60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről[1]

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének *g)* pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (2) bekezdésének *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozom meg:

1. §[2] E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén

a) működő egészségügyi szolgáltatókra,

b) folytatott egészségügyi tevékenységre,

c)[3] egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az országos tisztifőorvosra, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalra és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).

1/A. §[4] E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. § Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell.

3. § (1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell[5]

a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben

aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása – ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is – biztosított,

ab) az *aa)* pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,

ac)[6] a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;

b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;

c) váróhelyiséget;

d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;

e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését;

---

1 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 5. §.
2 Módosította: 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 8. § (6).
3 Módosította: 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 10. § a), 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 23. §, 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 50. § a), 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 32. § (1) a), 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 28. § a).
4 Beiktatta: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.
5 Módosította: 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet 3. §.
6 Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § a).

f)[1] a rendelkezése alatt álló helyiségei – ideértve a folyamatos képi ellenőrzésre alkalmas biztonsági berendezéssel el nem látott és a betegforgalom előtt nyitva álló valamennyi helyiséget is – személyi biztonsági szempontból történő, napi rendszerességű, legalább a napi működés befejezése, illetve az egészségügyi szolgáltató zárása előtti átvizsgálását;

g)[2] telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásához a szolgáltató részéről szükséges infokommunikációs eszközt, illetve az adott ellátáshoz szükséges orvostechnikai eszközöket, telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és betegtájékoztatót.

(1a)[3] Az (1) bekezdés szerinti rendelőhelyiség és vizsgálóágy biztosítása nem kötelező abban az esetben, ha azt a tevékenység jellege nem indokolja.

(2)[4] Az (1) bekezdés *a)* pont *aa)* és *ac)* alpontjában, valamint *e)* pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított betegszállító vagy mentő járműben nyújt egészségügyi szolgáltatást.

(2a)[5] Az (1) bekezdés *f)* pontja szerinti átvizsgálási feladatot az egészségügyi szolgáltató a munkavállalója, szervezeti egysége vagy szolgáltatási szerződés keretében takarítói vagy biztonsági szolgálat által vagy a házirendjében meghatározott egyéb módon biztosítja.

(2b)[6] Ha az (1) bekezdés *g)* pontja szerinti szolgáltatás internetkapcsolat keretében valósul meg, biztosítani kell a szélessávú internetkapcsolatot, a megfelelő, stabil adatátvitelt és adatbiztonságot, vírusvédelmet. Ha jogszabály az adott egészségügyi eljáráshoz videokapcsolat alkalmazását írja elő, akkor az infokommunikációs eszköz alatt ezen eszközöket is érteni kell. A beteg egyértelmű azonosításáról a szolgáltató gondoskodik.

(3)[7] A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását.

(4)[8] A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés *d)* pontja és a 4. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.

(5)[9] Minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell a betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer működését, amelynek részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni, figyelemmel a hatályos adatvédelmi rendelkezésekre is.

4. § (1) A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell

a)[10] a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetőség is rendelkezésre áll,

b)[11] az *a)* pont szerinti helyiségből, annak előteréből vagy az egyes helyiségeket összekötő közlekedőből nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget,

---

1 Beiktatta: 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet 1. § (1). Hatályos: 2019. XI. 5-től.
2 Beiktatta: 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet 1. § (1). Hatályos: 2020. IX. 17-től.
3 Beiktatta: 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet 1. §. Hatályos: 2014. XII. 20-tól.
4 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.
5 Beiktatta: 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet 1. § (2). Hatályos: 2019. XI. 5-től.
6 Beiktatta: 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet 1. § (2). Hatályos: 2020. IX. 17-től.
7 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.
8 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.
9 Beiktatta: 88/2004. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
10 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (1). Hatályos: 2012. VI. 1-től.
11 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (1). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

c) a beteg kizárólagos használatában lévő, az utcai ruházatának elhelyezésére szolgáló szekrényt vagy külön zárható szekrény részt,

d)[1] a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megőrzését az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint,

e)[2] a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás lehetőségét folyamatosan,

f)[3] a normál, a könnyű-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori főétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést,

g)[4]

h)[5] a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében élelmezési és táplálási munkacsoport működését, mely egy fő dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területéről kijelölt egy-egy személyből áll,

i)[6]

(2)[7] Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggő ellátás 24 óránál rövidebb időtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerűen végezhető ellátást vagy nappali ellátást – ideértve a nappali kórházi ellátást is – nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.

(3)[8] Az (1) bekezdés *f)* pontja alkalmazásában:

a) gyógyintézeti normál étkeztetés: a diétát nem igénylő gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező étkeztetés,

b) könnyű-vegyes étkeztetés:

kímélő étkeztetés, mely a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezi, és amelynek étrendje összeállítása során a nyersanyagok és az ételkészítési eljárások kiválasztásánál alapvető szempont az ételek emészthetősége,

c)[9] *diétás étkeztetés:*

a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.

(4)[10]

5. § (1) Az egészségügyi szolgáltató

a)[11] az egészségügyi alapellátás körében

aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat,

ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történő ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat elnevezés használatára jogosult,

ac)[12] a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat,

---

1 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (2). Hatályos: 2012. VI. 1-től.
2 Beiktatta: 49/2007. (XI. 27.) EüM rendelet 1. § (1). Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § b).
3 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (3). Hatályos: 2012. VI. 1-től.
4 Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § a). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.
5 Beiktatta: 49/2007. (XI. 27.) EüM rendelet 1. § (1). Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § c).
6 Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § a). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.
7 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (4). Hatályos: 2012. VI. 1-től.
8 Beiktatta: 49/2007. (XI. 27.) EüM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2007. XII. 1-től.
9 Beiktatta: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (5). Hatályos: 2012. VI. 1-től.
10 Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § a). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.
11 Megállapította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 6. § (1). Hatályos: 2012. IX. 19-től.
12 Beiktatta: 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. §. Hatályos: 2023. VII. 1-től.

b)[1] a járóbeteg-szakellátás körében

ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés,

bb) krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó,

bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylő tevékenységet végző, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia,

bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I. szint elérhetősége, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintű orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézet,

be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat,

bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ,

bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium,

bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ,

bi)[2] a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,

bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés
elnevezés használatára jogosult;

c)[3] a fekvőbeteg-szakellátás körében

ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában működő intézet,

cb) több szakmai főcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel működő egészségügyi szolgáltató esetén a kórház,

cc)[4] a népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű szakmacsoportokon belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos gyógyintézet,

cd)[5] ha az egészségügyi szolgáltató a *cc)* alpont szerinti tevékenységeket részleges formában, az adott szakmacsoport országos gyógyintézetével együttműködve gyakorolja, az országos társ-gyógyintézet,

ce)[6] ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika
elnevezés használatára jogosult;

d)[7] amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeket – azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges –, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult;

---

1 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 4. § (1). Hatályos: 2012. VI. 1-től.
2 Megállapította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 6. § (2). Módosította: 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 15. §.
3 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 4. § (1). Hatályos: 2012. VI. 1-től.
4 Megállapította: 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 2. § (1). Hatályos: 2018. I. 1-től.
5 Megállapította: 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 2. § (1). Hatályos: 2018. I. 1-től.
6 Megállapította: 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 2. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.
7 Megállapította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 6. § (3). Hatályos: 2012. IX. 19-től.

e)[1] amennyiben a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedő betegek és az elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult.

(2)[2] Az (1) bekezdés *c)* pont *cc)* és *cd)* alpontja alapján működő, állami fenntartásban és tulajdonban álló országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek körét az 5. melléklet határozza meg.

(2a)[3] A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet

a) a miniszter és a miniszter irányítása alá tartozó intézmények felkérésére véleményt nyilvánít, és szakterületén javaslatot tesz, valamint jogszabályban foglalt esetben szakvéleményt ad

aa) egészségügyi stratégiai kérdésben,

ab) az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről,

ac) az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire vonatkozóan,

ad) képzési programok, fejlesztések tekintetében,

ae) a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatásával és támogatásba való befogadásával kapcsolatos eljárások során,

b) kijelölés esetén közreműködik az adott szakterület adatgyűjtésében,

c) kijelölés esetén szakterületén szakértői feladatokat lát el,

d) kijelölés esetén betegségregisztert működtet szakterülete betegségcsoportjában,

e) szakmai és módszertani szempontból segíti a szakterületéhez tartozó intézmények munkáját,

f) véleményezi a feladatkörét érintő, részére megküldött jogszabálytervezeteket,

g) tevékenységéről, egészségügyi-szakmai fejlesztési javaslatairól évente jelentést készít a miniszter részére,

h) szakterületén jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik a határon túli magyar betegek ellátásában.

(2b)[4] Az országos társ-gyógyintézet országos gyógyintézeti feladatait az illetékes 5. mellékletben meghatározott országos gyógyintézettel szakmai együttműködésben teljesíti oly módon, hogy az együttműködés tartalmáról megállapodást kötnek.

(2c)[5] A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet transzlációs gyógyászati tevékenységet is folytatnak, ennek során más tudományágak és technológiák eredményeinek, valamint az alapkutatási eredmények átültetését felhasználva előmozdítják az egészségügyi tevékenység végzése során a prevenciót, a diagnosztikai vizsgálatokat, a betegek ellátását, az oktatást és a tudományos kutatást.

(3)[6] Az Eütv. 3. § *g)* pont *ga)* alpontja szerinti egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés *b)* és *c)* pontja szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

---

1 Beiktatta: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 2. §. Módosította: 47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. § (2).
2 Megállapította: 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 2. § (3). Hatályos: 2018. I. 1-től.
3 Beiktatta: 47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. § (1). Hatályos: 2019. I. 1-től.
4 Beiktatta: 47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. § (1). Hatályos: 2019. I. 1-től.
5 Beiktatta: 47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. § (1). Hatályos: 2019. I. 1-től.
6 Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § d).

(4)[1] Az (1) bekezdés *d)* pontja tekintetében nappali ellátás keretében egyes – az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott – kúraszerű, illetve rehabilitációs ellátások is nyújthatók. A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás időtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi állapotának figyelembevételével szükséges.

5/A. §[2] (1) Az Eütv. 92/A. § (1) bekezdése szerinti városi kórház a belgyógyászat, a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat és a sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás szakmák közül legalább kettőben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt.

(2) Az Eütv. 92/A. § (2) bekezdése szerinti vármegyei kórház az alábbi szakmák közül legalább ötben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt:

1. belgyógyászat
2. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
3. gasztroenterológia
4. nefrológia
5. sebészet
6. szülészet-nőgyógyászat
7. csecsemő- és gyermekgyógyászat
8. fül-orr-gégegyógyászat
9. szemészet
10. bőr- és nemibeteg-ellátás
11. neurológia
12. stroke ellátás
13. ortopédia
14. traumatológia
15. urológia
16. klinikai onkológia
17. aneszteziológia
18. intenzív ellátás
19. pszichiátria
20. kardiológia
21. sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

5/B. §[3] Ha a laboratóriumi diagnosztika területén egészségügyi szakmai irányelv nem határoz meg egységes egészségügyi nevezéktant, az egészségügyi szolgáltató a laboratóriumi diagnosztika területén a miniszter által meghatározott és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér honlapján közzétett egységes egészségügyi nevezéktant használja.

6. § (1) Az átültetés, illetve más célú egészségügyi felhasználás céljából eltávolított emberi eredetű szerv, szövet és sejt – ideértve a vért, a vér alkotórészeit, a csontvelőt, az ivarsejtet és a praeembriót is – szállítása és tárolása – az Eütv. XI. fejezete értelmében – az egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó tevékenységnek minősül.

(2)[4]

1 Beiktatta: 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 8. §. A második mondat szövegét megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 4. § (2). Hatályos: 2012. VI. 1-től.
2 Beiktatta: 82/2022. (XII. 30.) BM rendelet 3. §. Hatályos: 2023. I. 1-től.
3 Beiktatta: 49/2024. (X. 3.) BM rendelet 1. §. Hatályos: 2024. XI. 2-től.
4 Hatályon kívül helyezte: 26/2008. (VII. 11.) EüM rendelet 2. § (2). Hatálytalan: 2008. VII. 15-től.

(3)[1] Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, amely a szállító tevékenységét – szakfelügyelő főorvos bevonásával – hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

7. § (1) E célra kialakított járművel a beteg egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történő szállítását végző egészségügyi szolgáltató a betegszállító szolgálat elnevezés használatára jogosult.

(2) Az Eütv. 94. §-a szerinti mentést végző egészségügyi szolgáltató a mentőszolgálat elnevezés használatára jogosult.

(3)[2] Amennyiben az (1)–(2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást speciális csoportba tartozó betegek számára nyújtják, ennek feltüntetését az egészségügyi szolgáltató az elnevezésében használhatja.

8. § (1) A gyógyszerellátást végző egészségügyi szolgáltatók elnevezéséről külön jogszabály rendelkezik.

(2) Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek tevékenysége az 5–7. §-ba nem sorolható be, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély nyilvántartási rendszere szerinti elnevezés használatára jogosultak.

(3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephelyen működik, az 5–7. § szerinti elnevezésének feltüntetése mellett a működési engedélye szerint az adott telephelyen folytatott egészségügyi szolgáltatás nevesítésére, továbbá amennyiben elismert természetes gyógytényező felhasználásával történik az egészségügyi szolgáltatás nyújtása a fürdő-, illetve klímagyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

(4) Az egészségügyi képzésben, szakképzésben részt vevő egészségügyi szolgáltató az elnevezése mellett az oktatóhely vagy gyakorlóhely, illetve az oktatási intézmény nevének feltüntetésére is jogosult.

(5) Az egészségügyi szolgáltató – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – nem használhat olyan elnevezést, amely az 5–8. §-okban nem szerepel, továbbá elnevezése nem lehet megtévesztő, annak egyértelműen ki kell fejezni az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és azok ellátási szintjét.

(6) A külföldi székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult az (5) bekezdés szerinti elnevezése mellett a rá irányadó jog szerinti elnevezés feltüntetésére is.

9. §[3] (1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülő, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja.

(2) A járóbetegek

a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás,

b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás

keretében történik.

(3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

(4) A fekvőbeteg-szakellátás – az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján – a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

---

1 Megállapította: 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet 26. §. Módosította: 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 50. § b), 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 28. § b).
2 Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § d).
3 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 5. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

(5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel.

(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni.

(7)[1] A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium – mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója és a felsőfokú egészségügyi szakirányú szakképzettséggel rendelkező klinikai szakpszichológusa kompetenciájában egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik

a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,

b) tanácsadást, konzultációt végezhet,

c) betegirányítást láthat el,

d) beutalót adhat,

e) gondozást láthat el,

f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,

g) gyógyszert írhat fel,

h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

10. §[2] (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket.

(2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védőnőkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket.

(4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit.

(5) A diagnosztikus háttér – amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik – más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.

(6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen működő másik szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe vehetőek.

(7) A közfinanszírozás körében

a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató orvos vezetője igazolja,

b) ha a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia.

(8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak.

11. § (1)[3]

---

1 Megállapította: 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet 2. §. Módosította: 14/2021. (III. 24.) EMMI rendelet 1. §.

2 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 6. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

3 Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § e). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.

(2)[1] Az egészségügyi hatóság – külön jogszabályban foglaltak szerint – ellenőrzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására vonatkozó szerződések, illetve az ezek alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatások – ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is – ellenőrzésére.

(3)[2] Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső minőségirányítási rendszer működtetését.

(4) Minőségirányítási rendszerének tanúsítását csak az az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti, amelyik megfelel az e rendelet szerinti minimumfeltételeknek.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt előírásokat a hatálybalépését követően benyújtott működési engedély iránti kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az azt módosító

a) 17/1998. (XII. 27.) EüM rendelet,

b) 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 1–4. §-a és 5. §-ának (1)–(3) bekezdése, valamint 1. és 2. számú melléklete,

c) 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. §-ának (7) bekezdése,

d) 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 1–6. §-a, 10. §-ának (3)–(5) bekezdése és 1–7. számú melléklete,

e) 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése,

f) 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. §-a,

g) 26/2002. (V. 14.) EüM rendelet 11. §-a és 3. számú melléklete,

h) 6/2002. (IX. 26.) ESzCsM rendelet

a hatályát veszti, azonban rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében – külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – alkalmazni kell.[3]

(4)–(5)[4]

13. §[5] (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést

a) azoknak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétől számított 8 napon belül,

b) az *a)* pont alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak 2012. július 1-jéig

kell bejelenteniük.

(2)[6]

(3)[7] A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek 2012. szeptember 30-ától kell megfelelni.

---

1 Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § f).
2 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 7. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.
3 Lásd: 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 13. §.
4 Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § f). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.
5 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 8. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.
6 Hatályon kívül helyezte: 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 9. § (2). Hatálytalan: 2013. III. 30-tól.
7 Módosította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 8. § b).

(4)[1] A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 30-ig kell bejelenteniük.

(5)[2]

13/A. §[3] (1)[4] Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt, új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről a szolgáltatóknak nem kell bejelentést tenniük.

(2)[5] A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)–(4) bekezdéseit kell alkalmazni.

13/B. §[6] Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelettel módosított 2. melléklet szerinti, az újszülöttkori objektív hallásszűrő készülékkel kapcsolatos feltételeknek 2015. szeptember 1-jétől kell megfelelni.

13/C. §[7] A közép-magyarországi térség szakellátásának e rendeletben foglalt feltételek szerinti fejlesztése érdekében, az annak előkészítését végző Belügyminisztérium és Országos Kórházi Főigazgatóság állományába tartozó személyekkel és szolgáltatásvásárlással kapcsolatos tervezési feladatok ellátása, fejlesztések előkészítése, kivitelezés lebonyolítása, intézményi létesítéssel és működéssel összefüggő szabályozó eszközök előkészítése szükséges.

1. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez[8]

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges – engedélyezett egészségügyi szakmától független – általános minimum követelmények

1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül

1.1. a krónikus, rehabilitációs, vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatásnál

1.1.1. kórházhoz, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátáshoz nem integrált intézet esetében 10,

1.1.2. kórházban, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátásban integrált osztály esetében 15,

1.2.[9] az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet esetében 70,

1.3. a klinika esetében – amennyiben egy szakmára vagy egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel – 30

fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról kell gondoskodni.

2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai

1 Módosította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 8. § c).
2 Hatályon kívül helyezte: 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 9. § (2). Hatálytalan: 2013. III. 30-tól.
3 Beiktatta: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 7. §. Hatályos: 2012. IX. 19-től.
4 Módosította: 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 9. § (1) a).
5 Módosította: 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 9. § (1) b).
6 Beiktatta: 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet 20. §. Hatályos: 2015. III. 31-től.
7 Beiktatta: 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet 4. §. Módosította: 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 9. §.
8 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 9. § (1), 1. melléklet. Módosította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (1), 1. melléklet.
9 Módosította: 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 4. § a).

2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: *d)*, *m)*, *n)*, *r)*, *s)* pont] biztosítja [1]

a) az ápolás-gondozást,
b) a fizioterápiás szolgáltatást,
c) a gyógyszerellátást,
d) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
e) a betegek számára – az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel – a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) a rovar- és rágcsáló irtást,
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetőséget,
j) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
k) az intézményi takarítást, tisztaságot,
l) a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását,
m) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
n) a dezinfekció tevékenységet,
o) a központi vagy egyedi orvosi gázellátást,
p) a biológiai minta szállítását és tárolását,
q) az intézményen belüli betegszállítást,
r) a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző rendszabályokat (izoláció),
s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is).

2.2. [2] A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: *e)*, *k)*, *n)* és *q)* pont] biztosítja

a) az asszisztenciát/ápolást,
b) a gyógyszerellátást,
c) a fizioterápiát,
d) a diagnosztikai szolgáltatást,
e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) az intézményi takarítást, tisztaságot,
j) a rovar- és rágcsáló irtást,
k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
l) a dezinfekció tevékenységet,
m) a biológiai minta szállítását,
n) a biológiai minta tárolását,
o) az intézményen belüli betegszállítást,
p) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben),
q) a járványügyi érdekből történő elkülönítést és a megelőző rendszabályok betartását (izoláció).

3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei

1 Módosította: 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet 2. § (1), 1. melléklet 2.
2 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (1), 1. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.

3.1. Szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás olyan általános szintje, mely a 7. pontban felsorolt feltételekkel és a 2. mellékletben az adott szakmánál meghatározott személyi és egyéb tárgyi feltételekkel elkülönülten rendelkező szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába és meghatározott rendelési időben működik. Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon időben több rendelőben nyújtják a járóbeteg-szakellátást, az egyes rendeléseket önálló szervezeti egységnek kell tekinteni és a működési engedélyben külön-külön kell nevesíteni.

3.2. Szakambulancia: a járóbeteg-szakellátás olyan speciális ellátási szintje, amely a 7. pontban meghatározott tárgyi feltételekkel, illetve az adott szakmában a 2. mellékletben meghatározott minimumfeltételekkel rendelkező, speciális tevékenységeket végző elkülönült szervezeti egység.

4. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei

4.1. Általános feltételek

a) A fekvőbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába.

b) A fekvőbeteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy szakmai főcsoportba sorolt több engedélyezett szakmát, valamint más szakmai főcsoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszkedő, azonos ellátási formában engedélyezett szakmát foglal magába. Az összevont osztály ágyszáma az osztályon belül engedélyezett szakmák közül a 2. melléklet szerinti legmagasabb ágyszámmal rendelkező szakma ágyszámának is megfelelhet.

c) Amennyiben a 2. melléklet másképp nem rendelkezik, az osztály az *a)* pontban meghatározottak tekintetében legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.

d) Az osztály szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási osztály és a központi gyógytorna-fizioterápia kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező osztályvezető főorvos) irányításával működik.

4.2. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetően az újraélesztés eszközeivel (újraélesztő tálca/táska), így különösen:

a) motoros szívóval,

b) hordozható defibrillátorral,

c) kézi lélegeztetővel,

d) laryngoscoppal, tubusokkal,

e) hordozható EKG-val, mely legalább 3 elvezetés egyidejű megjelenítésére és rögzítésére alkalmas,

f) a 2. mellékletben a központi ügyelet minimumfeltételeinél meghatározott gyógyszerekkel.

4.3. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. § (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjában a rendelőre meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgáló helyiséggel.

4.4.[1] A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, ortopédia.

5. A fekvőbeteg-ellátás speciális működési formái

5.1. Mátrix osztály

1 Módosította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (1), 1. melléklet 17. a), 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet 2. § (1), 1. melléklet 1. a).

5.1.1. A mátrix osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely több, de azonos ellátási formában, különböző szakmai főcsoportba tartozó engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezkedő szakmát foglal magába (kivéve csecsemő- és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhető, szakmánként rögzített ágyszámmal.

5.1.2. A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon, az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítani kell a progresszív ellátási szintnek megfelelően az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Az ügyeleti ellátásnál minden, az adott mátrix osztályon engedélyezett szakma tekintetében a szakorvos jelenlétét vagy készenlétét biztosítani kell.

5.1.3. A közfinanszírozott mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önállóan, további közfinanszírozott osztályon nem engedélyezhetők.

5.1.4. Intenzív, sürgősségi, fertőző, szülészet-nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el.

5.1.5. A csecsemő- és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsemő- és gyermekellátás nyújtást jelentő szakmakóddal ellátott szakmák esetében hozható létre, a neonatológia kivételével. A gyermekgyógyászati szakmai tevékenységek, feladatok csak úgy végezhetők el mátrix osztály keretében, ha általános csecsemő- és gyermekgyógyászati szakma mellett működnek mátrix formában, minimum 4 ágyon.

5.1.6. A III. progresszivitási szintre sorolt szervezeti egység nem kerülhet mátrix osztályba, kivéve a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátásokat.

5.2. Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet

5.2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak.

5.2.2. Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában működő intézmény.

5.2.3. Az ápolási osztályon és az ápolási intézetben a felelős szakmai vezetői feladatokat a vezető ápoló látja el.

5.3.[1] Sürgősségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely

A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató

a) sürgősségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott *„sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás”* minimumfeltételei alapján,

b) az *a)* pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkező szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján:

Gép-műszerpark:
Hordozható EKG képernyővel
Defibrillátor (hordozható)
Vércukormérő refraktometriás/elektrokémiai
Ambu ballon (felnőtt, gyerek)
Szabad légutak biztosításának eszközei
Szívó (motoros vagy központi)
Oxigén (palack vagy központi)
Telefon

1 Módosította: 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet 1. § (2).

5.3.1. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.

5.4. Központi gyógytorna – fizioterápia egység

5.4.1. Fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően.

5.4.2. A központi gyógytorna – fizioterápia egységben a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok és fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök is dolgoznak.

5.4.3. Az egység felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének irányítása alatt áll.

6. [1] A műtő egység általános minimumfeltételei

Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók

	Kiemelt kezelő	**Osztályos műtő egység**	**Központi Műtő Egység (önálló szervezeti egység)**
Személyi feltételek:			
Vezető műtős szakasszisztens	–	1 fő	1 fő
Műtős szakasszisztens		2/műtőasztal	2/műtőasztal
Műtőssegéd		2/műtőasztal	2/műtőasztal
Szakmai helyiségek:			
Személyzeti zsilip		1	1
Betegzsilip/betegtartózkodó		1	1
Betegelőkészítő[2]		1/műtőterem	1/műtőterem
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel		1	1
Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló		2	2
Falra szerelt papírtörölköző tartó		1	1
Bemosakodó[2]		1 db legalább 2 műtőteremhez	1 db legalább 2 műtőteremhez
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel	2	2	2
Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló	4	4	4
Falra szerelt papírtörölköző tartó	1	1	1
Műtőterem[1]		1	2
Kiemelt kezelő	1		
Ébredő/megfigyelő helyiség		1	1 központi
Sterilanyag raktár	elkülönített szekrény	1	1
Tiszta-anyagraktár	elkülönített szekrény	1	1
Gyógyszerraktár	elkülönített szekrény	elkülönített szekrény	1
Előkészítő-munkaszoba	–	1	1

1 Módosította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 9. § (1), 1. melléklet 1.

Szennyes anyag-eszköz előkészítő	1	1	1
Szennyes- és szemét tároló	1	1	1
Személyi tartózkodó	–	1	1
Mosdók		1	1
Adminisztrációs helyiség	–	–	1
Takarítószer és -eszköz tároló	elkülönített szekrény	1	1

[1] A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.

[2] A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.

6.1. [1] A műtőterem/kiemelt kezelő általános minimumfeltételei

Tárgyi feltételek:	
Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges	X
Műtőasztal	X
Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszer	X
Mobil műtőlámpa	X
Központi vagy egyedi gázellátó	X*
Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral	X*
Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor	X*
Infúziós pumpa + állvány	X*
Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer	EL*
Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék	X*
Műszerasztal gördíthető (fékezhető)	X
Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető)	X
Operatőri szék (karos, állítható)	X*
Műszerasztal fix	X
Műtőzsámoly, kétlépcsős	X
Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható	X
Sterildoboz tároló és állvány	X
Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor	X*
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő	X*
Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő	X
Vérkészítmény melegítő készülék	X*
Sugárvédő ólomgumi-kötények, egyéb védőeszközök	X*
Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként	X*
Központi szívó	X*
Izoláló állvány	X*
Ledobó állvány	X*
Tolókocsi	X*

Megjegyzés:
*kiemelt kezelő esetén nem szükséges

6.2. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség.

Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ágyak: Műtőben	0,5 –1,5 ágy /műtőasztal (szakmai profiltól függően)

1 Megállapította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 9. § (1), 1. melléklet 2. Hatályos: 2012. IX. 19-től.

Osztályon	2 ágy

Személyi feltételek:	
Aneszteziológus orvos	EL
Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens	1
Betegkísérő	EL
Tárgyi feltételek:	
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel	1
Központi gázellátó	ágyanként
Szívórendszer (központi)	ágyanként
EKG monitor	2 ágyanként
EKG	EL
Pulzoximéter	ágyanként
Vérnyomásmérő	ágyanként
Hőmérő	ágyanként
Defibrillátor (mobil)	1
Lélegeztető ballon	2 ágyanként
Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal)	1
Respirométer	1
Respirátor	1
Infúziós pumpa	1
Infúziós állvány	ágyanként
Egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülök	X
Vérgáz analizátor	EL
Vizsgálólámpa	1
Tolókocsi (ülő-fekvő)	1
Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek	1
Hűtőszekrény (gyógyszer)	1
Ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa)	ágyanként

6.3.[1]

7.[2] Rendelő és osztály általános minimumfeltételei

Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-szakrendelés, ideértve a fekvőbeteg-ellátó osztályos szakambulanciát, valamint a fekvőbeteg osztály a következő feltételeket biztosítja:

Rendelő és osztály általános minimumfeltételei		
	rendelő	**osztály**
Személyi feltételek: 1 fő szakorvos + 1 fő asszisztens/szakasszisztens (amennyiben a 2. melléklet másként nem rendelkezik) Fekvőbeteg szakellátásban a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerinti követelmények	X	X
Adminisztrátor (50 ágyanként, illetve 5 teljes munkaidős rendelőnként 1)	X	X
Betegkísérő	EL*	X
Tárgyi feltételek:		
Helyiségek		
Vizsgáló helyiség	X	X
Orvosi szoba		X
Nővérszoba/nővérpult		X
Fektető épületenként, járóbeteg-ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen	X	
Személyzeti öltöző nemenként vizesblokkal	X*/**	X

1 Hatályon kívül helyezte: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (1), 1. melléklet 17. b). Hatálytalan: 2013. XII. 3-tól.
2 Módosította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (1), 1. melléklet 2-7.

Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő)		X
Konyha/tálaló		X
Betegétkező/étkező asztal, szék		X
Váróhelyiség	X	X
Baba-mama szoba	X*	X*
Betegöltöző nemenként	X*	
Kegyeleti szoba		EL épületen belül
Betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként elkülönített	X*	X
Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval)	EL* épületen belül	EL épületen belül
Személyzeti WC	X	X
Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)	X*	X
Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)	X*	X
Takarítószer és takarítóeszköz tároló	X**	X
Tisztaruha tároló	X**	X
Szennyesruha tároló	X**	X
Veszélyes hulladék gyűjtő	X	X
Kommunális hulladék gyűjtő	X	X
Elkülönítő helyiség	EL	X*
Felszerelés		
Vizsgáló asztal/ágy/szék	X*	X
Beteg fellépő/lépcső vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhez	X*	X
Bútorzat	X	X
Számítógép, nyomtató	X	X
Fax (telephelyenként)	X*	X
Telefon	X	X
Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben	X*	X
Hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a kórteremben		X
Mozgatható vizsgáló lámpa	X*	X
Zárható gyógyszerszekrény	X*	X
Zárható kábítószer szekrény	X*	X
Gyógyszer tárolásra alkalmas hűtőszekrény	X*	X
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtőszekrény		X*
Dokumentáció és irattároló	X	X
Röntgenfilmnéző szekrény, vagy digitális archívumhoz kapcsolt monitor	X*	X*
Ágy (a szakma specialitásaira figyelemmel állítható, gurítható)		X
Prevenciós antidecubitor matrac		X
Terápiás antidecubitor matrac		X*
Háttámasz, lábtámasz		X
Éjjeli szekrény, ülőke, lámpa (ágyanként)		X
Etető asztal		EL
Betegek ruházatának a tárolására zárható szekrény		X
Nővérhívó/jelzőcsengő (ágyanként, valamint a mellékhelyiségenként)		X
Őrzőfény		X
Járókeret		X*
Betegemelő		X*
Fürdetőszék		X
Tolókocsi		X
Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi vagy tálca	X*	X
Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca		X
Ágyazó kocsi		X
Ágytál, kacsa, valamint ágytál-, vizelőedény tartó		X
Ágytálmosó berendezés és/vagy helyiség		X

Gép-műszer, eszköz		
Infúziós állvány	X*	X
Infúziós pumpa és/vagy perfusor		X
Oxigénellátás (központi vagy egyedi)		X
Vérnyomásmérő	X	X
Vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően)	EL	X
Motoros szívó	X*/**	X
Defibrillátor	X*/**	X
Laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek épületenként	X*	X
Lélegeztető ballon, maszk, vénabiztosítás eszközei épületszintenként	X*	X
EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható)	X*	X
Fonendoscop	X*	X
Kötszervágó olló	X*	X
Nyelvlapocok	X*	X
Reflexkalapács	X*	X*
Pupillavizsgáló lámpa	X*	X*
Visustábla	X*	X*
Hőmérő	X*	X
Sebészeti ollók	X*	X*
Sebészeti csipeszek	X*	X*
Érfogók különböző méretben	X*	X*
Idegentest fogó, gombos szonda	X*	X*
Szájterpesztő	X*	X*
Nyelvfogó	X*	X*
Ujjvédő (fém)	X*	X*
Gyomormosó készülék és szondák	X*	X*
Beöntő készlet	X*	X*
Vesetál	X*	X
Leszorító gumi	X*	X
Mérőszalag	X*	X
Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek	X*	X*
Kémcsőállvány	X*	X
Vizeletgyűjtő edény	X*	X
Vizelet faj súlymérő		X*
Személymérleg és/vagy csecsemőmérleg	X*	X
Testmagasságmérő	X*	X*
Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben	X*	X
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben	X*	X
Egyszerhasználatos katéterek különböző méretben	X*	X*
Különböző méretű steril és nem steril kötszerek	X*	X
Vércukor meghatározásához eszköz	X*	X*
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak	X	X
Zárt vérvételi rendszer	X*	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Orvosi laboratóriumi diagnosztika – leletezés helyben vagy telemedicina útján	EK	EL
Radiológia (rtg., UH) – leletezés helyben vagy telemedicina útján	EK	EL
Patológia – leletezés helyben vagy telemedicina útján	EK	EK
Orvosi mikrobiológiai laboratórium – leletezés helyben vagy telemedicina útján	EK	EK
Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliuma		EK

Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja (szakápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő, szociális munkás, klinikai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, ergoterapeuta, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus)	EK*	EL
Betegjogi képviselő	EK	EL

* Értelemszerűen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel.
** Rendelőintézetben legalább 1 db biztosítása szükséges.
Műtőasztal/2 műtős szakasszisztens, műtőasztal/2 műtőssegéd

8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje

a) Járóbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium 0. szint, illetve az I. szint elérhetősége szükséges.
b) Fekvőbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium II. szint.
c) Országos feladatkörű speciális intézetek, térségi ellátás esetén minimum laboratórium III. szint.

9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei

Általános feltételek
1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.
2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni.
3. Az újszülött inkubátorba történő elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell.
4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen.
5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak.
6. Az egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket.
Tárgyi feltételek
1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít.
2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más jelzőrendszer működtetése.

10.[1] Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei

A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata minőségügyi rendszerrel felügyelt.
A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyag eszköz előállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység.

1 Módosította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 9. § (1), 1. melléklet 4., 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (1), 1. melléklet 8-16., 35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet 19. §.

A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz előállítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus – a szennyanyag átvételétől a sterilanyag kiadásig – végbemegy.

	Kategóriák			
	Alapellátás, járóbeteg-szakellátás		**Fekvőbeteg-szakellátás**	
	*Rendelő**	*Önálló Rendelőintézet*	*Gyógyintézeti Sterilanyagellátás*	*Központi Sterilizáló Egység (KSE)*
Személyi feltételek:	*(fő)*	*(fő)*	*(fő/400 ágy)*	*fő/400 ágy)*
1. Egészségügyi szakképesítéssel	*1*	*1*	*1*	*2*
2. Műtős szakasszisztensi és/vagy műtőasszisztensi szakképesítéssel	–	–	*1*	*1*
3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel	–	*1*	*2*	*2*
4. Betanított munkás[21]	–	–	*2*	*4*
5. Takarító	–	–	–	*1*[14]
Tárgyi feltételek:				
1. Szakmai helyiségek[19]	*rendelő**	*rendelőintézet*	*gyógyintézet*	KSE
1.1. „Szennyes oldali" anyagátvevő	–	–	*1*	*1*
1.2. Előkészítő helyiségek				
1.2.1. Tisztító-mosogató/fertőtlenítő	*EL*	*1*[1]	*1*	*1*
1.2.2. Zsilipelő-öltöző[4]	–	–	*1**	*1*
1.2.3. Csomagoló	*EL*	*1*[1]	*1*	*1*
1.3. Sterilizáló[20]	*EL*	*1**	*1*[3]	*1*[3]
1.4. Sterilanyag raktár	–	*1*	*1*	*1*
1.5. Sterilanyag-kiadó	–	–	*1*	*1*
1.6. Egyéb raktárak				
1.6.1. Csomagolóanyag raktár	–	*EL*	*1*[5]	*1*
1.6.2. Vegyszer-raktár	–	*EL*	*1*[5]	*1*
1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár	–	–	*1*[6]	*1*[6]
2. Általános helyiségek	*rendelő**	*rendelőintézet*	*gyógyintézet*	KSE
2.1. Ügyviteli helyiségek				
2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba	–	–	*1*	*1*
2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség	–	–	*1*[7]	*1*[7]
2.1.3. Ügyeletes szoba	–	–	*l*[8]	*l*[8]
2.2. Kiegészítő helyiségek				
2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó, WC – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint]	*EL*	*EL*	*1+1*	*1+1*
2.2.2. Étkező	*EL*	*EL*	*1*	*1*
2.2.3. Takarítószer- és eszköztároló	*EL*	*EL*	*1 + 1*[15]	*1+1*[15]
2.2.4. Hulladéktároló	*EL*	*EL*	*1*	*1*
2.2.5. Konténermosó	–	–	*1*	*1*
2.2.6. Konténertároló	–	–	*1*	*1*
3. Gépek, műszerek, berendezés (szakmai helyiségenkénti bontásban)	*rendelő**	*rendelőintézet*	*gyógyintézet*	KSE
3.1. Anyagátvevő	–	–	–	–
Átvevő pult	–	–	*1*	*1*

Asztal/számítógépes munkahely	–	–	*1*	*1*
Kézmosó/kézfertőtlenítő[16]	–	–	*1*	*1*
3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő	–	–	–	–
Mosogató medence	*1*	*1*	*1*	*1*
Mosogatógép[9]	–	*1*	*2*	*2*
Ultrahangos tisztító berendezés	–	–	*1*	*1*
Sűrített levegős pisztoly	–	–	*1*	*1*
Vízpisztoly	–	*1*	*1*	*1*
Lerakó asztal	–	*1*	*1*	*1*
Kézmosó/kézfertőtlenítő[16]	*1*[17]	*1*[17]	*1*	*1*
3.3. Csomagoló	–	–	–	–
Csomagoló/tálca összerakó asztal	*1*	*1*[18]	*2*	*4*
Tároló-rendszer	–	*1*[18]	*1*	*2*
Asztal/számítógépes munkahely	–	–	*1*	*1*
Műszerszekrény	–	–	*1*	*2*
Kézmosó, kézfertőtlenítő[16]	–	*1*[18]	*1*	*1*
3.4.[1] *Sterilizáló*	–	–	–	–
Autokláv[2]*, 10/hőlégsterilizátor*	*EL*	*1*[11]	*1*	*2*
Hőérzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés (ETO[12] *, Formalingáz*[13]*, Plazma*[13]*, Hidrogénperoxid*[13]*)*	*EL*	*EL*	*1*	*2*
Berakodó kocsi	–	–	*2/sterilizáló berendezés*	*2/sterilizáló berendezés*
Asztal/számítógépes munkahely	–	–	*1*	*1*
Kézmosó, kézfertőtlenítő[16]	–	*1*[18]	*1*	*1*
Tároló-polcrendszer	–	*1*[18]	*1*	*2*
3.5. Sterilanyag-raktár	–	–	–	–
Kézmosó, kézfertőtlenítő[16]	–	*1*	*1*	*1*
Tároló-polcrendszer	–	*1*	*1*	*2*
Kézmosó, kézfertőtlenítő[16]	–	*1*[18]	*1*	*1*
Kiadópult	–	–	*1*	*1*

1 Módosította: 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet 2. § (1), 1. melléklet 1. b).

** Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a működés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező és legalább azonos vagy magasabb szinten működő szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.*

[1] Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten.

[2] A sterilizáló berendezés a rendelőhelyiségben, térben elkülönítetten működtethető.

[3] Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerű, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala előtti tér annak tekinthető.

[4] Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévő Tájékoztató „a sterilizálásról" című kiadvány szerint.

[5] Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható.

[6] Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységből történik.

[7] Vezető asszisztensi szobával összevonható.

[8] Ügyeleti rendben működő fekvőbeteg-ellátó intézményben üzemelő sterilizáló egység esetén.

[9] Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertőtlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.

[10] Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet *követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.*

[11] A 10. pontban leírtaknak megfelelő, de nem kétajtós autokláv.

[12] Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet *követelményeinek megfelelő, vákuum alatt üzemelő, validálható és gázmegsemmisítő berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett.*

[13] Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet *követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerű berendezés telepítése.*

[14] Csak abban az esetben, ha a fertőtlenítő takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi.

[15] Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon.

[16] Lengőkaros csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfertőtlenítő szer és folyékony kézmosószer adagoló.

[17] Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása fertőtlenítése.

[18] Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik.

[19] Mosható és fertőtleníthető padló- és falburkolat.

[20] Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni.

[21] Abban az esetben, ha nem teljes körűen a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjedően a műszerek (mechanikus tisztítása tálcák pakolása stb.), textíliák előkészítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegítő személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba.

Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
X: szükséges

2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez [1]

A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK

Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
RM: részmunkaidő
TM: teljes munkaidő
X: szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia)
A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra.

FTE: teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. műszakonként vagy adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva)
sze: szükség esetén

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

Aneszteziológia	**Szakmakód:**	**1501**

Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Orvos vezető – aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	1
Vezető aneszteziológiai szakasszisztens	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szakorvos jelölt intézményen belüli szakorvosi felügyelettel	1/aneszt. munkahely
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens	1/aneszt. munkahely
Tárgyi feltételek:	
1. Altatógép:	1/műtőasztal
Tartozékai:	
Légzőrendszerek	3/gép
Lélegeztetőkészülék	1/gép
Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet)	1/gép
Légúti nyomásmérő (az altatógép monitorba beépített is lehet)	1/gép
Palackos oxigén	1
Oxigénkimaradás-jelző riasztó (altatógépbe beépített is lehet)	1
A légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó (beépített is lehet)	1
Aneszteziológiai betegőrző monitor	1

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (2), 2. melléklet. Módosította: 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 36. §, 10. melléklet 1-2., 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet 1. § (1) a)-b), 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet 2. § (2), 2. melléklet 1-48., 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet 19. §, 6. melléklet 1-2., 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 50. § c)-g), 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet 12. §, 4. melléklet, 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 21. § (1), 6. melléklet, 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 4. §, 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet 5. §, 1. melléklet 1-2., 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 25. § (1), 13. melléklet 1–7., 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 21. §, 5. melléklet, 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 2. §, 3. melléklet 1-3., 10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelet 3. §, 2. melléklet, 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 13. §, 3. melléklet, 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet 3. §, 1. melléklet, 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet 3. §, 4. melléklet, 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 28. § c), 82/2022. (XII. 30.) BM rendelet 4. §, 1. melléklet 1-2., 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 13. §, 14. § a)-c), 4. melléklet 1-6., 70/2023. (XII. 23.) BM rendelet 11. §, 6. melléklet 1-4., 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 5. § (1), 3. melléklet, 26/2024. (VI. 10.) BM rendelet 1. §, 1. melléklet 1-2., 31/2025. (VII. 31.) BM rendelet 2. §, 32/2025. (VIII. 11.) BM rendelet 2. §, 3. §, 1. melléklet, 47/2025. (XII. 3.) BM rendelet 3. §, 2. melléklet.

Az aneszteziológiai monitor minimális kötelező funkciói:	
EKG	1
Vérnyomásmérő (vértelen)	1
Pulzoximéter	1
Kapnográf	1
2. Laringoszkóp	2/altatógép
3. Az újraélesztés eszközei:	
Defibrillátor	1/műtőegység
Ambu ballon típusú lélegeztetőeszköz	1/altatógép

Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges

Aneszteziológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	1
Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Pulzoximéter	1
Hőmérő (tympanikus hőmérséklet)	1
Vérnyomásmérő (noninvazív)	1
Respirométer	EK
Kézi lélegeztetőballon	2
Mobil reszuszcitációs egység	EL
Váladékszívó készülék	EL
Laringoszkóp	1
EKG készülék 12 csatornás	1
Testsúly és testmagasságmérő	1

Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia szakorvos/sebészet szakorvos	1
Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/pszichológus	EK
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus	EK
Pszichoterapeuta	EK
Radiológia szakorvosa	EL
Dietetikus	EL
Gyógytornász	EL
Diplomás ápoló	EL
Szakápoló	1
Gyógyszerész	EL
Informatikus	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Hitelesített mérleg	1
Ágymérleg	EL
Felkar bőrredő mérő	1
Testmagasságmérő	1
Infúziós pumpa	2
Bioelektromos impedancia (testzsír) mérő	1
Képerősítő	1
Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás	2
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EL
UH diagnosztika	EL
Endoszkópos labor	EL
CT	EL

Az otthoni parenterális táplálás feltételei *az otthoni szakápolási tevékenységről szóló* 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítandók.

Intenzív ellátás	**Szakmakód:**	**1502**

Intenzív ellátás

Az 1. progresszivitási szinten végzett ellátás a szakmaspecifikus őrzők feladata. Ezek minimumfeltételei a kardiológia, neurológia és pulmonológia szakmánál szerepelnek.

Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz:

1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhető (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.).
2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak).
3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.

Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei

Prioritási szint	Intenzív II.	Intenzív III.
1	X	X
2	X	X
3	X	

Intenzív II.:

Feladatai:
1. Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás
2. Vitális funkciók stabilizálása
3. Tartós lélegeztetés
4. Keringéstámogatás
5. Szervpótló kezelések végzése
6. Anyagcsere felügyelet
7. Mesterséges táplálás.

Ezek az intenzív osztályok az 1–3 prioritási csoport valamelyikébe sorolható betegeket kezelnek. Ezen ellátási szinthez tartozó intenzív osztály tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórháza által vitt szakmák jellege határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy komplikált, speciális kezeléseket igénylő beteget a progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra helyezi át a beteg állapotának stabilizálását követően.

Intenzív III.:

Speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett, multidiszciplináris intenzív osztályok.

Feladataik:
1. Folyamatos emelt szintű monitorozás
2. Keringéstámogatás/fenntartás
3. Komplikált vagy tartós respirátor kezelés
4. Vitális funkciók támogatása, fenntartása
5. Szervpótló kezelések
6. Anyagcsere-felügyelet és korrekció

7. Mesterséges táplálás
8. III. progresszivitási szintű társszakmák intenzív hátterének biztosítása

Ebbe a csoportba tartoznak a multidiszciplináris, nagy betegforgalmú vármegyei és klinikai intenzív osztályok.

Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei			
INTENZÍV ELLÁTÁS minimumfeltételei		**Progresszivitási szint**	
		ITO II.	**ITO III.**
Személyi feltételek:			
Vezető: Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos		1	1
Orvos (szakorvos, szakorvos jelölt)-beteg arány		1:4	1:3
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)		X	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
1. Ágyszám	A kórházi össz. ágyszám 3%-a, de minimum	5	8
2. Szakmailag speciális helyiségek			
Gép-műszer tisztító		1	1
Technikai szoba/gép raktár		1	1
3. Műszer-géppark			
Központi betegőrző monitor		1	1
Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége)	ágyanként	1	1
Kapnográf (pco_2 mérési lehetőség)	respirátoron ként	1	1
Pulzoximéter	ágyanként	1	1
Aritmia monitorozás	ágyanként	1	1
ST-T analízis	ágyanként	1	1
Folyamatos testhőmérséklet monitorozás		2	6
Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)		4–6	8
Invazív perctérfogat monitorozási lehetőség		2	4
Lélegeztető készülék	ágyanként	1	1
Fiberoptikás brochoscop		1	1
Kézi lélegeztető ballon		3	3
Mobil újraélesztési egység		1	2
Defibrillátor, hordozható		1	2
Pacemaker, külső		2	2
Váladékszívó készülék, fali	ágyanként	2	2
Mellkasszívó készülék, fali	ágyanként	1	1
Motoros fecskendő (perfúzor)	ágyanként	3	3
Infuziós pumpa (infúzor)	ágyanként	2	2
Vér-infúzió melegítő egyszerű		3	4
Laringoszkóp		3	3
Mobil röntgen készülék		1	1
Vérgáz analizátor		1	1
Haemoglobinométer		1	1
K-Na koncentráció mérő		1	1
Vércukor meghatározó készülék		1	1
Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)		2	2
Multifunkciós vértisztító készülék, folyamatos kezelésre is alkalmas		1	1

Fájdalomterápia	**Szakmakód:**	**1503**

Fájdalomterápia szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	1
Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Aneszteziológiához szükséges eszközök	X
Aneszteziológiai osztályos háttérrel	EL

Tartós lélegeztetés	**Szakmakód:**	**1504**

Tartós lélegeztetési osztály/központ

Tartós gépi lélegeztetés: az 5 napot meghaladó gépi lélegeztetésre vonatkozik.

Tartós lélegeztetési igényű betegeknek,

1. akiket kezelésük során 30 napon túl kell mesterségesen lélegeztetni, és ennek felfüggesztése a beteg életét akutan veszélyeztetné.

2. akiknél olyan kórkép igazolódott a vizsgálatok során, amely természeténél fogva várhatóan 30 napot meghaladó gépi lélegeztetést tesz szükségessé, melynek felfüggesztése akutan veszélyezteti a beteg életét. Ez utóbbi esetben – amennyiben nincs egyéb szervtámogatásra szükség – a 30 napos időkorlát betartása sem szükséges, hanem hamarabb is megindítható a tartós lélegeztető központban a kezelés vagy az otthoni lélegeztetés.

Osztály kialakítása: felnőtt ellátásban 6–8 ágyas, a csecsemő-gyermek ellátásban 4–6 ágyas osztályok.

Az otthonlélegeztetés központjait ott kell kialakítani, ahol a tartós lélegeztetés is folyik. Ezekbe a központokba ki kell helyezni 5 olyan készüléket, amelyek az otthoni lélegeztetésre alkalmasak. A beteg innen veheti kölcsön a készüléket, a készülék meghibásodása esetén ebből a készletből kaphat cserekészüléket, a központ gondoskodik a készülékek szervizeléséről.

Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei	
Minimum ágyszám	6
Személyi feltételek:	
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Speciális személyzeti helyiségek	X
Teakonyha	1
Szakmailag speciális helyiségek	X
Gép-műszer tisztító	1
Technikai szoba/gép raktár	1
Műszer-géppark	
Ágymelletti betegőrző monitor: minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége	ágyanként 1
Kapnográf ($etco_2$ mérési lehetőség)	respirátoronként
Pulzoximéter	ágyanként 1
Folyamatos testhőmérséklet monitorozás	X
Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)	4 ágyanként 1
EKG regisztráló készülék, 3 csatornás	1
Lélegeztető készülék (teljes értékű lélegeztetésre alkalmas)	ágyanként 1
Kézi lélegeztető ballon	2
Mobil újraélesztési egység	1
Defibrillátor, hordozható	1
Váladékszívó készülék, fali	ágyanként 1
Mellkasszívó készülék, fali	ágyanként 1
Motoros fecskendő (perfúzor)	3 ágyanként 1
Infúziós pumpa (infúzor)	3 ágyanként 1
Vér-infúzió melegítő egyszerű	1
Laringoszkóp	2
Mobil röntgen készülék	EL

Vérgázanalizátor	1

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET

Arc-, állcsont- és szájsebészet	**Szakmakód:**	**1700**

Egynapos sebészet

Sürgősségi, dentoalveoláris eredetű és traumatológiai ellátáshoz kapcsolódó fekvő osztályos beavatkozások végzése.

Ambuláns beavatkozások és egy napos sebészeti ellátások végzésére alkalmas intézmények, amelyekben biztosítják a szükséges fekvőbeteg hátteret. Nem végezhetnek 24 órás hospitalizációt meghaladó obszervációt kívánó műtéteket.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Az úgynevezett standard arc-állcsontsebészeti osztályok, melyek képesek ellátni a II. progresszivitási szintű beavatkozások teljes spektrumát, azok szövődményeinek ellátásával.

Baleseti traumatológiai ellátási események során az implantációs eszközök beültetése esetén a minimum évi esetszám: 20.

Malignus folyamat miatti műtétek csak megfelelő diagnosztikus háttérrel, komplex onkoterápiás lehetőséggel, a kiterjesztett műtét elvégzésének lehetőségével végezhetőek, és csak legalább évi 20 műtét esetében.

A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.

Minimum ágyszám: 7

III. szint:

Azok a fekvő osztályok, melyek az arc-állcsontsebészet teljes spektrumát végzik, beleértve az interdiszciplináris ellátás lehetőségét.

Személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek az alábbi négy, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez:

– orthognat műtétek (minimum évi 10),
– mikrosebészeti technikával végzett szövetátültetések (minimum évi 10),
– hasadék műtétek (minimum évi 10),
– pánfaciális sérülések ellátása (minimum évi 5).

A II. és III. szinthez arc-, állcsont- és szájsebészeti szakambulancia tartozik.

Minimum ágyszám: 10

Arc-, állcsont- és szájsebészeti osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	Egynapos sebészet	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:			
Szakorvos osztályvezető	1 [DA, vagy Szs(D)]	1 [AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]	1 [AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]
Orvos létszám 15 ágyra 15–20 ágy között plusz egy orvos Heti 35 óra szakambulancia esetén plusz 1 orvos			

Orvosi teljesidő egyenérték:	1,7 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)	4,2 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)	6,0 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)
Szakorvos	1	2*	3*
Orvos		2	3
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Klinikai és mentálhigiéniai		EL	EL
szakpszichológus/pszichológus			
Tárgyi feltételek:			
A sebészeti osztály általános feltételei		X	X

*A II–III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] felügyelet mellett látható el ügyelet.

A II. szinten az ügyelet készenléti szinten látható el.

A III. szinten ügyelet, mint a minimumfeltételekben meghatározott: III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] folyamatos készenléti felügyelet mellett látható el ügyelet, melyet szakorvosjelölt és dentoalveoláris sebész is elláthat.

Ügyeletet minden szinten elláthat dentoalveoláris sebész.

Megjegyzés:
DA: dentoalveoláris sebész szakorvos
AÁSZ: arc-állcsont-szájsebész szakorvos
Szs(D): szájsebész szakorvos fogorvosi alapdiplomával
Szs(O): szájsebész szakorvos orvosi alapdiplomával
Szs(K): szájsebész szakorvos kettősdiplomával

Arc-, állcsont- és szájsebészeti műtő minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	Egynapos sebészet	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +			
Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos és szájsebészet szakorvos	Arc-állcsont-szájsebészet osztály személyi feltételei szerint		
Műtéti szakasszisztens		2	2
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos		1	1
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +			
Fejlámpa hidegfénnyel		X	X
Elektromos/pneumatikus fúró, fűrész	X	X	X
Sebészeti mikromotor	X	X	X
Laryngoscop készlet		X	X
Larygofiberoscop nasotrachealis intubatiohoz		X	X
Intraoperatív Dopplerkészülék		EL	EL
Altatógép		X	X
Speciális eszközök:			
Állcsont külső fixáló (sz.e.) Fix extern Halo K.		X	X
Maxillofaciális mandibularis osteosynthesis és rekonstrukciós tálca		X	X
Csontsebészeti műszertálca		X	X
Fogászati implantációs kéziműszerek, fogászati implantatumok		EL	X
Hasadéksebészeti műszertálca		EL	X
Mikroműszer készlet ideg- és érvarrathoz		EL	X
Tracheotomiás műszertálca	X	X	X
Vértelenítő mandzsetta sorozat		EL	X
Betegmelegítő		EL	EL
Elektrodermatom, mucotom		EL	EL
Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű		EL	X

Endoszkópos készlet, hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez	X	X	X
Sebészeti lézerkészülék			X
Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával		X	X
Flexibilis intubáló fiberoscop			X
Endoszkóp sterilizáló		X	X
Endoszkóp tisztítóapparátus		X	X
Videomikro, endokamera csatlakozókkal, képernyővel		X*	X*
U-matic, DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer		X*	X*
Szájterpesz sorozat		X	X
Szutúrás műszertálca	X	X	X
Lágyrész kéziműszertálca	X	X	X
Mellkassebészeti műszertálca		X*	X*
Hypopharyngoscop, oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal		X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Radiológia (OP, teleradiológia)	EK	EL	EL
Nukleáris medicina		EK	EK
UH vezérelt citologiai vizsgálat	EK	EK	EK
Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén	EK	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika		EK	EK
CT	EK	EK*	EK*
MRI	EK	EK	EL
PET-CT	EK	EK	EK
Angiográfia		EK	EL
Nukleáris medicina	EK	EK	EL
Intenzív osztály	EK	EK	EL

Megjegyzés:
* 2 órán belül elérhető

Arc-, állcsont- és szájsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos	1	
Általános asszisztens/szakasszisztens	2	
Fogszabályozó szakorvos		EL
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos		EL
Plasztikai (égés) sebészet szakorvos		EL
Logopédus		EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp	X	X
Fogászati/fogszabályozási kezelőegység	X	X
Gépi depurátor (UH, szonikus)	X	X
Fogorvosi dolgozószék	X	X
Asszisztensi dolgozószék	X	X
Fotopolimerizációs lámpa	X	X
Doppler készülék		X
Sebészeti fúrógép/mikromotor	X	X
Szájsebészeti fúrókészlet	X	X
Fogászati csipesz	X	X
Fogászati szonda	X	X
Fogászati tükör	X	X
Gyökéremelő különféle	X	X
Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér)	X	X
Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)	X	X
Sebkampó, különféle	X	X
Szájzugkampó	X	X
Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással	X	X

Központi, vagy motoros szívó	X	X
Elektrocauter monopoláris, bipoláris	X	X
Orrendoszkóp 0 fokos, 45 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop		X
Orrtükör sorozatok	X	X
Gége- és orrgarati tükör sorozatok	X	X
Srófszonda	X	X
Nyálszonda	X	X
Szívóvég	X	X
Varratszedő olló	X	X
Anatomiás csipesz	X	X
Horgas (sebészi) csipesz	X	X
Farkasfecskendő	X	X
Szikenyél	X	X
Szájzugkampó	X	X
Anatómiai csipesz	X	X
Érfogó	X	X
Tűfogó különböző méret	X	X
Raspatórium	X	X
Gracey kürett szett 1–14	X	X
Parodontális sebészeti küretek	X	X
Iriszolló	X	X
Csontcsípő	X	X
Gingiva olló	X	X
Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő)	X	X
Cementkeverő üveglap	X	X
Lenyomatkanál sorozat	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		X
Radiológia (OP, teleradiológia, UH)	EK	EK
CT, MRI	EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK

BELGYÓGYÁSZAT [1]

Belgyógyászat	**Szakmakód:**	**0100**

Progresszivitási szint:

I. szint:

A belgyógyászati szakma alaptevékenységeinek elvégzése aktív osztály keretein belül. A belgyógyászat szakmailag speciális tapasztalatot, speciális műszerigényt igénylő, a belgyógyászat alaptevékenységre épülő ágai magasabb progresszivitású önálló szakmaként jelennek meg az ellátórendszerben (nefrológia, gasztroenterológia, allergológia és klinikai immunológia, endokrinológia és anyagcsere betegségek, angiológia, phlebológia, lymphológia). Ugyancsak önálló szakmaként jelenik meg a kardiológia és a hematológia szakma is.

Belgyógyászati osztály minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Belgyógyászat szakorvos 15 ágyig a további ágyakra	2 1/15 ágy
Orvos 15 ágyig a további ágyakra	2 1/15 ágy
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	

1 Módosította: 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 32. § (1) b).

Ápolás eszközei:	
Betegemelő	X
Járókeret	X
Szoba-WC	X
Tolókocsi (ülő, fekvő)	X
EKG	X
Pulzus, vérnyomásmonitor	EL
Speciálisdiagnosztikai és szakmai háttér:	
Operatív endoszkópos laboratórium	EK
CT	EK
Ultrahang	EL
EEG	EK
Nukleáris medicina	EK
Osteodensitometria	EK

Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Belgyógyászat szakorvos 40 ágyig a további ágyakra	1 1/60 ágy
Orvos 40 ágyig a további ágyakra	1 1/60 ágy
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Antidecubitor eszközök: ülőpárna, sarok-, könyök gyűrű, egyéb	X
Prevenciós antidecubitor matrac	6 ágyanként 1 db
Terápiás antidecubitor matrac	15 ágyanként 1 db
Járókeret	X
Szoba-WC	X
Karosszék rögzítési lehetőséggel a betegek kiültetéséhez (kórtermenként)	1
Betegszállító kocsi	1

Belgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Belgyógyászat szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Gasztroenterológiai endoszkópia	EK
Általános orvosi laboratórium	EK
Radiológia	EK
EKG	X
EEG	EK
Ergometria	EK
Holter	EK
Mikrobiológiai laboratórium	EK

Angiológia, phlebológia, lymphológia	**Szakmakód:**	**0101**

Szakambulancia

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvossal működtetett kórházi szakambulancia.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 2 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, önállóan vagy belgyógyászati osztály részlegeként működő angiológiai fekvőbeteg ellátás az intézményben. Intézményen belül elérhető érsebészet és intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és intézményen kívül elérhető DSA.

III. szint:

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 3 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, angiológiai ágyak. Intézményen belül elérhető érsebészet, intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és DSA.

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek:		
Orvoslétszám: 15 ágy 16–24 ágyig 24 ágy felett a további ágyakra ebből:	 2 1/6 ágy 1/8 ágy	 3 1/6 ágy 1/8 ágy
2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvos	2	3
Ezen felül kórházi szakambulancián (1 fő: 30 óra/héttel számolva) belgyógyászati angiológia minősített orvosa	1	1,5
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL
Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens	1	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +		
Fizioterápiás/torna helyiség	X	X
Tevékenység szerinti speciális kezelő/vizsgáló	X	X
Kapaszkodó	X	X
Járókeret	X	X
Szoba WC	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Orvosi diagnosztikai laboratórium	EK	EK
Nukleáris medicina		EK
CT angiographia	EK	EL
MRI angiographia	EK	EK
Angiographia (DSA)	EK	EL
Lymphoscintigraphia		EK
Color duplex UH linearis és convex fejjel	EL	X
CW doppler (folyamatos hullámú)	X	X
Pletizmographia	EK	X
Kapillár mikroszkópia	EK	EL
Szöveti oxigénszint mérés (TCPO2)	EK	X
Járópadló	EL	X
ABPM	EL	EL
EMG/ENG	EK	EL
Bőrhőmérő	EL	X
Hangvilla	X	X
Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer		EL
Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök		X
Thrombolysis feltételei	EL	EL
Prosztanoid terápia	X	X
Intenzív terápia	EL	EL
Anaeszteziológiai munkahely	EL	EL
Fiziotherápia	EL	EL
Érsebészet II. szintű	EL	EL
Intervenciós radiológia II. szintű	EL	EL

Megjegyzés:
Szakambulancia minimumfeltételei megegyeznek az adott szintű fekvőbeteg ellátó osztály minimumfeltételeivel

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei		
	Angiológiai, phlebológiai	**Lymphológiai**
Személyi feltételek:		
Belgyógyászat szakorvos 2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal	1	
Szakorvos (bőrgyógyászat/klinikai onkológia/belgyógyászat/reumatológia szakorvos lymphológiai jártassággal)		1
Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens	EL	EL
Gyógytornász	EL	
Speciális képesítésű lymphoterapeuta gyógytornász		EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Kalibrált hangvilla	X	
CW Doppler	X	X
Tornaterem	EK	X
Kezelőpadok	EK	X
Bordásfal, szobabicikli	EK	X
Tornaszőnyegek, labdák	EK	X
Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer (lymphapress vagy lymphomat)		X
Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök		X
Fürdőszoba (torna utáni tisztálkodás)		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
CT, angiographia	EK	
Echocardiographia	EK	
Pletizmographia	EK	
Terheléses vizsgálat futószőnyeggel (Treadmill, előírt feltételekkel)	EL	
Kapillármikroszkópia	EK	
Holter ABPM	EL	
Color duplex UH linearis és convex fejjel	EL	
Lymphoscintigraphia	EK	EK
MRI	EK	EK
CT	EK	EK

Hematológia	**Szakmakód:**	**0102**

Szakrendelés/szakambulancia

Alapszintű járóbeteg/ambulancia kategóriájú hematológiai ellátás, amelyet valamennyi belgyógyászati fekvő, vagy járóbeteg ellátó intézménynek biztosítania kell. Döntően „rutin vérkép, véralvadás vizsgálatok”, az egyszerűbb hematológiai betegségek járóbetegkénti gondozása, egyszerűbb belgyógyászati szövődmények fekvőbeteg ellátása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II.a szint:

Olyan belgyógyászati osztályok, ahol legalább 2 hematológus szakorvos dolgozik. A területéhez tartozó betegek esetében elvégzi a diagnosztikai vizsgálatokat, az egyszerűbb terápiákat és a hematológiai betegek palliatív ellátását. Hosszú apláziát okozó terápiát nem végezhet.

Minimum ágyszám: 5

II.b szint:

Komplex hematológiai ellátást végző egységek (hemostasis, onko-hematológia jelentős része, kivéve a hemopoetikus őssejt-transzplantáció, illetve a bonyolultabb nagy értékű, kuratív célú onkohematologiai kezelés). Komplex onko-hematológiai járóbeteg ellátás, hemostasis szakambulancia, hematológiai ellátás általános belgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.

Minimium ágyszám: 10

III. szint:

A komplex onko-hematológiai ellátás teljes köre, komplex hemostasis és vérzékeny betegellátás (fekvő- és járóbeteg), folyamatos terápiás aferezis biztosítása.

A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül a csontvelő- és hemopoetikus őssejt-transzplantációt (beleértve az őssejt gyűjtést, feldolgozást, fagyasztást, tárolást, visszaadást) *az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló* 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben kijelölt intézmények végezhetik.

A III. szintű hematológiai ellátás általános belgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.

Minimum ágyszám: 15

Hematológia osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	II.a	**II.b**	**III.**
Személyi feltételek:			
Hematológia szakorvos (FTE egységben) 5–10 ágyra 11–20 ágyra 21–30 ágyra	 2 1	 2 2	
30 ágy felett további 10 ágyanként Szakorvos, akik közül legalább 1 hematológia szakorvos/hematológia szakorvos jelölt	1	1	
orvos 15 ágyra ebből hematológia szakorvos			4 3
orvos további 15 ágyanként ebből hematológia szakorvos			2 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Általános asszisztens	0	1	1
Hematológiai vagy transzfúziológiai szakasszisztens	1	1	1
***Tárgyi feltételek*:** az osztály általános feltételei és a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +			
Szakmailag speciális helyiségek			
Kizárólag i.v. citosztatikus kezeléshez	X	X	X
Citosztatikum előkészítéshez	X	X	X
Csíraszegény egyágyas kórtermek (WC + zuhanyozó + bejárati zsilip)	0	1	2
Portábilis röntgen	0	EL	EL
Crista biopsziás tű	X	X	X
Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)	X	X	X
Hűtőszekrények (gyógyszer)	X	X	X
Infúziós pumpa (perfúzor)	X	X	X
Vérmelegítő	X	X	X
Mikroszkóp	X	X	X
EKG, pulzus és vérnyomás monitor	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Belgyógyászati osztály	X	EL	EL
Intenzív terápia	EL	EL	EL

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása	EK	EK	EK
Terápiás aferezis	EK	EK	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL	EL	EL
Citogenetikai, hiszto patológiai vizsgálatok	EK	EL	EL
Flow-cytometria	EK	EL	EL
Hemosztázis labor	EL	EL	EL
Terápiás irradiáció	EK	EK	EK
CT, MRI	EK	EK	EK
20 új apláziás eset/év		X	
30 új apláziás eset/év			X

Hematológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Belgyógyászat és hematológia szakorvos	1
Általános asszisztens	1
***Tárgyi feltételek*:** a rendelő általános feltételei +	
Crista biopsziás tű	X
Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)	X
Hűtőszekrények (gyógyszer)	X
Mikroszkóp	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Belgyógyászati osztály	EK
Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL

Hematológia kúraszerű ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Hematológia szakorvos legalább 5 éves, legalább II. szintű intézményben eltöltött gyakorlattal	1
Hematológia szakorvos	1
Egyéb orvos	1
Ápoló/szakápoló/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens	1
Betegkísérő	1
Tárgyi feltételek: a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +	
Speciális helyiségek	
Cytostatikus szerek előkészítésére alkalmas helyiség vertikális áramlású laminar air flow-val felszerelt cytostaticum oldó szekrény	1
Ápolási eszközök	
Kezelőszék vagy megfelelő ágy	6
Tolókocsi ülő/fekvő	1
Speciális felszerelések	
EKG készülék (6 csatornás, mobil)	1
EKG-, pulzus- és vérnyomásmonitor	1
Mikroszkóp	1
Mikrohullámú sütő	1
Rtg-filmnéző szekrény	1
Vérmelegítő	1
Motoros fecskendő (perfúzor)	6
Infúziós pumpa (infúzor)	6
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL
Újraélesztés 3 percen belül	EL
Infektológia szakorvosi konzílium	EL
Infekciókontrollban jártas szakember	EL
Transzfuziológia háttér	
Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása	EK

Hemophilia ellátás

A vérzékeny és AT-hiányos trombofiliás betegek szakszerű komplex ellátása és gondozása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződéses kapcsolatban álló hemophilia gondozó központokban történik. Jogszabály által biztosított lehetőség a hemophiliás betegek kontrollált otthoni kezelése (KOK), amelyet – a hemophilia gondozó központok vezetésével és ellenőrzése mellett – maga a beteg/törvényes gondviselője vagy házi (gyermek)orvosa folytathat. A KOK ellátáson kívül a hemophiliás betegek ellátása a hemophilia gondozó központok feladata. Heveny, nagy vérzéssel járó esemény ellátása a komprehenzív hemostasis diagnosztikai háttérrel és 24 órás szolgálattal rendelkező Térségi Hemophilia Központokat működtető intézmények feladata.

A hemofília ellátó hely fekvőbeteg-szakellátás esetén a hematológiai osztály részeként, járóbeteg-szakellátás esetén önálló szakambulanciaként működik.

Hemophilia ellátó hely (szakambulancia és osztály) minimumfeltételei				
	Progresszivitási szint			
	II.a	**II.b**	**III.**	**Szak-ambulanci**
Személyi feltételek:				
Vezető orvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés és legalább 5 év hemophilia gondozási gyakorlat szükséges)			1	
Szakorvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés szükséges)	1	2	2	1
Szakasszisztens	1	1	2	1
Adatmenedzser			1	
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X	
***Tárgyi feltételek*:** szakambulancia esetén a rendelő általános feltételei és fekvőbeteg ellátás esetén az osztály általános feltételei				
Orvosi vizsgáló			1	
Hűtőkamra a vérminták biztonságos tárolására			1	1
Hűtőszekrény (vérkészítmények)	2	2	2	2
Hűtőszekrény (gyógyszerek)	1	1	1	1
Infusomat	X	X	X	X
Perfuzor	X	X	X	X
Vérmelegítő		1	2	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:				
Belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati fekvőbeteg ellátóhely	EL	EL	EL	EK
Szakambulancia	EL	EL	EL	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (hematológia és hemosztázis labordiagnosztika)	EK	EK	EL	EK
Transzfuziológia háttér:				
Vérkészítmények folyamatos biztosítása	EK	EK	EK	EK

Hemopoetikus őssejt transzplantáció	**Szakmakód:**	**0112**

Csontvelő transzplantáció

Csontvelő (ideértendő az összes hemopoetikus őssejtvételi forma) transzplantáció szakmai minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 2

***a)* Autológ hemopoetikus őssejt átültetéshez**	
	Progresszivitási szint
	III.
Személyi feltételek:	
Orvos összesen	5
Vezető orvos*	1

Szakorvos*	2
Egyéb orvos	2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)**	X
Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek:	
Adminisztrációs helyiség	1
Anyagraktár	1
Izolált csíraszegény egység	X
Bejárati zsilipszoba	X
Előkészítő helyiség	1
Laminar airflow box (cytostaticumok felszívásához)	1
Tisztaruha raktár	1
Csíraszegény ételek elkészítésére alkalmas konyha	1
Mikrohullámú sütő	1
Mosogató rendszer	1
Fóliahegesztő	1
Csíraszegény egyágyas kórterem (bejárati zsilip, kórterem, innen nyíló WC, zuhanyzó)	2
A csíraszegény, egyágyas kórterem felszereltsége:	
Alapterület	12 m^2
Intenzív ágy	1
Központi oxygén és vákuum	X
Külső fényvédő berendezés	X
Munkaasztal	X
Kórtermi ülőke	X
Világítás: mennyezeti és ágymelletti	X
Telefon	X
TV készülék	X
Nővérhívó rendszer	X
Gép-műszer felszereltség:	
Portábilis röntgen készülék	1
UH-készülék	1
Infúziós pumpa	2/ágy
Perfúzor	2/ágy
Defibrillátor	1
EKG	1
Betegőrző monitor	1/ágy
Transzplantációs szakambulancia	X
Szakmai háttér:	
Kórházi vagy klinikai háttér	EL
Aszeptikus műtő	EL
Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer	EL
Hemopoetikus őssejt bank	EL
Terápiás és őssejt aferezis folyamatos biztosítása	X
Infektológus szakorvosi konzílium	EL
Mikrobiológiai laboratórium***	EL
Transzfúziológiai háttér****	EK
Standard belső műveleti leírások	X
EBMT regisztráció	X
Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat	X
Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának biztosítása	X

Megjegyzés:
A hemopoetikus őssejtbank minimumfeltételeit lásd a 6002 Sejtbanki tevékenységség szakmakód alatt

***b)* Allogén hemopoetikus őssejt átültetéshez**

	Progresszivitási szint
	III.
Minimum ágyszám:	**2**
Személyi feltételek:	
Orvos összesen	5
Vezető orvos (hematológus szakorvos, gyakorlat: allogén centrumban)*	1
Hematológia szakorvos (gyakorlat allogén centrumban)*	2
Egyéb orvos	2
Adatmenedzser	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)**	X
Hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek:	
Adminisztrációs helyiség	1
Anyagraktár	1
Izolált csíraszegény egység	1
Bejárati zsilipszoba	X
Előkészítő helyiség	1
Laminar airflow box(cytostaticumok felszívásához)*****	1
Steril anyagraktár	1
Nem steril anyagraktár	1
Steril ételek elkészítésére alkalmas konyha	1
Sterilizáló	1
Mikrohullámú sütő	1
Mosogató rendszer	1
Fóliahegesztő	1
Mosdó orvosi csapteleppel	1
Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem	2
Zsilip	X
Steril klíma	X
Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem felszereltsége	
Alapterület	12 m^2
Intenzív ágy	1
Központi oxygén és vákuum	X
Külső fényvédő berendezés	X
Éjjeliszekrény etetőasztallal	X
Munkaasztal	1
Kórtermi ülőke	1
Világítás: mennyezeti és ágymelletti	X
Telefon	1
TV készülék	1
Nővérhívó rendszer	X
Transzplantációs laminar airflow box esetén: steril mosakodó edény, steril víz, sterilizálható mobil WC, steril szoba esetén: fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan), baktériumszűrővel szűrt vízzel és visszafolyásgátló lefolyórendszerrel	X
Gép-műszer felszereltség	
Portábilis röntgen készülék	1
UH-készülék	1
Infúziós pumpa	2/ágy
Perfúzor	3/ágy
Betegőrző monitor	1/ágy
EKG	1
Elkülönítő szoba	1
Betegágy infúziós kezeléshez	1
Szakmai környezet:	
Transzplantációs szakambulancia	EL
Kórházi vagy klinikai háttér	EL
Aszeptikus műtő	EL
Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer	EL

Hemopoetikus őssejt bank	EL
Infektológus szakorvosi konzílium	EL
Mikrobiológiai laboratórium***	EL
Transzfúziológiai háttér****	EK
Standard belső műveleti leírások	X
EBMT regisztráció	X
Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat	X
Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának biztosítása	X

Megjegyzés:

* Bel-, vagy csecsemő- és gyermekgyógyászatra ráépített hematológiai szakvizsga. A vezető orvos: minimum egyéves, a másik szakorvos: minimum féléves, EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) által transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.

** A vezető ápoló: minimum féléves, a többi ápoló: minimum 3 hónapos, EBMT által transzplantációra akkreditált központban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.

*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV korai antigén vizsgálatot beleértve).

**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan.

***** Betegek gyógyszeres (citosztatikus) kezelésében a citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális levegőáramlású lamináris air flow box-szal rendelkező aseptikus labor megléte szükséges. A citosztatikum keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett történik, az erre vonatkozó hatályos szakmai előírások szerint.

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Endokrinológia Diabetológia	**Szakmakód:**	**0103** **0113** **0123**

Fekvőbeteg szakellásás

Progresszivitási szintek

I. szint

Belgyógyászat

II. szint:

Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása. Ellátja a társbetegséggel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása endokrinológiai, diabetes és anyagcsere-betegségek központjaiban.

Ellátja a társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Endokrinológia, diabetes és anyagcsere-betegségek országos szakmai központja. Ellátja a társbetegségekkel és szövődménnyel, vagy differenciáldiagnosztikai gonddal kísért speciális vizsgálati igényű endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Minimum ágyszám: 15

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológiai osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Minimum ágyszám	**10**	**15**

Személyi feltételek:		
Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos 30 ágyig a további ágyakra	1 1/15 ágy	2 1/15 ágy
Belgyógyászat szakorvos 30 ágyig a további ágyakra	1 1/15 ágy	2 1/15 ágy
Orvos 30 ágyig a további ágyakra	2 1/15 ágy	2 1/15 ágy
Klinikai onkológia szakorvos		EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL
Tárgyi feltételek:		
Belgyógyászati osztály feltételei +	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Intenzív osztály	EL	EL
Rutin kémiai labordiagnosztikai módszerek, cholesterin, triglycerid, HDL-cholesterin, LDL-cholesterin	EL	EL
Lp(a) meghatározás, apoprotein plazmaszintek meghatározása, apoprotein genetika		EL
Speciális laboratóriumi vizsgálatok: TSH, FT4, FT3, anti-TPO, cortisol (dexamethason teszttel), testosteron, Prolactin, FSH, LH, oestradiol, progeszteron, VMA, HbA1c	EL	EL
Speciális laboratóriumi vizsgálatok: TRAK, PRA, aldosteron, GH, Prolactin (PEG-precipitáció után is), PTH, metanephrin, normetanephrin, calcitonin	EL	EL
Vizelet és szérum ozmolalitás	EL	EL
Speciális laboratóriumi vizsgálatok: thyreoglobulin, anti-thyreoglobulin, ACTH, DHEA szulfát, 17 OH progeszteron, androstendion, IGF–1, SHBG, Noradrenalin-, Adrenalin-ürítés, szérum chromogranin A meghatározás Osteocalcin, Crosslinks, 25 OH D-vitamin gastrin Inzulin, Inzulin ellenes antitest, szigetsejt ellenes antitestek Vizelet, szérum ozmolalitás		EL
Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika (pajzsmirigy aspirációs cytológia)	EL	EL
Immunhisztokémia (synaptophysin, chromogranin A)		EL
Molekularis biológiai vizsgálatok: MTC és CAH genetikai szűrés országosan legalább egy térségi központban		EK
Molekularis biológiai vizsgálatok: familiáris phaeochromocytoma/paraganglioma genetikai screening országosan legalább egy térségi központban		EK
Konvencionális radiológiai vizsgálatok, hasi és nyaki ultrahangvizsgálat, CT, pajzsmirigy izotóp vizsgálat	EL	EL
Alhasi ultrahangvizsgálat	EL	EL
Oszteodenzitometria	EK	EL
MRI	EL	EL
PET		EK
Angiográfiás laboratórium (mellékvese véna katéterezés rutinszerű végzése)		EL
Angiográfiás laboratórium (sinus petrosus inf. katéterezés rutinszerű végzése)		EK
In vivo izotop vizsgálatok: pajzsmirigy, Tc és J–131, MIBI, MIBEG, Scintadren, Octreoscan (fakultatív)		EK
Delta-amino-levulinsav meghatározás, porphyria analízis		EL
Szükséges társszakmák jelenléte: belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet, neurológia, szemészet, nukleáris medicina	EK	EL
Szükséges társszakmák jelenléte: genetika, endokrin sebészet (hasi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy), andrológia, onkológia		EL

Endokrinológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**

Személyi feltételek:		
Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos	1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Speciális hormondiagnosztikai vizsgálatok	EL	EL
Általános orvosi laboratórium	EL	EL
Konvencionális radiológia vizsgálatok	EL	EL
Ultrahang	EL	EL
EKG	EL	EL
Oszteodenzitometria	EK	EL
Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika	EK	EL
Genetikai tanácsadás/molekuláris biológiai vizsgálatok	EK	EK
Nukleáris medicina – In vivo izotóp diagnosztika	EK	EK
Angiográfiás vizsgálatok	EK	EL
CT, MRI	EK	EL
Társszakmák szakorvosi rendelései	EL	EL

Diabetes járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei (Cukorbeteg-Tanácsadási Hely)		
	Progresszivitási szint	
	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Belgyógyászat/szülészet-nőgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, legalább 5 éves diabetológiai gyakorlattal	1	1
Diabetológiai szakápoló	1	2
Dietetikus	0,5	0,5
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek)	X	X
Tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető eszközök, betegek számára tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat	X	X
Antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok, bőrredő mérése)	X	X
Gyors vércukor-meghatározó készülékek	X	X
Kalibrált hangvilla a neuropathia mérésére	X	X
Cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG)	EK	EK
Vénás vérvételi eszközök	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
A hosszú távú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a szövődmények korai felismerését rendszeresen biztosító laboratóriumi háttér (vércukor-, HbA1c, vérzsír-meghatározás, vesefunkciók, ionok, albuminuria mérése, húgysav-meghatározás, fruktozamin stb.)	EK	EK
Diabetológiában jártas interdiszciplináris (szemész, ideggyógyász, kardiológus, angiológus) konziliáriusi háttér biztosítása	EK	EK

Gasztroenterológia	**Szakmakód:**	**0104**

Szakrendelés

Gasztroenterológiai és hepatológiai betegségek ellátása

− Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

− Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további feltételek:

  − felszerelt endoszkópos vizsgálóegység,

  − vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens vagy 1 fő általános asszisztens biztosítása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek:

I. szint
Belgyógyászat

II.a szint:
5 gasztroenterológia profilú ágyra 2 fő gasztroenterológia szakorvos
− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
− 1 endoscopos laboratórium
− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek
Minimum ágyszám: 5

II.b szint:
− 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos
− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
− 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve
− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek
Minimum ágyszám: 15

III. szint:
− minden 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos
− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
− 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve
− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek
Minimum ágyszám: 15

Gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	II.a	**II.b**	**III.**
Személyi feltételek:			
Összes orvos	**2**	**4**	**4**
Ebből: gasztroenterológia szakorvos	5 ágyra 2	15 ágyra 3	15 ágyra 3
Belgyógyászat szakorvos/gasztroenterológia szakorvos jelölt		1	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Endoszkópos vizsgálóegységenként:			
Endoszkópos szakasszisztens	1	1	1
Általános asszisztens	1	1	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
Speciális helyiségek: Emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység			
Vegyes használatú endoszkópos helyiség	1		
Gastroscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +		1	1
Colonoscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +		1	1
Átvilágításra, ERCP vizsgálatra alkalmas helyiség: a rendelő általános feltételei +		1	1
UH vizsgáló: a rendelő általános feltételei +		1	1
Speciális gasztroenterológiai eszközök:			
Sebészeti képerősítő		1	1
Röntgen ólomköpeny és kesztyű		4	4
UH-os tisztító	1	1	1
Hűtőszekrény – szövettani minta tárolásra	1	1	1

Mobil szívó	1	1	1
Endoszkóp mosótál	1	1	1
Félautomata eszközmosó	1	1	1
Automata eszközmosó		1	1
UH készülék		1	1
Halogén fényforrás/videoprocesszor	1	2	3
Leakege tester	1	1	1
Gastrofiberoscop/videogastroscop	1	2	3
Colonoscop/videocolonoscop	1	2	2
Duodenoscop/videoeszköz		2	2
Oesophagus varix ligator	1	1	1
Koaguláló	1	1	1
Monitor		2	2
Videomagnó vagy DVD felvevő	1	2	3
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék	1	2	2
Endoszkópos UH			1
Endoszkópos tartozékok:			
Biopsziás fogó gastroscophoz	2	5	5
Biopsziás fogó colonoscophoz	2	3	3
Hurok	2	2	3
ERCP feltöltő katéter		2	3
Papillotom		3	3
Dormia		2	2
Kőzúzó		1	1
Vezetődrót		2	2
Pusher katéter		2	2
Sclerotizáló tű	2	2	2
Varix ligator	1	1	1
Haemo-clip rögzítő	1	1	1
Idegentestfogó	2	2	2
Citológiás kefe	1	2	2
Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon		1	2
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
CT	EK	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK	EK
Intenzív osztály	EK	EL	EL
Aneszteziológiai munkahely	EK	EL	EL

Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Gasztroenterológia szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre)	1	1
Orvos		1
Endoszkópos szakasszisztens*/általános asszisztens	1	1
Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei +	1	EL
Betegkísérő		1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Vegyes használatú endoszkópos helyiség	1	1
Hűtőszekrény – szövettani minta tárolására	1	1
Endoszkóp mosótál	1	1
Félautomata eszközmosó	1	1
Halogén fényforrás/videoprocesszor	1	1
Leakege tester	1	1
Colonoscop/videocolonoscop	1	1
Biopsziás fogó gastroscophoz	2	2
Biopsziás fogó colonoscophoz	2	2
Hurok	2	2
Vezetődrót		1
Sclerotizáló tű	1	2

Varix ligator		1
Haemo-clip rögzítő		1
Idegentestfogó	1	2
Citológiás kefe		1
Gastrofiberoscop/videogastroscop	1	1
Oesophagus varix ligator		1
Koaguláló		1
Monitor	1	1
Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer	1	1
UH-os tisztító	1	1
Mobil szívó	1	1
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék	1	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
CT	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK
Intenzív osztály		EL
Aneszteziológiai munkahely		EL

Megjegyzés:
A *-gal jelölt feltétel endoszkópos tevékenység végzése esetén szükséges.
Járóbeteg szakrendelésen az operatív endoscopia a kisebb, jól aláhurkolható polypok eltávolítását jelenti. Nem végezhető oesophagus varix ellátás és idegentest kivétel, ehhez kórházi háttér, vagyis sebészet és radiológia megléte szükséges.
Ilyen operatív beavatkozások feltétele, hogy a rendelőnek a legközelebbi kórházzal legyen megkötött együttműködési szerződése a szövődmények ellátása céljából.
További feltétele az operatív beavatkozásnak, hogy szövődmény esetén a mentő kiérkezése 30 percen belül hivatalos időintervallum alatt biztosítható legyen.

Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika: lásd az 5305 szakmakód alatt

Személyi feltételhez: Belgyógyász, gasztroenterológia szakorvos (legalább 3 éves szakorvosi gyakorlat évi igazolt 200 vizsgálat), asszisztens.

Gasztroenterológiai rehabilitáció	**Szakmakód:**	**2203**

A gasztroenterológiai ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs tevékenység: lásd Rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt.

Vastagbélszűrés	**Szakmakód:**	**9603**

A népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűrés minimumfeltételei a szűrő kolonoszkópos vizsgálathoz	
A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek	**Kötelező szakterületi kompetenciák**
SZEMÉLYI FELTÉTELEK:	
gasztroenterológus szakorvos*	2 fő
endoszkópos szakasszisztens + egészségügyi szakképesítéssel rendelkező asszisztens (2020. 01. 01. előtt 1 fő szakasszisztens + 1 fő asszisztens)	2 fő
adminisztrátor	X
betegkísérő	EL
HELYISÉG FUNKCIÓK:	
beteg megfigyelő	1 db
kolonoszkópos helyiség	1 db
eszközmosó helyiség	1 db
TÁRGYI FELTÉTELEK:	
Álló eszközök	

HD felbontású videokolonoszkóp	2 db
CO2-insufflator (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)	1 db
nagyfrekvenciás vágókészülék	1 db
HD felbontású videoprocesszor + fényforrás	1 db
HD felbontású monitor	1 db
képarchiváló rendszer (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)	1 db
monitor	1 db
mobil szívó	1 db
hűtőszekrény	1 db
automata eszközmosó	1 db
UH-os tisztító (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)	1 db
leakage teszter	1 db
endoszkóp mosótál	1 db
pulzoxyméter	1 db
Fogyó eszközök, amelyeknek a biztonságos működéshez folyamatosan nagyobb tételszámban az endoszkópos laborokban ott kell lenniük	
injektor	4 db
haemoklipp rögzítő	1 db
haemospray és/vagy endoclot	1 db
Coagrasper	1 db
biopsziás fogók (kolonoszkóphoz)	4 db
polypectomiás hurkok	2 db
polypcsapda	1 db
OTSC klipp	1 db
idegentestfogó	2 db
endoszkópos marker (tattoo)	1 db
bódításhoz szükséges gyógyszerek, illetve antidotumaik	X
AZ ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES DIAGNOSZTIKAI ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:	
CT diagnosztika	EK
Intenzív osztály	EK
Aneszteziológiai munkahely	EK
Radiológia	EK
Patológia	EK
Sebészet	EK
Laboratórium	EK
Mikrobiológiai laboratórium	EK
Nukleáris medicina	EK
elektronikus dokumentációhoz szükséges eszközök	X
betegtájékoztatók a vizsgálatról	X
elfogadott elektronikus leletarchiváló rendszer, amely alkalmas a leletek visszakeresésére, szelektálására és szűrésére, statisztikai adatok kinyerésére	X

*Gasztroenterológus szakorvos: 3 év gasztroenterológiai gyakorlat és évi 150 kolonoszkópia végzése a csatlakozást megelőző utolsó 3 évben

Az egészségügyi szolgáltató vállalja az alábbiak biztosítását:

– folyamatosan adatot szolgáltat az Országos Szűréstámogató Rendszerbe (OSZR),

– a vizsgálati leleteket az előzetesen megajánlott sablonba vezeti, amely követi a minimum standard nomenklatúrát,

– 2020. év után minden vizsgálat során képi dokumentálást készít, amely a minőségi kolonoszkópia feltételrendszerének megfelel,

– biztosítja a rendelkezésére álló eszközök szükséges karbantartását, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközöket, a minden vizsgálat után kötelező endoszkópos mosóautomata használatához a szükséges vegyszereket,

– biztosítja a munkavégzéshez szükséges további feltételeket mindaddig, amíg a szűrésből kiszűrt személyek megjelenése a szakrendelésen várható, és amíg az elvégzett kolonoszkópos vizsgálatról a szükséges jelentéseket tovább nem küldte.

Nefrológia	**Szakmakód:**	**0105**

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. szint:
Az általános belgyógyászati követelményeknek felel meg.

II. szint:
Az akut és krónikus vesebetegségek ellátása. Nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Nem végezheti a III. szinten leírt speciális tevékenységeket.
Minimum ágyszám: 5

III. szint:
A fekvőbetegellátáshoz csatoltan a hét minden munkanapján nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése.
Vesebiopszia végzésének és feldolgozásának feltételei, immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése, terápiás plazmaferezis lehetősége, CT, MRI vizsgálat elérhetősége, igazolt oktatási tevékenység.
A vesebiopszia, illetve immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése és annak eredménye 24 órán belül elérhető legyen, citosztatikus terápia és biológiai terápia. Csak önálló osztály keretében végezhető.
Minimum ágyszám: 15

Nefrológiai osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek:		
Orvoslétszám összesen:	1 fő főorvos (nefrológus) 1 fő szakorvos (nefrológus)/ 10 ágyanként 1 fő orvos	1 fő főorvos (nefrológus) 2 fő szakorvos (nefrológus)/ 15 ágyanként 1 fő orvos Graduális és posztgraduális képzést végző ellátóhely esetén 3 fő szakorvos (nefrológus)/ 15 ágyanként
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK	EK
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Informatikus	EL	EL
Gyógypedagógus	EL	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +		
ABPM	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége	EK	X
Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia)	EK	EK
Immunterápia elérhetősége	EK	EK
Kombinált immunterápia (plazmaferezis, IvIg, citosztatikus kezelés, biológiai terápia)	EK	EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
CT	EK	EK
Ultrahang, RTG	EK	EK
Duplex UH	EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK
MRI	EK	EK
Angiographia	EK	EK
Endoszkópos laboratóriumi háttér	EK	EK
Osteodensiometria	EK	EK
Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér (echocardiographia, ergometria/stressz echo)	EK	EK
Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér (coronarographia, PCI)	EK	EK
Intenzív terápiás háttér	EK	EK
Aneszteziológiai munkahely	EK	EK
Fizioterápia	EK	EK
Központi vákuum vagy egyedi szívás	EK	EK

Járóbeteg szakellátás

A hét minden munkanapján működő nefrológiai szakrendelés és járóbeteg dialízis ellátás, krónikusan hemodializált, CAPD-vel kezelt és transzplantált betegek gondozása.

Nefrológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei	
Heti minimum óraszám: 20	
Személyi feltételek:	
Nefrológia szakorvos (a heti óraszámnak megfelelően)	1
Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Képalkotó diagnosztika (rtg., Duplex UH, mini Doppler, CT, MRI, angiographia)	EK
ABPM	1

Geriátria	**Szakmakód:**	**0106**

Geriátriai beteg definíciója:

Az a 65 évesnél idősebb, több betegségben szenvedő beteg, akinél komplex diagnosztikai felmérésre és rehabilitációra szoruló állapot észlelhető, amely miatt folyamatosan kezelni, törődni és gondozni kell az erre az életkorra jellemző urogenitális, pszichiátriai, mozgásszervi, kardiális és egyéb betegségekkel.

Geriátriai ellátás formái:

1. Geriátriai járóbeteg szakellátás

Szakrendelőben, szakambulancián végzett geriátriai szakellátás. Célja a beteg és környezetének orientálása, kisebb terápiás módosítások elvégzése, beállított kezelések követése a háziorvossal és szükség szerint a szociális ellátórendszerrel koordinálva.

2. Geriátriai mobil intervenció

Kórházon belül végzett geriátriai szakellátás. Célja az egyes, nem geriátriai osztályokon kezelt geriátriai betegek ellátásának konzultatív jellegű segítése, a geriátriai ellátási szempontok érvényesítése.

3. Geriátriai osztály

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló osztály.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

A II. progresszivitási szint azt az aktív geriátriai ellátást jelenti, amely kiegészíti és kisegíti elsősorban a belgyógyászat vonatkozásában a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását.

Minimum ágyszám: 15

III. szint:

A legmagasabb szintű aktív geriátriai osztály, amely a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását végzi, szakrendelést és konziliáriusi rendszert is biztosító szakember létszámmal rendelkezik, illetve szakemberképzésre is akkreditált.

Minimum ágyszám: 10

Geriátriai osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek:		
Geriátria szakorvos	1	2
Orvos	2	2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL
Szociális munkás	EL	EL
Betegkísérő	2	1
Lelki gondozó	EK	EK
Tárgyi feltételek: azosztály általános feltételei +		
Kórterem	mozgás-korlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával	mozgás-korlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával
Ambulancia, vizsgálóhelyiség	1–1	1–1
Változtatható fejtámla magasságú vizsgáló ágy	1	1
Változtatható fejtámla magasságú ágy	minden beteg számára	minden beteg számára
Antidecubitus matrac	1	1
Szilikonos antidecubitus matrac	5	5
Szilikonos antidecubitus párna	X	X
Járókeret	7	5
Kerekesszék	5	5
Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei	X	X
Támbot, háromlábú bot	3	5
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal	EL	EL
Pszichiátria szakorvos	EL	EL
Urológia szakorvos	EL	EL
Kardiológia szakorvos	EL	EL
Neurológia szakorvos	EL	EL
Fizioterápia	EL	EL
Diagnosztikai háttér (mobil)		
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL	EL
Röntgen diagnosztika	EL	EL
Ultrahang diagnosztika	EL	EL

Geriátriai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Geriátria szakorvos	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	

Speciális eszközigény	
Változtatható magasságú vizsgáló ágy	1
Karosszék	3
Kerekesszék	1
Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei	X
Speciális szakmai és diagnosztikai háttér:	
Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal	EL
Pszichiátria szakorvos	EL
Urológia szakorvos	EL
Kardiológia szakorvos	EL
Neurológia szakorvos	EL
Fizioterápia	EL
Diagnosztikai háttér (mobil)	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL
Röntgen diagnosztika	EL
Ultrahang diagnosztika	EL

Allergológia és klinikai immunológia	**Szakmakód:**	**0109**

Progresszivitási szintek

I. szint:

Belgyógyászati osztály

Feladata:

– Klinikai immunológiai és allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.

– Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére. A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.

– Klinikai immunológiai és allergológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:

Feladata: az I. szint feladatai, továbbá:

– Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése, a megfelelő szintű konzultáció, szakmai tanácsadás igénybevétele.

– A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.

– Gyermekkori allergiát csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.

– Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.

– Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.

– Komplikált, terápiarezisztens allergiás-immunológiai (autoimmun, immunhiányos, immunmediált betegségek) esetek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.

– Az olyan immunológiai-allergológiai betegek, akiknek az alapbetegség mellett komorbid problémája van és az III. szintű ellátást igényel, azonnali áthelyezést igényelnek.

– A nem injekciós immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása.

– In vivo allergén azonosítás: prick bőrpróbák, epikután tesztek segítségével.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

– Térségi vagy országos betegellátást végző egészségügyi szolgáltató, ahol a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell.

– A szakorvosoknak (pulmonológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, szülészet, fül-orr-gége, reumatológia, és egyes belgyógyászati szakterületek) klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.

– Feladata: a II. szint feladatai, továbbá:

– A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás.

– A szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő immunológiai/allergológiai kórképekre.

– Lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre.

– A III. szinten kell ellátni azokat a feladatokat, amelyeknek feltételei a térségben és esetleg országosan is csak itt adottak, és ezeket indokolt módon az Egészségügyi Szakmai Kollégium Immunológiai és Allergológiai Tagozata határozza meg és jelöli ki.

– Speciális feladatok.

Klinikai Immunológiai központ

Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.

A klinikai immunológiai központ a III. szintű fekvőbeteg osztály mellett működik.

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei

1. IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai és allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.

2. Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint az egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).

3. Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II., III.

4. Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol adottak a szermélyi és tárgyi feltételek (ITO – EL).

5. A nem injekciós forma fekvőbeteg intézményen kívül az allergológus-immunológus szakorvosok javaslata alapján pulmonológus, bőrgyógyász, fül-orr-gégegyógyász szakorvos által is végezhető.

Allergológiai és immunológiai osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek:		
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos (osztályvezető)	1	1
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos	1	2
Szakorvos (egyéb szakvizsgával)	1	1
Orvos	1	2
Orvos: további 15 ágyanként	1	1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +		
Belgyógyászati osztály feltételei (0100 szakmakód alatt)	X	X
Mikroszkóp		X
Kapillármikroszkópia	EK	EK
Lamináris air flow box	EK	EK
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Endoszkópos laboratórium:	EK	EL
Colonoscopia		
Gastroscopia		
Bronchoscopia		EL
Nukleáris medicina	EK	EK
Röntgen diagnosztika		EL
Ultrahang diagnosztika		EL
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)		EL
Angiographia		EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EL
Patológia		EL
CT	EK	EK
MRI	EK	EK
EEG	EK	EK
EMG	EK	EK
Légzésfunkció	EL	EL
Intenzív osztály	EL	EL
Plazma-citoferezis-fotoferezis		EL
Fizioterápia	EL	EL

Immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos	1
Szakorvos (egyéb szakvizsgával)	EL
Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens	1
Gyógytornász	EK
Dietetikus	EK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK
Fizioterápiás szakasszisztens	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Citosztatikus laminar air flow	EK
Kapillármikroszkópia	EK
Allergénsorozat epicutan tesztekhez	EL
Allergénsorozat intracutan tesztekhez	EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)	EK
Endoszkópos laboratórium	EK
Röntgen diagnosztika	EK
Ultrahang diagnosztika	EK
Angiographia	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
Patológia (cytológia)	EK
Nukleáris medicina	EK
CT	EK
MRI	EK
EEG	EK
EMG	EK
Intenzív osztály	EK
Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok*	EK
Fizioterápia	EL

Megjegyzés:
*A pulmonológia, kardiológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, stomatológia, reumatológia és egyes belgyógyászati szakterületek (gasztroenterológia, nefrológia) szakorvosai, akik klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (alapfeltételként) rendelkeznek a klinikai immunológiai – allergológiai betegek kezelésében.

Dialízis	**Szakmakód:**	**0110**

Progresszivitási szintek

I. szint
Szatellit dialízis ellátó hely:
1 nefrológus szakorvos, HD, esetleg PD modalitás.

II. szint
Dialízis központ:
2 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás.

III. szint
Kiemelt dialízis központ:
3 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás, igazolt oktatási tevékenység a fekvőbeteg ellátással együtt.

Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	Szatellit dialízis ellátó hely	**Dialízis központ**	**Kiemelt dialízis központ**
Személyi feltételek:			
Orvoslétszám* (műszakonként):	1	1	1
Nefrológia szakorvosok száma:	1	2	3
Ápoló létszám: – műszakonként, 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló – műszakonként 1 nefrológiai szakápoló	 X X	 X X	 X X
– HbsAg pozitív helyiségbe külön szakápoló – HCV pozitív betegek részére 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló műszakonként – akut kezelőhelyen 2 betegenként 1 szakápoló	 X	X X X	X X X
Dietetikus	EK	EL	EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK	EK	EK
Gyógyszerész	EK	EK	EK
Segédmunkás	EL	X	X
Technikus	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek:			
Általános helyiségek			
Akut kezelőhelyiség (10 m^2/kezelőhely)**		X	X
Kezelőhelyiség krónikus betegeknek (8 m^2/kezelőhely)	X	X	X
Kezelőhelyiség HBV pozitív betegeknek kijelölt intézményben (8 m^2/kezelőhely)		X	X
Klímaberendezés (komfort klíma)	X	X	X
Szakmailag speciális helyiségek:			
Vízelőkészítő helyiség	X	X	X
Koncentrátum-előkészítő helyiség (ha helyben történik a gyártása)	X	X	X
Technikusi szoba (műhely)	X	X	X
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK
Exitált beteg részére külön helyiség	EK	EK	EK

Oktató helyiség (graduális, postgraduális képzéshez)	EK	EK	EK
HbsAg pozitív betegek részére külön mellékhelyiség		X	X
Kezelési eszközök:			
Művese készülékek száma:			
akut kezelésre min. 1 gép		X	X
gyermekkezelésre (egyetemi, térségi központban) min. 2 gép			X
fertőző beteg ellátásra (kijelölt intézményben) min. 2 gép			X
krónikus ellátásra min. 4 gép	X	X	X
PCR pozitív (anti-HCV pozitív) betegek részére elkülönített gép	X	X	X
HbsAg pozitív betegek részére elkülönített gép		X	X
HD tartalék készülék és külön az anti-HCV és HbsAg HD készülékekhez	X	X	X
HDF kezelésre alkalmas készülék	X	X	X
Mozgatható vizsgáló lámpa	X	X	X
Infúziós állvány – kezelőhelyenként/gépenként	X	X	X
Személymérleg a negatív kezelőben 1 db és a HBV pozitív kezelőben 1 db	X	X	X
Kerekes szék 1 db	X	X	X
Mozgatható paraván 1 db	X	X	X
Laringoszkóp	X	X	X
Intratracheális tubusok	X	X	X
Fonendoszkóp kezelőszemélyenként	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK

Jelmagyarázat:

* A dialízis központokban a krónikusan hemodializált betegek ellátását, felügyeletét a dialízis kezelésben igazoltan 1 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos is végezheti, nefrológus elérhetőségének biztosításával.

** Az akut kezelőhelyiségben oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraélesztő-felszerelés, EKG, defibrillátor szükséges.

Peritoneális dialízis központok és CAPD ambulanciák működésének szakmai minimumfeltételei			
	Oktató központ	**CAPD központ**	**CAPD ambulanci**
Személyi feltételek:			
Vezető nefrológia szakorvos	1	1	1
Nefrológia szakorvos	2	1	1
Szakápoló (20 betegre 1)	X	X	X
Nefrológiai szakápoló	1	1	1
Dietetikus	EL	EL	EK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK	EK	EK
Tárgyi feltételek:			
CAPD kezelő	X	X	X
CAPD gyakorló helyiség	X	X	
Asztali mérleg	X	X	X
Oldatmelegítő berendezés (termosztát vagy micro melegítő)	X	X	X
Fonendoszkóp személyenként 1 db	X	X	X
ABPM	X	X	X
Speciális PD-bemutató és oktató eszközök	X	X	X
APD automata	X		
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Mikrobiológiai laboratórium	EK	EK	EK
Orvosi laboratórium	EK	EK	EK
Képalkotó diagnosztika	EK	EK	EK
Nefrológiai vagy belgyógyászati osztályos háttér	EK	EK	EK
Hemodialízis háttér	X	X	X
Szervezett betegszállítás	EK	EK	EK
Szervezett anyagszállítás	EK	EK	EK

BŐRGYÓGYÁSZAT

Bőr- és nemibeteg-ellátás	**Szakmakód:**	**0800**

Bőrgyógyászat, kozmetológia, STD betegségek és venerológia (syphilis, gonorrhoea, HIV):
− Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézetek (syphilis, gonorrhoea gondozása),
− HIV – STD Centrumok (antiretrovirális kezelésben még nem részesülő HIV pozitívak gondozása),
− II–III. szintű bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályok.
Bőrgyógyászat, kozmetológia és STD betegségek ellátása, de nem jogosult a venerológiai betegségek gondozására (syphilis, gonorrhoea és HIV).

Szakképesítés neve: bőrgyógyász szakorvos/bőrgyógyász, kozmetológus és venerológus szakorvos.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:
Az az ellátó hely, ahol önálló bőrgyógyászati és szövődményes venerológiai (syphilis, gonorrhoea) és egyéb STD esetek fekvőbeteg ellátása történik a kornak megfelelő hazai színvonalon és körülmények között, és az általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelésen kívül legalább egy speciális szakambulancia is működik. Alkalmas bőrgyógyászati dermatoonkológiai kisműtétek végzésére is.
Minimum ágyszám: 10

III. szint:
Az az ellátó hely, amely bőrgyógyászati, szövődményes STD és venerológiai fekvőbeteg ellátást biztosít, és a hozzá csatlakozó szakambulanciákon (specializált szakrendelések) a kornak megfelelő hazai színvonalon, és hazai körülmények között magas szinten képes ellátni akár a legsúlyosabb bőrgyógyászati esetek széles skáláját. Onko-team elérhető. Egyes speciális területen a legújabb nemzetközi szakmai trendeknek megfelelő ellátást is képes nyújtani.
Ezen kategórián belül a progresszivitás legfelsőbb fokát az egyetemi oktatóközpontok képezik, progresszív bőrgyógyászati, venerológiai, dermatoallergológiai, dermatoimmunológiai és dermatoonkológiai tevékenység együttes biztosítása révén. Rendelkeznek azokkal a terápiás és kivizsgálási lehetőségekkel, amelyeket a III. szintű vármegyei kórházakban részben a szakszemélyzet hiánya miatt nem lehet teljesíteni. Biztosít speciális progresszív terápiás lehetőségeket (lézer park, kombinált fénykezelések, fotodinámiás kezelés), és kivizsgálásokat (minimális erythema dózis, speciális bőrgyógyászati immunológiai tesztek, immunhisztokémiai festések, stb.). Onko-team felállítására képes.
Minimum ágyszám: 15

Bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek:		
Bőrgyógyászat szakorvos	2	3
Bőrgyógyászat szakorvos jelölt	1	2
Sebészet szakorvos	EK	EL
Klinikai onkológia szakorvos	EL	EL
Klinikai alllergológia és immunológia szakorvos		1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +		
Műtő – általános feltételei	EK	EL
Dermatoszkóp	X	X
UVA vagy 311 NB-UVB készülék	EL	EL
Laminaris air-flow box (citosztatikum készítéséhez)	EL	EL
Lézer készülék		EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Onko-team		EL
Minimális erythéma dózis meghatározása		EL
Epicutan allergológiai teszt rutin sorral	X	X
Epicután allergia teszt speciális allergénekkel		X
Photopatch test		X
Atopy patch test		X
Gyógyszer in vivo provokáció	X	X
Sentinel node biopsia	EK	EL
Digitális dermatoszkópos képrögzítés		X
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK
Radiológia (MRTG, UH)	EK	EK
CT, MRI, Angiographia, Doppler/color Doppler	EK	EK
EMG	EK	EK
Intenzív osztály	EK	EK
Szakmai konziliáriusok: fül-orr gégész, sebész, belgyógyász, nőgyógyász, urológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, tüdőgyógyász, angiológus, neurológus, szemész, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus, infektológus	EK	EK
Rehabilitációs osztály	EK	EK

Szakambulancia:

II–III. szintű fekvőbeteg ellátási háttérrel történik egy (II. szinten) vagy több (III. szinten) szubspecialitás ambuláns ellátása. Ezek a következők lehetnek: bőrgyógyászati allergológia, STD, phlebológia és sebkezelés, bőrgyógyászati mykológia, oncodermatológia, bőrgyógyászati immunológia, kozmetológia, UV terápiás szakambulancia, bőrgyógyászati radioterápia, bőrgyógyászati ultrahang vizsgálat. Az egyetemi szakambulanciák részt vesznek a szakorvosképzésben, valamint a szakápoló és szakasszisztens képzésben.

A szakambulanciák minimum feltételrendszere megfelel a bőrgyógyászati szakrendelés követelményeinek, kiegészítve a következőkkel:

Bőrgyógyászati szakambulancia:

Fekvőbeteg osztályon kezelt beteg kontrollja, vagy egyéb szakorvostól konzultációba küldött beteg ellátása.

Allergológiai szakambulancia:

1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász

Legalább a II. szintnek megfelelő allergológiai tesztelés

Onkodermatológia szakambulancia:

Rosszindulatú bőrgyógyászati daganatok szűrése, ambuláns ellátása és gondozása. Dermatopathológiai háttér biztosítása (EK). Digitális dermatoscopos képrögzítés. Melanoma malignum gondozása, propagációjának megítélése és onkológiai kezelése erre jogosult onko-teamhez kötött.

UV terápiás szakambulancia:

Minimális erythéma dózis meghatározása, UVA vagy 311 narrow band UVB készülék.

Mykológiai szakambulancia
Gyakorlattal (mintavétel, direkt mikroszkópos értékelés és tenyésztés) rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és 1 asszisztens, thermostat, valamint elérhető mikrobiológiai laboratóriumi háttér és konzultáció.

Bőrgyógyászati radiotherápiás szakambulancia:
1 részállású radiotherápiás szakvizsgával rendelkező szakorvos és 1 részállású szakasszisztens. A lágysugárzású RTG készülék működtetése és az ennek megfelelő röntgenkezelés az idevonatkozó előírásnak megfelelő, sugárvédelmi szempontból ellenőrzött és engedélyezett környezetben és módon történik.

Phlebológia és sebkezelő szakambulancia:
Phlebológiában és sebkezelésben szakmai gyakorlattal rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és asszisztens. Kézi doppler készülék, vagy elérhető color duplex ultrahang vizsgálat. Elérhető (EL) diabetológiai, érsebészeti és neurológiai konzultáció.

Bőrgyógyászati immunológiai szakambulancia:
1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász szakorvos, elérhető (EL) speciális immunológiai és immunfluoreszcens laboratóriumi háttér. Belgyógyászati, immunológiai és reumatológiai szakkonzultáció (EL).

Bőrgyógyászati ultrahang szakambulancia:
1 részállású radiológus szakorvos, 1 részállású szakasszisztens. Ultrahang készülék.

Kozmetológiai szakambulancia:
1 bőrgyógyász szakorvos, 1 asszisztens. Cryotherápia, legalább két különböző lézer készülék.

Bőrgyógyászati járóbeteg (felnőtt és gyermek) szakrendelés és nemibeteg gondozás minimumfeltételei		
	Szakrendelés	**Szakrendelés + Nemibeteg gondozás**
Személyi feltételek:		
Bőrgyógyászat/bőr- és nemigyógyászat kozmetológia szakorvos	1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó)	1*	2*
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Dermatoscop	X	X
Mikroszkóp	X	X
Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)	X	X
Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter	X	X
Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)	X	X
Krioterápia		EK
Speciális eszközök:		
Sötétlátóteres mikroszkóp		X
Nőgyógyászati vizsgálószék	X**	X
Nőgyógyászati hüvelytükör	X**	X
Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei	X**	X
Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp)	X**	X
Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		

Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika és HIV szerológiai laboratórium	EK***	EK

Megjegyzés:
*: Kivéve a heti 4 óra rendelési időt nem meghaladó, kizárólag minimál invazív beavatkozást végző szakrendelés.
**: Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.
***: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Csecsemő- és gyermekgyógyászat	**Szakmakód:**	**0500**

A **Csecsemő- és gyermekgyógyászat** az egészségügyi ellátás önálló alrendszere, mely elsősorban biztosítja a 18 éves kor alatti betegek teljes körű járó és fekvő beteg ellátását.

Az elmúlt évtizedben a specializáció a **csecsemő- és gyermekgyógyászat** alapú szakmákban új alszakmákat eredményezett – tükrözve a felnőttek ellátásában kialakult specialitásokat –, és így a **csecsemő- és gyermekgyógyászat** szakmailag magasabb progresszivitási szintjeiként, önálló szubdiszciplinájaként jelentek meg az ellátórendszerben. A specializálódás formája azonban nem egységes valamennyi szakterületen.

A gyermeksebészet, a gyermek- és ifjúságpszichiátria, a neonatológia, a csecsemő- és gyermekgyógyász alapellátás önálló szakmai tagozattal is rendelkezik. Az általános csecsemő- és gyermekgyógyászat mellett és annak részeként a gyermek-kardiológia, gyermek-gasztroenterologia, gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-fül-orr-gégészet, gyermek-neurológia, gyermek-onkológia, gyermek nefrológia, gyermek-endokrinológia-diabetológia és a gyermek-intenzív terápia jelzi a csecsemő- és gyermekgyógyászat komplex rendszerét. A fenti szakmai specialitások betegeinek ellátására ezért szakmai minimumfeltételek által meghatározott körülményeket kell biztosítani. További specialitások, mint gyermekbőrgyógyászat, gyermekallergológia és immunológia, gyermek hematológia és gyermekreumatológia ellátása a **csecsemő- és gyermekgyógyászati** vagy speciális gyermek (pl. gyermekbőrgyógyászati) osztályokon történik a speciális minimumfeltételekkel rendelkező osztályokon.

Progresszivitási szintek

I. szint:
A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható alapszintű járóbeteg/szakambulancia, nappali osztály kategóriájú és a sürgősségi ellátás, valamint az I. progresszivitású szinthez kötött fekvőbeteg ellátás biztosítása. Valamennyi, azaz mindhárom szintű gyermekgyógyászati ellátó intézménynek biztosítania kell abban az esetben, ha hozzá az adott szintű területi ellátási kötelezettség társul. Vitális funkciók zavara esetében a beteget azonnal magasabb ellátási szintre küldi.

II. szint:
A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható fekvőbeteg ellátás, mely legalább két szubdiszciplina ellátására jogosító szakvizsgával rendelkező szakorvos birtokában további ellátást biztosít, megengedve azt, hogy a komplikált vagy szövődményes eseteket magasabb ellátási szintre utalja. Fontos, hogy legyen a beteg stabilizálálását biztosító ellátási lehetősége, amivel garantálja a végleges ellátási szintre való továbbküldés előtt a stabil vitális funkciókat.

III. szint

A legmagasabb szintű ellátó hely, mely biztosítani képes a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináinak többségét is. III. progresszivitású szintű ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás osztály megléte esetén végezhető.

A fentieken kívül olyan specialitásokat, szubdiszciplinákat képes biztosítani, melyekre országos szinten csak néhány ellátó helyen van szükség az alacsony betegszám, a magas szakmai ellátási szint vagy a magas költségek miatt. Ide tartozik pl. a hemodialízis, a plazmaferezis, a transzplantációval kapcsolatos ellátás és gondozás, a biológiai terápiák végzése, a koraszülött és újszülött sebészet, a hemato-onkológiai ellátás, a szisztémás autoimmun betegségek ellátása, a toxikológia, a plasztikai (égési) sebészeti ellátás és a ritka endokrin és anyagcsere betegségek.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Minimum ágyszám *(összevont ellátásnál összevont minimális ágyszám, a szubspecialitások ágyszámait is beleértve)*	**15**	**15**	**15**
Személyi feltételek:			
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos Ebből:	4	7	14
Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos			3
Ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos		3	5
Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal és a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináiból további ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos			3
Nefrológiai, bőrgyógyászati, allergológiai, immunológiai és reumatológiai osztályon: az érintett szubdiszciplinából szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos			1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, vagy gyermekintenzív terápia szakorvos (gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlattal)			2
Szakorvos összesen:	**4**	**10**	**20**
Szakorvos jelölt		1	2
Orvos – rezidens	2	3	4
Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Védőnő	EK	EK	EK
Gyermek-foglalkoztató (óvónő, pedagógus)	EL	EL	EL
Szociális munkás	EL	EL	EL
Betegkísérő	EL	EL	1
Tárgyi feltételek: az osztályon vagy a gyermekellátó intézetben elérhetően			
Pulzoximéter	X	X	X
Elemes otoscop	X	X	X
Aerosol kezeléshez szükséges készülék	X	X	X
Tejkonyha	X	X	X
Szülők elhelyezésére alkalmas szoba	X	X	X
Játszószoba		X	X
Speciális ágyak	X	X	X
Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)	X	X	X
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)	X	X	X
Pelenkázóasztal (csecsemőkórtermenként legalább 1)	X	X	X
Apnoe alarm	X	X	X

Fürdetőkád (csecsemőkórtermenként legalább 1)	X	X	X
24 órás vérnyomásmérő		X	X
Vérmelegítő		X	X
Vérgáz analizátor		X	X
Porlasztó készülék gyógyszerbevitelhez		X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
CT	EK	EK	EK
MRI		EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EL	EL
EEG	EK	EK	EK
Légzésfunkciós laboratórium		EL	EL
Endoszkópos laboratórium		EL	EL
Intenzív osztály		EL	EL
Nukleáris medicina			EK
Gyermeksebészet			EL

Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali kórházi ellátás minimumfeltételei

Feladatai:

A nappali kórházi ellátás a terület gyermekbetegeit napközben 8 és 16 óra között fogadja. Ezen belül – a szükséges diagnosztikus, beteg megfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján – eldöntendő, hogy továbbküldik-e a gyermeket a progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre/kezelésre otthonába küldik.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati nappali kórházi ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	2
Orvos	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)	X
Betegkísérő	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Pulzoximéter	X
Elemes otoscop	X
Aerosol kezeléshez szükséges készülék	X
Speciális ágyak	X
Tejkonyha	X
Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)	X
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)	X
Pelenkázó asztal	X
Apnoe alarm	X
Fürdető kád (csecsemő/kórterem)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Röntgen és UH diagnosztika	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL

Csecsemő- és gyermekgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi gyakorlattal és az érintett szubdiszciplinából ráépített szakvizsgával rendelkező szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/csecsemő- és gyermekápoló	1
Tárgyi feltételek:	
A rendelő általános feltételei	X

Összevont csecsemő- és gyermekosztályokon speciális ellátásként végezhető szubspecialitások

Gyermek-nefrológia

Gyermek nefrológiai ellátás speciális ellátási formája III. szintű, ami elhelyezkedhet II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon, a speciális III. szintű nefrológiai szintet meghatározza a személyi és tárgyi feltétel, valamint az ellátható betegségek súlyossága.

Gyermek-nefrológia fekvőbeteg ellátás minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
	III.
Minimum ágyszám	**5**
Személyi feltételek:	
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos ráépített nefrológia szakvizsgával	2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
***Tárgyi feltételek:* III. szintű csecsemő- és gyermekosztály** általános feltételei	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége	EL
Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia)	EK
Immunterápia elérhetősége	EL
Kombinált immunterápia	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL
Angiographia	EL
Szervpótló készülék (hemodialízis, hemoperfúzió, plazmaferezis)	EL
Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér	EL
Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér	EK
Intenzív terápiás háttér	EL

Gyermeknefrológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/belgyógyászat szakorvos alapszakvizsgára ráépített nefrológia szakvizsgával	1
Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Képalkotó diagnosztika (Duplex UH, CT, MRI, angiographia)	EK
ABPM	X

Gyermek vesetranszplantáció

Feltételei megegyeznek a 0208 szakmakód alatt található cadaver veseátültetés feltételeivel

Gyermekhemato-onkológia	Szakmakód:	0516

Gyermek hematológia-onkológia

Progresszivitási szintek

I. szint
Csecsemő- és gyermekosztály
Megegyezik a I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok minimumfeltételeivel, bizonyos hematológiai betegségeket, onkológiai betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat végezhet.

II. szint:
Egyszerűbb, citosztatikus kezelést nem igénylő hematológiai kórképek ellátása, vérzékeny betegek gondozása fekvő/járóbeteg ellátás keretében. II. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.

III. szint
A legmagasabb szintű, a komplex onko-hematológiai ellátás teljes körét, komplex hemostasis és vérzékeny beteg ellátást nyújtó központok. III. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.
A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül **őssejt-transzplantáció (0112 szakmakód) végzése** önállóan vagy intézményen belüli kooperációval.

Gyermek hematológiai-onkológiai osztály minimumfeltételei			
		Progresszivitási szint	
		II.	**III.**
Minimum ágyszám 5			
Személyi feltételek:			
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki klinikai onkológia vagy klinikai hematológia vagy gyermek hemato-onkológia szakvizsgával és gyermekonkológiai gyakorlattal rendelkezik		1	2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos vagy orvos-gyakornok	Évente 20 új betegként	1	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)		X	X
Gyógyszerész (osztályos cytosztatikumos infúzió készítés felügyeletéhez)	Központon-ként	EL	EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	Központon-ként	EL	EL
Pedagógus	Központon-ként	EL	EL
Szociális munkás	Központon-ként	EL	EL
Számítógép-üzemeltető	Központon-ként	EL	EL
Adat kezelő		EL	EL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +		X	X
Speciális helyiségek			
Kórtermek (egy része izolációs, másik részében a szülővel közös elhelyezés is biztosított)		X	X

Játszószoba	X	X
Onkoteam tárgyaló (konzíliumok, betegbemutatás, konzultáció)	X	X
Szülőszállás (ágylétszámnak megfelelő, a szülő benntartózkodását biztosító, intézményen belüli, vagy kívüli szoba; azok számára, akik nem az onkológiai központ városában laknak)	X	X
Infúzió-előkészítő helyiség	X	X
Osztályos felszerelés		
EKG-készülék	EL	EL
Infúziós pumpa (betegágyanként 1 db), állványok, vérmelegítő	X	X
Monitorok és betegőrzők	X	X
Nyákszívók	X	X
Lamináris air-flow box	X	X
Mikroszkóp	X	X
Fax, scanner, fénymásoló onkoteam szervezéshez	EL	EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Röntgen, Ultrahang-diagnosztika	EL	EL
CT, MRI (gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével)	EL	EL
Angiografia	EL	EL
Invazív radiológia	EL	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL	EL
Patológia (patohisztológia, cytologia, immunhisztológia, flow cytometria, cytogenetika, molekuláris biológia)	EL	EL
Nukleáris medicina	EL	EL
Gyermek intenzív osztály	EL	EL
Sugárterápiás osztály (gyermekellátásban gyakorlattal rendelkező szakorvos, gyermekekre adaptált technikai eszközök, rögzítők, maszkok, gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével)	EL	EL
Gyermeksebész szakorvos (daganatsebészetben gyakorlattal rendelkező)	EL	EL
Ortopédia szakorvosa (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)	EL	EL
Idegsebész szakorvos (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)	EL	EL
Szemész szakorvos, fül-orr-gégegyógyász szakorvos (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)	EL	EL
Vérellátó szolgálat [Megfelelő mennyiségű és minőségű (szűrt, sugarazott) készítmények]	EL	EL

Gyermek hematológiai-onkológiai szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki klinikai onkológia vagy klinikai hematológia vagy gyermek hemato-onkológia szakvizsgával rendelkezik	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL
Gyógyszerész	EL
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Dietetikus	EL
Gyógytornász	EL
Szociális munkás	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Szakmai háttér:	
Járóbeteg szakorvosi rendelőintézetben működő társszakmák szakorvosai által nyújtott konziliáriusi tevékenység	
A gyermek hemato-onkologiai gondozás csak a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztály keretében, annak fekvőbeteg hátterével, az osztállyal szakmailag és szervezetileg integrált formában működhet. A központi diagnosztikai és egyéb terápiás szakmai háttér azonos a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztályéval.	

Gyermek endokrinológia – diabetológia

Alapelvek:

− Ott működhet diabetes kezelés és gondozás, ahol a szakambulancia/szakrendelés kórházi osztályhoz van integrálva.

− Ott működhet szakambulancia-szakrendelés, ahol legalább 25 diabeteses beteg áll gondozás alatt.
− Az endokrinológiai szakambulanciának (szakrendelésnek) fekvőbeteg háttérrel kell rendelkeznie.

II. szint
− Akut szövődmény (ketoacidózis, hypoglycaemia) ellátására alkalmas intenzív osztályos és laboratóriumi háttér (vércukorméró, vérgáz analízis, ionogram).

III. szint
− inzulin pumpa kezelésben jártasság,
− diabetes késői szövődményeit érintő gyermekgyógyászati társszakmák képviselői (ideggyógyász, nefrológus, szemész, kardiológus, gasztroenterológus, endokrinológus) és azok működéséhez szükséges tárgyi és diagnosztikus feltételek,
− jártasság a diabetes késői szövődményeinek kezelésében,
− a teljes hormonális paletta (hypothalamo-hypophysis-target szervek) hormon-meghatározási lehetősége,
− terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, Clonidin, TRH) elvégzésének biztosítása,
− antitest titerek maghatározhatósága,
− krízis állapotok (M. Basedow, Addison, anorexia stb.) kezelésére alkalmas személyi felkészültség,
− társszakmák (pl.: gyermeknőgyógyász, gyermekszemész, gyermeksebész, kardiológus, MRI-CT szakértő, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus, pszichiáter) képviselőinek elérhetősége-bevonhatósága konzultációba.

Gyermek endokrinológiai – diabetológiai osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Minimum ágyszám	**5**	**5**
Személyi feltételek:		
Endokrinológia és anyagcsere-betegségek szakorvos		1
MDT diabetológusa minősítésű csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1	2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos diabetológiában 5 éves szakmai gyakorlattal	1	
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1	1
Dietetikus	1	1
Diabetológiai szakápoló	1	
Diabetológiai szakápoló pumpa-oktató jártassággal		2
Endokrinológiai szakasszisztens		1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász)	X	X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +		
Diabeteses betegek oktatásához szükséges eszközök (tápanyag táblázat/kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat, számológép)	X	X
EKG	EL	EL
Hangvilla	EL	EL
Inzulin pumpa		X
Testösszetételt meghatározó eszközök	X	X
Auxológiai standardok	X	X
Laboratóriumi feltételek:		
HbA1c meghatározás	EL	EL
Vérzsírok meghatározása	EL	EL
Mikroalbumin mérés	EL	EL

Vércukormérő automata	2	2
Vérgáz analízis	EL	EL
Ionogram automata	EL	EL
Diabetes szűrésre alkalmas antitest meghatározás (ICA, antigad, Inzulin antitest)		EL
Inzulin, C-peptid meghatározás		EL
Pajzsmirigy anyagcsere vizsgálatok	EL	EL
Ca-anyagcsere vizsgálatok	EL	EL
Hypothalamo-hypophysis-target szervek hormonmeghatározási lehetősége		EL
Terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, clonidin, TRH)		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Szemészeti ellátás	EK	EK
Gyermekdiagnosztikában jártas radiológia szakorvos	EL	
Gyermekradiológia szakorvos		EL
Gyermek gasztroenterológia szakorvos		EL
Kardiológia szakorvos/gyermekkardiológia szakorvos		EK
Nefrológia szakorvos		EK
Gyermekpszichiátria szakorvos		EK
Gyermeksebészet szakorvos		EK
Gyermekneurológia szakorvos		EL
Gyermek intenzív osztály	EK	EL

Egyéb gyermekellátó szubspecialitások minimumfeltételei

Gyermek immunológia és allergológia

Progresszivitási szintek

I. szint:

I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok fekvőbeteg részlegében működik, személyi és tárgyi feltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval.

Feladata:

– Immunológiai/allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.

– Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére.

– A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.

– Immunológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:

A betegellátás középszintje, feltételrendszere megegyezik a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval, ahol a beteg kezelése immunológus/allergológus/pulmonológus/reumatológus szakorvoshoz kötődik.

Feladata:

– Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya estén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése.

– A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.
– Gyermekkori allergiát és szisztémás autoimmun betegségeket, primer immunhiányokat csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.
– Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.
– Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.
– Komplikált, terápiarezisztens allergiás betegek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.
– Az immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása, amennyiben rendelkezésre áll megfelelően képzett személyzet és az adverz eseményekhez szükséges helyszín.

III. szint:
A betegellátás felső szintje, ahol a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosoknak klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.

Feladata:
– A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás,
– a szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő allergológiai kórképekre,
– lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre,
– speciális feladatok.

Klinikai Immunológiai Centrum
Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei
1. IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.
2. Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (dehypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).
3. Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan intézetben végezhető, ahol adottak a tárgyi és személyi feltételek, a rovarméreg allergia esetében fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol az intenzív észlelés feltételei (intenzív osztályos háttér) is rendelkezésre állnak.
4. Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II–III. szint.
5. A nem injekciós formát fekvőbeteg intézményen kívül dolgozó csecsemő- és gyermekgyógyász allergológus – immunológus szakorvosok is alkalmazhatják.

Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szintek		
	I.	**II.**	**III.**
Minimum ágyszám		**5**	**5**

Személyi feltételek:			
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos		1	1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1	1	1
Orvos	1	1	2
Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Szociális munkás	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Spirometer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval		X	X
Plethysmograph dózisadagoló gyógyszerporlasztóval		X	X
Diffúziós kapacitásmérő		X	X
Rhinomanométer		X	X
Oesophagus ph-mérő műszer		X	X
Pulsoxymeter		X	X
Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz		X	X
Motoros szívókészülék		X	X
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához		X	X
Kis volumenű toldalékadagolós aeroszol használatához		X	X
Központi oxigénellátás (v. O + reduktor)		X	X
Laringoszkóp, csecsemők és gyermekek részére használható lapocokkal		X	X
Allergénsorozat epicutan tesztekhez		X	X
Endoszkópos laboratórium:			
Colonoscopia		EK	EK
Gastroscopia		EK	EK
Bronchoscopia		EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika		EK	EL
Nukleáris medicina		EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika		EK	EK
UH diagnosztika		X	X
RTG diagnosztika		EL	EL
CT		EK	EL
MRI		EK	EL
EEG		EL	EL
EMG		EL	EL
Légzésfunkció	EL	EL	EL
Intenzív osztály		X	EL
Fizioterápia		EL	EL
Transzplantáció			EL
Histopatológia			EL
Infektológia szakorvos konzílium		EL	EL
Vér transzfúziós központ		EL	EL
Valamennyi diszciplínával csecsemő- és gyermekgyógyász specialista konzultációs lehetőség megléte		EL	EL

Gyermek immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Allergológiai és klinikai immunológia szakorvos	1
Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens/szakasszisztens	1
Gyógytornász	EL
Dietetikus	EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL
Szociális munkás	EL
Fizioterápiás szakasszisztens	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Spirometer	EL

Nasalis csúcs áramlásmérő	EL
Kilégzési csúcs áramlásmérő	EL
Gépi porlasztó, gyógyszer belélegeztetéséhez	EL
Nagy volumenű toldalékadagoló, aeroszol belélegeztetéshez	EL
Kis volumenű toldalék arcmaszkkal, adagolós aeroszol belélegeztetéséhez	X
Hörgőtágító gyógyszerek (inhalációs, oldat, adagolós, aeroszol, porbelégző formában)	X
Anaphylaxiás reakció elhárításához szükséges gyógyszerek	X
Allergénkivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének) bőrpróbák elvégzéséhez	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
Endoszkópos laboratórium	EK
Nukleáris medicina	EK
CT	EK
MRI	EK
EEG	EK
EMG	EK
Légzésfunkciós laboratórium	EK
Intenzív osztály	EK
Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok	EK
Fizioterápia	EL
Gyógytorna	EL

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászat

I. szint

A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek alapszintű ellátása az I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.

II. szint

A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek emelt szintű ellátása a II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.

III. szint

A legmagasabb szintű csecsemő és gyermek bőrgyógyászati ellátás, ami történhet III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon vagy bőrgyógyászati osztályon.

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
	III.
Minimum ágyszám	**5**
Személyi feltételek:	
Bőrgyógyászat szakorvos	1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1
Klinikai onkológia szakorvos	EL
Gyermeksebészet szakorvos	EL
Gyermek radiológia szakorvos	EL
Allergológia és klinikai immunológus szakorvos	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Tárgyi feltételek:	
III. progresszív ellátási szintű csecsemő- és gyermekosztály személyi és tárgyi minimumfeltételei	EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Intenzív osztály	EK

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati járóbeteg szakrendelés és nemibeteg gondozás minimumfeltételei		
	Szakrendelés	**Szakrendelés + Nemibeteg gondozás**
Személyi feltételek:		
Bőrgyógyászat szakorvos	1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó)	1	2
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Dermatoscop	X	X
Mikroszkóp	X	X
Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)	X	X
Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter	X	X
Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)	X	X
Krioterápia		X
Speciális eszközök:		
Sötétlátóteres mikroszkóp		X
Nőgyógyászati vizsgálószék	X*	X
Nőgyógyászati hüvelytükör	X*	X
Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei	X*	X
Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp)	X*	X
Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai és HIV szerológiai laboratórium**	EK	EK

Megjegyzés:
*::Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.
**: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

Csecsemő és gyermek alvásdiagnosztika és terápia

II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon végezhető.
A laboratórium minimumfeltétele megegyezik mind a két szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történő elhelyezés esetében, így maga az alvásdiagnosztikai eljárás egy szintű, aminek a progresszivitása III.

Alvásdiagnosztikai és terápiás laboratórium minimumfeltételei a csecsemő- és gyermekgyógyászatban	
	III.
Minimum ágyszám	**1**
Személyi feltételek:	
Orvos létszám összesen	2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező (minimum 3 hónap)	1
Ápoló létszám:	
Pulmonológus/allergológus szakasszisztens/légzőszervi szakápoló/neurofiziológiai szakasszisztens	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL
Gyógyszerész	EL
Technikus	EL
Tárgyi feltételek:	
Kezelőhely szám:	1
Általános helyiségek:	
Teakonyha	1

Kezelési eszközök:	
Polysomnograph készülék	1
Polygraph készülék	1
Elektromos mérleg	X
RR mérők száma	kezelőhelyenként 1
Mozgatható vizsgáló lámpa	1
EKG, 3 csatornás	1
Fonendoszkóp (szolgálatban lévő személyenként)	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL
Képalkotó diagnosztika	EL
Gyermekintenzív ellátás	EL
Gyermek tüdőgyógyászat ellátás	EL
Gyermekneurológiai ellátás	EL
Csecsemő- és gyermekkardiológiai ellátás	EL
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászati ellátás	EL
Alvásdiagnosztikai járóbeteg szakrendelés	EL

Gyermekurológia

A gyermeksebészeti ellátás (szakmakód: 0506) speciális területe.

III. szintű gyermeksebészeten végezhető, feltétele továbbá a III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály, valamint a III. szintű gyermekintenzív osztály.

Gyermekurológiai osztály minimumfeltételei	
	Gyermekurológi osztály és III. szintű Gyermeksebészet osztály
Minimum ágyszám:	**5**
Személyi feltételek:	
Gyermeksebészet szakorvos vagy urológia szakorvos gyermekurológiai gyakorlattal	2
Orvos	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
III. szintű gyermeksebészet minimumfeltételei	X
Cystoscopok (kisméretű resectoscop, egyenes munkacsatornájú cystoscop)	X

Gyermekurológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Végezhető
– urológiai osztályok járóbeteg szakrendelése és
– a II. szintű gyermeksebészeti osztályok járóbeteg szakrendelése
keretében.

Gyermekszemészet	**Szakmakód:**	**0508**

A gyermek szemészeti osztály minimumfeltételei: lásd a 0700 szakmakód alatt.

Gyermekszemészeti és orthoptikai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**

Személyi feltételek:		
Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos	1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1	1
Tárgyi feltételek: a szakorvosi látásvizsgálat szemüvegrendelés (0703) tárgyi feltételei +		
Gyermek visustábla vagy projektor, gyermek szemüvegkeret	X	X
Takarólapát	X	X
Prizmaléc, horizontális és vertikális hasábokkal	X	X
Skiaszkop vizsgálókészlet	X	X
Fixációs képek	X	X
Vörös-zöld szemüveg	X	X
Worth-féle 4 pont teszt	X	X
Hess-függöny és -lámpák		X
Maddox-kereszt és Maddox-cylinder		X
Szinoptofor színes képekkel		X
Könnycsatorna szondázáshoz kanülsorozat		X
Könnycsatorna szondázáshoz szondasorozat		X

Speciális gyermekszemészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia Koraszülött vizsgáló minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Vizsgálóasztal	X
Panretinális lencsék	X
Ophthalmoscop	X
Indirekt binoculáris ophthalmoscop	X
Bedomborításra alkalmas eszköz (izomhorog, bedomborító gyűszű)	X
Szemhéj terpesztő	X
Hordozható lézer készülék	X
LIO fej	X

Neonatológia **PIC**	**Szakmakód:**	**0501** **0502**

Progresszivitási szintek

I. szint: Neonatológiai osztály és „Rooming-in" típusú újszülött osztály

Évi 1000 születési szám alatti szülészeti osztályok mellett kötelezően működő újszülött osztály.

Ezen az osztályon a 37. terhességi hét után per vias naturales, illetve sectio caesareaval született, egészséges újszülöttek helyezhetők el. A 37. terhességi hét előtt született koraszülött nem látható el. A roaming-in ellátóegység megfelel a neonatológiai osztálynak, csak itt az anya és újszülöttje együtt kerül elhelyezésre. Veszélyeztetett terhesség, fenyegető koraszülés esetén a születendő újszülött későbbi jobb ellátása érdekében II., III., „III. speciális tevékenységgel" fokozatú ellátási egységbe kell irányítani (in utero szállítás) a várandóst.

Feladatai:

1. Egészséges újszülöttek ellátása
2. Szűrővizsgálatok elvégzése
3. Vércserét nem igénylő icterus kezelése, kékfénykezelés
4. Az anya és újszülött felkészítése az otthoni ellátásra (szoptatás, tanácsadás az otthoni ápolási teendőkre)

Neonatológiai osztály minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	**I. szint**
Neonatológia szakorvos*	1
24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team	1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Védőnő	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Pelenkázó asztal	kórtermenként 1
Megfigyelő helyiség*	1
Oxigén adagoló és szívó	1
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kád	kórtermenként 1
Inkubátor	3/1000 szülés
Kékfény lámpa	3/1000 szülés
Újszülött reszuszcitációs egység (lásd külön)	1
Csecsemőmérleg	kórtermenként 1
Pulzoxyméter*	1
Infúziós pumpa*	1
Vérnyomásmérő*	1
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék*	1
Ophtalmoszkóp*	1
Tejkonyha	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Vérgáz analizátor	EL
Orvosi laboratórium	EL
Radiológia	EL

Megjegyzés:
* Kivétel, ha az I. szintű ellátó hely II. vagy magasabb szintű ellátó hely részeként működik.

II. szint: Intenzív Neonatológiai Osztály (Perinatális Intenzív Centrum, PIC II.)
Az 1000 szülésszám feletti II. szintű szülészeti osztályok mellett működik. A 33. betöltött gesztációs hétnél érettebb koraszülöttek elsődleges ellátását végezheti. Fenyegető koraszülés esetén a várandós a 35. gesztációs hét betöltéséig szteroid prophylaxisban részesüljön RDS prevenció céljából. Ezen osztályok rendelkeznek a respirációs kezelés lehetőségével, de tartós respirációs kezelést nem végezhetnek. A tartós respirációs kezelés igénye esetén a beteg újszülötteket speciális mentővel perinatális intenzív centrumba kell szállítani. A II. típusú neonatológiai egységek folyamatos rendszerben dolgoznak ügyeleti szolgálattal.
Minimum ágyszám: 5

Feladatai:
1. 34–36. gesztációs hétre született koraszülöttek ellátása akkor, ha nincs légzés-, keringészavaruk, sebészeti betegségük
2. A fenti koraszülöttek, illetve érett újszülöttek átmeneti lélegeztetése a szállításig
3. Pathológiás, de lélegeztetést nem igénylő újszülöttek ellátása
4. Igen kis súlyú és lélegeztetett koraszülöttek, újszülöttek utógondozása hazaadásig (beleértve az oxigénkezelést és a többparaméteres tartós monitorizálást)

III. szint: Perinatális Intenzív Centrum (PIC III.)
Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülöttellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.
Minimum ágyszám: 12

Feladatai:
1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése
2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV)
3. Surfactant kezelés alkalmazása
4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása

5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzését követő ellátás
6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

III. szint PIC speciális tevékenységgel

Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülött ellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.

Feladatai:
1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése
2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV és NO)
3. Surfactant kezelés alkalmazása
4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása
5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzése, megoldását követő ellátása
6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

PIC minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	II.	**III.**	**III.**
			speciális tevékenysé
Minimum ágyszám	**5**	**12**	
Személyi feltételek:			
Neonatológia szakorvos	2	3	3
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1	2	2
Szakorvos jelölt/rezidens		2	2
24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team	1	1	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Védőnő	EL	EL	EL
Műszaki személyzet	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
Pelenkázó asztal kórtermenként	1		
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott fürdető kórtermenként	1	1	1
Hordozható inkubátor	1	1	1
Inkubátor (intenzív, vagy klinikai, vagy nyitott)	0,5 x ágyszám	1,2 x ágyszám	1,2 x ágyszám
Újszülött reszuszcitátiós egység (lásd külön)	1	1	1
Pulzoximéter	1/inkubátor	0,5 x ágyszám	2/resuszcitá ciós egység
Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet)	2	0,5 x ágyszám	1 x ágyszám
Respirátor	2		
Respirátor légzésfunkciós monitorral		0,3 x ágyszám	0,3 x ágyszám
Nonivazív respirátor		0,3 x ágyszám	0,5 x ágyszám
HFO respirátor		2	2
NO adagoló berendezés			1
Központi betegőrző monitor egység		1	1
Transcutan pCO2-pO2		2	2
Kékfény lámpa	2	3/12 ágy	3/12 ágy
Csecsemőmérleg	1	1	1
Infúziós pumpa (volumetrikus vagy fecskendős)	0,5/ágyszár	2 x ágyszám	2 x ágyszám
Vérmelegítő szimpla		1	1
Laryngoszkóp		0,3/ágyszán	0,3/ágyszán

Laminar air flow berendezés gyógyszer előkészítéshez		1	1
Defibrillátor		1	1
Tejkonyha	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Vérgáz analizátor	1	1	1
Laboratóriumi paraméterek mikromódszerekkel történő meghatározása (vérkép, ionok, laktát, vércukor, mikrobiológiai vizsg.)	24 órás szolgálat	24 órás szolgálat	24 órás szolgálat
Mobil röntgen készülék	1	1	1
Mobil osztályos ultrahang készülék (újszülött szív- és koponya-, hasi UH)	EL	1	1
CT–MRI		EK	EL
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék	1	1	1
Ophtalmoscop	1		
Gyermekszemész (ROP szűrésben jártas vagy a ROP szűrés telemedicina útján)	EL	EL	EL
ROP lézer koaguláció			EL
Gyermekkardiológus konzílium vagy telemedicina útján	EL	EL	EL
Gyermek neurológus szakorvos, újszülött sebészet		EL	EL

Az újszülött reszuszcitációs egység meghatározása:

1. Újszülött melegítő asztal szabályozható sugárzó hőforrással
2. 2 db sűrített levegő és 1 db oxigén forrás
3. T-elemes reszuszcitátor oxigén keverő blenderrel
4. Pulzoximéter
5. Az újszülött újraélesztés hazai szakmai irányelvben meghatározott egyéb tárgyi eszközök, gyógyszerek

Ezt az egységet kell rendelni minden szülőszobához, szülészeti műtőhöz, ha az nem egybenyíló a szülőszobával, továbbá minden Neonatológia, PIC, II., III. osztályon kell egy ilyen egység.

Csecsemő- és gyermekkardiológia	**Szakmakód:**	**0503**

Csecsemő- és gyermekkardiológiai osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Minimum ágyszám	**5**	**5**
Személyi feltételek:		
Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos	1	5
10 ágyanként 1 szakorvos és 0,5 rezidens vagy szakorvosjelölt	X	X
Szívsebészet szakorvos		EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)		
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +		
A II.a szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000 szakmakód alatt)	X	
A II.b-III.a-b. szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000 szakmakód alatt)		X
Gyermek intenzív osztály	EL	EL

Csecsemő- és gyermekkardiológiai szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szívkatéteres és elektrofiziológiai gyakorlattal rendelkező kardiológia szakorvos vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (1 orvos 2 betegre)	1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben a szakmaspecifikus őrzőkre meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Tárgyi feltételek:	
A csecsemő és gyermek intenzív osztály feltételei + a kardiológiai szakmaspecifikus őrző speciális feltételei	X

Csecsemő és gyermek hemodinamikai, elektrofiziológiai vizsgáló, pacemaker műtő minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Műszakonként és asztalonként Invazív vizsgálatokban gyakorlattal rendelkező kardiológia szakorvos vagy kardiovascularis radiológia szakorvos vagy intervenciós kardiológia szakorvos a vezető kardiológus nélkül	2
2 műszak + készenléti ügyelet	X
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos konzultáns	1
Szívsebészet szakorvos	EL
Műszakonként és asztalonként Rtg. műtős szakasszisztens/műtéti szakasszisztens	1,5
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló	1
Intervenciós szakasszisztens	1
Általános asszisztens	1
Műtőssegéd	1
Betegkísérő	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei/műtő általános feltételei +	
Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel	X
Speciális nagyfelbontású képerősítő	X
Képrögzítési és visszajátszási lehetőség (Kino/CD és video) a hozzátartozó fogyó anyagokkal (kino film rögzítés esetén előhívó automata)	X
Nagynyomású fecskendő kontrasztanyag	X
DC szinkronizálható defibrillátor, külső pacemaker, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O_2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, AMBU ballon stb.)	X
On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés	X
Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel	X
Infúziós állvány	X
Műszerasztal	X
Sugárvédő ólom gumikötények	3
Oxymetria/vérgáz analizátor	EL
Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt	X
Betegszállító kocsi	X

Csecsemő- és gyermekkardiológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia				
	EKG vizsgálatok (Holter)	**Ambuláns EKG monitorozás (Holter)**	**Terheléses** kardiológiai vizsgáló módszerek	**Echocardiográf** vizsgálatok
Személyi feltételek:				
Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos	1	1	1	
Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos (licensz vizsgával rendelkező)				1
Asszisztens/szakasszisztens	1	1		
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens			1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +				
Pulzoxymeter	X	X	X	X
12 elvezetéses EKG	X	X	X	X
Szakambulanciánként orvosonként 1 kiértékelő		X		
Kerékpár ergométer			EK	
Futószalag ergométer			EK	
Hordozható defibrillátor			EL	
Megfelelő Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színes és folyamatos Dopplerrel felszerelve)				X
Video vagy digitális dokumentáció				X
3612E: transzoesophageális transzducer				EK

3612M: infúziós pumpa, resuscitációs gyógyszerek és eszközök, külső pacemaker, defibrillátor				X

Csecsemő- és gyermekszívsebészet	**Szakmakód:**	**0215**

A csecsemő- és gyermekszívsebészeti osztály (III. progresszivitási szint), szívsebészeti intenzív osztály és szívsebészeti műtő szakmai minimumfeltételei megegyeznek a szívsebészetnél leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy az ott dolgozó szívsebész és aneszteziológus szakorvosoknak legalább 2 éves speciális csecsemő- és gyermekszívsebészeti gyakorlattal kell rendelkezniük.

Gyermek-tüdőgyógyászat	**Szakmakód:**	**0504**

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással.
III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással/gyermek-tüdőgyógyászati osztály, speciális feladatokkal

Gyermek-tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Minimális ágyszám	**5**	**5**
Személyi feltételek:		
Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos	1	2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL	EL
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló	EL	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus		EL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +		
Szakmailag speciális helyiségek: diagnosztikus és terápiás egység		
Bronchoscopos helyiség (altatási lehetőséggel)		1
Beteg-előkészítő, megfigyelő helyiség		1
Központi szívó vagy szívómotor (mechanikus tartalékszívási lehetőség kötelező)	2	2
Speciális pulmonológiai eszközök:		
Bronchoscop merev csöves készlet	1	2
Flexibilis bronchoscop		2
Fényforrás bronchoscophoz (halogén)		2
Videokamera rendszer (merev cső) (flexibilis eszköz)		1
Videomagnó (képrögzítés)		1
Betegőrző (pulzoxy) monitor	1	1
Optikás idegentest fogóhoz tartozó optika	1	2
Optikás idegentest fogó (merev csőhöz)	1	2
Különböző vastagságú fémszívók		6
Egyenes 0°-os optika bronchoscophoz		1
Oldalirányú 70–90°-os optika bronchoscophoz		1
Idegentest fogó	1	2
Laringoszkóp készlet (3–5 lapocos)	2	2
Leakage tester		1
Endoszkópos tartozékok:		
Biopsiás excisor merev csőhöz		2
Dormia fogó		1
Biopsiás excisor flexibilis csőhöz (egyszer használatos)		2
Biopsiás kefe, kefebiopsiához (egyszer használatos)		2
Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz	1	1
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához	1	1
Kis volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához	1	1
Allergénsorozat intracutan, epicutan tesztekhez	1	1
Speciális diagnosztikai ésszakmai háttér:		

Radiológia (MRI, CT)	EK	EK
Patológia	EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Mellkassebészet	EK	EK
Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Nukleáris medicina		EK
Intenzív osztály	EL	
Szakmaspecifikus őrző		X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus		EK
Gyermeksebészeti osztály		EK
Gyermek-tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei		
Személyi feltételek:		
Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos		1
Általános asszisztens/szakasszisztens/légzőszervi szakápoló		1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Spirometer		X
Kilégzési csúcsáramlás mérő		X
Gépi porlasztó gyógyszer belélegeztetéséhez		X
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol belélegeztetéséhez		X
Kis volumenű toldalék arcmaszkkal adagolós aeroszol belélegeztetéséhez		X
Szívó készülék		X
Bőrpróbák elvégzéséhez allergén kivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének)		X

Gyermek-gasztroenterológia	**Szakmakód:**	**0505**

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással.

III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással, speciális feladatokkal, endoszkópiában legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakorvossal.

Gyermek gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Minimum ágyszám	**5**	**5**
Személyi feltételek:		
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos	1	
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos (endoszkópiában legalább két éves gyakorlattal rendelkező szakorvos)		2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL	EL
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló	EL	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Endoszkópos szakasszisztens	1	2
Klinikai gyermek szakpszichológus/pszichológus	EL	EL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +		
Szakmailag speciális helyiségek: emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység		
Endoszkópos helyiség (altatási lehetőséggel)	X	X
H_2 kilégzés mérő	X	X
^{13}C UBT lehetőség	X	X
24 órás in vivo pH mérő készülék	X	X
Verejték elektrolit mérő	X	X
UH vizsgáló	EL	EL
Speciális eszközök:		
Műtőlámpa	X	X
Sebészeti képerősítő	X	X
Röntgen ólomköpeny és kesztyű	2	2

Röntgen vizsgáló asztal	X	X
Sebészeti LASER		X
Védőszemüveg LASER-hez		X
UH-os tisztító	X	X
Hűtőszekrény (szövettani minta tárolásra)	X	X
Központi szívó	X	X
Mobil szívó	X	X
Endoszkóp mosótál	X	X
Félautomata eszközmosó	X	X
Automata eszközmosó	X	X
UH készülék	X	X
Halogén fényforrás/videoprocesszor	2	3
Leakege tester	X	X
Lecturoscop/társnéző	X	X
Medical kamera/fényképezőgép fiberoscophoz	X	X
Gastrofiberoscop/video gastroscop	2	3
Colonoscop és vagy videocolonoscop		X
Duodenoscop/videoeszköz		2
Oesophagus varix ligator		X
Koaguláló	X	X
Monitor	X	X
Videomagnó	X	X
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék	X	X
Endoszkópos UH		X
Endoszkópos tartozékok:		
Biopsziás fogó gastroscophoz	5	5
Biopsziás fogó colonoscophoz		3
Hurok	2	3
ERCP feltöltő katéter		3
Papillotom		3
Dormia		2
Kőzúzó		1
Vezetődrót		2
Pusher katéter		2
Sclerotizáló tű		2
Varix ligator		1
Hemo-clip rögzítő		1
Idegentestfogó		2
Citológiás kefe		2
Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon		2
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
MRI, CT	EK	EK
Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
EKG szakrendelés	EL	EL
EMG	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK
Oszteodenziometria	EK	EK
Intenzív osztály	EL	EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK	EL
Gyermeksebészeti osztály	EK	EL

Gyermek gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekgasztroenterológia szakorvos	1
Általános asszisztens	1
Endoszkópos szakasszisztens (ha végeznek endoscopiát)	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + H_2 kilégzés mérő eszköz	
^{13}C UBT lehetőség	
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Endoszkópos laboratórium	EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Nukleáris medicina	EK
CT/MRI	EK
Gyermekosztály	EK
Gyermeksebészeti osztály	EK

Gyermeksebészet	**Szakmakód:**	**0506**

Progresszivitási szintek:

I. szint
Alapfokú gyermeksebészeti szakellátás

Fekvőbeteg ellátó intézmény keretein belül, teljes munkaidőben foglalkoztatott gyermeksebész szakorvos, aki alapszinten végzi a gyermekellátásban felmerülő sebészeti feladatok megoldását. Teljes munkaidejét nem köteles gyermeksebészeti szakellátással kitölteni, azt részidőben is végezheti. Operált betegei a csecsemő- és gyermekosztályon kerülnek elhelyezésre. Minimumfeltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval, azonban szakmai hátteréhez elengedhetetlen az intenzív betegellátó osztály.

II. szint
Gyermeksebészeti egység

Legalább II. szintű csecsemő- és gyermekosztály részeként működő, gyermeksebészeti feladatokat ellátó szervezeti egység, mely folyamatos gyermeksebész szakorvosi elérhetőséget biztosít, beleértve a készenléti ügyeleti szolgálatot is. Minimumfeltételei a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval megegyezők. Személyi feltétele ezeken kívül még kettő, teljes munkaidőben, kizárólag gyermeksebészeti ellátással foglalkozó gyermeksebész szakorvos.

Minimum ágyszám: 5

III. szint
Gyermeksebészeti osztály

Koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek csak olyan gyermeksebészeti osztályon kezelhetők, melynek intézményi keretében koraszülöttek ellátására jogosult osztály/egység is működik.

1000 g alatti újszülötteket csak olyan gyermeksebészeti osztály láthat el, melynek intézményi keretében PIC III. is működik.

Gyermekonkológiai műtétek csak azokban az intézményekben történhetnek, melyek szervezett gyermekonkológiai osztállyal/részleggel is rendelkeznek.

Műtétet követően 6 éves korig a gyermekeket kizárólag gyermek osztályon lehet ápolni, 14 éves korig ettől abban az esetben el lehet tekinteni, ha a speciális kezelési igény ezt feltétlenül indokolja, ugyanakkor az adott felnőtt osztályon biztosított a gyermekek részére külön fenntartott kórterem, gyermekápoló személyzet, illetve csecsemő- és gyermekgyógyász rendszeres jelenléte. A felgyorsult testi fejlődés következtében előálló egyedi esetek miatt a 14–18 év közötti serdülő korosztály optimális ellátásának helyét és szakmai kompetenciáját egyénileg kell mérlegelni.

Ha a gyermeksebészeti műtőben olyan határterületi beavatkozásra van szükség, melyet az osztály dolgozói megfelelő szakmai színvonalon ellátni nem tudnak, szakkonziliárius (-team) biztosítása kötelező.

Minimum ágyszám: 15 (gyermekurológiai kapacitás is beleértendő)

Gyermeksebészeti osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: 20 ágyanként			
Gyermeksebészet szakorvos legalább 5 éves szakirányú szakorvosi gyakorlattal		1	2
Gyermeksebészet szakorvos	1	1	2

Orvos			1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + műtő egység általános feltételei +			
Tejkonyha			EL
Speciális ágyak			X
Pelenkázó asztal			X
Szoptatásra alkalmas szék			X
Fürdetőkád			X
Pulsoximeter			X
Betegőrző monitor (4 paraméteres)			X
Apnoe alarm			X
Vérmelegítő			X
Aerosol kezeléshez szükséges készülék			X
Mobil rtg. készülék			X
Portábilis UH	EL	EL	EL
Kis átmérőjű urethro-cystoscopok, operációs endoszkópok (7–14 Ch)		EL	X
Kis átmérőjű laparoszkópos eszközök (3–5 mm)		EL	X
Ultrahangos vágókészülék		EL	X
Operációs mikroscop			EL
Mikrosebészeti tálcák		X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Kémiai és mikrobiológiai laboratórium	EK	EK	EL
CT		EK	EL
MRI		EK	EL
Nukleáris medicina			EK
EEG laboratórium			EK
Légzésfunkciós laboratórium			EK
Endoszkópos laboratórium		EK	EL
Gyermek intenzív osztály		EL	EL
I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály	EL		
II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály		X	
III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály			X

Gyermeksebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Gyermeksebészet szakorvos	1
Asszisztens/szakasszisztens	1
Műtős szakasszisztens	1
Betegkísérő	X
Gyógytornász, fizioterapeuta	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Helyiségek	
Gipszelő	X
Ambuláns műtő	X
Felszerelés	
Kötözőkocsi/megfelelő fix munkafelület	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Gasztroenterológiai endoszkópia	EK
EEG	EK
Fizioterápia	EK

Gyermeknőgyógyászat	**Szakmakód:**	**0507**

Gyermeknőgyógyászati osztály minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
	III.

Minimum ágyszám	**5**
Személyi feltételek:	
Gyermeknőgyógyászat szakorvos	1
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos	X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Tárgyi feltételek: a szülészet-nőgyógyászati osztály + a szülészet-nőgyógyászati műtő általános feltételei	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály	EL

Gyermeknőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Gyermeknőgyógyász szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Védőnő	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Nőgyógyászati vizsgálóasztal	X
Nőgyógyászati kisméretű műszerek	X
Kolposzkóp	EL
Vaginoscop	X
Antropometer	X
Mérőszalag	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Gyermeksebészet szakorvos	EK
Aneszteziológia munkahely	EK

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat	**Szakmakód:**	**0509**

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II. Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet	**III. Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet**
Minimum ágyszám:	**4**	**4**
Személyi feltételek:		
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos létszám 4 ágyra 5–8 ágy között további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 8 ágy felett minden plusz 5 ágyra további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos Heti 35 óra szakambulancia esetén további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos	1	1
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos	1	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Tárgyi feltételek:		
Az osztály általános feltételei	X	X

Fül-orr-gégészeti műtő minimumfeltételei	**Progresszivitási szint**	
	II. Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet	**III. Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet**
Személyi feltételek: műtő egység általános feltételei +		
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló	1	1
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +		
Fül-orr-gégészeti, szájsebészeti műtő speciális eszközei	X	X
Műtőasztal mechanikus	X	X
Műtőasztal motoros (többpozíciós)	X**	X

Műtéti betegszék	X	X
Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp	X	X
Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű	X	X
400 mm-es objektív operációs mikroszkóphoz	X	X
Fejlámpa hidegfénnyel	X	X
Elektromos/pneumatikus fúró	X	X
Vágó- és gyémánt fúrófejkészlet	X	X
Sebészeti LASER készülék (CO_2)+micromanipulator, egyenértékű		X
mikroszkópos nagyteljesítményű rádiosebészeti készülék		
Komplett orr, orrmelléküreg endoszkóp készlet	X	X
Hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez	X	X
Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával	X	X
Flexibilis intubáló fiberoscop	X	X
Endoszkóp sterilizáló	EL	EL
Endoszkóp tisztítóapparátus	X	X
Videomikro, endokamera csatlakozókkal képernyővel	X	X
DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer		X
Merevcsöves oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal	X	X
Merevcsöves tracheobronchoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal	X	X
Képerősítő		X*
Arcidegműködés intraoperatív vizsgálatához monitor		X*
Intraoperatív dopplerkészülék		X*

Megjegyzés:
* Speciális feladatokhoz.
** Vagy motoros, vagy mechanikus műtőasztal.

Fül-orr-gégészeti műtő speciális eszközei		
	Progresszivitási szint	
	II. Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet	**III. Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet**
A műszertálca megnevezése		
Fülészeti, mikrosebészeti (tympanoplasticai) műszertálca	X	X
Stapedectomiás kéziműszertálca		X*
Cochlearis implantációs műszerkészlet		X*
Cochlearis implantációs sablonkészlet		X*
Implantátum beállító berendezés számítógép háttérrel		X*
Mikroműszerkészlet idegvarrathoz		X*
Septumresectios műszertálca	X	X
Polypectomiás műszertálca	X	X
Komplett orrplasztikai kéziműszertálca	X	X
Orrmelléküreg műtéti kéziműszertálca	X	X
Orrendoszkópos kéziműszertálca	X	X
Komplett műszertálca orrvérzés ellátásához	X	X
Szájterpesz sorozat	X	X
Adenotomiás kéziműszertálca	X	X
Tonsillectomiás kéziműszertálca	X	X
Mandibula műtéti tálca		X*
Állcsont külsőfixáló		X*
Állcsont (mandibula) rekonstrukciós készlet		X*
Csontsebészeti műszertálca		X*
Szájpadsebészeti műszertálca		X*
Teljes hasadéksebészeti műszertálca		X*
Gégészeti mikrosebészeti műszertálca	X	X

Lég- és nyelőúti idegentest eltávolításához szükséges kéziműszertálca	X	X
Tracheotomiás műszertálca	X	X
Szutúrás műszertálca	X	X
Lágyrész kéziműszertálca	X	X
Nagy nyaki kéziműszertálca		X
Érsebészeti mikrosebészeti kéziműszertálca		X*
Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:		
Klinikai audiométer	EL	EL
Klinikai tympanométer	EL	EL
Nukleáris medicina		EK
UH vezérelt citologiai vizsgálat		EK
Scintigráfia (csontmetastasis gyanúja esetén)		EK
Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén		EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
CT	EK	EK
MRI	EK	EK
PET-CT		EK
Doppler	EK	EL
Angiográfia	EK	EK
Nukleáris medicina		EK
Intenzív osztály	EL	EL

Megjegyzés:
* Speciális feladatokhoz.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos/csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással	X
Vizsgáló mikroszkóp	X
Központi vagy motoros szívó	X
Elektrocauter monopoláris, bipoláris	EL
Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop	X
Fültölcsér sorozatok	X
Orrtükör sorozatok	X
Gége- és orrgarati tükör sorozatok	X
Srófszonda	X
Szívóvég	X
Varratszedő olló	X
Politzer-ballon	X
Oliva Politzer-ballonhoz	X
Porfúvó	X
Fülészeti csipesz	X
Anatomiai csipesz	X
Horgas (sebészi) csipesz	X
Jansen horog	X
Pneumatikus fültölcsér szett	X
Hangvilla	X
Spirituszégő, vagy elektromos melegítő	X
Bartels- vagy Frenzel-szemüveg	EL
Farkasfecskendő	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Audiológia	EK
Foniátria	EK
Otoneurológia	EK

Gyermekradiológia	**Szakmakód:**	**0510**

A gyermekradiológiai ellátás a magas költségigényű műszerpark miatt a felnőtt ellátáshoz illeszkedve működtethető.

A radiológus szakorvosokból: legalább 1 fő gyermekradiológus szakorvos.

Szakdolgozó: röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens.

Minimumfeltétel lásd: az alábbi szakmakódoknál:

5100 Röntgendiagnosztika

5203, 5204, 5205, 5206 Intervenciós radiológia

5103 Angiográfiás diagnosztika

5108 CT

5109 MRI

5301 Teljeskörű ultrahang diagnosztika

5305 Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika

A gyermek-aneszteziológiai és gyermekintenzív ellátásnak folyamatosan elérhetőnek kell lennie, mivel ennél a korosztálynál a vizsgálatok nagy részéhez szükséges mozdulatlanság csak anesztézia segítségével érhető el.

Gyermekneurológia	**Szakmakód:**	**0511**

Gyermekneurológiai osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Minimum ágyszám	**5**	**5**
Személyi feltételek:		
Gyermekneurológia szakorvos (folyamatos elérhetőség)	1	
Gyermekneurológia szakorvos		2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	2	2
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL	EL
Elektrofiziológiában jártas szakorvos	EK	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint	X	X
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens	EK	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +		
I. szintű csecsemő- és gyermekosztály osztály általános feltételei +	X	X
Szemtükör	X	X
II. szintű általános gyermekosztály minimumfeltételei +		X
Állandó megfigyelési lehetőséget biztosító kórterem		X
A beteg ellátásához szükséges ápolási eszközök		X
Megfigyelő helyiség		X
Video megfigyelési lehetőség		X
Speciális kórterem (monitorizálás céljából)		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
CT/MRI	EK	EK
PET	EK	EK
EMG	EK	X
Kiváltott válaszok vizsgálata	EK	EK
Speciális liquor diagnosztika	EK	EL
Fehérje, cukor, zsír és az intermedier anyagcsere vizsgálatok	EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Doppler vizsgálat	EK	X
ELMI laboratórium	EK	EL
Echokardiográfia	EK	X
Angiográfia	EK	EL
1,5 Tesla-s MRI hozzáférés	EK	EK
SPECT	EK	EL
Legalább 16 csatornás digitális EEG készülék egyidejű videomonitorozási lehetőséggel	EK	X

EEG laboratórium	EL	X
Gyógyszer (antiepileptikum) vérszint meghatározás	EK	EK
Gyermek intenzív osztály	EL	EL
Idegsebészeti osztály	EK	EK
Digitalis subtractios angiographia		EK
Doppler-UH, TCD (Transcrancialis Doppler)		EK
Klinikai immunológiai vizsgálatok (hemostasis)	EL	EL

Gyermekneurológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Gyermekneurológia szakorvos	1
Általános asszisztens/klinikai neurofiziológiai szakasszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Reflexkalapács	X
Pupilla lámpa	X
Mérőszalag	X
Fejkörfogat percentil grafikon	X
Fejlődésneurológiai vizsgálat eszközei	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
EEG	EL
Elektrofiziológia	EK
Anyagcsere laboratórium	EK
Neuroradiológia (neuroszonográfia, CT, MRI)	EK
Genetikai laboratórium	EK
Nukleáris medicina	EK
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály	EK
Konziliáriusi háttér:	
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos	EK
Klinikai szakpszichológus/pszichológus, logopédus, gyógypedagógus	EK
Szemészet szakorvos	EK
Idegsebészet szakorvos	EK
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos, audiológia szakorvos	EK

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia	**Szakmakód:**	**0515**

Progresszivitási szintek

II. szint

Fogalma: vármegyei szintnek megfelelő tevékenység igényelte intenzív betegellátási feladatok ellátására alkalmas munkahely.

Feltétel: minimum II. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett működhet.

Feladata*:*

− súlyos állapotú betegek kezelése,

− életfunkcióik fenntartásában veszélyeztetettek monitorizálása, folyamatos alapszintű monitorozás biztosítása,

− vitális funkciók rendezése/stabilizálása,

− szervfunkció támogatása, anyagcsere-felügyelet, mesterséges táplálás, keringéstámogatás, légzéstámogatás, agresszív, illetve speciális lélegeztetést nem igénylő betegek lélegeztetése, illetve krónikus lélegeztetésre szoruló beteg ellátása, ha az otthoni lélegeztetés nem oldható meg,

− speciális esetek első ellátása, stabilizálása, transzportra felkészítése III. szintű gyermekintenzívre,

− folyamatos orvosi jelenlét – 24 órán át – intenzíves szakorvosi háttérrel.

III. szint

Fogalma: II. vagy III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett hozható létre.

Feladata:

– a progresszivitásnak megfelelően emelt szintű monitorozásra és intenzív ellátásra betegek fogadása (többszervi elégtelenség ellátása, invazív hemodinamika, keringéstámogatás/-fenntartás, respirátorkezelés, táplálási támogatás),
– gyermekaneszteziológiai feladatok ellátása,
– speciális feladatokat ellátó intézmények gyermekintenzív osztályai/részlegei, úgymint gyermekidegsebészet,
– kardiológia, -traumatológia, -infektológia, -dialízis, -plazmaferezis, -onko-hematológia, gyermeksebészet,
– folyamatos orvosi jelenlét – 24 órán át – intenzíves szakorvosi háttérrel.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Minimum ágyszám	**4**	**4**
Személyi feltételek:		
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos és csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás szakorvos	2	3
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos		1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	1	1
Rezidens/szakorvosjelölt	1	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +		
Izoláló helyiség	1	1
Teakonyha	1*	1
Tejkonyha	1	1
Gép-műszer tisztító	1*	1
Technikai szoba/gép raktár	1*	1
Gyógyszerhűtő	1	1
Vérhűtő**	1	1
Központi betegellenőrző monitor		1
Ágymelletti betegellenőrző monitor: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés, saturatio mérés lehetősége	1/2 ágy	1/ágy
Invazív betegellenőrző monitor		2
Kapnográf ($ETCO_2$)	1/respirátor	1/respirátor
Pulzoximéter (ahol nincs monitor, illetve ha nincs a monitorban)	1/ágy	1/ágy
Aritmia monitorozás (monitorban)	1	2
Folyamatos testhőmérséklet-monitorozás	1/osztály	1/2 ágy
Invazív vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)		2
Hemodinamikai monitorozás		1
EKG-regisztráló készülék**	1	1
Lélegeztetőkészülék	2/osztály	2/3 ágy
UH-os párásító	2	2
Egyéni aerosolkészülék	1/2 ágy	1/2 ágy
Fiberoptikás bronchoscop		EL
Kézi lélegeztetőballon	2/osztály	1/2 ágy
Motoros szívó/mobil szívó	1	1
Mobil újraélesztési egység	1	1
Defibrillátor**	1	1
Pacemaker, külső**	1	1
Váladékszívó készülék, fali	1/ágy	1/ágy
Mellkasszívó készülék, fali	1/2 ágy	1/ágy
Motoros fecskendő (perfusor)	2/ágy	3/ágy
Infuziós pumpa (volumetrikus)	1/ágy	1/ágy
Vér/infúzió melegítő		1
Laringoszkóp	2	3
Mobil röntgenkészülék**	1	1
Vérgázanalizátor**	1	1

Haemoglobinométer**	1	1
K–Na koncentráció mérő**	1	1
Vércukor meghatározó készülék	1	1
Betegmelegítő	2	2
Betegmelegítő/hűtő készülék	EL	1
Mobil UH**	EL	EL
Szervpótló készülék (hemodialízis, hemoperfúzió, plazmaferezis, cytoferezis, műmáj)		EL
Intenzíves transzport eszközei	1	1

Megjegyzés:

* Ha önálló PIC és gyermekintenzív osztály van, akkor külön kell, ha egymás mellett helyezkednek el, akkor elég a kettőre 1 db.

** Gyermekintenzív és PIC közös eszköze is lehet, ha a két ellátóhely egymás mellett található.

Fejlődésneurológia	**Szakmakód:**	**0521**

Fejlődésneurológiai osztály minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
	III.
Minimum ágyszám	**5**
Személyi feltételek:	
Osztályvezető: csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekneurológia szakorvos legalább 10 éves fejlődésneurológia gyakorlattal	1
Beosztott orvos: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, gyermekneurológia szakorvos	3
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	2
Gyógypedagógus	1
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens	2
Általános asszisztens	2
Tárgyi feltételek: csecsemő- és gyermekosztály általános feltételei + II. szintű PIC feltételei	
Speciális helyiségek:	
Fizioterápiás helyiség	2
EEG/EMG, poligráfiás helyiség (hangszigetelt, elektromosan árnyékolt)	2
Elektroterápiás helyiség	2
Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség	2
Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség	2
Gép-műszerek:	
Ultrahang készülék	X
24 csatornás video-EEG készülék	2
Poligráf készülék	X
Kiváltott potenciál vizsgálat (agytörzsi és corticalis)	X
Számítógépes pszicho-fiziológiai vizsgáló berendezés	X
Neuro-urodinamikai vizsgáló készülék	X
Elektroterápiás készülék	6
Impulzus-diagnosztika	X
Elektromos szívó vagy központi szívó	X
Perfúzorok	X
Pulsoxyméterek	X
Apnoe-alarm készülékek	X
Központi oxigén ellátás	X
Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:	
CT	EK
MRI	EK

Fejlődésneurológiai szakrendelés minimumfeltételei		
Fejlődésneurológiai osztályhoz és neonatális intenzív centrumhoz kötött fejlődésneurológiai vizsgálatot végző szakrendelések		
	Neonatális intenzív centrumhoz kötött	Fejlődésneurológi osztályhoz kötött (3000 szakvizsgálat/év esetén)
Személyi feltételek:		
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos legalább 3 éves fejlődésneurológia gyakorlattal	1	1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos	1	1
Gyógytornász	EL	2
Konduktor	EL	
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/gyógypedagógus	1	1
Csecsemő és gyermek szakápoló, asszisztens	1	1
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens	EL	EL
Fizioterápiás szakasszisztens	EL	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Speciális helyiségek:		
Fejlődésneurológiai vizsgáló helyiség	1	3
Physiotherapias helyiség	1	2
EEG/EMG, polygraphias helyiség	EL	EL
Elektrotherapias block, mely biztosítja a spina bifidas csecsemők intravesicalis elektromos kezelésének feltételeit, 5 csecsemő ágy + szülő leültetésére alkalmas helyiség, előkészítő helyiség, átöltözést biztosító helyiség		1
Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség	EL	EL
Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség		2
Gép-műszerek:		
Ultrahang készülék	X	X
16 csatornás video-EEG készülék	X	
24 csatornás video-EEG készülék		X
Polygraph készülék	EL	EL
Kiváltott potenciál vizsgáló	EL	EL
Számítógépes pszicho – fiziológiai vizsgáló berendezés		EL
Neuro-urodynamika		1
Elektrotherápiás készülék	EL	6
Impulsus-diagnosztika	EL	6

Gyermek reumatológia minimumfeltételei lásd 1400 szakmakód alatt
Gyermek rehabilitáció minimumfeltételei lásd 2205 szakmakód alatt
Gyermek- és ifjúságpszichiátria minimumfeltételei lásd 2300 szakmakód alatt
Gyermek- és ifjúságaddiktológia minimumfeltételei lásd 2301 szakmakód alatt

PLASZTIKAI ÉS ÉGÉSSEBÉSZET

Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet	**Szakmakód:**	**2000**

Plasztikai helyreállító sebészet

Fekvőbeteg ellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Magas színvonalon képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során alkalmaz lebenyeket, szövetexpandereket és implantátumokat, rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális esetszámot teljesít.

Plasztikai helyreállító sebészeti osztályok.

Minimum ágyszám: 5

III. szint:

Önálló plasztikai helyreállító egységgel rendelkező hely (szolgáltató), amely a szakma legmagasabb szintjén képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására, helyreállítására szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során rendelkezik a szabadlebenyek átültetéséhez (mikrovaszkuláris anasztomózissal) a progresszivitási szintnek meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi esetszámot teljesít.

Plasztikai és égéssebészeti osztályok, plasztikai helyreállító sebészeti osztályok.

Minimum ágyszám: 5

Éves minimális beavatkozási számok		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Ellátott plasztikai helyreállító sebészeti betegek száma minimum/év	40	80
Helyreállító műtétek száma felnőtteknél minimum/év	20	40
Emlő helyreállító műtétek mikrosebészeti beavatkozással minimum/év		5
Mamma-protézis (rosszindulatú alapbetegség mellett 01349) minimum/év	5	10
Tissue expander (01350) minimum/év		3

Plasztikai helyreállító sebészeti osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek:		
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen, fekvőbeteg gyógyintézetben végzett szakmai gyakorlattal)	2	3
Plasztikai (égés) sebészet szakorvos	1	2
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK	EK
Műtéti szakasszisztens	1	2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +		
Hordozható EKG	1	1
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +		
Altatógép	EL	1
Plasztikai sebészeti műszertálcák	X	X
Operáló mikroszkóp vagy megfelelő nagyító szemüveg		1
Mikrosebészeti műszerek		1
Betegmelegítő		1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EL
Radiológiai osztály	EL	El
Hordozható Doppler	EL	1
Intenzív osztály	EL	EL

Egynapos plasztikai sebészeti ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek *az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló* 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint +	
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 5 éves szakorvosi gyakorlattal	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL
Műtős szakasszisztens	1
Ápoló/szakápoló	4
Tárgyi feltételek: a műtő egység (kiemelt kezelő) általános feltételei +	
Plasztikai sebészeti műszertálcák	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Radiológia	EK
EKG	EL
Általános orvosi laboratórium	EK
Intenzív osztály	EK
Fekvőbeteg intézeti háttér	EK
Szükséges szakorvosi konziliáriusi háttér	EK

Plasztikai sebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos	1
Műtős szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + a műtő egység (kiemelt kezelő) általános feltételei +	
Plasztikai sebészeti műszertálcák	X

Plasztikai esztétikai sebészet

Progresszivitási szintek

Plasztikai esztétikai sebészet **járóbeteg** ellátási formában.
Olyan ellátó hely, amely járóbeteg ellátás keretei között képes kisebb ambuláns, minimálisan invazív plasztikai esztétikai beavatkozásokat elvégezni a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Plasztikai esztétikai sebészeti műtétek **egynapos** ellátással.

Az az ellátó hely, amely egynapos sebészeti ellátás keretei között képes végezni plasztikai esztétikai műtéteket, a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Fekvőbeteg szakellátás

III. szint:
Plasztikai esztétikai sebészeti ellátás fekvőbeteg intézményben.

Az az ellátó hely, amely a legmagasabb szinten, fekvőbeteg intézményben, általános érzéstelenítésben képes végezni plasztikai esztétikai műtéteket, a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Plasztikai esztétikai sebészeti szakrendelés, egynapos sebészet és osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
Alapfeltételek:	**Járóbeteg ellátás**	**Egynapos ellátás**	**III.**
Személyi feltételek:			
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos	1		
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen fekvőbeteg gyógyintézetben végzett szakmai gyakorlattal)			1

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 5 éves szakorvosi gyakorlattal		1	
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos		EK	EL
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens		EK	EL
Műtéti szakasszisztens	1	1	1
Műtőssegéd		1	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)		X	X
Ügyeleti szolgálat		EK	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + az osztály általános feltételei +			
Hordozható EKG			1
A műtő egység (osztályos műtő) általános feltételei +		X	X
Altatógép		X	X
Plasztikai sebészeti speciális műszerek		X	X
Folyadék melegítő			EL
Betegmelegítő			EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK
Radiológiai osztály	EK	EK	EK
Intenzív osztály		EK	EL

Minimális esetszám nem limitált.

Égéssebészet	**Szakmakód:**	**2001**
Gyermek plasztikai és égéssebészet		**2002**

Progresszivitási szintek

Égéssebészet

II. szint:

Az az ellátó hely, amely képes ellátni a 10% és az alatti kiterjedésű égési sérülteket. Ugyanakkor alkalmas akut élet- és funkciómentő beavatkozások elvégzésére, melyek elvégzése után a sérültet 24 órán belül áthelyezi a magasabb szintű ellátó helyre. Rendelkezik a szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi ellátási esetszámot teljesít.

Minimum ágyszám: 5

III. szint:

Az az ellátó hely, amely képes ellátni 10% feletti kiterjedésű égési sérülteket, magasfeszültségű áramütötteket, rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi ellátási esetszámot teljesít.

Égéssérült betegeket ellátó plasztikai és égési sebészeti osztályok. Olyan ellátó helyek, ahol az égett beteg későbbi rekonstrukciós ellátása, rehabilitációja biztosított és prevenciós feladatokat is ellát.

Minimum ágyszám: 5

Gyermek plasztikai és égéssebészet

Progresszivitási szintek

III. szint:

A legmagasabb szinten képes ellátni 10% feletti kiterjedésű égési sérülteket és magasfeszültségű áramütötteket 18 éves korig. Továbbá országos feladatokat is ellátó, önálló plasztikai helyreállító egységgel rendelkező hely, amely a szakma legmagasabb szintjén képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására, helyreállításra szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során alkalmaz lebenyeket, szövetexpandereket és implantátumokat. Rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi esetszámot teljesít.

Égéssérült gyermekeket ellátó plasztikai és égési sebészeti osztályok, országos feladatokat végző, égett gyermekeket ellátó országos központ, gyermeksebészeti osztályok plasztikai sebészeti osztálya. Olyan ellátó helyek, ahol az égett beteg későbbi rekonstrukciós ellátása, rehabilitációja biztosított és prevenciós feladatokat is ellát.

Minimum ágyszám: 5

Éves minimális beavatkozási számok	**Progresszivitási szint**	
	II.	**III.**
Ellátott felnőtt égési sérültek száma minimum/év	30	70
Ellátott súlyos felnőtt égési sérültek száma (HBCS 22P 8810, 22M 8820, 22M8850, 99M 9540) minimum/év		15
Égési műtétek száma felnőtteknél minimum/év	10	40
Ellátott gyermek égési sérültek száma minimum/év	10	50
Ellátott súlyos gyermek égési sérültek száma (HBCS 22 22M 8810, 22M 8820, 22M8850, 99M 9540) minimum/év		7
Égési műtétek száma gyermekeknél minimum/év		30
Szövetexpander beültetés		3
Integra fedés		3

Égési osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
Égési osztály alapfeltételei	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: *(FTE)*		
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal)		1
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos	1	2
Traumatológia szakorvos, sebészet szakorvos	1	
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL	EL
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens	EL	EL
Műtéti szakasszisztens	1	2
Műtőssegéd	1	2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász)	X	X
Gyermek ellátó osztályok		
Plasztikai (égés) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal)		1
Plasztikai (égési) sebészet vagy gyermeksebészet szakorvos		1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos		EL
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló		EL
Műtéti szakasszisztens		2
Műtőssegéd		2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász)		X
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus		EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános/csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +		
Izolált műtő	EL	1
Kézsebészeti/mikrosebészeti tálca		1

Operáló mikroszkóp vagy megfelelő nagyító szemüveg		1
Elektromos dermatom		2
Humby-kés	2	4
Bőrhálósító készülék		2
Folyadék melegítő		1
Betegmelegítő		1
Betegemelő készülék		1
Külön kötöző helyiség	1	1
Elkülönített fürdető helyiség (körbejárható káddal)	1	1
Mobil fürdőkád	1	1
Hordozható EKG	1	1
Portabilis röntgen-készülék	EL	1
Lélegeztetőgép		5
Fluidizációs ágy		2
Pulzoximéter		1
Haemodinamikai monitor		1
Ágymelletti monitor	2	5
Pacemaker ideiglenes		1
Szabályozható vakuum-szívó		4
Egyéni porlasztó (Aerosol) készülék		3
Reszuszcitációs felszerelés		1
Transzfúziós felszerelés		1
Melegítő párna		1
Túlnyomásos infúziós eszköz		2
Rögzített infúziós tartóállvány		4
Infúzió melegítő		2
Hideg oxigén párásító		4
Zárt rendszerű szívó minden vakuum szívóhoz		4
Bronchoszkóp		1
Defibrillátor	1	1
Gyermek égési és intenzív osztály speciális feltételei: Felnőtt égés intenzív osztály feltételei +		
Keramoterm (konzolos beteg melegítő)		1
Melegíthető takaró		1
Légágy		2
Fluidizációs ágy		2
Általános orvosi és kémiai laboratórium		EL
Mikrobiológiai laboratórium		EL
Radiológiai osztály		EL
Vérgázanalizátor		1
Intenzív osztály		EL

Égés ellátás járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**
Személyi feltételek: *(FTE)*		
Sebészet, traumatológia vagy gyermeksebészet szakorvos	l	
Plasztikai (égés) sebész szakorvos		1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL	EL
Felnőtt/gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens	EL	EL
Műtéti szakasszisztens	1	1
Műtőssegéd	1	1
Ápoló/csecsemő- és gyermekápoló	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Altatási lehetőség	EL	X
Fürdetési lehetőség	EL	X
Steril sebészeti eszközök, kötszerek	X	X

FOGÁSZATI ELLÁTÁS

Fogászati ellátás	**Szakmakód:**	**1300**
Dentoalveoláris sebészet [szv]		**1301**
Fogszabályozás [szv]		**1302**
Gyermekfogászat [szv]		**1304**
Iskolafogászat		**1305**
Konzerváló fogászat és fogpótlástan [szv]		**1308**
Parodontológia [szv]		**1303**

[szv]: engedély feltétele a szakirányú szakvizsga

Fog- és szájbetegségek alapellátás és járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:
Fogászati alapellátás
1 fogorvos
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Parodontológiai szakrendeléshez
1 parodontológus szakorvos
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Fogszabályozó szakrendeléshez
1 fogszabályozás szakorvosa
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Dentoalveoláris szakrendeléshez
1 dentoalveoláris sebészet szakorvosa
1 műtéti szakasszisztens/fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Gyermekfogászati szakrendeléshez
1 gyermekfogászat szakorvosa
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Konzerválófogászat és fogpótlástan szakrendeléshez
1 konzerválófogászat és fogpótlástan szakorvosa
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei + alapellátás műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca

	Alapellátás	Szakrendelés				
Gép-műszer neve	**Fogászati ellátás (felnőtt, gyerek), Iskola fogászat**	**Parodonto**lógia	**Fog-szabályozá**	**Gyermek-fogászat**	**Dentoal-veolaris sebészet**	**Konzervál**fogászat és fogpótlásta
Fogászati/fogszabályozási kezelőegység	1	1	1	1	1	1
Fogászati kezelőszék	1	1	1	1	1	1
Elektrokauter		1			1	
Fogászati röntgenkészülék az előhívás kellékeivel vagy kp. rtg.	EK	EK	EK	EK	X	EK

Fogkőeltávolító sorozat, kézi (hagyományos, Gracey)	1		1	1		1
Gépi depurátor (UH, szonikus)	1	1	1	1		1
Fogorvosi dolgozószék	1	1	1	1	1	1
Viaszmelegítő (pl. Bunsen-égő)	1	1	1	1		1
Fogszabályozó fogósorozat			2			
Fotopolimerizációs lámpa	1	1	1	1		1
Autokláv, plazmasterilizátor vagy hőlégsterilizátor	1	1	1	1	1	1
Kézidarab	3	3	3	3		3
Kézidarab, sterilezhető		1			3	
Műszerasztal, gördíthető	1	1	1	1	1	1
Fogászati kéziműszerkészlet*	1	1	1	1		1
Dentoalveolaris sebészeti kéziműszerkészlet**					1	
Parodontális kéziműszerkészlet***		1				
Kofferdam készlet	1	1				1
Endodonciai doboz + 5 sorozat gyökérkezelő műszer	1			1		1
Műtőlámpa					1	
Ortopantomográf és teleröntgenkészülék			EK			
Ortopantomográfkészülék					EL	
Kötszerdoboz kicsi/nagy					2/2	
Sebészeti fúrógép/mikromotor		1			1	
Szájsebészeti fúrókészlet		3			3	
Szívókészülék, sebészeti		1			1	

*Fogászati kéziműszerkészlet

Műszer neve	**Darabszám**
Fogászati tükör	15 x
Fogászati szonda	15 x
Fogászati csipesz	15 x
Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók)	2
Foggyökéremelő sorozat	2
Csontkanál	2
Raspatórium (Williger, Freer)	2
Csontcsípő	2
Sebészeti olló, különféle	3
Sebészi műtőkés/szikenyél	2
Anatómiai csipesz	1
Horgas csipesz	1
Kézi depurátor különféle	5
Exkavátor, kétvégű, különféle	5
Fogászati tömőműszerek, különféle	10
Matricafeszítő	2
Viaszkés	1
Kramponfogó	1
Érfogó	2
Tűfogó	1
Cementkeverő üveglap és spatula	2
Lenyomatkanál különféle	30 xx

x: Vegyes fogászaton, iskolafogászaton 30.
xx: Gyermekfogászaton 20.

**Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet

Műszer neve	*Darabszám*
Fogászati csipesz	20
Fogászati szonda	20
Fogászati tükör	20
Gyökéremelő különféle	20
Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér)	3
Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)	2
Sebkampó, különféle	8
Szájzugkampó	8
Anatómiai csipesz	4
Horgas csipesz	8
Érfogó különféle	4
Tűfogó	5
Nyelvfogó	1
Műszerkiszedő fogó	2
Raspatórium	5
Csontkanál (Kerpel-, Volkmann-, Meinhöffer-féle)	6
Depurátor különféle	10
Műtőkés/szikenyél	8
Véső (Móczár, Partsch)	15
Iriszolló	4
Kötszerolló	2
Csontcsípő	4
Nyálkőszonda különféle	4
Tamponvivő	2
Orrtükör	1
Sebészi kalapács	3
Cementkeverő üveglap és spatula	2
Kramponfogó	1
Körömolló	1
Tömő műszerek	4

***Parodontális kéziműszerkészlet

Műszer neve	*Darabszám*
Parodontális szonda Williams	10
Parodontális szonda WHO	5
Furkáció szonda (Nabers)	5
Szikenyél	8
Szájzugkampó	5
Anatómiai csipesz	4
Érfogó	2
Tűfogó különböző méret	5
Raspatórium	5
Gracey kürett szett 1–14	4
Parodontális sebészeti kanalak	4
Parodontális kések – Kirkland, Orban	8
Iriszolló	4
Csontcsípő	4
Gingiva olló	4

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás	**Szakmakód:**	**1309**

A szedációban/altatásban végzett fogorvosi/szájsebészeti ellátáshoz szükséges feltételek a szedálás fokozatai szerint

A fogászati ellátáshoz szükséges feltételek:

járóbeteg ellátás (a szedálás 1-es, 2-es és 3-as fokozata) és

fekvőbeteg ellátás (a szedálás 3-as és 4-es fokozata) esetében.

A fogyatékossággal élők fogászati ellátása fekvőbeteg háttérrel végezhető.
A nem fogyatékossággal élők fogászati ellátása 4-es fokozatban végzett anesztézia esetén elérhető fekvőbeteg háttérrel végezhető.

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Fogorvos/Fogorvosi részterület szakvizsgájával rendelkező általános orvos	1
Fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus	1
Tárgyi feltételek:	
A rendelő általános feltételei + fogászati ellátás műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca	
Műszerek:	
Fogászati kezelőegység	1
Fogászati kezelőszék	1
Elektrokauter	1
Fogászati röntgenkészülék az előhívás kellékeivel vagy központi rtg.	X
Fogkő eltávolító sorozat, kézi	1
Fogkőeltávolító, UH vagy vibrációs	1
Fogorvosi dolgozószék	1
Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő)	1
Fotopolimerizációs lámpa	1
Hőlégsterilizátor vagy autokláv	1
Kézidarab, sterilezhető	3
Műszerasztal, gördíthető	1
Fogászati kéziműszerkészlet*	1
Dentoalveolaris sebészeti kéziműszerkészlet**	1
Műtőlámpa	1
Ortopántomográf készülék	EK
Kötszerdoboz kicsi/nagy	2/2
Sebészeti fúrógép/mikromotor	1
Szájsebészeti fúrókészlet	3
Szívókészülék, sebészeti	1
***Fogászati kéziműszerkészlet (lásd előzőekben)**	

****Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet**	
Fogászati csipesz	15
Fogászati szonda	15
Fogászati tükör	20
Gyökéremelő, különféle	20
Foghúzó sorozat	3
Szájterpesztő	2
Sebkampó, Langenbeck-féle, különféle	6
Sebkampó, Williger-féle, különféle	4
Szájzugkampó	8
Anatómiai csipesz	4
Horgas csipesz	8
Érfogó különféle	4
Tűfogó	5
Nyelvfogó	1
Műszerkiszedő fogó	2
Raspatórium	5
Periosteum elevator, Freer-féle	1
Csontkanál (Kerpel-, Volkmann-, Meinhöffer-féle)	6
Depurátor, különféle	10
Műtőkés, különféle	8
Mozart-féle véső, különféle	15
Íriszolló	4
Kötszerolló	2
Csontcsípő	4

Nyálkőszonda, különféle	4
Tampontömő	2
Orrtükör	1
Sebészeti kalapács	3
Ujjvédő	2
Cementkeverő üveglap	2
Cement lapoc	2
Kramponfogó	1
Körömolló	1
Tömő műszerek	4

A szedálás fokozatai és az ahhoz szükséges feltételek:

1. Anxiolízis

Jellemzői: megtartott tudat, kissé csökkent reakciókészség, szabad légutak, megtartott spontán légzés, monitorozás: megfigyelés elegendő.

Kivitelezése: Per os adagolt szedatívumokkal.

Személyi feltételek:	
A beavatkozást végző fogorvos kivitelezheti.	1
Az eljáráshoz szükséges eszközök: –	

2. Felületes „éber” szedáció (conscious sedation)

Jellemzői: külső ingerekre adekvát válasz, tudatállapot enyhén befolyásolt, szabad légutak, általában kielégítő spontán légzés, cardiovascularis rendszer nem vagy csak minimálisan érintett.

Kivitelezése: N_2O:O_2 belélegeztetés/intravénás gyógyszeradagolás.

Személyi feltételek:	
A fogorvosi beavatkozást végzőtől független, a légútbiztosítás, lélegeztetés módszereiben jártas orvos jelenléte szükséges.	1
Az eljáráshoz szükséges eszközök:	
Betegőrző monitor (minimum: SpO_2, NIBP), szabad légútbiztosítás eszközei (Guedel tubus, intratrachealis tubusok, laringoszkóp, Magill fogó, szájterpesz), lélegezetés eszközei (arcmaszkok, oxigénpalack, reduktor, Ambu típusú lélegeztető ballon, csatlakozók, PEEP szelep, orrszonda, szívórendszer csatlakozókkal, leszívó katéterek).	X

3. Mély szedálás

Jellemzői: tudat deprimált, a beteg magára hagyva alszik, erős ingerekre, fájdalomingerre reagál, légutak biztosításához gyakran szükséges beavatkozás (Eschmark műfogás, Guedel „pipa”, stb.), spontán légzés deprimált lehet, gyakran asszisztálás szükséges, cardiovascularis rendszer érintett lehet.

Kivitelezése: N_2O:O_2 belélegeztetés/intravénás gyógyszeradagolás.

Személyi feltételek:	
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló	1
Az eljáráshoz szükséges eszközök:	
Betegőrző monitor (minimum: SpO_2, NIBP), szabad légútbiztosítás eszközei (Guedel tubus, intratrachealis tubusok, laringoszkóp, Magill fogó, szájterpesz), lélegezetés eszközei (arcmaszkok, oxigénpalack, reduktor, Ambu típusú lélegeztető ballon, csatlakozók, PEEP szelep, orrszonda, szívórendszer csatlakozókkal, leszívó katéterek).	X

4. Általános érzéstelenítés

Jellemzői: teljes öntudatlanság, fájdalomingerre sincs reakció, emelt szintű légútbiztosítás szükséges, asszisztált vagy kontrollált lélegeztetés, cardiovascularis rendszer deprimált lehet.

Kivitelezése: inhalációs anesztetikumok/intravénás gyógyszeradagolás.

Személyi feltételek:	
Fogorvos/Fogorvosi részterület szakvizsgájával rendelkező általános orvos	1
Műtős szakasszisztens	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló	1
Az eljáráshoz szükséges eszközök:	
Aneszteziológiai munkahely [komponensei: altatógép, aneszteziológiai monitor, többfunkciós betegőrző monitor (minimum: EKG, SpO_2, NIBP, $EtCO_2$)], szabad légútbiztosítás eszközei (Guedel tubus, intratrachealis tubusok, laringoszkóp, Magill fogó, szájterpesz), lélegezetés eszközei (arcmaszkok, oxigénpalack, reduktor, Ambu típusú lélegeztető ballon, csatlakozók, PEEP szelep, orrszonda, szívórendszer csatlakozókkal, leszívó katéterek). Posztoperatív megfigyelő helyiség biztosítása szükséges.	X

Anesztézia tevékenység minimumfeltételei lásd: 1501 szakmakód alatt.

Fogászat/szájsebészet tevékenység minimumfeltételei	
Műtő	1
Műtőlámpa	1
Elektrokauter	1
Fogászati röntgenkészülék az előhívás kellékeivel vagy kp. röntgen	X
Fogkőeltávolító sorozat, kézi	1
Hőlégsterilizátor vagy autokláv	1
Kézidarab, sterilezhető	3
Dentoalveolaris sebészeti kéziműszerkészlet**	1
Ortopántomográf készülék	EK
Kötszerdoboz kicsi/nagy	2/2
Sebészeti fúrógép/mikromotor	1
Szájsebészeti fúrókészlet	3
Szívókészülék, sebészeti	1

****Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet minimumfeltételei: lásd 1309 szakmakód alatt.**

Fogászati röntgen	**Szakmakód:**	**1306**

A **fogászati röntgen járóbeteg szakellátás** olyan egészségügyi ellátási forma, melynek lényege fogászati röntgenfelvételek készítése és kérés esetén leletezése.

Fogászati röntgen járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Fogorvos	EL
Fogászati asszisztens/röntgen asszisztens	1
Sugárvédelmi megbízott (aki érvényes „Bővített fokozatú sugárvédelmi bizonyítvány”-nyal rendelkezik) orvos/asszisztens	X
Tárgyi feltételek:	
Fogászati röntgenkészülék	1
Ólomkötény (pajzsmirigy védővel ellátott) intraorális felvétel készítése esetén; hátul zárt (OP esetén)	1
MSz 824 szabványnak megfelelően kialakított helyiség	1
Fejtámlás szék (intraorális készülék esetén)	1

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	**Szakmakód:**	**2501**

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás		**2502**

Tevékenységek progresszivitási szint szerinti besorolása			
	Progresszivitási szint		
	I. alapellátás	**II. szakellátás**	**III.**
Foglalkozás-egészségügy			
1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés és munkalélektani vizsgálata	X		X
2. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) egészségkárosító hatásainak vizsgálata	X		X
3. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése	X		
4. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése		X	
5. Munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása		X	
6. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, bejelentése és kivizsgálása	X		
7. A foglalkozási megbetegedés diagnózis szakmai megalapozottságának megítélése a hatályos jogszabályok szerint (munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv)			X
8. A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok	X		
9. A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása	X		
10. Álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges foglalkoztathatóság szakvéleményezése	X		
11. A megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi központok számára		X	
12. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, illetve közreműködés az elsősegély megszervezésében és az oktatás felügyeletében	X		
13. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok	X	X	X

Progresszivitási szintek

I. szint: foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat

Az alapszolgálatok a fentiekben részletezett vizsgálatok közül I. fokon végzik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, valamint a foglalkozási megbetegedések gyanújának diagnosztizálását, munkabaleset esetében az első orvosi ellátást.

II. szint: foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely

A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek a fentiekben részletezett vizsgálatok közül II. fokon végzik a munkaköri, a szakmai alkalmassági vizsgálatokat, a foglalkozási megbetegedések gyanújával beutaltakkal kapcsolatos konzíliumot, az álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatot, a megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezést a munkaügyi feladatkörükben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok számára, valamint az egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási, egészségfejlesztési feladatokat.

III. szint: Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv

A speciális központ végzi az alábbiakat:

A munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző tevékenységet végez, ezzel összefüggő tájékoztató anyagok (jegyzetek, módszertani útmutatók, szakmai folyóiratok) kiadását, egyéb szervező feladatok ellátását végzi.

Feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési tevékenységeket végez.

Munkahigiénés vizsgálatokat végez (munkakörnyezeti műszeres és biológiai expozíciót kimutató vizsgálatok), munkalélektani, ergometriai, ergonómiai vizsgálatokat, különböző mintában ismeretlen anyagok azonosításával és mennyiségi meghatározásával, egyéb higiénés műszeres vizsgálatokat végez természetes és épített környezetben. Az egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.

Kockázatelemzés végzése, munka-egészségügyi kérdésekben szakértői, szakvéleményezői tevékenység ellátása. Közreműködik a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében; az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén; a munka-egészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában.

A munkavállalók, álláskeresők és háziorvosok munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatát végzi, járóbeteg-szakorvosi ellátást, tanácsadást, munkaegészségügyi laboratóriumi vizsgálatokat, méréseket végez.

Az előjegyzés alapján behívott foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését látja el.

A leletek és további saját vizsgálata alapján dönti el, hogy a betegség foglalkozási eredete igazolható-e vagy sem az egész ország területére.

Bíróság és hatóság számára szakértői tevékenység ellátása munkaköri, szakmai alkalmasság és foglalkozási megbetegedés vonatkozásában.

Munkaköri, szakmai, lőfegyvertartás alkalmasság elbírálásával kapcsolatos konziliáriusi feladatokat lát el az egész ország területére.

Járóbeteg-szakrendeléseket működtet.

Polgári repülő-, hajózó- és tengerész-egészségügyi vizsgálatokat végez.

Foglalkozás-egészségügy minimumfeltételei

1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés és munkalélektani vizsgálata

A munkakörülmény (munkahely, berendezések, gépek, technológiai sorok, munkaeszközök, anyagok, a fizikai és társadalmi munkakörnyezet) olyan kockázati források helye, amelyből különböző veszélyes tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális, balesetet okozó) erednek, amelyek egészségkárosító kockázattal járnak. Az egészségkárosító kockázatok értékelése olyan munkáltatói kötelezettség, amelyben a foglalkozás-egészségügy közreműködik. Annak érdekében, hogy a kockázat elfogadható legyen, kockázatbecslést – ezen belül veszélyazonosítást, veszélyjellemzést, expozícióbecslést, kockázatjellemzést – kell végezni. Ezt követően olyan, a kockázat mértékétől függő kockázatkezelést kell alkalmazni, hogy a munkakörülmény a dolgozó egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

I. szint
Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
Kötelező nyomtatványok
Diagnosztikai háttér:
Lásd III. szint

III. szint
Személyi feltételek:

A munkakörnyezeti kóroki tényezők (kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, mikrobiológiai, ergonómiai), valamint a biológiai expozíciós mutatók műszeres meghatározására és a pszichoszociális tényezők detektálására alkalmas laboratóriumok munkatársai

A környezeti és biológiai monitorozásban, valamint kockázatértékelésben jártas foglalkozásorvostan/üzemorvostan és munkahigiénikus szakorvosok

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Laboratóriumok:

Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok (analitikai kémia, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, klímaparaméterek, ergonómia) végzésére

Munkalélektani vizsgálatok végzésére

Biológiai expozíciós mutatók mérésére

Megjegyzés: a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik.

2. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) egészségkárosító hatásainak vizsgálata

Az olyan fizikai, mentális, pszichés megterheléssel járó munkavégzés, amely jelentősen nagyobb vagy kisebb igénybevételt okoz, mint az optimális, egészségkárosító hatású. Ennek elkerülése végett a megterhelés elemzése (pl. energetikai, egyéni védőeszköz okozta többlet-terhelés) meghatározása és módosítása (csökkentése vagy növelése) szükséges. A megterhelés módosítása munkáltatói jog, illetve feladat; a foglalkozás-egészségügyi orvos, közreműködve a feladat megoldásában, vizsgálatait követően szükség esetén a módosításra javaslatot tesz.

I. szint

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Kötelező nyomtatványok

Táblázatok terheléses vizsgálatok értékeléséhez

Kérdőívek, munkaképességi index (WAI) meghatározásához

Diagnosztikai háttér:

Lásd III. szint

III. szint

Személyi feltételek:

Ergometriai laboratóriumi tevékenységre, terheléses EKG vizsgálatra, a munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára alkalmas szakemberek

Tárgyi feltételek:

Ergometriai laboratórium, légzésfunkciós laboratórium, munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára alkalmas laboratóriumok

Egyéb diagnosztikai háttér:

Egyéb speciális vizsgálatokra alkalmas laboratóriumok (pl. xenobiotikum metabolizmus, toxikokinetikai vizsgálatok, méregtelenítési kapacitás vizsgálata)

3. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése

A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának ismeretében annak eldöntése, hogy a munkahelyi terhelés számára okoz-e az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt, amely a foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával vagy a munkaképesség csökkenésével jár együtt. Feladat az igénybevétel és a munkaképesség expozíciós idő és életkor függvényében történő változásának követése, a megbetegedések megelőzése, a munkaképesség megőrzése.

Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.
A rendelő általános feltételei +
Pupillavizsgáló lámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer (halláskárosodás kockázatával járó zajexpozíció esetén)
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Kötelező nyomtatványok
Diagnosztikai háttér:
Munkahigiénés vizsgálatokat végző laboratóriumok elérhetőségének ismerete:
a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, por, rost, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),
b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára.
Egyéb vizsgálatokat végző laboratóriumok elérhetőségének ismerete:
a) ergometriai laboratórium,
b) légzésfunkciós laboratórium,
c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.
Klinikai konzílium elérhetősége.

4. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése
A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának ismeretében annak eldöntése, hogy a szakmában várható munkahelyi megterhelés számára nem okoz-e az optimálistól tartósan eltérő olyan igénybevételt, amely miatt a szakma művelésével kapcsolatban a foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával kell számolni.
Személyi feltételek:
5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.
A rendelő általános feltételei +
Pupillavizsgáló lámpa
Fültölcsér sorozat
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék
Érdoppler készülék
Spirométer
Szakmai háttér:
Szükséges konzíliumok elérhetősége

5. Munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása

Amennyiben a munkavállaló vagy álláskereső első fokon alkalmatlan minősítést kap, 15 napon belül másodfokú munkaköri alkalmassági vizsgálaton vehet részt a területileg illetékes szakellátó helyen.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.
Pupillavizsgáló lámpa
Fültölcsér sorozat
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Érdoppler
Spirométer
Kötelező nyomtatványok
Szakmai háttér:
Szükséges konzíliumok elérhetősége

6. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, bejelentése és kivizsgálása

A munkavégzés okozta megterhelésből és a munkahelyi kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai, balesetveszély) hatásából származó egészségkárosodások vagy azok gyanújának vizsgálata az exponált személyek körében. E vizsgálatokat az időszakos és soron kívüli munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatok eredményei, illetve az exponált dolgozónál fellépő panaszok, tünetek teszik szükségessé. Szükséges a diagnosztikai háttér elérhetőségének, illetve a részletes foglalkozási/expozíciós anamnézisnek az ismerete. Az alapszolgálat orvosa köteles bejelenteni a foglalkozási megbetegedést, illetve annak gyanúját is, és részt vesz a foglalkozási megbetegedés kivizsgálását végző, jogszabályban meghatározott bizottság munkájában.

Személyi feltételek:

I. szint

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

II. szint

1 5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

III. szint
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 munkahigiénikus szakorvos
1 a foglalkozási megbetegedés jellegétől függően foglalkozás-orvostani ismeretekkel bíró belgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, tüdőgyógyászat, bőrgyógyászat, illetve egyéb szakorvos – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél működő egyes foglalkozási megbetegedési csoportokat értékelő szakértői bizottságok
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:

I. szint
Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.
A rendelő általános feltételei +
Pupillavizsgáló lámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék

II. szint
Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.
A rendelő általános feltételei +
Pupillavizsgáló lámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Érdoppler készülék
Spirométer

III. szint
Szakrendelések:
Fül-orr-gégészeti szakrendelés, audiológiai szakrendelés
Szemészeti szakrendelés
Vibrációs szakrendelés
Pulmonológiai szakrendelés
Klinikai laboratórium
Radiológiai szakrendelés
Neurológiai szakrendelés

Reumatológiai szakrendelés
Kardiológiai szakrendelés
Egyéb szakrendelések (pl. onkológiai, ortopédiai)
Diagnosztikai háttér:
Laboratóriumok:
a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),
b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára,
c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.
Megjegyzés:
a) a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik;
b) a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása járóbeteg-szakellátást nyújtó és a foglalkozás-orvostan szakirányú szakképzés gyakorlati oktatása a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál történik.

7. A foglalkozási megbetegedés diagnózis szakmai megalapozottságának megítélése a hatályos jogszabályok szerint (munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv)
A foglalkozási megbetegedések szakmai megalapozottságának megállapítása a hatályos jogszabályok figyelembevételével a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél történik.

III. szint
Személyi feltételek:
Üzemorvostan szakorvos vezetésével működő bizottság; a bizottság tagjai: a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv munkahigiénés főosztályának vezető főorvosa, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv klinikai igazgató helyettese. A bizottság munkáját segítik a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél működő egyes foglalkozási megbetegedés csoportokat értékelő szakértői bizottságok (toxikológiai, pulmonológiai, ergonómiai, stb.) vezető szakorvosai.
Tárgyi feltételek:
Szakrendelések:
Belgyógyászat
Neurológia
Bőrgyógyászat
Reumatológia
Szemészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Pulmonológia
Radiológia
Toxikológia
Vibrációs szakrendelés
Klinikai laboratórium
Munkahigiéne
Pszichológia
Egyéb szakrendelések (pl. onkológia, ortopédia)
Diagnosztikai háttér:
Laboratóriumok:
a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),
b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára,
c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.
Megjegyzés:
a) a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik;
b) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv keretében működő szakrendelések külön jogszabályban előírtaknak megfelelően állnak rendelkezésre;

c) a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása járóbeteg-szakellátást nyújtó és a foglalkozás-orvostan szakirányú szakképzés gyakorlati oktatása a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál történik.

8. A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok

Egyes munkakörökben nem foglalkoztatható a dolgozó, ha nem vette fel az adott munkakörben a jogszabályban előírt védőoltást/védőoltásokat. Ezekben az esetekben az oltó orvos a foglalkozás-egészségügyi orvos.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.
A rendelő általános feltételei +
Pupillavizsgáló lámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Vércukormérő
Vizeletteszt
EKG készülék
Kötelező nyomtatványok
Orvosi táska készenléti
Orvosi táska sürgősségi

9. A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása

A krónikus betegségben szenvedő munkavállalók egészségi állapotát a foglalkozás-egészségügyi orvosnak, az általa javasolt gyakoriságnak megfelelően ellenőriznie kell abból a célból, hogy nem következett be olyan változás a beteg állapotában, ami befolyásolhatja a munkaköri alkalmasságát. Itt kell ellenőriznie azt is, hogy hozzá tud-e jutni gyógyszereihez, és azokat rendszeresen szedi-e, a terápia nem veszélyezteti-e a dolgozó által végzett tevékenység biztonságát.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.
A rendelő általános feltételei +
Pupillavizsgáló lámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Érdoppler készülék
Spirométer
Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

10. Álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges foglalkoztathatóság szakvéleményezése

Az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit növeli, ha egy új, versenyképes szakmát tanulnak. A beiskolázás előtt a foglalkozás-egészségügyi alapellátó helyen szakmai orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

Azok az álláskeresők, akik nem tudnak a munka világába visszakerülni, az önkormányzatok által felajánlott munkát végezhetik, amennyiben arra a foglalkozás-egészségügyi alapellátóhelyeken végzett vizsgálatok során alkalmasnak minősülnek.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +
Pupillavizsgáló lámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Érdoppler készülék
Spirométer
Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

11. A megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi központok számára

Azok az álláskeresők, akiknek betegsége munkaképesség csökkenést idézett elő, bizonyos munkakörökre visszahelyezhetők a munka világába. Ehhez a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen kell foglalkoztathatóságukat megvizsgálni és arról nyilatkozni.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +
Pupillavizsgáló lámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt

Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Érdoppler készülék
Spirométer
Kötelező nyomtatványok

12. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, illetve közreműködés az elsősegély megszervezésében és az oktatás felügyeletében

Valamennyi munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit, az utóbbiba beleértve az elsősegély nyújtást végzők oktatásának felügyeletét is; mindebben a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa közreműködik. Az orvos legyen képes a munkavállalók körében heveny megbetegedés, valamint sürgős esetek előfordulásakor az első orvosi ellátásra.

Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:
EKG készülék
Orvosi táska készenléti
Orvosi táska sürgősségi
Sebészeti kézi műszerek
Sterilizálás lehetősége

13. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok

A foglalkozás-egészségügyi feladatok között szerepel a munkavállalók munkakörülményeivel és munkavégzésével kapcsolatos felvilágosítás és tanácsadás. Ezen belül a foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles a belépéskor a munkavállalót tájékoztatni a foglalkoztatásához kapcsolódó kockázatokról (pl. daganatkeltő anyagokkal végzett tevékenység), valamint a munkavállalót alkalmazása folyamán rendszeresen tájékoztatni a periódusosan elvégzett kockázatértékelések eredményeiről.

Az egészségfejlesztési tevékenység az életmód kedvező alakításával összefüggő munkáltatói programokban való részvételt jelenti.

Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Munkahigiénés tevékenység	**Szakmakód:**	**2503**

A munkahigiéné a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok előrelátásával, felismerésével, értékelésével és kezelésével foglalkozó tevékenység, melynek legfontosabb célja és feladata a munkahigiéné területére vonatkozó kockázatok felmérése, és a munkát végző személy egészségének megóvása.

Munkahigiénés járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Munkahigiénikus szakorvosi szakképesítés	1
Foglalkozás-egészségügyi szakápoló	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Zajmérésre alkalmas eszközök	X
Fényerősség mérésre alkalmas eszközök	X

Klímaparaméterek (hőmérséklet, hősugárzás, páratartalom, légsebesség) mérésére alkalmazható eszközök	X
Gázok, gőzök mérésére alkalmas eszközök	X

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

Fül-orr-gégegyógyászat	**Szakmakód:**	**0600**

Progresszivitási szintek

I. szint:
Elektív beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, nem teljesítik a sürgősségi és az onkológiai ellátásban elvárható feltételeket és a minimális esetszámokat. Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

II. szint:
Valamennyi fül-orr-gégészeti beavatkozás végezhető ezen a szinten, kivéve néhány olyan, speciális felkészültséget igénylő vagy finanszírozási szempontból kiemelt beavatkozást, amelyeket III. progresszivitási szintű osztályon végezhetnek (lásd a részletes listát).
A járóbeteg ellátásban a speciális szakambulanciák (audiológia, foniátria, otoneurológia) magas szinten biztosítandók. Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

III. szint:
Térségenként legalább egy központi osztály, ahol fej-nyaksebészeti beavatkozást, valamint valamennyi, a szakma területén előforduló beavatkozást elvégeznek. E szint nyújt lehetőséget a térségben kiemelt konzíliumra. A járóbeteg ellátásban a speciális szakambulanciák (audiológia, foniátria, otoneurológia) kiemelt, a II. szinthez képest is magasabb szinten biztosítandók. Ezen a szinten vannak azok a külön nevesített intézetek (osztályok) ahol egyes speciális beavatkozások végezhetők (Cochlearis implantáció, BAHA implantáció, aktív középfül-hallókészülék implantáció, ajak- és szájpadhasadék műtétek).

A felnőtt osztályok tekintetében a biztonságos gyermekellátás érdekében, a betegek életkorának megfelelően a feltételek a következők:
− 3 év alatti beteg műtéte, ellátása csak olyan helyen történhet – bármelyik progresszivitási szinten – ahol csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos vagy gyermekgyógyászati háttér, gyermek-anesztéziában jártas aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos biztosított,
− 3–6 éves korú betegek ellátásában követelmény a gyermekgyógyász konziliárius, és a gyermek-aneszteziológiában gyakorlattal rendelkező aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos.

Fül-orr-gégegyógyászati osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:			
Orvos létszám 15 ágyra (**Minimum ágyszám**/osztály: **10**; itt is a 15 ágyra megadott létszámok érvényesek) Ebből: fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 15–20 ágy között + 1 orvos 20 ágy felett minden 10 ágyra + 1 orvos Heti 35 óra szakambulancia esetén + 1 szakorvos jelölt/szakorvos	4 2	5 3	6 4
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei	X	X	X

Fül-orr-gégegyógyászati műtő minimumfeltételei

	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +			
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +			
Műtőasztal mechanikus	X**	X	X
Műtőasztal motoros (többpozíciós)	X**	X	X
Műtéti betegszék	X	X	X
Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp	X	X	X
Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű	X	X	X
400 mm-es objektív operációs mikroszkóphoz	X*	X*	X
Fejlámpa hidegfénnyel	X	X	X
Elektromos/pneumatikus fúró	X	X	X
Vágó- és gyémánt fúrófejkészlet	X	X	X
Elektromos fűrész		X*	X*
Scintillációs fűrész			X*
Sebészeti LASER készülék (CO_2)+micromanipulator, egyenértékű mikroszkópos nagyteljesítményű rádiosebészeti készülék		X*	X
Gyorssterilizáló		X	X
Komplett orr, orrmelléküreg endoszkópkészlet	X	X	X
Hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez	X	X	X
Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával		X	X
Flexibilis intubáló fiberoscop			X
Endoszkóp sterilizáló		X	X
Endoszkóp tisztítóapparátus	X	X	X
Video – mikro, endokamera csatlakozókkal képernyővel		X*	X*
DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer		X*	X*
Merevcsöves oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal	X	X	X
Merevcsöves tracheobronchoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal	X	X	X
Képerősítő			X*
Arcidegműködés intraoperatív vizsgálatához monitor		X*	X*
Intraoperatív dopplerkészülék			X*
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Klinikai audiométer	EL	EL	EL
Klinikai tympanométer	EL	EL	EL
Nukleáris medicina	EK	EK	EK
UH vezérelt citologiai vizsgálat	EK	EK	EK
Scintigráfia (csontmetastasis gyanúja esetén)	EK	EK	EK
Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén	EK	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK
CT	EK	EK	EK
MRI	EK	EK	EK
PET-CT	EK	EK	EK
Doppler	EK	EK	EK
Angiográfia	EK	EK	EK
Intenzív osztály		EL	EL

Megjegyzés:
* Speciális feladatokhoz.
** Vagy motoros, vagy mechanikus műtőasztal.

Fül-orr-gégegyógyászati műtő speciális eszközei	**Progresszivitási szint**		
	I.	**II.**	**III.**
A műszertálca megnevezése			
Fülészeti, mikrosebészeti (tympanoplasticai) műszertálca	X	X	X
Stapedectomiás kéziműszertálca		X	X
Cochlearis implantációs műszerkészlet			X*

Cochlearis implantációs sablonkészlet			X*
Implantátum beállító berendezés számítógép háttérrel			X*
Mikroműszerkészlet idegvarrathoz		X*	X
Septumresectios műszertálca	X	X	X
Polypectomiás műszertálca	X	X	X
Komplett orrplasztikai kéziműszertálca		X	X
Orrmelléküreg műtéti kéziműszertálca	X	X	X
Orrendoszkópos kéziműszertálca	X	X	X
Komplett műszertálca orrvérzés ellátásához	X	X	X
Szájterpesz sorozat	X	X	X
Adenotomiás kéziműszertálca	X	X	X
Tonsillectomiás kéziműszertálca	X	X	X
Mandibula műtéti tálca		X*	X*
Állcsont külsőfixáló		X*	X*
Állcsont (mandibula) rekonstrukciós készlet		X*	X*
Csontsebészeti műszertálca		X*	X*
Szájpadsebészeti műszertálca		X*	X*
Teljes hasadéksebészeti műszertálca			X*
Gégészeti mikrosebészeti műszertálca	X	X	X
Indirekt gégesebészeti műszertálca	X	X	X
Lég- és nyelőúti idegentest eltávolításához szükséges kéziműszertálca	X	X	X
Tracheotomiás műszertálca	X	X	X
Szutúrás műszertálca	X	X	X
Lágyrész kéziműszertálca	X	X	X
Nagy nyaki kéziműszertálca		X	X
Érsebészeti mikrosebészeti kéziműszertálca		X*	X*
Hangprotézis implantációhoz szükséges speciális eszköz és műszertálca		X*	X*
Komplett kraniotomiás műszertálca		X*	X*
Mellkassebészeti műszertálca		X*	X*

Megjegyzés:
* Speciális feladatokhoz.

Fül-orr-gégegyógyászati járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással	X
Vizsgáló mikroszkóp	X
Központi szívó vagy motoros szívó	X
Elektrocauter monopoláris, bipoláris	X
Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel	X
Korszerű sterilizátor amennyiben nincs központi	X
Audiométer (amennyiben nincs önálló audiológia), több rendelő esetén összevonható	X
Tympanométer (amennyiben nincs önálló audiológia)	X
Fültölcsér	X
Orrtükör	X
Orrtükör (Killian) hosszú	X
Nyelvlapok	X
Gége- és orrgarati tükör	X
Srófszonda	X
Szívóvég	X
Kötszervágó olló	X
Steril olló	X
Varratszedő olló	X
Érfogók különböző méretűek	X
Politzer-ballon	X
Oliva Politzer-ballonhoz	X

Porfúvó	X
Fülészeti csipesz	X
Anatomiás csipesz	X
Horgas (sebészi) csipesz	X
Jansen horog	X
Pneumatikus fültölcsér szett	X
Hangvilla sorozat	X
Spirituszégő, vagy elektromos melegítő	X
Farkasfecskendő	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Fül-orr-gégészeti osztály	EK
Rtg. diagnosztika	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
Audiologia	EK
Foniátria	EK
Otoneurologia	EK
Aneszteziológia	EK
Belgyógyászat	EK
Csecsemő- és gyermekgyógyászat	EK
Neurológia	EK
Patológia	EK
Sebészet	EK
Szemészet	EK

Audiológia	**Szakmakód:**	**0601**

A. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás (2501 szakmakód).

B. Hallókészülék forgalmazó szaküzletek és márkaüzletek. (Ha a forgalmazási tevékenység mellett ugyanott audiológiai szakorvosi szakrendelés is működik, akkor az I. progresszivitási szint minimumfeltételeit kell biztosítani, továbbá a hallókészülék forgalmazásához a gyógyászati segédeszköz forgalmazására vonatkozó jogszabályi feltételeket is.)

Audiológiai tevékenységek				
	A.	**B.**	**I. Szak-rendelés**	**II. Szakambulancia**
Felnőttkori és gyermekkori audiológiai tevékenység teljes köre				X
Felnőtt és gyermek audiometriás vizsgálatok				X
Rutin diagnosztika			X	X
A hallókészülék rendeléshez szükséges fül-orr-gégészeti és audiológiai vizsgálatok elvégzése			X	X
Teljes körű szűrési tevékenység (újszülött szűrések is)				X
Korlátozott szűrési tevékenység			X	X
Foglalkozás-egészségügyi hallásszűrés	X			
A halláskárosodás veszélyének kitett foglalkozási körökben dolgozók időszakos ellenőrző hallásvizsgálata	X			
Gondozás			X	X
Hallókészülék indikációjának megállapítása			X	X
Hallókészülék ellátás, illetve forgalmazás		X	X	X
Számítógépes illesztés, illetve programozás és lenyomatvétel		X	X	X
Tesztboxos és in situ mérés				X
Rehabilitáció (hallás és beszéd)				X

Audiológia járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

	A.	B.	I. Szak-rendelés	II. Szakambulancia
Személyi feltételek:				
Audiológia szakorvos			1	1
Foniátria szakorvos (amennyiben önálló foniátriai részleg), teljes vagy részmunkaidős foniátriai szakorvos (amennyiben nincs önálló foniátriai szakrendelés)				1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus vagy gyógy(szurdo)pedagógus vagy logopédus			EK	1
Teljes vagy részmunkaidős klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus vagy gyógy(szurdo)pedagógus (gyermekek vizsgálata esetén)		0,5	0,5	
Audiológiai szakasszisztens/hallás akusztikus/elektrofiziológus szakasszisztens/audiológiai szakasszisztens és hallás akusztikus		1	1	1
Általános asszisztens	1			
Fizikus vagy mérnök				0,5*
Önálló technikus vagy műszerész				0,5*
Műszaki személyzet			EL	
Gyógyászati segédeszköz forgalmazó, amennyiben hallókészülék forgalmazás történik		1	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +				
Fül-orr-gégészeti alap vizsgálóegység			X	X
Csendes kamra (ajánlott zajszint 15–25 dBA között)			X	X
Diagnosztikai vagy klinikai audiométer			X	X
Speciális magashang audiométer				X
Impedenciamérő készülék			X	X
Beszédaudiométer vagy beszédvizsgálatok elvégzésére alkalmas rendszer			X	X
Otoakusztikus emisszió mérőműszer				X
Agytörzsi potenciál mérőműszer				X
Szabadhangtér vizsgáló egység		X	X	X
Játékaudiometriás egység (gyermek vizsgálata esetén)		X	X	X
Számítógépes háttér		X	X	X
A minimumfeltételeknek megfelelő otoneurológiai vizsgáló egység				X
A minimumfeltételeknek megfelelő foniátriai vizsgáló egység				X
Műszerhitelesítéshez és javításhoz szükséges műszerek, vagy olyan szervizháttér, mely ezen műszerekkel rendelkezik		EK	EK	X
Csendesített vizsgáló helyiség (ajánlott zajszint 50 dBA alatt)	X			
Szűrőaudiométer (250–8000 Hz között, 6000 Hz mérésére is alkalmas)	X			

Megjegyzés:
* Speciális feladatokhoz.

Foniátria	**Szakmakód:**	**0602**

Foniátria járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I.	**II.**
	Szakrendelés	**Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Foniátria szakorvos	1	1
Logopédus (legalább részállású)		1
Általános asszisztens/szakasszisztens		1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		

Járóbeteg-rendelő fül-orr-gégészeti vizsgálóeszközei	X	X
Számítógépes adatfeldolgozás és dokumentáció	X	X
Hang- és fotódokumentáció	X	X
Stroboscop		X
Laryngofiberoscop		X
Elektromyográf		EK
Multidimenzionális hangvizsgáló rendszer		EK
Nasométer	X*	X*
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Audiológia	EL	EL
Tüdőgyógyászat/Fül-orr-gégészet osztály (inhalátor)	EL	EL
Elektroterápia	EL	EL
Neurológia	EL	EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK	EK
Orthodontus konzílium		EL*

Megjegyzés:
* Ajak- és szájpadhasadékban szenvedő betegek ellátására kijelölt centrumokban.

Otoneurológia	**Szakmakód:**	**0603**

Otoneurológia járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Otoneurológiában jártas fül-orr-gégegyógyászat szakorvos		1
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos	1	
Általános asszisztens	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +		
Fül-orr-gégegyógyászati járóbeteg szakrendelés/szakambulancia vizsgálóeszközei	X	X
Otoszkóp	X	X
20 ml fecskendő, üvegpohár	X	X
Vízhőmérő	X	X
Vizsgálóasztal fejtámlája 30°-kal megemelhető		X
Vízmelegítő tartály, amelyből 30 és 44 fokos víz juttatható a beteg hallójáratába		X
vagy levegőt melegítő kalorikus stimulátor		X
Bárány-féle forgatószék (fejtámlával, lábtartóval, rögzítő hevederrel)		X
vagy forgatható vizsgálószék vagy elektromos forgatószék		X
Elektronystagmográf		X
Craniocorpográf elsötétíthető helyiséggel vagy posturográf*		X
Lángné-féle vagy egyéb optokinetikus stimulátor*		X
Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:		
Audiológia	EK	EK
Neurológia szakorvos	EK	EK

* Az egyetemi intézmények szakambulanciáin.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA

Gyermek- és ifjúságpszichiátria	**Szakmakód:**	**2300**

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztály minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
	III.

Személyi feltételek:	**15 ágyanként**
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos több szakvizsgával vagy tudományos minősítéssel (pszichiátria, pszichoterápia, gyermekneurológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat)	1
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos	1
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos jelölt	2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	EL
Pszichoterapeuta	EL
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus	1
Pszichológus	1
Pszichopedagógus/gyógypedagógus/logopédus	1
Szociális munkás	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Foglalkozásterapeuta/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta	1
Betegkísérő	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek	X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika és toxikológiai laboratórium	EK
EEG	EK
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)	EK
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	X
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér	EK

Megjegyzés:
Önálló ügyeleti szolgálat szükségessége esetén + 2 szakorvos.

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei		
Személyi feltételek:	Gondozás + szakrendelé	Szakrendelés
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos	3	1
Pszichológus	3	EK
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/gyermekpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus	EL	EK
Logopédus	RM	EK
Gyógyfoglalkoztató	1	EK
Mentálhigiénés asszisztens (OKJ szociális képesítés)	EL	EK
Pszichopedagógus, gyógypedagógus	EL	EK
Szociális munkás, védőnő	2	EK
Asszisztens	3	1*
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	X	X
Betegvizsgálatra, explorációra alkalmas helyiség	X	X
Szocioterápiára, egyéni és csoport-pszichoterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X	EK
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)	EL	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (speciális és toxikológiai laboratórium)	EL	EK
EKG	EL	EK
EEG-laboratórium	EL	EK

Röntgen és ultrahang diagnosztika	EL	EK
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)	EL	EK
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)	X	EK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	X	EK
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközök	X	EK

Megjegyzés:
* Előjegyzés alapján dolgozó, invazív beavatkozást nem végző szakrendelőben nem szükséges

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció	**Szakmakód:**	**2301**

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai (GYIP) rehabilitációs osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
***Személyi feltételek:* 15 ágyanként ágyarányosan részmunkaidőben**	Minimum 10 ágy	Kizárólag aktív GYIP ágyhoz integrálva (Min. 5 ágy)
1 fő gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos, további szakorvos lehet: gyermekpszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, pszichiátria, pszichoterápia, gyermekneurológia, pszichiátriai rehabilitáció szakorvos	1,5	2
Pszichoterapeuta	EK	EL
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	0,5	1
Gyógypedagógus/logopédus/pszichopedagógus/fejlesztő pedagógus/szociálpedagógus	0,5	1
Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta	2	2
Pedagógus	1	1
Mentálhigiénés asszisztens	0,5	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Foglalkoztatás szervező/gyógypedagógiai asszisztens	0,5	1
Betegkísérő	EK	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +		
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek	X	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek	X	X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X	X
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium)	EK	EL
EEG-laboratórium	EK	EL
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)	EK	EK
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)	EL	X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	EL	X
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközök	EL	X
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér	EK	EL

Gyermek- és ifjúságaddiktológia	**Szakmakód:**	**2302**

Gyermek- és ifjúságaddiktológiai osztály minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
	III.
Minimum ágyszám:	**15**
***Személyi feltételek:* 15 ágyanként**	

Addiktológia szakorvos vagy addiktológiai területen jártas gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos/több szakvizsgával (pszichoterápia, neurológia)	1
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvosa vagy addiktológia szakorvos	1
Orvos/belgyógyászat szakorvos	1
Pszichoterapeuta (pl. családterapeuta)	1
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	1
Foglalkozásterapeuta/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta	1
Addiktológus konzultáns	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Betegkísérő	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek	4
Szocioterápiára alkalmas helyiség	1
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök:	
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek, rajztesztek)	X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)	EL
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér	EL
Járóbeteg-ellátás (szakambulancia, gondozó)	EL
„Bírói szemle” (a nem önkéntes, illetve 18 éven aluli, vagy gondnokság alá helyezett pácienseknél)	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium)	EK
EKG	EL
EEG	EK
Röntgen és ultrahang diagnosztika	EK
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)	EK

Gyermek- és ifjúsági addiktológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei		
	Szakrendelés	**Szakrendelés + gondozás**
Személyi feltételek:		
Szakorvos (pszichiátria szakorvos/addiktológia szakorvos/gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos)	1	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	1	1
Pszichiátriai szakápoló	1	1
Gyógyfoglalkoztató		0,5
Pszichoterapeuta		1
Gyógypedagógus	EL	1
Szociális munkás	1	1
Jogi szakértő	EK	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek	4	5
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Drogtesztek, pszichológiai tesztek, gyermekpszichiátriai vizsgáló eszközök	EL	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Röntgen diagnosztika	EK	EK

Gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció	**Szakmakód:**	**2303**

Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás minimumfeltételei 10–18 éves kor között	
	Progresszivitási szint
	III.
Minimum ágyszám	10

***Személyi feltételek:* 20 ágyra**	
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos (addiktológia, gyermekpszichiátria, pszichiátriai rehabilitáció, pszichoterápia, pszichiátria – addiktológiai gyakorlattal)*	0,1
Gyermekgyógyász szakorvos/háziorvos/házi gyermekorvos addiktológiai gyakorlattal	0,1
20 ágyig Szociális vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő (addiktológiai konzultáns/ gyógypedagógus/ pszichopedagógus/ szociálpedagógus/ klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus/ mentálhigiénikus/ szociális munkás) További 20 ágyanként	3 1,5
Ápoló/szakápoló	2
Gyógyfoglalkoztató	3
Művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta	0,5
Pedagógus (tanköteles státuszú bentlakók oktatása)	EK
Jogász	EK
Tárgyi feltételek:	
Lakószobák (4m²/fő) – 2–3 fő/szoba	X
Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiség	4
Szocioterápiára alkalmas helyiség eszközökkel	2
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia, addiktológiai súlyossági teszt)	EL
Képalkotó eljárások (CT, MRI)	EK
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközök	EK
Gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér	EK

Megjegyzés:
* Speciálisan duál diagnózisú betegekkel foglalkozó intézmény esetén teljes munkaidős gyermekpszichiáter szakorvos.

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

Háziorvosi ellátás **Házi gyermekorvosi ellátás** **Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás**	**Szakmakód:**	**6301** **6302** **6303**

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás minimumfeltételei			
	Felnőtt	**Gyermek**	**Vegyes**
	6301	**6302**	**6303**
Személyi feltételek:			
Háziorvos	1		1
Házi gyermekorvos		1	
Ápoló (OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/diplomás ápoló)	1		1
Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló/gyermekápoló/csecsemő- és gyermekápoló		1	
Szakdolgozó az előzőekben meghatározottak szerint, valamint *a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló* 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint	X	X	X

Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói konzultációja (csecsemő- és gyermekgyógyász, védőnő, dietetikus, gyógytornász, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus, korai fejlesztő)	EK	EK	EK
Tárgyi feltételek:			
Helyiség			
Felszerelések – több szolgáltató közös használatában is			
Vizsgáló ágy/szék	X	X	X
Vizsgáló lámpa	X	X	X
Bútorzat	X	X	X
Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel	X	X	X
Fűtés, világítás	X	X	X
Hűtőszekrény + min-max. hőmérő	X	X	X
Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel	X	X	X
Háziorvosi/házi gyermekorvosi szoftver	X	X	X
Telefon + mobiltelefon	X	X	X
Távkonzultáció nyújtására alkalmas telefon, mobiltelefon vagy számítógép széles sávú internetkapcsolattal	X	X	X
Eszközök			
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra)	X	X	X
Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret)		X	X
EKG (felnőtt és vegyes praxisban) hordozható	X		X
Oszcillométer vagy doppler (felnőtt és vegyes praxisban)	X		X
Vércukormérő	X	X	X
Fonendoszkóp	X	X	X
Reflexkalapács	X	X	X
Pupillavizsgáló lámpa	X	X	X
Hőmérő	X	X	X
Ollók	X	X	X
Sebészeti csipeszek	X	X	X
Gyomormosó szett	X	X	X
Beöntő készlet	X	X	X
Vesetál	X	X	X
Vizeletvizsgálati gyorsteszt	X	X	X
Vizeletgyűjtő edény	X	X	X
Személymérleg	X	X	X
Csecsemőmérleg		X	X
Mérőszalag	X	X	X
Magasságmérő	X	X	X
Nyelvlapocok	X	X	X
Bőrfertőtlenítő	X	X	X
Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben	X	X	X
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben	X	X	X
Egyszerhasználatos perkután véna kanülök, szárnyastűk	X	X	X
Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző méretben	X		X
Különböző méretű steril és nem steril kötszerek	X	X	X
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak	X	X	X
További speciális tárgyi feltételek:			
Otoscop	X	X	X
Desmares-kanál	X	X	X
Színlátást vizsgáló könyv	X	X	X
Látásélesség vizsgáló tábla	X	X	X
Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi ellátáshoz szükségesek (sürgősségi táska felszerelése – lásd 4601 szakmakód alatt)			
Szívó készülék (áram nélküli működéssel)	X	X	X
Egyszerhasználatos szívó katéterek különböző méretben	X	X	X
Lélegeztető ballon 1 felnőtt	X		
Lélegeztető ballon 1 felnőtt/1 gyermek/1 csecsemő maszkkal		X	X

3 féle méretű Guedel/Mayo tubus	X	X	X
Egyszerhasználatos infúziós szerelék + infúziós oldat + intravénás kanül	X	X	X
Izolációs takaró	X	X	X
Babyhaler/spacer (gyógyszer adagolására alkalmas inhalációs eszköz – felnőtt, gyermek, csecsemő)		X	X

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet figyelembe vételével.

Iskola- és ifjúságorvoslás	**Szakmakód:**	**6306**

Lásd *az iskola-egészségügyi ellátásról szóló* 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletet.

INFEKTOLÓGIA

Infektológia **AIDS beteg ellátás** **Trópusi betegségek ellátása**	**Szakmakód:**	**1600** **1601** **1603**

Definíciók:

Az infekciós (fertőző) betegségek mikroorganizmusok és paraziták által okozott betegségek. Az infekciós betegségek jelentős részében a szervezetben szaporodó kórokozók kijuthatnak a szervezetből és közvetlen vagy közvetett terjedéssel más személyeket betegíthetnek meg. Ez esetben beszélünk emberről-emberre terjedő (ragályos) fertőző betegségről. Nosocomiális infekcióknak nevezzük a kórházakban (klinikákon), tágabb értelemben az egészségügyi ellátás keretében keletkező infekciókat.

A ragályos fertőző betegségek (vagy annak alapos gyanúja) meghatározott eseteire elkülönítési kötelezettség van. A terjedés vagy az infekció várható súlyos lezajlása miatt fokozottan veszélyes fertőzésben szenvedő betegeket *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló* 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásainak megfelelően fertőző (infektológiai) osztályon kell elkülöníteni és kezelni, más esetekben az elkülönítés történhet nem fertőző osztályon is. A nosocomiális infekciókat lehetőleg ott kell kezelni, szükség esetén elkülöníteni, ahol a betegség keletkezett.

A fertőző betegségben szenvedő betegek ellátásához infektológus közreműködése szükséges.

Az infektológia feladatai:

1. Az infekciós betegségek, ezen belül elsősorban a kórházi kezelést igénylő fertőző betegségek ellátása.
2. A fertőző betegségre gyanús betegek megfigyelése, ellátása, differenciáldiagnosztikai segítségnyújtás.
3. Trópusi országból érkező, infekciós betegségre gyanús betegek ellátása.
4. HIV fertőzött betegek ellátása.
5. Az egészségügyi ellátás során keletkezett infekciók konzultatív ellátása.
6. A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, szövődmények klinikai vizsgálata.
7. Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.
8. Graduális és postgraduális oktatás.

Az infektológiai szakellátás színterei:

A. Járóbeteg ellátás:

a) infekciós betegségre gyanús betegek vizsgálata, differenciáldiagnózisa,

b) kórházi kezelést nem igénylő akut és krónikus infekcióban szenvedő betegek ellátása,
c) akut infekció lezajlása után szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése,
d) védőoltási tanácsadás,
e) konzultáció.
B. Fekvőbeteg ellátás:
a) infektológiai (fertőző) osztályon: az osztályon fekvő betegek ellátása,
b) nem infektológiai osztályon: konzultáció.
C. Minden fekvőbeteg intézményben: részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.
Az infektológiai osztály mellett **infektológiai ambulancia** és vármegyénként **egy védőoltási szaktanácsadó** működtetése szükséges, melynek feladata a vármegyei védőoltási szaktanácsadó szolgálat ellátása.

Progresszivitási szintek

Infektológiai osztállyal nem rendelkező intézmények
Feladatai:
Otthon vagy egészségügyi ellátás során keletkezett (nosocomiális) vagy kórházban szerzett infekciók ellátása (infektológus konzultáció igénybevételével).
Ragályos fertőzésben szenvedők ideiglenes elkülönítése, ellátása (továbbszállításig vagy gyógyulásig).
Egyéb, nem ragályos, enyhébb infekciós betegségek ellátása.
Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában (infektológus konziliárius közreműködésével).

II. ellátási szint: Infektológiai/fertőzőbeteg osztályok
Feladatai:
Az infekciós betegségek, ezen belül elsősorban az elkülönítésre kötelezett, kórházi kezelést igénylő ragályos fertőző betegségek fekvőbeteg ellátása.
A fertőző betegségre gyanús betegek kivizsgálása.
Otthon szerzett/az egészségügyi ellátás során keletkezett (nosocomiális) infekciók konzultatív ellátása.
Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.
A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, oltási szövődmények klinikai vizsgálata. Járóbeteg szakambulancia működtetése.
Infektológiai konzílium biztosítása a területükön (kórház, város, vármegye) lévő egészségügyi szolgáltatók számára.
Részvétel az infektológia szakorvosképzésben (gyakorlati oktatás).

III. szint: Infektológiai/fertőzőbeteg osztályok
(Térségi központok)
Feladatai:
A kórházi kezelést igénylő fertőző betegek ellátása, különös tekintettel a súlyos infekciókra.
A fertőző betegségre gyanús betegek vizsgálata, ellátása, differenciáldiagnosztikai segítségnyújtás.
Trópusi országból érkező, infekciós betegségre gyanús betegek ellátása.
Különösen veszélyes, hazánkban újonnan felbukkanó ragályos fertőzések ellátása, melyek a nemzetközi előírások szerint különleges izolációt igényelnek.
HIV fertőzött betegek osztályos és ambuláns ellátása.
A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, oltási szövődmények klinikai vizsgálata. Járóbeteg szakambulancia működtetése.

Infekciók, illetve infekcióra gyanús megbetegedések konzultatív ellátása az egész kórház/klinika területén, valamint a térség területén lévő egészségügyi szolgáltatók számára.

Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.

Részvétel az infektológia szakorvosképzésben (gyakorlati oktatás).

Infektológiai osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	Infektológ osztály nélkül	**II.**	**III.**
Infektológiai ágyak minimum száma: 1601 szakmakód			**10**
Infektológiai ágyak minimum száma: 1603 szakmakód			**4**
Személyi feltételek:			
Osztályvezető főorvos – infektológia szakorvos		1[b]	1[c]
Infektológia szakorvos	X[a]	2	4
Egyéb szakorvos, gyakornok		1/10 ágy	1/10 ágy
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)		X	X
Tárgyi feltételek:			
Infektológiai ágyak száma	3/100 ágy	min. 20	min. 40
1–2 ágyas elkülönítő kórterem[d]	3/100 ágy	min. 3	min. 5
Kórtermenként max. ágyszám	4	5	5
Negatív nyomású elkülönítő kórterem[dX]			EL
Az osztály általános feltételei +			
Infúziós pumpa, perfuzor	2	1/10 ágy	1/10 ágy
Ultrahangos párásító, gyógyszerporlasztó	EL	1/4 gyermek ágy	1/4 gyermek ágy
Pulzoximéter	1	2	4
Vér és infúzió melegítő	X	X	X
Széklettartályok	X	X	X
Lumbálpunkciós tűk	X	X	X
Steril váladékvételi eszközök	X	X	X
Termosztát	EL	X	X
Májbiopsziás tűk	EL	EL	X
Sternumpunkciós tűk	EL	EL	EL
Mellkas-, haspunkciós eszközök	EL	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Mikrobiológiai laboratórium	EK	EK	EK**
Gasztroenterológiai endoszkópiás laboratórium		EK	EL
Bronchoszkópiás laboratórium		EK	EL
CT, MRI		EK	EK
Intenzív osztály*		EL	EL

[a]: Minden fekvőbeteg intézetben biztosítani kell infektológia szakorvost *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló* 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint.

[b]: Infektológia szakorvos legalább 5 éves infektológiai szakorvosi gyakorlattal.

[c]: Legalább 5 éves infektológia szakorvosi gyakorlattal rendelkező belgyógyász/csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos.

d: A kórtermek zsiliprendszerű előtérrel (benne hideg-melegvizes orvosi csapteleppel ellátott kézmosó, valamint kézfertőtlenítő és egyszer használatos kéztörlő). Valamennyi kórteremhez külön zuhanyozó és WC szükséges. Csecsemők ellátására is szolgáló kórtermek esetén csecsemő-fürdetőkád szükséges.

dX: A kórterem zsiliprendszerű előterében negatív nyomást biztosító elszívó.

* Az intenzív osztály, illetve szakmaspecifikus őrző ágyainak legalább 30%-a izolálható legyen.

** Helyben működő, vagy max. 30 percen belül elérhető, legalább M1-es kompetencia szintű mikrobiológiai labor szükséges, mely minden nap 24 órán keresztül folyamatosan rendelkezésre áll.

Infektológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei		
	Felnőtt	**Gyermek**
Személyi feltételek:		
Infektológia szakorvos	1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Zárt rendszerű vérvételi eszközök	X	X
Vizeletgyűjtő (steril, nem steril) edény	X	X
Váladékvételi steril pálca	X	X
Széklettartály	X	X
Ultrahangos párásító készülék		X
Infúziós állvány és szerelék	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Infektológiai ambulancia:		
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Védőoltási szaktanácsadó:		
Az oltóanyagokkal végezhető azonnali és késleltetett típusú bőrpróbák		X
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (Immunológiai laboratóriumi vizsgálat)		EK

HIV/AIDS szűrés	**Szakmakód:**	**1602**

Olyan egészségügyi járóbeteg szakellátási ellátási forma, amely a HIV-vel történő megfertőződés szempontjából kockázatnak kitett személyek előzetes tájékoztatását követően az önkéntes szűrővizsgálat elvégzését felajánlja és az elfogadást követően azt elvégezteti.

HIV/AIDS szűrés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Infektológia szakorvos vagy bőrgyógyászat szakorvos, vagy megelőző orvostan és népegészségtan, illetve az azt megelőző és egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakorvos, vagy orvos lehetőség szerint counselling tanfolyam elvégzésével	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló/szakápoló, lehetőség szerint counselling tanfolyam elvégzésével	1

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN

Igazságügyi orvostan	**Szakmakód:**	**9500**

Igazságügyi orvostan

Élőszemély vizsgálatok esetén e rendelet, illetve *az igazságügyi szakértői működésről szóló* 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, az orvosi rendelőkre vonatkozó általános minimumfeltételek betartása szükséges.

Az igazságügyi pszichiátria, az igazságügyi pszichológia és az egészségbiztosítási orvosszakértés végzéséhez az orvosi vizsgálatok általános feltételeinek megfelelő helyiség biztosítása szükséges.

Egészségbiztosítási orvosszakértői tevékenységet belgyógyászat, sebészet, ideggyógyászat, pszichiátria, háziorvostan, foglalkozás-egészségügyi orvostan szakvizsgával lehet végezni 2018. december 31-éig. Egyéb szakvizsga esetén egészségbiztosítási szakvizsgával rendelkező személy felügyelete mellett végezhető a tevékenység. 2019. január 1-je után csak az egészségbiztosítási szakvizsga fogadható el.

A boncolások végzéséhez a patológiai minimumfeltételek boncolásokra vonatkozó I. ellátási szintnek megfelelő minimumfeltételek biztosítása szükséges.

Kórszövettani vizsgálatok végzése tekintetében a szövettani vizsgálat szokásos feldolgozási módszerrel patológiai minimumfeltételek biztosítása indokolt.

Igazságügyi orvostan minimumfeltételei	
A boncolás helyén szövettani feldolgozás nem történik	
Személyi feltételek:	
Igazságügyi orvostan szakorvos	2
Boncmester	2
Boncsegéd	1
Takarító személyzet	1
A boncolások tárgyi feltételei:	
Irodahelyiség	18 m^2
Boncmesteri szoba és mellékhelyiség	20 m^2
Halott bemutató helyiség	10 m^2
Hozzátartozók fogadására szolgáló helyiség külön bejárattal	10 m^2
Bonctermi raktár	5 m^2
Bonctermi öltöző helyiség	10 m^2
Boncterem (kb. 60 m^2/db asztal)	2
Tetemhűtő előtérrel	24 m^2
Gép- és műszerpark	
Boncasztal	2
Tetemszállító kocsi	2
Diktafon	1 db/orvos, 1 db/adminisztrátor
Fotomikroszkóp	1
Fertőtlenítő berendezés	1
Makrofoto berendezés	1
Videoprojektor	1
Vibrációs bonctermi csontfűrész	1 db/asztal
Bonctermi műszerkészlet	3

A szövettani minták feldolgozásának helyén:	
Személyi feltételek:	
Citológiai/hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens/orvosdiagnosztikai, laboratóriumi technológus/kémiai laboratóriumi szakasszisztens	1 fő/3000 blokk
Tárgyi feltételei:	
Formalinos anyagraktár	10 m^2
Szervmaradvány tároló	10 m^2
Gép- és műszerpark:	
Beágyazó asztal elszívóval	1
Centrifuga	1
Discussios mikroszkóp	1
Kryostát	1
Mikrotom	1/3000 blokk

Paraffinos kiágyazó	1
Szövettani indítóasztal elszívóval	1
Termosztát	1

Igazságügyi toxikológia	**Szakmakód:**	**9502**

Igazságügyi toxikológia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Toxikológus igazságügyi szakértő (toxikológiai szakgyógyszerész/gyógyszerész vegyészmérnök alapképzettséggel)	1
Kémiai laboratóriumi szakasszisztens/orvosdiagnosztikai, laboratóriumi technológus	2
Takarító személyzet	1
Tárgyi feltételek:	
Laboratórium elszívóval ellátott vegyi fülkével (minták, illetve biológiai anyagok előkészítéséhez)	2x25 m^2
Laboratórium (műszeres mérésekhez)	25 m^2
Késes homogenizátor	1
Centrifuga	2
Vízfürdő	1
Bepárló készülék	1
Szárítószekrény	1
Mérleg különböző érzékenységekkel	3
Spektrofotométer	1
UV lámpa	1
Gázkromatográf FID és NPD detektorral	1
Gázkromatográf – tömegspektrográf	1
Block heater	1
Hűtőszekrények vagy hűtőkamra	igény szerint
Mélyhűtő szekrény	1
Üvegedények, laboratóriumi kisműszerek	igény szerint

Az igazságügyi genetikai laboratóriumokra módszertani levelek tartalmaznak előírást.

KARDIOLÓGIA

Kardiológia	**Szakmakód:**	**4000**

Progresszivitási szintek:

I. szint
Belgyógyászati Osztály.

II.a szint
Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, pacemaker/ICD műtéti tevékenység csak kijelölt intézményekben.

II.b szint
Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, hemodinamikai laboratóriummal.

III.a szint
Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, hemodinamikai laboratóriummal, pacemaker/ICD műtővel, elektrofiziológiai-ablációs laboratóriummal. 30 percen belül elérhető szívsebészet esetén végezhető beavatkozások: transseptalis punkció, transseptalis ablációk, transzvénás CRT beültetés és septalis abláció HOCM-ben.

III.b szint

Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, hemodinamikai laboratóriummal, pacemaker/ICD műtővel, elektrofiziológiai-ablációs laboratóriummal, intézményen belüli szívsebészettel. Bizonyos elektrofiziológiai, ablációs, katéter intervenciós eljárások (coronarias és non-coronarias) csak III.b szinten végezhetők: Életveszélyes ritmuszavarok kamrai tachycardiák és kamrafibrilláció ablációja, Pitvarfibrilláció abláció (vena pulmonalis izoláció), Pacemaker/ICD elektróda eszközök extrakciója, Transseptalis CRT beültetése, Epicardialis sebészi v. minimal invaziv CRT beültetés, Tervezett nem védett komplex főtörzs (LM) intervenció, Tervezett last remaining artery-intervenció, Tervezett három ág betegség kezelése (közepes Syntax scorral), Krónikus total occlusio (CTO) megoldása speciális eszközökkel, Rotabláció (plakk modifikáció), Perkutan non coronaria intervenciók, Katéteres billentyű tágítás, Katéteres billentyű beültetés (TAVI-pulmonalis), Fülcse- és septumdefektus zárás, Rövid távú keringéstámogatás (ECMO kezelés).

Kardiológia osztály (felnőtt) minimumfeltételei				
	Progresszivitási szintek			
	II.a	**II.b**	**III.a**	**III.b**
Minimum ágyszám	**15**	**20**	**25**	**30**
Személyi feltételek:				
Osztályvezető (kardiológia szakorvos)	1	1	1	1
Kardiológia szakorvos nappal	1/10 ágy	1/10 ágy	1/10 ágy	1/10 ágy
további 5 ágyanként ügyeletekben összesen 1	1	1	1	1
Kardiológia szakorvos összesen	6	8	10	12
Rezidens vagy szakorvos jelölt vagy nem szakorvos	1	1	1	2
24 órás echocardiographiás készenlét	EL	X	X	X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X	X
EKG asszisztens/kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens	EL	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +				
Antidecubitor ágy/matrac	1	1	1	2
Volumenpumpa és perfúzor	2	4	6	8
Testhelyzet változtatására alkalmas ITO ágy	X	X	X	X
Vérnyomásmérő	2	3	3	4
Külső pacemaker	2	3	3	4
Hordozható defibrillátor	X	X	X	X
Mini-doppler	EL	X	X	X
12 elvezetéses EKG	X	X	X	X
Telemetriás EKG felvevő és kiértékelő	EK	EK	X	X
Telemetriás EKG-monitorozási rendszer	EK	EK	X	X
Kerékpár vagy futószalag ergométer	X	X	X	X
Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színes és folyamatos Dopplerrel felszerelve)	X	X	X	X
Mobil echocardiograph		X	X	X
Transzoesophageális transzducer	X	X	X	X
Diagnosztikai és szakmai háttér:				
Hemodinamikai labor		X	X	X
Elektrofiziológiai labor			X	X
Pacemaker műtő, ICD műtővel			X	X
Myocardialis Doppler vizsgálat	EK	EL	X	X
Kontraszt echo vizsgálat	EK	EK	X	X
Gyógyszeres stress echocardiographia	EK	X	X	X
Nukleáris medicina	EK	EK	EK	EK
Cardiovascularis CT, MRI (1 órán belül elérhető)	EK	EK	EK	EK
Kardiológiai intenzív osztály (szakmaspecifikus őrző)	X	X	X	X

Szívsebészet szakorvos		EK	EK	EL

Kardiológiai szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei (a kardiológiai osztály részeként működik)		
	Progresszivitási szint	
	II.a-b	**III.a-b**
Minimum ágyszám	**6**	**10**
Személyi feltételek:		
Vezető: kardiológia szakorvos intenzív terápiában vagy invazív kardiológiában vagy elektrofiziológiában jártas, közülük legalább egyikben gyakorlattal rendelkező	1	1
Kardiológia szakorvos összesen	3	7
Rezidens vagy szakorvos jelölt vagy nem szakorvos	1	1
Kardiológia szakorvos nappal az első 4 ágyra 1, további 6 ágyanként 1 (vezetővel együtt) ügyeletekben összesen 1	X	X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Betegkísérő	EL	EL
Műszaki karbantartó személyzet (technikus, informatikus)	EL	EL
Tárgyi feltételek:		
Speciális intenzív terápiás ágyak (vertikális és horizontális mozgathatóság, a fejrész és a lábvég külön is képes legyen helyzetét változtatni)	EL	X
Gyógyszeradagoló perfúzor ágyanként	X	2
Antidecubitor matrac (prevenciós és terápiás)	X	X
Volumetriás pumpa ágyanként	EL	X
Centrális vénaszúráshoz való Seldinger technikájú szett, elektróda	X	X
Nyomásmérő szett	EL	6
Swan-Ganz katéter	EL	X
12 elvezetéses EKG	X	X
Ideiglenes pacemaker	1	3
Cardioverter külső elektródával, illetve speciális öntapadós tappanccsal	X	X
Mobil pulzoximéter	EL	X
Lélegeztető készülék	1	4
Transzport lélegeztetőgép	EL	X
NO-adagoló és hozzátartozó NO-palack		X
Központi betegőrző monitor	X	X
Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége) ágyanként	X	X
Kapnográf (pCO2 mérési lehetőség)	EL	X
Pulzoximéter ágyanként	X	X
Folyamatos maghőmérséklet monitorozás	EL	X
Invazív perctérfogat monitorozási lehetőség	EL	X
Váladékszívó készülék, fali ágyanként	X	X
Mellkasszívó készülék, fali	X	X
ACT meghatározására alkalmas eszköz	X	X
Vércukormérő	X	X
ASTRUP-készülék	X	X
Biomarker meghatározáshoz szükséges kit (troponin)	X	X
Biomarker meghatározás (BNP)		X
Mobil echocardiograph		X
Mobil, helyszíni röntgengép	EL	X
Kettős lumenű, Seldinger technikával bevezethető dializáló katéter		EK
Diafiltráló szűrőpatron a hozzá tartozó csőkészlettel		EK
Intraaortikus ballonpumpa szett		X
Seldinger technikához szükséges tágítók, vezetődrótok	X	X
Hélium palackos computervezérlésű intraaortikus ballonpumpa készülék		3
Laringoszkóp	1	3

Kézi lélegeztető ballon	1	3
Mobil újraélesztési egység	X	X

Kardiológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

EKG vizsgálatok minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Kardiológia/belgyógyászat szakorvos	1
EKG asszisztens/OKJ/diplomás ápoló	1
Tárgyi feltételek:	
12 elvezetéses EKG készülék képernyővel és regisztrálóval	X

Az ellátás végzéséhez szükséges beavatkozások száma évenként: minimum 500.

Ambuláns EKG monitorozás (Holter) minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Kardiológia szakorvos	1
EKG asszisztens/szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (OKJ)/diplomás ápoló	1
Tárgyi feltételek:	
Holter kiértékelőhöz 3–6 felvevő készülék	1
Analóg vagy digitalizált rögzítés, amely lehetővé teszi az EKG ütésről ütésre történő megtekintését a nap 24 órájában, valamint auditálási lehetőség alapkövetelmény	X

Az ellátás végzéséhez szükséges beavatkozások száma évenként: minimum 250.

Terheléses kardiológia vizsgálatok minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Kardiológia szakorvos	1
Szakasszisztens/kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek:	
12 elvezetéses EKG automata kiértékeléssel és vérnyomás mérési lehetőséggel	X
Kerékpár ergométer/futószalag	X
Real-time papírregisztráló	X
Resuscitatio és újraélesztés eszközei és gyógyszerei	X

Az ellátás végzéséhez szükséges beavatkozások száma évenként: minimum 100 vizsgálat.

Echokardiográfia	**Szakmakód:**	**5303**

Echocardiographiai diagnosztika járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Kardiológia/csecsemő- és gyermekkardiológia/szívsebészet szakorvos – echocardiographiás TTE, TEE, stressz, illetve congenitalis licensszel rendelkező	1
Kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens	1
Szakorvos/szakorvosjelölt – Echocardiographiai alapfokú képzésben résztvevő – akkreditált szakember felügyelete alatt	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Színes, folyamatos hullámú (CW) és pulzatilis Dopplerrel (PW) is rendelkező echocardiograph, beépített EKG, video vagy digitális képrögzítés	X
Multiplán transoesophagealis echocardiographiás transducer color, PW és CW képességgel	EK
Endoscopos mosótál/ultrahangos tisztító/automata eszközmosó	X
12 elvezetéses EKG	X
Vérnyomásmérő	X
Pulzoximéter	X
Defibrillátor	X
Mobil/fali oxigénellátás	X
Reanimációs felszerelés	X
A coronaria flow rezerv méréséhez adenozin vagy dipyridamol, antidotum	EK

Gyógyszeres stress-echo. Stress-echo software (minimum 40 frame/s, digitalis aquisitio, quadscreen)	EK
Digitális tárolás	X

Minimális beavatkozások száma évenként

36121, 3612A, 3612D, 36139, 3617B, 36123: 500 vizsgálat, illetve kórházi laborban: **1000 vizsgálat**,

kivéve

3612N kontraszt: 20;

3612E TEE: 100;

3612Mstress echo: 100.

Invazív hemodinamikai diagnosztikus és műtéti beavatkozások minimumfeltételei Hemodinamikai laboratórium minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	II.b	**III.a**	**III.b**
Személyi feltételek:			
2 műszak + készenléti ügyelet	X	X	X
Összesen asztalonként Invazív vizsgálatokban járatos kardiológus szakorvos vagy cardiovascularis radiológus* a vezető kardiológus nélkül	2	2	3
Intenzív terápiában jártas kardiológia szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos konzultáns	1	1	1
Szívsebészet szakorvos**	EK	EK	EL
Műszakonként és asztalonként			
Rtg. asszisztens/rtg. szakasszisztens/radiográfus/képalkotó diagnosztikai analitikus/képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens/rtg. műtős szakasszisztens/felnőtt intenzív terápiás szakápoló	1	1	1,5
Műtőssegéd	1	1	1
Betegkísérő	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek:			
Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel	X	X	X
Speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítő	X	X	X
Képrögzítési és visszajátszási lehetőség a hozzátartozó fogyó anyagokkal	X	X	X
Nagynyomású fecskendő, kontrasztanyag	X	X	X
DC szinkronizálható defibrillátor, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O_2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, lélegeztető ballon stb.)	X	X	
On-line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés	X	X	X
Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel	X	X	X
Infúziós állvány	X	X	X
Műszerasztal	X	X	X
Sugárvédő ólom gumiköténye k (az ellátó személyzet és a beteg számára)	2	3	4
Oxymetria/vérgáz analizátor	EL	EL	EL
Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt	X	X	X
Betegszállító fekvő kocsi	X	X	X
IVUS	EK	X	X
Intracardialis echo		EL	EL
Rotablator			EL***
Pressure Wire	X	X	X
Mobil respirator	EL	X	X
Portabilis echo	EL	X	X
IABP szett és konzol	X	X	X
Kardiológiai osztály kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			

Szívsebészet	EK**	EK**	EL
Kardiovaszkularis CT, MRI	EK	EK	EK

Megjegyzés:

** A 33970, 33974, 53501, 53502, 53503, 53504 és 53963 kódoknál intervenciós beavatkozásokban járatos kardiológus szakorvos, szükség esetén 1 fő azonnal elérhető konzultáns, cardiovascularis radiológus vagy kardiológus szakorvos, aki szükség szerint az újraélesztésben is részt vesz.*

*** 1 órán belül elérhető, 53502: centrumon belüli szívsebészeti elérhetőség*

**** Amennyiben a centrumban rotablatio történik.*

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma laboratóriumonként/évenként:

A 12660, 12730, 12750, 12751, 12752, 12754, 33070, 33110, 33114, 33133, 33143, 33153, 33182, 33340 kódok közül összesítve évi minimum 1000 különböző betegeknél (350 PCI, ebből 100 PPCI-ben). A vizsgáló orvosok által végzett beavatkozás számok feleljenek meg az Egészségügyi Szakmai Kollégium irányelveinek: laborvezető 3 éves gyakorlat 1000 vizsgálat (600 diagn., 300 PCI, 75 PPCI), beosztott orvosok 1 éves gyakorlat (300 diagn., 150 PCI).

A 33970, 33974, 53501, 53502, 53503, 53504 és 53963 kódok közül összesítve évi min. 300, különböző betegeknél.

A 12740 kód évi min. 30.

Invazív elektrofiziológiai diagnosztikus és műtéti beavatkozások minimumfeltételei, Elektrofiziológiai laboratórium minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	II.	**III.a**	**III.b**
Személyi feltételek: *(műszakonként és asztalonként)*			
Rtg. asszisztens vagy radiográfus asszisztens	1	1	1,5
Képalkotó diagnosztikai analitikus/képi diagnosztikai intervenciós/röntgen műtős szakasszisztens/felnőtt intenzív terápiás szakápoló/rtg. szakasszisztens	1	1	1,5
Műtőssegéd	1	1	1
Betegkísérő	EL	EL	EL
Kardiológia szakorvos szívelektrofiziológiai/arrythmológiai tudással	1	1,5	2
Technikus	EL	EL	1
Aneszteziológia és intenzívterápia szakorvos és szakasszisztens	EK	EL	EL
Tárgyi feltételek:			
Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel	X	X	X
Speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítő	X	X	X
Képrögzítési és visszajátszási lehetőség a hozzátartozó fogyó anyagokkal	X	X	X
DC szinkronizálható defibrillátor, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O_2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, lélegeztető ballon stb.)	X	X	X
On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés	X	X	X
Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel	X	X	X
Infúziós állvány	X	X	X
Műszerasztal	X	X	X
Sugárvédő ólom gumikötények	2	3	4
Oxymetria/vérgáz analizátor	EL	EL	EL
Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt	X	X	X
Betegszállító fekvő kocsi	X	X	X
Dedikált elektrofiziológiai vizsgálórendszer, minimum 64 csatornás regisztrációra alkalmas intracardiális és testfelszíni EKG	X	X	X
Minimum kétirányú vagy C-armos fluoroszkóp	X	X	X

Ablációs generátor	X	X	X
Transz-szeptális szettek	EK	X	X
Echocardiográfiás kontroll melletti pericardiocentesis feltételei	EL	X	X
86454: számítógépes elektromos térképező (mapping) rendszer, karbon anyagú műtőasztal	EK	EK	EL
Intracardiális echo (ICE)	EK	X	X

II.a szinten csak *az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló* 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt intézményekben végezhető.

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:

A 86455 kód évi min. 75.
A 86451 és a 86454 kód évi min. 50.

Pacemaker, ICD implantatio/BiVentricularis pacemaker műtéti beavatkozás minimumfeltételei, Pacemaker műtő minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek: *(műszakonként és asztalonként)*		
Kardiológia vagy szívsebészet szakorvos, pacemaker implantációs és elektrofiziológiai gyakorlattal	1	2
Rtg. asszisztens vagy radiográfus asszisztens	1	2
Képalkotó diagnosztikai analitikus/képi diagnosztikai intervenciós asszisztens/röntgen műtős szakasszisztens/felnőtt intenzív terápiás szakápoló/rtg. szakasszisztens	1	1
Műtőssegéd	1	1
Betegkísérő	EL	EL
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL	X
Tárgyi feltételek:		
Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel	X	X
Speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítő (C-ív)	X	X
Képrögzítési és visszajátszási lehetőség a hozzátartozó fogyó anyagokkal	X	X
DC szinkronizálható defibrillátor, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O_2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, lélegeztető ballon stb.)	X	X
On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés	X	X
Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel	X	X
Infúziós állvány	X	X
Műszerasztal	X	X
Sugárvédő ólom gumikötények	2	3
Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt	X	X
Betegszállító fekvő kocsi	X	X
Rtg.-átvilágító asztal	X	X
Intracardiális jelanalizátor	X	X
3 csatornás EKG monitor	X	X
Elektrofiziológiai stimulátor		X
Minimum 6 csatornás intracardiális és testfelszíni EKG	X	X

II.a szinten csak *az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló* 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt intézményekben végezhető.

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:

Az 53771–53775 és az 5377A–5377E-ig terjedő kódtartományban (II.) minimum évi 100, (III.) minimum évi 150, az 53778–53779 kódok közül összesen minimum évi 10.

Pacemaker járóbeteg szakambulancia (utánkövetéses vizsgálatokat végző – follow up) minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Kardiológia/szívsebészet szakorvos elektrofiziológiai gyakorlattal	1
Kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek:	
EKG, számítógép alapú programozó készülék	X

Az ellátás végzéséhez szükséges vizsgálatszám évenként: minimum 500.

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÉS RADIOLÓGIAI TERÁPIA

Röntgendiagnosztika	**Szakmakód:**	**5100**

INTEGRÁLT RADIOLÓGIAI OSZTÁLY

(Az intézmény ellátási igényeihez szükséges valamennyi képalkotó diagnosztikai és intervenciós radiológiai tevékenység összessége.)

Ellátási szintek

A tárgyi feltételek biztosításához valamennyi modalitás esetén szükséges a rendszeres karbantartás és minőség-ellenőrzés igazolása.

iR-1 szint:	**Városi kórház képalkotó diagnosztikai (radiológiai) egység (ideértve a járóbeteg-szakellátó intézeteket is):** általános röntgen, UH diagnosztika.
iR-2 szint:	Vármegyei **ellátási központok (vármegyei kórház) képalkotó diagnosztikai (radiológiai) egység:** általános és speciális röntgen, UH-, CT-diagnosztika, általános MR diagnosztika, angiográfia, intervenciós radiológiai eljárások (DSA, UH-, CT-vezérelt). **Munkahelyi követelmény:** a munkahelynek alkalmasnak kell lennie a radiológia területén alap- és szakképzésre, illetve továbbképzésre, képesnek kell lennie klinikai kutatásokban való részvételre.
iR-3 szint:	**Térségi progresszív központok képalkotó diagnosztikai (radiológiai) egység:** általános és speciális röntgen, UH-, CT-diagnosztika, általános és speciális MR diagnosztika, angiográfia, általános és speciális intervenciós radiológiai eljárások (DSA, UH, CT, szükség esetén MRI vezérléssel). **Munkahelyi vezetői/munkahelyi követelmény:** tudományos minősítés (vagy egyenértékű oktatási-kutatási tapasztalat). A munkahelynek alkalmasnak kell lennie a radiológia területén alap- és szakképzésre, illetve továbbképzésre, képesnek kell lennie tudományos és klinikai kutatásokban való részvételre.

iR = integrált ellátási szint

Integrált radiológiai osztály ellátási szintek minimumfeltételei			
Személyi feltételek:	**iR-1**	**iR-2**	**iR-3**
1. Orvos			
Radiológia szakorvos* (iR-1: rendelőintézet/városi kórház)	1/2	8	15
Ebből neuroradiológia szakorvos**		X	1
Ebből gyermekradiológia szakorvos**		X	1
Nem szakorvos		X	X
Részleges vagy teljes akkreditáció rezidensképzésre		X	X
2. Egyéb diplomás			
Fizikus/mérnök/informatikus	X	1	1
3. Röntgen asszisztens/radiográfus (iR-1: rendelőintézet/városi kórház)	1/3	10	20
Képi diagnosztikai szakasszisztens		X	X

Röntgen műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens/képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens/ultrahang szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens		1	2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)		X	2
4. Egyéb			
Adminisztrátor	X	X	X
Takarító	X	X	X
Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)		X	X

*: iR-2: egy szakorvost helyettesíthet szakorvosjelölt vagy teleradiológiai szolgáltatás.

iR-3: két szakorvost helyettesíthet szakorvosjelölt vagy teleradiológiai szolgáltatás. Modalitásonként legalább egy szakorvos szükséges.

Szakorvosjelölt a modalitások harmadában helyettesítheti a szakorvost.

**Ha az ellátási profil – nagy forgalmú csecsemő- és gyermekgyógyászat (min. 50 ágy), illetve idegsebészeti osztály – indokolja. Teleradiológia tevékenységgel is bevonható speciális képzettségű szakorvos.

Definíciók:

Röntgenasszisztens (5.2 OKJ).

Röntgen szakasszisztens, képi diagnosztikai szakasszisztens (5.4 OKJ).

Röntgen-műtős szakasszisztens (5.4 OKJ).

Felsőfokú, akkreditált, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens (5.5 OKJ).

Főiskolai végzettségű diplomás radiográfus (BSc).

Magasabb képzettségű szakdolgozó helyettesítheti az alacsonyabb képzettségűt.

Részmunkaidő esetén a létszám a munkaidőkeret függvényében megosztható.

Megjegyzés:

Az integrált radiológiai osztály teljes, minimális felépítése (személyi feltételek, gép, stb.) a személyzet és gépek tekintetében is az egyes különálló részlegekhez képest alacsonyabb létszámmal és kevesebb vizsgálóhellyel és géppel megoldható.

A több műszakos ellátások (UH, CT, MRI) esetében a személyi minimumfeltételek a műszakszám arányában növekednek.

Röntgendiagnosztika minimumfeltételei	
Személyi feltételek: 2 munkahelyenként (a forgalom függvényében lehet részmunkaidős)	
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)	1
Rtg. asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus	2
Adminisztrátor*	X

* Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:	**R-1**	**R-2**	**R-3**
1. Helyiségek (általános és szakmai)			
Röntgenvizsgáló-helyiség (R-1: rendelőintézet/városi kórház)	1/2	3	3
Előhívó helyiség, ha nem digitális a röntgen technika	1	1	1
Lelet és kép archívum (film/digitális)	X	X	X
2. Gépek, műszerek, berendezések			
Hagyományos vagy digitális röntgenfelvételi berendezés (R-1: rendelőintézet/városi kórház)	1/2	3	3
Hagyományos vagy digitális röntgenátvilágító (R-1: rendelőintézet/városi kórház)	0/1	1	1
Hagyományos vagy digitális multifunkciós rtg-készülék (helyettesítheti az átvilágítót)		1	1
Filmelőhívó vagy digitális kiolvasó	X	X	X
Digitális hard-copy printer (digitális rtg. esetén, hálózati)	1	1	1
Felvételi kazettakészlet fóliákkal vagy foszforlemezzel	X	X	X

Filmbetöltő szárazasztal (csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika esetén)	X	X	X
Adatráfényképező (csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika esetén)	X	X	X
Nézőszekrény/digitális radiológiai leletező munkaállomások	X	X	X
Magazintáras nézőszekrény (csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika esetén)		X	X
3. Sugárvédelmi eszközök			
Ólomkesztyű	X	X	X
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások	X	X	X
Ólomgumi köpeny	X	X	X
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)			
Lélegeztető ballon, tubusok	X	X	X
5. Archiválás			
Archiváló bútorzat, csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika esetén	X	X	X
Digitális archiváló rendszer (csak digitális radiográfia esetén)	X	X	X

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Teleradiológia, telekonzultáció minimumfeltételei

A teleradiológia a telemedicina tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok felvételeit elektronikus úton továbbítjuk egyik helyszínről a másikra leletezés vagy konzultáció céljából.

A teleradiológia részét képezi

– a telediagnosztika (távdiagnosztika): ami a vizsgálat lezárását követő, a képalkotás helyétől távol végzett képkiértékelés, mely lehet első- vagy másodleletezés. Olyan vizsgálatok esetén, ahol a két orvos által végzett kiértékelés előírt, az egyik vagy mindkét orvos értékelését kiválthatja.

– a telekonzultáció: a képalkotással egy időben vagy röviddel azután történő képkiértékelés, melynek eredménye a vizsgálat menetét befolyásolja, vagy egy korábbi, már kiértékelt vizsgálat új szempontok szerinti újraértékelése.

Teleradiológia minimumfeltételei a kiértékelői oldalról	
Személyi feltételek:	
Radiológia szakorvos*	1
Építészeti feltételek:	
Számítógépes radiológiai diagnosztikus munkahely számára szolgáló helyiség	X
Tárgyi feltételek:	
Kiértékelő radiológiai diagnosztikus munkaállomás, radiológiai diagnosztikus munkahely kategóriájának megfelelő számítógép, dual monitoros nagyfelbontású videokártyával, lehetőség szerint kalibrálható monitorokkal, melyek felbontása/specifikációja a vonatkozó aktuális ajánlásban definiált (különös tekintettel a mammográfiás vizsgálatok távleletezésére)	1
Szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolat, az adatokhoz és a rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta legmagasabb szinten ki kell zárni (pl. ajánlott a VPN és a https protokoll)	X
Speciális DICOM kompatibilis képkiértékelő szoftver	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Informatikus	EK

*Amennyiben az adott diagnosztikai tevékenység jártassági vizsgához kötött, úgy annak megléte kötelező.

Teleradiológia minimumfeltételei az igénybevevői oldalról	
Személyi feltételek:	
Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens (hagyományos röntgen)/radiográfus	1

Radiológia szakorvos, vagy radiológia szakorvosi felügyelet CT, MRI vizsgálatok esetén (a vizsgálati szövődmények elhárítása a vizsgálatot felügyelő orvos felelőssége)	1
Kapcsolattartó személy (a vizsgált beteg anamnézisének, klinikai adatainak, sz.e. korábbi képeinek elérhetőségéért, a vizsgálatba való írásos beleegyezés meglétéért, a felvetődő szakmai problémák, szükséges beteginformációk beszerzése érdekében)	EL
Tárgyi feltételek:	
A leletezésre vagy konzultációra kerülő vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tárgyi minimumfeltételek	X
A felvételek készítéséhez technikai és szakmai protokollok	X
Szolgáltatói szerződés a telemedicina (informatikai) szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval	X
DICOM 3 formátumú digitális felvételek készítésére alkalmas berendezések, lehet direkt vagy indirekt digitális felvétel is. A hagyományos analóg röntgenfelvételek (filmek) szkennelése nem elégséges, eredeti DICOM 3 vagy a mindenkori orvosi képszabványnak megfelelő digitális képek készítése szükséges, az igényelt teleradiológiai szolgáltatástól függően: röntgen, UH, CT, MRI vagy mammográfia területén	X
Országos nagysebességű hálózatra kapcsolódás, vagy bérelt nagysebességű hálózati kapcsolat megléte, biztonsági adatforgalmi kapcsolaton keresztül	X
Az intézményen belüli belső hálózaton a távdiagnosztikai szolgáltatásban résztvevő digitális berendezések lokális összeköttetése (a digitális berendezések elérhetősége érdekében)	X
Folyamatos helyi informatikai felügyelet/lehet távfelügyelet is (a kórházon belül a folyamatos működőképesség fenntartása és a helyi hálózati hibák elhárítása érdekében)	X
Szünetmentes áramforrás (a kommunikációban résztvevő eszközöket érintő áramingadozásból és rövid idejű áramkimaradásból adódó adatvesztések megelőzése érdekében)	X
A visszaérkező leletek elektronikus fogadóképessége a kórházi HIS rendszerben	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Informatikus	EK
Sugárvédelmi eszközök (ólomkesztyű, pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások, ólom gumiköpeny)	X

Komplex (RTG, CT, MRI, UH) szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató működési engedélye nem alapozható kizárólag teleradiológiai szolgáltatásra, az **orvosi jelenlétet is igénylő** vizsgálatokhoz (például: kontrasztanyagos vizsgálatok) szükséges minimális létszámmal az intézménynek rendelkeznie kell.

Adatbiztonság:

Garantálni kell a biztonságosan stabil adatátvitel mellett az adatbiztonságot is, melyhez a megfelelő biztonsági protokoll használata kötelező (ajánlott a VPN és a https protokoll).

Hardveres és szoftveres elvárások:

Képtömörítés csak veszteségmentes formában lehetséges.

A vírusvédelem biztosítása alapvető.

A képkiértékelés történhet a képkiértékelő szoftverben integrált módon, önálló szövegszerkesztő célszoftver vagy beszédfelismerő szoftver segítségével.

Képtárolás:

A képek törvény által előírt tárolása, archiválása a teleradiológiai szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi intézmény felelőssége.

Mammográfia	**Szakmakód:**	**5102**

Mammográfia minimumfeltételei		
Személyi feltételek:	**Emlő szűrőállomás**	**Klinikai emlő diagnosztika**
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)	2*	1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus	2	2

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	EL	EL
Adminisztrátor**	2	1
Egészségügyi ügyvitelszervező-informatikus (statisztikai feldolgozás) lehet részállású	X	X

Megjegyzés:

* Csak leolvasáshoz (kettős leletezés), a második orvos forgalom függvényében lehet részmunkaidős vagy személye kiváltható igazolt teleradiológiai (távdiagnosztikai) szolgáltatással.

A mammográfiás szűrés és klinikai emlődiagnosztika működésének további feltétele, hogy az ott dolgozó (legalább 1 fő) radiológus szakorvos az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata és a Magyar Radiológusok Társasága Emlődiagnosztikai Szekciója által kiadott emlődiagnosztikai jártassági igazolással rendelkezzen.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:	**Szűrés**	**Klinikai**
1. Helyiségek (általános és szakmai)		
Ultrahangvizsgáló-helyiség		1
Mammográfiás vizsgáló	1	1
Előhívó helyiség (kivéve: digitális mammográfia)	X	X
Lelet és kép archívum (film/digitális)	X	X
2. Gépek, műszerek, berendezések		
Hagyományos vagy digitalis mammograph. (kettős fókusz)	1	1
Dedikált emlő-ultrahang berendezés		X
Filmelőhívó vagy digitális kiolvasó vagy direkt digitális rendszer	X	X
Digitális hard-copy printer (digitális rendszer esetén, hálózati)	X	X
Felvételi kazettakészlet fóliákkal vagy foszforlemezzel (kivéve: dir. Dig.)	X	X
Filmbetöltő szárazasztal (kivéve: digitális rtg.)	X	X
Adatráfényképező (kivéve: digitális rtg.)	X	X
Speciális mammogr. nézőszekrény + (ha digitális rtg.) spec. Mammogr. Monitor	X	X
3. Sugárvédelmi eszközök		
Ólomgumi köpeny	X	X
Gonád védő sugárvédelmi eszközök a beteg számára	X	X
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)		
5. Archiválás		
Archiváló bútorzat	X	X
Digitális archiváló rendszer (ha digitális a berendezés), teljes képi archiválás biztosítása helyben	X	X

Megjegyzés:

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Angiográfiás diagnosztika	**Szakmakód:**	**5103**

Angiográfiás diagnosztika minimumfeltételei		
Személyi feltételek:	**R-2**	**R-3**
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)	1	2
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus	2	2
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens	1	2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	X	X
Adminisztrátor*	X	X

* Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:	**R-2**	**R-3**
1. Helyiségek (általános és szakmai)		
DSA-vizsgáló előkészítővel	1	1
Lelet és kép archívum (film/digitális)	X	X
2. Gépek, műszerek, berendezések		
DSA telepített, rögzített, képerősítő és cső kényszerkapcsolásban, képerősítő célnak megfelelően méretezett, cső és generátor folyamatos üzemre, nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett	1	1
Ultrahang vizsgáló készülék	X	X
Nagy nyomású fecskendő (injektor)	1	1
Digitális CD, DVD írási lehetőség	X	X
Magazintáras nézőszekrény vagy diagnosztikus munkaállomás	X	X
3. Sugárvédelmi eszközök		
Ólomkesztyű	X	X
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások	X	X
Ólomgumi köpeny	X	X
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)		
Lélegeztető ballon, tubusok	X	X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással	X	X
Altatógép (neuroendovascularis intervenció végzése esetén)	X	X
5. Archiválás		
Digitális archiváló rendszer	X	X
Állandósági vizsgálatok	X	X

Megjegyzés:
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

CT diagnosztika	**Szakmakód:**	**5108**

CT diagnosztika minimumfeltételei		
Személyi feltételek: (műszakonként legalább):	**CT**	**Intervenció (CT-vezérelt)**
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)	1	1*
Képi diagnosztikai szakasszisztens/képi diagnosztikai intervenciós szakasszisztens/CT-MRI szakasszisztens	2	2
Rtg. műtős szakasszisztens, lehet részállású		X
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	X	X
Adminisztrátor**	X	X

Megjegyzés:
* Intervenciós radiológiai jártassági vizsga megléte.
** Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:	**R-2**	**R-3**
1. Helyiségek (általános és szakmai)		
CT-vizsgáló, előkészítő és vezérlőhelyiség	1	1
Lelet és kép archívum (film/digitális)	X	X
Raktár	X	X
2. Gépek, műszerek, berendezések		
MDCT	1	
MDCT ≥ 16 szeletes		1
Nagy nyomású fecskendő (dual-injektor)	1	1
Digitális CD, DVD készítési lehetőség	X	X

Diagnosztikus radiológiai munkaállomás	X	X
3. Sugárvédelmi eszközök		
Ólomkesztyű	X	X
Ólomgumi köpeny	X	X
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)		
Lélegeztető ballon, tubusok	X	X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással	X	X
Altatógép (sürgősségi és gyermek-ellátás esetén)	X	X
5. Archiválás		
Digitális archiváló rendszer	X	X
Vizsgálati protokollok	X	X
Állandósági vizsgálatok	X	X

Megjegyzés:
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

MRI diagnosztika	**Szakmakód:**	**5109**

MRI diagnosztika minimumfeltételei		
	MRI	
Személyi feltételek: (műszakonként)	**R-2**	**R-3**
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)	1	1
Képi diagnosztikai szakasszisztens/képi diagnosztikai intervenciós szakasszisztens/CT-MRI szakasszisztens	2	2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	1	1
Adminisztrátor*	X	X

Megjegyzés:
* lehet két modalitásonként 1 fő

Tárgyi feltételek:	**R-2**	**R-3**
1. Helyiségek (általános és szakmai)		
MRI-vizsgáló, előkészítő és vezérlőhelyiség	1	1
Lelet és kép archívum (film/digitális)	X	X
2. Gépek, műszerek, berendezések		
MR (min. 1.5 T)	1	1
Nagy nyomású injektor MR kompatibilis	1	1
Digitális CD, DVD írási lehetőség	X	X
Nézőszekrény	X	X
Radiológiai diagnosztikai munkaállomás	1	1
3. Sugárvédelmi eszközök	X	X
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)		
Lélegeztető ballon, tubusok	X	X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással (sürgősségi ellátás esetén, MR-kompatibilis)	X	X
Altatógép (gyermek-ellátás esetén, MR-kompatibilis)	X	X
5. Archiválás		
Digitális archiváló rendszer	X	X
Vizsgálati protokollok	X	X
Állandósági vizsgálatok	X	X

Ha az ellátási profil igényli, a vizsgálathoz MRI gyakorlattal rendelkező szakorvos szükséges – amennyiben idegsebészeti ellátás történik, neuroradiológus elérhetősége szükséges. Teleradiológia tevékenységgel is bevonható speciális képzettségű szakorvos.

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA

Vaszkuláris intervenciós radiológia	**Szakmakód:**	**5203**

Vaszkuláris intervenciós radiológia	
Személyi feltételek:	**R-2 és R-3**
Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függő)*	1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens	2
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens	2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	X
Adminisztrátor**	X

Megjegyzés:

* Vaszkuláris intervenciós radiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Intervenciós onkoradiológia	**Szakmakód:**	**5204**

Intervenciós onkoradiológia	
Személyi feltételek:	**R-2 és R-3**
Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)*	1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens	2
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens	2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	X
Adminisztrátor**	X

Megjegyzés:

* Intervenciós onkoradiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Intervenciós neuroradiológia	**Szakmakód:**	**5205**

Intervenciós neuroradiológia	
Személyi feltételek:	**R-2 és R-3**
Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)*	1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens	2
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens	2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	X
Adminisztrátor**	X

Megjegyzés:

* Neuro-intervenciós radiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Tárgyi feltételek az 5203, 5204, 5205, 5206 szakmai kódokhoz	**R-2**	**R-3**
1. Helyiségek (általános és szakmai)		
DSA-vizsgáló előkészítővel	1	1
Lelet és kép archívum (film/digitális)	X	X
2. Gépek, műszerek, berendezések		
A használati célnak megfelelően méretezett DSA, melynek röntgen csöve és generátora folyamatos üzemre, nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett	1	1
Ultrahang berendezés	X	X
Nagy nyomású fecskendő (injektor)	X	X
Digitális CD, DVD írási lehetőség	X	X
Magazintáras nézőszekrény vagy diagnosztikus munkaállomás	X	X
3. Sugárvédelmi eszközök		
Ólomkesztyű	X	X
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások	X	X
Ólomgumi köpeny	X	X
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)		
Lélegeztető ballon, tubusok	X	X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással	X	X
Altatógép (neuroendovascularis intervenció végzése esetén)		X
5. Archiválás		
Digitális archiváló rendszer	X	X
Állandósági vizsgálatok	X	X

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Egyéb intervenciós radiológia	**Szakmakód:**	**5206**

Egyéb intervenciós radiológia	
Személyi feltételek:	**R-2 és R-3**
Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)*	1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens	2
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens	2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	X
Adminisztrátor**	X

Megjegyzés:

* Intervenciós onkoradiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági bizonyítvánnyal rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÉS RADIOLÓGIAI TERÁPIA ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA

Teljeskörű ultrahang diagnosztika	**Szakmakód:**	**5301**

Teljeskörű radiológiai ultrahang diagnosztika minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	**UH (munkahelyenkı**
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)	1
Általános és vasculáris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens	EL
Adminisztrátor*	X

Megjegyzés:
* Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:	**R-1**	**R-2**	**R-3**
1. Helyiségek (általános és szakmai)			
Ultrahangvizsgáló-helyiség	1	2	3
Lelet és kép archívum (film/digitális)	X	X	X
2. Gépek, műszerek, berendezések			
Ultrahang alapberendezés	1	1	1
Ultrahang közép-felső szintű berendezés, UH kontrasztos vizsgálati lehetőséggel		1	2
Digitális hard-copy printer, vagy digitális képtárolási lehetőség	X	X	X
Nézőszekrény (vagy digitális képmegtekintő munkaállomás)	X	X	X
3. Sugárvédelmi eszközök			
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)			
5. Archiválás			
Digitális/hard-copy archiválórendszer	X	X	X
Állandósági vizsgálatok igazolása	X	X	X

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia)	**Szakmakód:**	**5303 (4000)**
Szülészeti és nőgyógyászati ultrahang diagnosztika	**Szakmakód:**	**5304**
Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika	**Szakmakód:**	**5305**
Szemészeti ultrahang diagnosztika	**Szakmakód:**	**5306**
Neurológiai ultrahang diagnosztika	**Szakmakód:**	**5307**
Urológiai ultrahang diagnosztika	**Szakmakód:**	**5308**

5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308 ultrahang diagnosztika minimumfeltételei	
***Személyi feltételek*:**	**UH (munkahelyenként)**
Szakorvos (radiológia vagy a fentebb felsorolt szakmák szakorvosának valamelyike)	1
Általános és vaszkuláris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens	EL

Tárgyi feltételek:	**R-2**	**R-3**
1. Helyiségek (általános és szakmai)		
Ultrahangvizsgáló-helyiség	1	1
Lelet és kép archívum (film/digitális)	X	X
2. Gépek, műszerek, berendezések		
Ultrahang alap-, közép-, vagy felsőszintű berendezés az ellátandó feladat függvényében	1	1
Digitális hard-copy printer, vagy digitális képtárolási lehetőség	1	1
Nézőszekrény (digitális rtg.: munkaállomások)	X	X

3. Sugárvédelmi eszközök		
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)		
5. Archiválás		
Digitális/hard-copy archiválórendszer	X	X
Állandósági vizsgálatok	X	X

KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK

Homeopátia	**Szakmakód:**	**8011**

Szaktevékenység

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét egy speciális anamnézis, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján végzi.

Kezelési módszerei

A kiválasztott gyógyszer a páciens szervezetének saját öngyógyító rendszerét aktiválja.

A homeopátiás gyógymód három alap-princípiumra épül:

- hasonlósági szabály,
- gyógyszervizsgálat egészséges emberen,
- potenciálás (a gyógyszerek speciális elkészítési módja).

A hasonlóság szabálya megköveteli a páciens individuális gyógyszervizsgálat jellegzetes tüneteinek az összehasonlítását. A két tünetsor összevetése a hasonló gyógyszer (simile) kiválasztását teszi lehetővé.

A homeopata orvos részletes homeopátiás anamnézist vesz fel – figyelembe véve a páciens által hozott leleteket, diagnózist és zárójelentést is, a pácienst megvizsgálja, és kikérdezi, majd a testi és a mentális-emocionális tünetek alapján megkeresi a számára legmegfelelőbb homeopátiás gyógyszert.

A homeopata orvos a beteg állapotváltozását annak visszajelzései, valamint a rendszeres orvosi konzultáció alapján észleli, és a kezelési tervet szükségszerűen módosítja. A homeopata orvos a gyógyító tevékenység mellett betegségmegelőző, életmód-tanácsadó tevékenységet is végez.

Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos Homeopata KM orvos (Msc)	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X
Vizsgálóágy	X
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál	X
Számítógép, telefon	X

Hagyományos kínai orvoslás	**Szakmakód:**	**8012**

Szaktevékenység

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét egy speciális anamnézis, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján végzi.

Kezelési módszerei
A kiválasztott módszer a páciens szervezetének saját öngyógyító rendszerét aktiválja.

A Hagyományos Kínai Orvoslást (HKO, vagy TCM) végző orvos a beteg állapotváltozását a kezelt beteg visszajelzései, valamint a rendszeres orvosi konzultáció alapján észleli, és a kezelési tervet szükségszerűen módosítja. A HKO (TCM) orvos a gyógyító tevékenység mellett betegségmegelőző, életmód-tanácsadó tevékenységet is végez.
A HKO (TCM) olyan diagnosztikai és terápiás modalitás (invazív finom tűkezeléssel), amely a Hagyományos Kínai Orvoslás klasszikus, többezer éves tanait adaptálja a jelenlegi anatómiai, élettani és pathológiai ismeretekhez az EBM (Evidence Based medicine, Tényeken Alapuló Orvoslás) talaján. A HKO-t alkalmazói inkább használják a nyugati medicina kiegészítőjeként, illetve egyes esetekben önállóan. Fő eleme a perifériás idegstimuláción alapuló központi idegrendszeri reakció, amely a hypophysis-hypothalamikus tengelyen keresztül fejti ki sokrétű hatását, mint a vegetatív idegrendszeri balansz elérése, a fokozott szimpatikus aktivitás csökkentése, egyes hormonális változások kiváltása, a fájdalomszindrómák csökkentése ismert neurotranszmitterek fokozott release-vel. Mindemellett megtartja klasszikus magyarázatként a TCM régi terminus technikusaiként ismert fogalmakat is (pl. Qi, yin és yang, meridiánok, stb.), de modern értelmezésben (antidrom -axon reflex, segmentális, extrasegmentális neuromodulációs hatás és más centrális idegrendszeri effektus).
Európai és amerikai alkalmazása kiterjed a különböző eredetű fájdalmak, alvászavarok, hangulati zavarok kezelésére, rehabilitációs területekre (stroke utáni rehabilitáció, mozgássérült gyermekek habilitációja) is.

Modern alkalmazása a dietetikai, kÍnai herbál medicina, mozgásterápia (Tai-Qi, Qi-Gung, Tuina), tűstimuláció mellett a tartós tűstimulációs, elektromos radiofrekvenciás stimulációs módszerekkel is bővült.

Hagyományos kínai orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos Hagyományos kínai KM orvos (Msc)	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X
Vizsgálóágy	X
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál	X
Számítógép, telefon	X
Egyéb: elektromos stimulációs eszköz, elektromágneses műszerek, rádiófrekvenciás targeted biostimulációs eszköz opcionális. Egyszerhasználatos vagy többszörhasználatos akupunktúrás tűk (sterilizáló készülék a többszörhasználatos tűk esetében).	X

Akupresszúra	**Szakmakód:**	**8016**

Szaktevékenység
Kiegészítő gyógyító és életminőség javító természetgyógyászati tevékenység.

Akupresszúra, masszázstechnikák, ingerterápiák (moxa, köpöly, fülgyertya, stb). A fül reflexzónái pontmasszázzsal, saját kezeivel, valamint magvakkal, fénnyel, mágnessel, moxával, szondával serkenthetők.

Akupresszúra járóbeteg ellátás minimumfeltételei		
	Járóbeteg ellátás	**A beteg otthonában végzett tevékenység**
Személyi feltételek:		
Természetgyógyász akupresszőr	1	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X	
Négyszemközti konzultációra alkalmas helyiség	X	
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X	
Kezelőágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság)/tornaszőnyeg (tisztítható textil vagy műanyag/tornaszivacs	X	X
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X	
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X	
Egyéb:		
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK	EK

Kiegészítő fizioterápiás módszerek	**Szakmakód:**	**8017**

Szaktevékenység

Olyan kiegészítő, nem konvencionális fizioterápiás, főként hidroterápiás eljárásokat, hidegvíz kezeléseket alkalmaz (lemosás, zuhany, pakolás, rész- és egészfürdő), amelyeket a szokásos fizioterápiás kezelések során nem, vagy csak ritkán alkalmaznak (pl. Kneipp, Szvedana, Vamana, Bhasti, Naszja), valamint átadja az ezekkel kapcsolatos életmódi elveket, és mozgásterápiát, masszázst, gyógynövényeket is alkalmaz.

Nem konvencionális fizioterápiás járóbeteg ellátás minimumfeltételei		
	Járóbeteg ellátás	A beteg otthonában végzett tevékenység
Személyi feltételek:		
Természetgyógyász fizioterapeuta	1	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X	
A kezelőhelyiségnek csempézettnek kell lennie, legkevesebb 170 cm magasságig, csempézett aljzattal kell rendelkeznie, a vízelvezetést biztosító összefolyóval, kád és zuhany szükséges	X	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X	
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X	
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X	
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X	
Egyéb:		
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK	EK

Manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta által is végezhető)	**Szakmakód:**	**8021**

Szaktevékenység:

A manuális vagy muszkuloszkeletális medicina a mozgásszervrendszer reverzibilis biomechanikai funkciózavaraival foglalkozik, ennek keretében kézzel végzett diagnosztikus és terápiás speciális technikákat, műfogásokat alkalmaz. Két fő részterülete a manuális diagnosztika és a manuális terápia. A manuálteraputa tevékenysége keretében a beteget speciális – kézzel végzett – műfogásokkal vizsgálja és kezeli, továbbá a testtartásra, gerinc és ízületi gyakorlatokra tanítja be, tanácsokat ad életmódjára.

Manuálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos Manuálterápia KM orvos (Msc)/gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta (Bsc, Msc) (a nyaki gerinc manipulációt kivéve)	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X
Kezelőágy körüljárhatóan elhelyezve	X
Állapotfelmérő eszközök: mérőszalag, ízületi szögmérő	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X
A beteg ellátását végző orvos/gyógytornász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X
Egyéb:	
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK

Indiai (ajurvédikus) gyógyászati eljárások	**Szakmakód:**	**8022**

Az ajurvéda orvos a hagyományos indiai orvoslás és egészségszemlélet alapján, felhasználva az európai medicina ismereteit, eredményeit és diagnosztikai adatait – ezen belül elsősorban az ajurvéda típustan meghatározásával és változásának diagnosztizálásával, a homeosztázis helyreállításával – gyógyít. A gyógyítás során alkalmazza az ajurvéda dieto-terápiát, a pancsakarmát, a rasayanat, és az ajurvéda receptúrát (növényi, állati és szervetlen anyagokat). Felhasználja a yoga mozgásterápiáját, meditatív módszereit. Ismeri az indiai masszázsterápiát, azon belül a marma pontok alkalmazását, és a különféle olajokat.

Ajurvédikus orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos Ajurvédikus KM orvos (Msc)	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál	X
Számítógép, telefon	X
Egyéb:	
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK

Méregtelenítő módok	**Szakmakód:**	**8023**

Szaktevékenység

A méregtelenítő életmód-terapeuta (Kneipp-orvos) tevékenysége magában foglalja azon hagyományosan európai természetes gyógymódokat, melyeket a Kneipp módszer is magában foglal. Ide tartozik a hidroterápiás eljárások és orvosi pakolások működéséről és hatásáról szóló elméleti tudás, mélyreható táplálkozástudományi, mozgásterápiás, gyógynövény- és természetes életritmusra vonatkozó ismeretek. A Kneipp gyógymódon belül a leöntések, egyes, illetve teljes testrészek vizes kezelése, valamint borogatások gyakorlati alkalmazása is követelmény. A Kneipp-orvos képzéséhez hozzátartozik az életmód-tanácsadás, beleértve a táplálkozás, mozgás és biológiai ritmusokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítását, továbbá a stresszkezelésben és betegségmegelőzésben való jártasság. Rendkívül fontos továbbá elsajátítani azokat az ismereteket, melyek a gyógykúrák során fellépő esetleges reakciókkal, illetve a kúrákat érintő szabályozásokkal kapcsolatosak.

Életmód tanácsadás és természetes gyógymód terápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos Életmód tanácsadó és természetes gyógymód terapeuta (Msc/Bsc)/Kneipp orvos/terapeuta	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X
Vizes kezelésekhez: a kezelőhelyiségnek csempézettnek kell lennie, legkevesebb 170 cm magasságig, csempézett aljzattal kell rendelkeznie, a vízelvezetést biztosító összefolyóval, kád és zuhany szükséges	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X
A beteg ellátását végző orvos/terapeuta számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál	X
Számítógép, telefon	X
Egyéb:	
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK

Keleti mozgás- és masszázsterápia	**Szakmakód:**	**8026**

Szaktevékenység

A nem konvencionális mozgás- és masszázs terapeuta a nyugati medicina szerinti diagnózis alapján speciális természetgyógyászati állapotfelmérő módszerek elvégzése után olyan, a távol-keleti gyógyászatban ismert mozgássorok végzésére tanítja meg betegét/kliensét, amelyek annak gyógyulását/egészségmegőrzését, mint kiegészítő gyógymód szolgálják. Kompetencia szintjén masszázsterápiát, légzésterápiát, mozgás-, mozgatásterápiát végez.

Nem konvencionális mozgás- és masszázsterápia minimumfeltételei		
	Járóbeteg ellátás	**A beteg otthonában végzett tevékenység**
Személyi feltételek:		
Természetgyógyász mozgás masszázsterapeuta	1	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X	
Kezelőágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság) vagy tornaszőnyeg (tisztítható textil vagy műanyag), tornaszivacs	X	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X	

A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X	
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X	
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X	
Egyéb:		
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK	EK

Tibeti gyógyító eljárások	**Szakmakód:**	**8032**

Szaktevékenység

A tibeti gyógyító eljárás célja a természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, valamint az önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációra; továbbá az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodás- és magatartásmód felismeréséhez, valamint ezek gyakorlásához való segítségnyújtás.

Tibeti gyógyító járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos tibeti gyógyító eljárás módszerek képesítéssel	1
Tárgyi feltételek*: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X
Egyéb:	
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK

Életmód oktatás és tanácsadás	**Szakmakód:**	**8036**

Szaktevékenység

Élmény centrikus módszer együttes alkalmazásával segíti a szolgáltatást igénybevevőt életmódjának átalakításában – a civilizációs betegségek, a testi-lelki ártalmak csökkentése, vagy kiküszöbölése, egészsége megőrzése vagy helyreállítása érdekében.

Nem konvencionális életmód oktatás és tanácsadás járóbeteg ellátás minimumfeltételei		
	Járóbeteg ellátás	**A beteg otthonában végzett tevékenység**
Személyi feltételek:		
Természetgyógyász életmód tanácsadó	1	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X	
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X	
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X	
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X	
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X	
Egyéb:		
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK	EK

Szaktevékenység:

Az antropozófus orvoslás az embert egyénként környezetébe ágyazva, azzal szerves egységben tekinti. Az egészség és betegség okait e differenciált, komplex rendszerből vezeti le, és a kezelést is onnan meríti. Olyan nyílt rendszerspecifikus szemléletmód, mely saját fogalom-, eljárás- és szabályrendszerrel rendelkezik, speciális módszereket és eljárásokat alkalmaz. Az orvos speciális, fitoterápiás vagy potenciált gyógyszereket, külső beavatkozásokat, életvezetési tanácsokat, terápiás beszélgetést, dietetikát, művészi terápiákat alkalmaz az erre külön kiképzett terapeuták segítségével.

Antropozófus orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos Antropozófikus KM orvos (Msc)/Antropozófus terapeuta (Bsc)	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X
A beteg ellátását végző orvos/terapeuta számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál	X
Számítógép, telefon	X
Egyéb:	
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK

Fitoterápia	**Szakmakód:**	**8037**

Szaktevékenység

A fitoterápia magában foglalja a betegek kiegészítő kezelését, amely történhet gyógynövényekkel, vagy gyógynövény készítményekkel és gyógyhatású anyagokkal. Az alkalmazónak ismernie kell a növények fő hatóanyagait, azok hatását a szervezetre, a növények hatástani, illetve terápiás besorolását, alkalmazásuk módját, helyét és értékét a terápiás rendszerben.

Fitoterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei		
	Járóbeteg ellátás	**A beteg otthonában végzett tevékenység**
Személyi feltételek:		
Természetgyógyász fitoterapeuta	1	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X	
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X	
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X	
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X	
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X	
Egyéb:		
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK	EK

Neurálterápia	**Szakmakód:**	**8041**

Szaktevékenység:

A neurálterapeuta orvos tevékenysége a központi és perifériás idegrendszer, továbbá az akupunktúrás meridiánok, valamint egyéb mikrorendszerek pontjain ható speciális ingerterápia ismeretén és alkalmazásán alapul. Invazív diagnosztikus és terápiás módszerként alkalmazza a neurohormonális rendszer regulációs mechanizmusainak serkentésére. A neurálterápeuta orvos a beteget vizsgálja és invazív beavatkozással (speciális injekciós technikák és lokális érzéstelenítő nem terápiás dózisú adagjának alkalmazásával) kezeli.

Neurálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos Neurálterapia KM orvos (Msc)	1
Tárgyi feltételek:	
A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X
Speciális lokal anesthetikumok, steril fecskendők, törlés, törléstartó, üvegedények	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál	X
Számítógép, telefon	X
Egyéb:	
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK

Reflexzóna terápia	**Szakmakód:**	**8046**

Szaktevékenység

Az egészséget megtartó életerők tudatos, célirányos serkentése ujjnyomással, a korporális reflexterületeken, meghatározott zónára, fájdalomküszöb alatti nyomáserősséggel. Ez a technika kortól függetlenül mindhárom területen, a prevencióban, orvosi kezelések kiegészítéseként, rehabilitáció esetén egyaránt hatékony. Megfelelő hozzáértéssel állapotfelmérésre is alkalmas.

A láb, a kéz és a fül reflexzónái pontmasszázzsal, saját kezeivel, valamint magvakkal, fénnyel, mágnessel, moxával, szondával serkenthetők.

Reflexzóna terápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei		
	Járóbeteg ellátás	**A beteg otthonában végzett tevékenység**
Személyi feltételek:		
Természetgyógyász reflexológus	1	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X	
Folyóvizes (hideg-meleg) lábmosási lehetőség a beteg számára	X	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X	
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X	
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X	
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X	
Egyéb:		
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK	EK

Akupunktúra	**Szakmakód:**	**8056**

Szaktevékenység

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely a gyógyhatást a bőr anatómiailag meghatározott pontjainak, az akupunktúrás pontok tűszúrással való ingerlésével éri el. Az akupunktúra egy komplex diagnosztikus és terápiás módszer. Az ősi tanítások szerint a terápia alapelve a yin-yang erőviszonyok rendezése a meridiánhálózat keringési rendszerében. Ez biztosítja az energia periodikus szabad áramlását, amely viszont feltétele a szervek normális összehangolt működésének. Ez a cél az akupunktúrával a helyesen kiválasztott pontokon történő tűszúrással érhető el.

Akupunktúra járóbeteg ellátás minimumfeltételei		
Személyi feltételek:		
Hagyományos kínai gyógyászat területén legalább 5 éves képzést követően oklevéllel végezhető		1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról		X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség		X
Vizsgálóágy		X
A beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat		X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség		X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése		X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál		X
Számítógép, telefon		X
Egyszer használatos vagy többször használatos akupunktúrás tűk (sterilizáló készülék a többször használatos tűk esetében)		X
A vérzéscsillapításhoz alkalmas anyag/eszköz		X
Kineziológia	**Szakmakód:**	**8057**

Szaktevékenység

A kineziológia alternatív és komplementer jellegű, készség-, képesség- és személyiségfejlesztő, pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmazó prevenciós, holisztikus módszer. A kineziológia segít az egészségmegőrzésében, a betegségek megelőzésében, gyógyításában, az öngyógyítás folyamatában, a betegségek mögött álló problémák feltárásában, a rehabilitációban, a személyiségfejlődésben. A kineziológiai módszerek mellett természetgyógyászati, mentálhigiénés, pedagógiai, szociológiai, pszichológiai módszereket is alkalmaz.

Kineziológia járóbeteg ellátás minimumfeltételei		
	Járóbeteg ellátás	**A beteg otthonában végzett tevékenység**
Személyi feltételek:		
Természetgyógyász kineziológus	1	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X	
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X	
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X	
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X	
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X	
Egyéb:		
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK	EK

Szemtréning	**Szakmakód:**	**8067**

Szaktevékenység

Komplementer gyógyító és látás-, illetve életminőség javító, látást tehermentesítő természetgyógyászati tevékenység.

A szemtréning a látást tehermentesítő életmód és életviteli korrekciók összessége. A látástréner ismeri az íriszen kialakult funkcionális egyensúlyzavart, mint reflextérképet; és ennek felhasználásával állítja be a maradék látás élességét, és alkalmazza a javító módszereket (életmód, akupresszúra). Részt vesz a prevencióban a képernyők, a technikai eszközök látást károsító hatásainak kivédésében (Bates módszer).

Szemtréning járóbeteg ellátás minimumfeltételei		
	Járóbeteg ellátás	**A beteg otthonában végzett tevékenység**
Személyi feltételek:		
Természetgyógyász látástréner	1	1
Tárgyi feltételek: *a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló* 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról	X	
Szemtükör, legalább 300W-os lámpa, látástesztek vizus megállapítására/vizus tábla, könyv színtévesztés megállapítására	X	X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség	X	
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat	X	
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség	X	
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése	X	
Egyéb:		
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció	EK	EK

KLINIKAI ONKOLÓGIA

Klinikai onkológia	**Szakmakód:**	**1200**

Progresszivitási szintek – A felnőttkori onkológiai ellátásban

Alapellátók és járó-, fekvőbeteg szakellátók

A járási (települési) szintű alapellátó és járó-, valamint a fekvőbeteg szakellátó intézmények feladata a daganatok elsődleges megelőzését célzó életmód egészségügyi ismereteinek terjesztése, közreműködés a másodlagos megelőzést szolgáló szervezett szűrővizsgálatok lakossági részvételének emelésében, a rákbetegségek korai felfedezésében, a rákgyanús személyek további szakellátásban részesülésében (beutalásában), valamint részvétel a daganatos betegek rehabilitációs és palliatív krónikus ellátásában.

II.a szint:

Vármegyei Onkológiai Központ: a vármegyei közigazgatási határok alapján meghatározott, közepes térségekben működő rákbeteg-ellátási szervezetek, amely a sokféle rákbetegség szűrésében, kivizsgálásában, aktív gyógykezelésében, krónikus ellátásában és gondozásában – a komprehenzív szemlélet alapján – képes a betegségekkel kapcsolatos komplex teendők intézményen belüli teljes vagy részbeni ellátására, illetve részbeni ellátás esetén a beteg ellátási igénye szerinti szolgáltatások más intézményben történő igénybevételének megszervezésére (a beteg beutalása útján). A vármegyei központok rendeltetése a területükön élő lakosság onkológiai ellátásának biztosítása a nagyszámban előforduló daganatféleségek tekintetében a szükséges beavatkozások sokszakmás onko-team munka keretében történő kivitelezésével (az ehhez szükséges orvosi szakterületek együttműködésének koordinálásával), a progresszív ellátás bármely szintjén igénybe vehető szolgáltatások követésével és folyamatosságuk biztosításával. A daganatos betegek komplex ellátását – bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében – szak-intézményekkel együttműködésben biztosítják.

II.b szint:
Sugárterápiás ellátást is biztosító vármegyei onkológiai központ. Az ide tartozó onkológiai központok egyéb feladatai és működési feltételei megegyeznek a II.a progresszivitási szintű vármegyei onkológiai központokéval.

III.a szint:
Térségi Onkológiai Központ: az ország tájegységeinek geopolitikai-közlekedési adottságai alapján meghatározott térségeiben élő lakosság teljes körű, komprehenzív onkológiai ellátására képes rákbeteg-ellátási szervezet, amelyek – saját II.a vagy II.b szintű ellátási kötelezettségeiken túlmenően – elvégzik a térségi egységükhöz tartozó vármegyei onkológiai ellátó helyeken nem kivitelezhető diagnosztikai, illetve terápiás ellátási feladatokat is. A térségi központok rendeltetése tehát a területükön működő vármegyei központok szakmai feltételeit vagy gazdasági lehetőségeit meghaladó igényű, valamint a közepes gyakoriságú daganatféleségek esetén végzendő ellátások sokszakmás onko-team munka keretében történő, koncentrált végzése (az ehhez szükséges valamennyi orvosi szakterület együttműködésének koordinálásával). A daganatos betegek komplex ellátását – bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében – az országos onkológiai központtal erre kijelölt szak-intézményekkel együttműködésben biztosítják térségi szinten.

III.b szint:
Országos Onkológiai Központ: az Országos Onkológiai Intézet, amely komprehenzív rákcentrum, országos és nemzetközi tevékenységét e feladatoknak megfelelő követelményrendszer alapján végzi. Az országos központ rendeltetése – a közép-magyarországi térségi feladatok végzésén túlmenően – a ritkán előforduló daganatféleségek esetén végzendő ellátások biztosítása, molekuláris patológiai diagnózis alapján, továbbá valamennyi szolid daganat ellátására alkalmas speciális szakmai feltétel koncentrálása egy intézményen belül. Feladata továbbá az onkológiai ellátás szakmai irányelveinek és követelményrendszereinek multidiszciplináris kidolgozása során az Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai közötti, a szakmai irányelvek kidolgozására vonatkozó jogszabályoknak megfelelő koordináció biztosítása. Feladata a Nemzeti Rákregiszter működtetése, részvétel az orvos-továbbképzésben, valamint az orvostudomány legújabb eredményei átültetésének elősegítése a hazai gyakorlati betegellátásba. Ezen tevékenységek végzése egy intézményen belül történik a komprehenzív rákcentrumoktól elvárható nagyszámú daganatos betegek kezelésével.

Klinikai onkológia minimumfeltételei

Általános feltételek:

A daganatos betegek ellátása komplex feladat, így a betegek optimális ellátásának meghatározása több szakterület orvosainak együttes feladata. Ez ad garanciát arra, hogy – a nemzetközi ajánlások figyelembevételével – a betegek kivizsgálása és kezelése egységes legyen a daganatos betegek többszakmás ellátását végző onkológiai centrumokat működtető intézményeken belül, illetve országosan.

Az onkológiai ellátás multidiszciplináris jellegére tekintettel és a szakmánkénti követelmények érvényesülése érdekében a szolgáltatónál:

1. Meg kell határozni a sokféle daganat közül az ellátható lokalizációs csoportot (csoportokat) (BNO-10 II. Daganatok, C00-D48 kódtartomány) a szolgáltató szakterülete (szakmakódja) alapján.

2. Biztosítani kell az 1. pont szerinti daganatcsoport ellátásához szükséges orvosi eljárások (OENO kódtartomány) szakmai minimumfeltételeit.

3. Biztosítani kell az 1. és 2. pont szerinti tevékenység onkológiai team munkában történő végzéséhez szükséges szakmai környezet (háttér) feltételeit.

3.1. Az onko-team feladatai:

Daganatos megbetegedés szakmai szabályok szerinti vizsgálatokkal megalapozott vélelmének vagy diagnózisának felállítását követően, de a definitív kezelés megkezdése előtt a teljes betegút tervezése, menedzselése, ideértve a teljeskörű diagnózis felállításához szükséges és az előzetesen elvégzetteket meghaladó diagnosztikai vizsgálatok meghatározását, illetve a terápiás terv felállítását, valamint ezek újratárgyalását a betegség előrehaladása során észlelt, terápiás konzekvenciával bíró új diagnosztikai eredmény esetén.

Ennek során az onko-team javaslatot tesz a beteg további ellátására, így

– a betegség klinikai stádiumának (staging) meghatározására,

– a klinikai stádium meghatározását követően a terápiás tervre (mely figyelembe veszi a folyamat szövettani természetét, kiterjedését, a beteg általános állapotát, kísérő betegségeit, kezelés-speciális szervi funkcióit és a betegnek a kezelésbe való tájékoztatottságon alapuló beleegyezésének [informed consent] meglétét vagy hiányát),

– az egyes terápiás módszerek alkalmazásának sorrendjére,

– a terápiás módszerek egymással történő kombinálására (pl. radiokemoterápia),

– a terápia eredményességének ellenőrzésére, ha szükséges, módosítására,

– a műtéti beavatkozás idejére, kiterjesztésére,

– a sugárterápia főbb jellemzőire, irányára,

– a gyógyszeres terápia főbb jellemzőire,

– klinikai vizsgálat keretében történő kezelés esetén a protokollra és annak szakmai tartalmára**,**

– a tervezhető rehabilitációra,

– egyes speciális esetekben véleményt ad a kórismézés további lépéseire, figyelemmel arra, hogy a daganat kiterjedése, terápia iránti érzékenysége és a beteg általános állapota, valamint beleegyezése vagy ennek hiánya mellett a további vizsgálatnak van-e terápiás konzekvenciája.

3.2. Onko-team tagja legalább:

– klinikai onkológus szakorvos,

– patológus szakorvos (molekuláris patológiai háttérrel),

– radiológus szakorvos,

– sugárterápiás szakorvos,

– az adott daganat sebészi ellátását végző szakterület szakorvosa,

– a daganat lokalizációja szerinti szervrendszer ellátásában kompetens nem-sebészi szakterület szakorvosa,

– a beteg kezelő szakorvosa (amennyiben nem azonos az előbbiekben meghatározottak valamelyikével),

– vélemény-nyilvánítási joggal az onko-teamben részt vehetnek (amennyiben jelenlétüket a beteg nem zárta ki) az érintett szakmák szakorvos-jelöltjei és rezidensei is,

– onko-team szervező,

– az onko-team esetenként kiegészülhet egyéb képalkotó-, labor-diagnosztikai szakterület, ápolói munkaterület képviselőjével, gyógyszerésszel, a beteg háziorvosával, a beteg pszichés vezetését, rehabilitációját végző szakemberrel.

3.3. Onko-team működési rendje

Az onko-team működési rendjét az adott egészségügyi intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíteni kell. Az onko-team saját ügyrendjében szabályozza az ülések helyét, a betegeknek a megbeszélésre való bejelentésének rendszerét, a javaslat meghozatalának részleteit, a különvélemények rögzítésének szabályait. Az onko-team-et a sokszakmás onkológiai ellátást végző egészségügyi intézmény (szolgáltató) a klinikai onkológiai osztályának szervezeti egységeként működteti, szükség esetén más intézmény/intézmények (szolgáltató/szolgáltatók) szakorvosainak bevonásával. Az onko-team javaslatai az adott egészségügyi intézményben történő betegellátásra hatályosak. Amennyiben az adott intézményben rendelkezésre nem álló módszer kerül ajánlásra, az az illető intézményt képviselő szakorvos munkahelyére is vonatkozik.

Az onko-team legalább hetente ülésezik – a nagy számban előforduló daganatoknál az esetszám függvényében nagyobb gyakorisággal, a ritka daganat csoportoknál a diagnózis felállítását követő idő betartásával.

Az onko-team tagjainak az üléseken való részvétele – eseti megoldásként – telemedicinális, telekommunikációs eszközök igénybevételével is biztosítható.

Amennyiben az onko-team javaslatának kialakításához szükséges, úgy biztosítani kell a beteg vizsgálatának lehetőségét.

A beteg/törvényes képviselő kívánságára biztosítani kell az onko-team ülésén való részvétel lehetőségét.

Az onko-team javaslatát a kezelő szakorvos referálása és a rendelkezésre bocsátott egészségügyi dokumentáció áttekintése alapján hozza meg, melyet a résztvevők aláírásukkal hitelesítenek, és egy példánya a bizottság által vezetett nyilvántartásban megőrzendő, a másik a beteg orvosi dokumentációjának részét képezi.

A beteg klinikai adatait a diagnózis felállítását követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 21 napon belül az onko-team elé kell vinni. Ez az idő legfeljebb 30 napra meghosszabbítható. Ha egy naptári hónapon belül több beteg onko-team elé kerülése ezt meghaladja, az orvosigazgató köteles megvizsgálni ennek okát, és a szükséges szervezési változtatásokat végrehajtani, vagy személyi felelősség esetén a megfelelő szankciókat alkalmazni.

Sürgősségi beavatkozás szükségessége esetén a beteg ellátása az onko-team előzetes véleményének kikérése nélkül is elvégezhető, de ebben az esetben is szükséges a következő onko-team ülésen a beteg kórtörténetének ismertetése, valamint a sürgősség tényének és okának az onko-team dokumentációjában való rögzítése. A sürgős szükség fogalmára *az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény* és *a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló* 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet az irányadó.

Az onko-team terápiás javaslatáról a kezelőorvos a beteget minden esetben tájékoztatni köteles. A beteg aláírásával igazolja a kezelési terv egészének vagy egyes részeinek elfogadását vagy annak visszautasítását, mely a beteg dokumentációjának részét képezi.

Az onko-team javaslatát minden esetben a beteg dokumentációjában és az onko-team által vezetett nyilvántartásban is el kell helyezni.

4. Ki kell dolgozni a betegek kellő időben és megfelelő módon történő ellátását lehetővé tevő szervezett betegutak rendszerét mindazon daganatos lokalizációkra és beavatkozási típusokra nézve, amelyekre az adott szolgáltatónál a személyi/tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre.

5. Biztosítani kell az onko-team ülésén való részvétellel kapcsolatos költségek megtérítését mindazon tagok számára, akik más egészségügyi szolgáltatónál, vagy az onko-team-et szervező szolgáltató más telephelyein dolgoznak.

6. Az onko-team-szervező feladatai körében:

a) összegyűjti és rendszerezi a daganatos betegeket ellátó társosztály jelzéseit az onko-team elé kerülő betegekről, a team általi személyes betegvizsgálat szükségességéről és a bemutatni kívánt speciális dokumentációról (pl. CD-n tárolt képanyag, video, leletek),

b) besorolja a betegeket az onko-team megbeszélésre, szükség esetén rendkívüli megbeszélést szervez,

c) rögzíti a kórházi rendszerben a betegek személyi adatait és az egészségügyi adatokat,

d) másolatot készít a képi dokumentációkról (scanner, CD-másolat),

e) a számítógépes rendszerben nem szereplő leletekről fénymásolatot készít,

f) dokumentálja az onko-team javaslatát,

g) a beteg írásos kérésére postázza az onko-team állásfoglalását,

h) a team által javasolt vizsgálatokra, onkológiai vagy sugárterápiás szakvizsgálatra, szimulálásra, ambuláns vagy osztályos kezelésre előjegyzést kér, ezeket postázza a betegeknek,

i) figyelembe véve a klinikai sürgősség mértékét – a centrumvezető főorvossal egyeztetve – nyilvántartásba veszi az onko-team üléseken készült javaslatokat,

j) az onko-team-eken, vagy a központ referáló értekezletein jelez minden olyan új információt, amely a betegek ellátása szempontjából lényeges. Előkészíti az onko-team szakmai tájékoztatóit, ezekhez a technikai feltételeket biztosítja. A főnővérrel és a sugárterápia vezető asszisztensével együttműködve jelzi azokat a szakdolgozói problémákat, melyeket a betegek kezelésre való besorolásában figyelembe venni szükséges.

Klinikai onkológiai fekvőbeteg osztály minimumfeltételei

A Klinikai Onkológia Osztályok aktív ellátási feladataihoz (a krónikus ellátási feladatok nélkül) a progresszív ellátási szint és területi ellátási kötelezettség figyelembe vételével megfelelő kapacitású intézményi háttér létesítése szükséges, az alábbiakban a minimális (15 ágyas) osztályszervezetre megadott személyi és tárgyi feltételek biztosításával.

Klinikai onkológiai osztály minimumfeltételei				
	Progresszivitási szint			
	II.a-II.b Vármegyei Onkológiai Központ		**III.a Térségi Onkológiai Központ**	**III.b Országos Onkológiai Központ**
	II.a	**II.b**		
Személyi feltételek:				
Osztályvezető főorvos – legalább 5 éves klinikai onkológia szakvizsgával és szakmai gyakorlattal rendelkező klinikai onkológus szakorvos (ágyszámtól függetlenül)	1			
Klinikai onkológia szakorvos (ágyszámarányos)	2			
Egyéb szakorvos (feladatarányos)	1			
Orvos (ágyszámarányos)	1			
Gyógyszerész (az osztályon történő citosztatikus keverék-infúzió készítés felügyeletéhez)	EL			
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL			
Onko-team szervező (felső- vagy középfokú egészségügyi végzettséggel, feladatarányos)	1			
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X			
Humán erőforrás szervező	EL			
Gyógyfoglalkoztató/Foglalkozásterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta	EL			
Informatikus	EL			
Betegkísérő	EL			
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +				

Elkülönítő betegszoba	X		
Kezelő/kötöző helyiség	X		
Speciális kezelő/vizsgáló	X		
Infúzió-előkészítő helyiség	X		
Vérmelegítő	X		
Citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális levegőáramlású lamináris air flow box-szal rendelkező aszeptikus labor. A citosztatikus keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett, az erre vonatkozó hatályos szakmai előírások szerint történik	X		
Zárható „ellenőrzött készítmény” tárolás	X		
Digitális adathordozón tárolt diagnosztikus képanyag megtekintésére és demonstrálására alkalmas informatikai felszerelés	X		
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Radiológia (Rtg, UH)	EK	EL	EL
CT, MRI	EK	EK	EL
PET-CT	EK	EK	EK
Angiográfia	EK	EL	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika, tumormarker-vizsgálatok	EK	EL	EL
Citológia szövethenger-biopszia és aspirációs mintavétel	EK	EL	EL
Patológia, hisztológia	EL	EL	EL
Sürgősségi ellátás	EK	EL	EL
Anaesthesiológiai és Intenzív ellátás	EK	EL	EL
Invazív radiológia	EK	EL	EL
Molekuláris pathológia (Biomarker-vizsgálatok, mutáció analízis)	EK	EL	EL
Nukleáris medicina	EK	EL	EL
Sugárterápia	EK | EL	EL	EL
Endoszkópiák (az ellátott daganatlokalizációk szerinti speciális laboratóriumokban)	EL	EL	EL
Speciális supportáció és speciális rehabilitáció (belgyógyászat, kardiológia, hematológia, fül-orr-gégészet, arc-állcsont-szájsebészet, gasztroenterológia, tüdőgyógyászat, ortopédia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, ideggyógyászat, szemészet, rehabilitációs alaptevékenységek, pszichiátria, stb.)	EK	EL	EL
Az adott intézmény tevékenységi körében engedélyezett daganatcsoportok ellátásához szakmailag indokolt egyéb diagnosztikai, illetve daganatellenes műtéti-invazív és non-invazív beavatkozások feltételeinek biztosítása a klinikai társszakmák szakmai feltételei keretében szükséges	EK	EL	EL

A „kúraszerű” kemoterápia minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
	II.a-II.b-III.a-III
1. A „kúraszerű” kemoterápiák szakmai, szervezeti követelményeit a Klinikai Onkológiai Osztályok keretében, a járóbetegek „nappali” vagy „egynapos” klinikai ellátási formájában kell biztosítani az adott Osztály személyi, kapacitási, elhelyezési adottságainak figyelembe vételével. 2. A citosztatikus keverékinfúziók előállításának feltételei azonosak a klinikai onkológiai osztály tárgyi feltételei között meghatározottakkal.	
Személyi feltételek:	
A kúraszerű ellátás esetén 4 speciális fektető ágyra a Klinikai Onkológiai Osztály 1 fekvőbeteg ágyszámára eső személyi feltételekkel kell az Osztály létszámát kiegészíteni.	X
Tárgyi feltételek:	
Infúzió-előkészítő	1
Kemoterápiás kezelőkórterem	1
Elkülönítő betegszoba	1
Vérmelegítő	1
Kemoterápiás fektető ún. speciális fektető ágy (szék) legalább	4
Nővérhívó berendezés kemoterápiás kezelőkórteremben	X

Onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Általános feltételek:

1. Az onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia – szakellátási feladatai körében – végzi az adott onkológiai központ által ellátott rosszindulatú daganatos betegek szakmai szabályok szerinti követéses gondozását és a gondozási események dokumentálását az országosan egységes gondozási nyilvántartásban. E feladatokat az onkológiai központ onko-teamjei közreműködésével és az ellátott daganat-lokalizációk tekintetében kell meghatározni, illetve az e feladatok profilírozottságának és mennyiségének megfelelő számú szakrendeléseken és szakambulancián megvalósítani.

2. A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állása esetén egyes – az 1. pont szerint meghatározott – diagnosztikai, terápiás vagy rehabilitációs célú onkológiai járóbeteg szakellátási és követéses gondozási feladatok végzése a térségi onkológiai központ szakmai felügyelete mellett.

Onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei			
	II.a-II.b	**III.a**	**III.b**
Személyi feltételek:			
Klinikai onkológia szakorvos	1		
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL		1
Vezetőasszisztens/vezető szakasszisztens	1		
Gondozó/szakgondozó	1		
Általános asszisztens/szakasszisztens/onkológiai szakápoló	1		
Betegkísérő	EL		
Foglalkozásterapeuta	EL		
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +			
Kezelő/kötöző helyiség	1		
Elektrostimulátor (fájdalom-ambulancia működése esetén)	EL		X
Lymphomat (a kézi nyirokdrainage lehetőségével együtt, speciális végzettségű gyógytornásszal)	EK		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Klinikai Onkológiai Osztály	EK		

Onkológiai fájdalom-terápiás szakambulancia minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	II.a-II.b	**III.a**	**III.b**
Személyi feltételek:			
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	1*	1	1
Neurológia szakorvos		EL	1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/onkológiai szakápoló	1*	1	1
Műtőssegéd (invazív beavatkozásokhoz)		1	1
Tárgyi feltételek:			
Kezelő/kötöző helyiség (ld. a rendelő általános feltételei) + TENS kezelő készülék	1*	1	2
Aneszteziológiához szükséges eszközök	X*	X	X
3 ágyas fektető, infúziós állványokkal, pumpákkal		EL	1
Műtő – C karos képerősítővel (2 monitor + nyomtató)		1	1
Regionális anaesth. egység-tálcák – legalább		EL	8
Különböző spinális és epidurális tűk, katéterek		EL	X
Helyi érzéstelenítő oldatok		EL	X
EKG monitorozás lehetőség, pulse oxymeter		EL	X
Radiofrekvenciás generátor – speciális tűk		EL	X
Resuscitációs felszerelés		EL	X

Megjegyzés:

* A II. progresszivitási szintű Vármegyei Onkológiai Központokban legalább az Aneszteziológiai és Intenzív Terápia cím alatti „Fájdalomterápia szakambulancia” (szakmakód: 1503) feltételeit kell biztosítani.

Sugárterápia	**Szakmakód:**	**1201**

Sugárterápiás centrum személyi feltételei (diplomások és szakasszisztensek[1])		
		Progresszivitási szint
		II.b-III.a-III.b
Személyi feltételek:		
Onkoradiológia szakorvos[2]	300 új betegre	1
Terápiás szakasszisztens		
Szakasszisztens[3]	200 új betegre	1
Szakasszisztens[4]	brachyterápiás készülékenként	2
Szsakasszisztens[5]	szimulátoronként	1–2
Szakasszisztens	ortovoltos készülékenként	2
Szakképzett orvos-fizikus[6]	500 új betegre	1
Egyéb sugárfizikai személyzet[7]	600 új betegre	1

Megjegyzés:

[1] Az adatok 40 órás munkahétre vonatkoznak (a létszámba az ambulancia és brachyterápia is beleértendő). A normatíva nem tartalmazza a fekvőbeteg osztályhoz, az adminisztrációs, az oktatási és tudományos munkához szükséges létszámot.

[2] Teljes munkaidőben sugárterápiás ellátást végző (ún. „full-time equivalent”) szakorvos. A rezidensképzés után teljes munkaidőben sugárterápiás osztályon dolgozó szakorvos-jelölt 0,5 szakorvosként számítható.

[3] Megavoltos készüléknél műszakonként minimum 2 szakasszisztens.

[4] Röntgen szakasszisztens/műtősnő/sugárterápiás szakasszisztens. A kezelések számától függően, évi 200 új brachyterápiás beteg felett 2 asszisztens. A röntgen szakasszisztens, sugárterápiás szakasszisztens és műtős együtt, a személyzet a manuális kezeléseket is ellátja.

[5] Hagyományos röntgen szimulátornál 1, CT szimulátornál 2 szakasszisztens javasolt.

[6] A klinikai sugárfizikus szakképesítés megszerzéséig szakképzett orvos-fizikusnak tekintendő minden olyan fizikus, aki sugárterápiás osztályon főállású alkalmazásban dolgozik minimum 5 éve.

[7] Idetartozik a szakképesítéssel még nem rendelkező orvos-fizikus, mérnök, informatikus és főiskolai végzettségű fizikus asszisztens (az angol „dosimetrist” ekvivalense).

Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű ellátás) gép-műszer minimumfeltételek			
	Progresszivitási szint		
	II.b Vármegyei Onkológiai Központ	**III.a Térségi Onkológiai Központ**	**III.b Országos Onkológiai Központ**
Tárgyi feltételek:			
Besugárzó berendezések			
Megavoltos készülékek[1]	2	2–3	6–8
– Kisenergiás (6 MV) gyorsító vagy kobaltágyú[2]	1	1	2

– Duál fotonenergiás (6 MV és ≥15 MV X elektron) [2]	1	1–2	4
– Multileaf kollimátor[3]	1	2	minden gépen
– Elektronikus mezőellenőrzés (EPID) [3]	1	2	minden gépen
– IMRT opció		1	4
– IGRT opció		1	4
– Sztereotaxiás sugársebészet/sugárkezelés		X	X
– Teljes testfelszín elektron besugárzás			X
– Egésztest besugárzás			X
– Szimultán radiokemoterápia feltételrendszerének biztosítása[4]	X	X	X
Szimulátor vagy CT szimulátor[5]	1	1	2
CT[6]	EL	X	X
Brachyterápiás besugárzó készülék (HDR Afterloading)[7]	1	1	1
Permanens prosztata implantációs I^{125} brachyterápia			X
Terápiás röntgen (200 kV tartományban)			1
Filmhívó automata[8]	1	1	1
Betegrögzítő berendezések[9]	X	X	X
Sugárfizikai műszerek, programok			
Besugárzás tervező rendszer			
– Brachyterápiás kezelésekhez	X	X	X
– Külső besugárzáshoz[10]	X	X	X
– IMRT, inverz tervezés[10]		X	X
Record & Verify rendszer[11]	X	X	X
Számítógép vezérelt vízfantom	X	X	X
Használati dózismérő szilárd fantomlapokkal[12]	X	X	X
Humanoid fantom			X
In-vivo dózismérő a besugárzások ellenőrzésére			
– Külső besugárzáshoz		X	X
– Brachyterápiához	X	X	X
Film denzitométer		X	X
Legalább ötpontos mezőellenőrző dózismérő	X	X	X
Blokk-vágó készülék[3]			X
Hordozható vízfantom	X	X	X
Sugárvédelmi műszer	X	X	X

Jelmagyarázat:

[1] Egy műszakos (8 órás üzemeléssel) évi 600 beteg/készülék, egy hosszított műszakos (10 órás üzemeléssel) évi 750 beteg/készülék, két műszakos üzemeléssel évi 1200 beteg/készülék.

[2] Azokban a központokban, ahol kobaltágyú még működik, ott második készülékként nagyenergiás gyorsító szükséges. Ahol kobaltágyú nem üzemel, ott egy kisenergiás és egy nagyenergiás gyorsító a minimumfeltétel. Az új telepítéseknél kobaltágyú nem telepíthető, a meglévőket lehetőség szerint gyorsítóra kell cserélni. Ahol a lehetőségek adottak, illetve új centrumok tervezésénél két, egymással kompatibilis nagyenergiájú gyorsító beszerzése javasolt.

[3] Minden centrumban minimumfeltétel a 3D konformális sugárkezelés, ami lehetőleg multileaf kollimátorral és EPID-del felszerelt gyorsítón végzendő. Az esetlegesen hiányzó multileaf kollimátor és EPID beszerzéséig átmenetileg elfogadható az irreguláris mezők kialakítása egyedi blokkokkal, illetve azok hagyományos röntgenfilmes verifikációja.

[4] Szimultán radiokemoterápia esetén mind a kemoterápia, mind a sugárterápia egy intézeten belüli elvégezhetőségének feltételeit biztosítani kell vagy a sugárterápiát végző osztályon, vagy az intézeten belüli kemoterápiás társosztályon.

[5] 3 db megavoltos készülék felett második szimulátor vagy CT szimulátor javasolt. Új fejlesztéseknél hagyományos szimulátor helyett CT szimulátor beszerzése javasolt.

[6] Új fejlesztéseknél törekedni kell a sugárterápiás centrumok saját (csak besugárzás-tervezésre használt) CT készülékkel való felszerelésére. Saját CT hiányában a besugárzás-tervezési CT vizsgálatokat sugárterápiás felügyelet mellett kell végezni.

[7] Afterloading készülék teleterápia nélkül nem üzemelhet.

[8] Ahol minden készülék már EPID-del felszerelt, ott nem kötelező.

[9] Megavoltos készülékenként 1-1 készlet, + 1 készlet a szimulátorhoz és további készlet a CT-hez/CT szimulátorhoz.

[10] Megavoltos készülékenként legalább 1 besugárzás-tervező munkaállomás. A speciális feladatokra (pl. IMRT tervezés, sztereotaxia stb.) plusz munkaállomást kell biztosítani.

[11] Kobaltágyúknál és korábban telepített gyorsítóknál nem szükséges, de új beszerzéseknél kötelező.

[12] Gyorsítóknál fixen beépítve.

KLINIKAI GENETIKA

Klinikai genetika **Genetikai tanácsadás**	**Szakmakód:**	**6700** **6701**

Progresszivitási szintek

I. szint

Alapszintű fogadóhelyek: Genetikai jártassággal (lehetőleg klinikai genetikai szakképesítéssel) rendelkező szakember által biztosított **genetikai szakrendelés.**

Feladata:

– a genetikai betegség gyanújának felvetése,

– a beteg genetikai laboratóriummal és genetikai tanácsadással ellátott központba küldése,

– konzultáció biztosítása a kórház, vagy terület más ellátó orvosai számára.

Minimumfeltételek:

– genetikai jártassággal (lehetőleg klinikai genetikai szakképesítéssel) rendelkező szakember által biztosított **genetikai rendelés**,

– 100-nál több beteg ellátása éves szinten,

– genetikai laboratóriumi háttérrel nem rendelkezik (a betegeket a legközelebbi II. vagy III. progresszivitási szintű központba küldi,

– szakmai testület jelöli ki a feltételeknek megfelelő központokat,

– biobanki tevékenységet nem végez.

II. szint

Klinikai genetikai szakképesítéssel rendelkező szakember által biztosított **genetikai tanácsadás** genetikai laboratóriumi háttérrel.

Feladata:

– genetikai betegségre gyanús betegek feltételezett *klinikai diagnózisának a megerősítése* (képalkotó eljárások, szakorvosi konzultáció, biokémiai laboratóriumi vizsgálatok elvégezhetőek),

– *genetikai laboratóriumi diagnosztikai teszt* indikálása,

– alapszintű genetikai diagnosztikai tesztek: citogenetika, lehetőség szerint FISH elvégzése a csatoltan működő laboratóriumban,
– molekuláris genetikai diagnosztikai vizsgálatra a beteg/minta továbbküldése a III. progresszivitási szintű központokba,
– anyagcserebetegségek irányába történő vizsgálatokra minta továbbküldése,
– a leletek alapján a leletek interpretálása, a diagnózis közlése, tanácsadás (prognózis, családtagok kockázata stb.).

Minimumfeltételek:
– 300-nál több beteg ellátása éves szinten,
– 100-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,
– területi elhelyezkedés,
– biobanki tevékenység ellátására alkalmas,
– molekuláris genetikai laboratóriumi vizsgálatok elérhetőek (mintaküldés).

III. szint

Klinikai genetikus által biztosított **genetikai tanácsadás**, teljeskörű genetikai laboratóriumi kompetenciával bíró II. progresszivitási szintű laboratóriumi háttérrel.

Feladata: ld. II. progresszivitási szint + a genetikai tesztek teljes tárháza (citogenetika, FISH, molekuláris genetikai tesztek).

Minimumfeltételek:
– 1000-nél több beteg ellátása éves szinten,
– 300-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,
– kiegészítő FISH vizsgálatok,
– molekuláris genetikai laboratóriumi tesztek végzése,
– térségi elhelyezkedés,
– biobank tevékenység végzésére alkalmas,
– 24 órás rendelkezésre állás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak,
– a ritka betegség hálózatban való részvétel.

Klinikai genetika járóbeteg szakellátás minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	I. Genetikai szakrendelés	**II. Genetikai tanácsadás, I. szintű genetikai laboratórium**	**III. Genetikai tanácsadás, II. szintű genetikai laboratórium**
Személyi feltételek:			
Klinikai genetikai szakorvos vagy licenszvizsgával rendelkező genetikai tanácsadó orvos	1	1	2
Molekuláris genetikai vagy biológiai diagnosztikai szakképesítéssel rendelkező diplomás		1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens		1	1
Genetikai szakasszisztens/humángenetikai szakasszisztens			1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +			
Számítógép internet hozzáféréssel	X	X	X
Dokumentációk biztonságos tárolását biztosító archiválás	X	X	X
Biológiai mintavételhez szükséges eszközök	X	X	X
Gép- és műszerpark			
2 db –20 °C-os fagyasztó szünetmentes áramforrással		X	X
Fagyasztáshoz szükséges oldatok		X	X
Fagyasztva tároláshoz alkalmas tartályok		X	X
–80 °C-os hűtő, riasztórendszerrel ellátva		X	X

Személyi számítógép biztonsági mentési rendszerrel		X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Alapvető genetikai kézikönyvek, szindróma-atlaszok	X	X	X
Fényképezési lehetőség (sz.e. video)	X	X	X
Citogenetikai vizsgálatok	EL	X	X
Molekuláris genetikai diagnosztika	EK	EL	X
Szükséges szakorvosi konziliárius	EK	EL	EL
Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus/pszichológus	EK	EL	X

Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika	**Szakmakód:**	**5006**

Progresszivitási szintek

I. szint

– 300-nál több beteg ellátása éves szinten,
– 100-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,
– területi laboratórium.

II. szint

– 500-nál több beteg ellátása éves szinten,
– 300-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,
– molekuláris genetikai diagnosztika ellátására alkalmas,
– térségi elhelyezkedés.

III. szint

Genetikai Tanácsadás és II. szintű Laboratóriumi háttér a négy orvosegyetemhez kötött. Ezekben az esetekben az egyetem több laboratóriuma együttesen biztosítja a teljes körű genetikai ellátást.

A fentieken kívül működnek kizárólag citogenetikai diagnosztikát, illetve kizárólag molekuláris genetikai diagnosztikát végző laboratóriumok.

Az I. és II. szintek megkülönböztetése az alkalmazott módszerek és vizsgált betegségek spektruma szerint történik. Citogenetikai laboratóriumokban a kromoszóma analízis és +/– FISH alkalmazása, valamint a prenatális vizsgálat végzése jelenti a különbséget.

Citogenetikai laboratóriumi diagnosztika minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I.	**II.**
Személyi feltételek:		
Laboratóriumvezető (diplomás összlétszámon belül)	Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés megszerzését követően *min. 10 éves genetikai laboratóriumi gyakorlat (citogenetika)*	Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés megszerzését követően *min. 10 éves genetikai laboratóriumi gyakorlat (citogenetika, FISH, molekuláris genetikai alapmódszerek)*
Diplomás dolgozók (citogenetikus, molekuláris genetikus, klinikai genetikus, biológus, molekuláris biológus legalább 10 éves citogenetikai tapasztalattal)	2	3
Szakmai felügyeletet ellátó személy (a fenti diplomás létszámon belül)	1	1

Egyéb klinikai szakorvos (neurológus, kardiológus, szemész, fül-orr-gégész)	EL	X
Humángenetikai szakasszisztens/felsőfokú orvosdiagnosztikai laboratóriumi asszisztens/immunhisztokémiai hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens	2	3
Adminisztrátor	1 (részmunkaidőben)	1 (részmunkaidőben)
Informatikus	EL 4 órán belül	EL 4 órán belül
Képzett minőségügyi felelős	EL 1 fő (részmunkaidőben)	EL1 fő (részmunkaidőben)
Tárgyi feltételek:		
számítógép internet hozzáféréssel	X	X
dokumentációk biztonságos tárolását biztosító archiválás	X	X
Citogenetikai diagnosztikához, kariotipizáláshoz szükséges mikroszkóp és szoftver, és további két helyiség, sejttenyésztés, citogenetikai preparátumok feldolgozása, mikroszkópos észlelés számára, rezgésmentes beépített bútorzattal	X	X
FISH értékeléshez szükséges sötétkamra, fluoreszcensz mikroszkóp és szoftver		X
Személyzeti helyiségek	Diplomás dolgozó Személyzeti tartózkodó Személyzeti öltöző Személyzeti WC	Diplomás dolgozó Személyzeti tartózkodó Személyzeti öltöző Személyzeti WC
Tárolási funkciók	Raktár Veszélyes hulladék tároló Biológiai anyagminták biztonságos tárolásának biztosítása	Raktár Veszélyes hulladék tároló Biológiai anyagminták biztonságos tárolásának biztosítása
Gép- és műszerpark:		
Mikrocentrifuga	1	1
Centrifuga	1	1
Laboratóriumi eszközök	<u>Citogenetikai diagnosztika esetén:</u> 1 db analitikai mérleg 1 db steril fülke 1 db nagy felbontású digitális képelemző 1 db vízfürdő 1 db termosztát 1 db CO^2 termosztát	<u>Citogenetikai diagnosztika esetén további:</u> 1 db analitikai mérleg 1 db steril fülke 1 db nagy felbontású digitális képelemző 1 db vízfürdő 1 db termosztát 1 db CO^2 termosztát
Hűtőkapacitás	2 db +4 °C-os hűtő, 2 db –18 °C-os fagyasztó	2 db +4 °C-os hűtő, 2 db –18 °C-os fagyasztó 2 db –80 °C-os fagyasztó
Mikroszkóp	2 db fénymikroszkóp és ahol FISH vizsgálat történik, 1 db fluorescensz mikroszkóp	2 db fénymikroszkóp és 1 db fluorescensz mikroszkóp
Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása	X	X
Személyi számítógép biztonsági mentési rendszerrel, adat rögzítési és -tárolási program	X	X
Klinikai informatikai rendszerrel kétirányú online kommunikáció		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		

Alapvető genetikai kézikönyvek, szindróma-atlaszok	X	X
Fényképezési lehetőség (video lehetőség)	X	X
Szükséges szakorvosi konziliáriusok	EK	EL

Megjegyzés:

Citogenetikai lelet kiadására legalább 10 éves citogenetikai tapasztalattal bíró diplomás (orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa, klinikai genetikus, biológus, molekuláris biológus) jogosult.

Jelenleg citogenetikai szakvizsga nincs, a citogenetikai képesítés a klinikai genetika, klinikai biokémikus és molekuláris genetikai diagnosztika szakképzés része.

Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	I.*	**II.****	**III.*****
	Szakmakód: 5006	Szakmakód: 5006	Szakmakód: 5000/5006
Személyi feltételek:			
Laboratórium-vezető (diplomás összlétszámon belül)	Molekuláris genetikai diagnosztikai szakképesítés (első, vagy ráépített orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa, klinikai biokémikus alapszakvizsgára) vagy *min. 10 éves molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai gyakorlattal rendelkező biológus, molekuláris biológus, orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvos*	Molekuláris genetikai diagnosztikai szakképesítés (első, vagy ráépített orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa, klinikai biokémikus alapszakvizsgára) vagy *min. 10 éves molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai gyakorlattal rendelkező biológus, molekuláris biológus, orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvos*	Azonos a Laboratóriumi diagnosztika: G. Molekuláris genetikai diagnosztika III. szintjével: Egyetemi Központok
Diplomás dolgozók (molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsgával rendelkező diplomás/min. 10 éves molekuláris genetikai diagnosztikai gyakorlattal rendelkező, molekuláris biológus, klinikai genetikus)	2	3	
Szakmai felügyeletet ellátó személy (molekuláris genetikai diagnosztikai szakképesítéssel rendelkező biológus, molekuláris biológus, orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvos)	1	1	
Egyéb klinikai szakorvos (neurológus, kardiológus, szemész, fül-orr-gégész) elérhetősége	EL	EL	
Biológus vagy vegyész (diplomás összlétszámon belül)	1	1	

Humángenetikai szakasszisztens vagy orvos diagnosztikai laboratóriumi technológus molekuláris genetikai diagnosztikai gyakorlattal	2	2	
Adminisztrátor	1	1	
Informatikus	EL 4 órán belül	EL 4 órán belül	
Képzett minőségügyi felelős	1 fő	1 fő	
Tárgyi feltételek:			
Számítógép internet hozzáféréssel	X	X	
Dokumentációk biztonságos tárolását biztosító archiválás	X	X	
Három klimatizált helyiség a PCR előtti és utáni munkafolyamatok térben történő elválasztására* [1]	X	X	
Személyzeti helyiségek	Diplomás dolgozó Személyzeti tartózkodó Személyzeti öltöző Személyzeti WC	Diplomás dolgozó Személyzeti tartózkodó Személyzeti öltöző Személyzeti WC	
Tárolási funkciók	Raktár Veszélyes hulladék tároló Biológiai anyagminták biztonságos tárolásának biztosítása	Raktár Veszélyes hulladék tároló Biológiai anyagminták biztonságos tárolásának biztosítása	
Gép- és műszerpark:			
Mikrocentrifuga	pre- és post-PCR laboratóriumokban 1–1	pre- és post-PCR laboratóriumokban 1–1	
Molekuláris genetikai diagnosztikai laboratóriumi eszközök	2 db PCR készülék 1 db spektrofotométer 1 db molekuláris biológiai tisztaságú víz készítésére szolgáló készülék 1 db autokláv <u>A pre- és post-PCR helyiségekben:</u> 1–1 db steril box (szeparált DNS munkahely) 1–1 db vízfürdő <u>A post-PCR helyiségben:</u> 1 db gélelektroforézis készülék 1 db fűthető mágneses keverő 1 db géldokumentációs rendszer	2 db PCR készülék 1 db spektrofotométer 1 db molekuláris biológiai tisztaságú víz készítésére szolgáló készülék 1 db autokláv <u>A pre- és post-PCR helyiségekben:</u> 1–1 db steril box (szeparált DNS munkahely) 1–1 db vízfürdő <u>A post-PCR helyiségben:</u> 1 db gélelektroforézis készülék 1 db fűthető mágneses keverő 1 db géldokumentációs rendszer	
Hűtőkapacitás	Pre- és post-PCR laboratóriumokban 2 db +4 °C-os hűtő, 2 db –18 °C-os fagyasztó, 2 db –80 °C-os fagyasztó	Pre- és post-PCR laboratóriumokban 2 db +4 °C-os hűtő, 2 db –18 °C-os fagyasztó, 2 db –80 °C-os fagyasztó	
Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása	X	X	

Személyi számítógép biztonsági mentési rendszerrel, adat rögzítési és -tárolási program	X	X	
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Alapvető genetikai kézikönyvek, szindróma-atlaszok	X	X	
Szükséges szakorvosi konziliáriusok	EK	EL	

Megjegyzés:

* Alapszintű molekuláris genetikai módszerek: FISH, PCR, szekvenálás.

** és *** A molekuláris genetikai módszerek széles spektrumát alkalmazzák. A két szint között különbség a vizsgált betegségek spektrumában van:

II. szint: egy szűkebb spektrumú betegségcsoport magas szintű vizsgálata (országos központ),

III. szint: a betegségek széles skálájának vizsgálata: egyetemi központok.

1 A feltételeknek 2015. január 1-jétől kell megfelelni

A FISH módszer (molekuláris citogenetika) előfeltétele a citogenetikai vizsgálat. Ezért a citogenetikai laboratóriumoknak két szintjét különböztetjük meg.

A molekuláris genetikai laboratóriumok citogenetikai vizsgálatot rendszerint nem végeznek.

Biobanki tevékenység	**Szakmakód:**	**6702**

Biobanki tevékenység (gyűjtés és tárolás) szakmai minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos, biológus vagy vegyész	1
Szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek:	
Helyiségek	
Zárható tároló helyiség	X
Zárható helyiség dokumentációk tárolására	X
Gép- és műszerpark	
–20 °C-os fagyasztó szünetmentes áramforrással	X
Fagyasztáshoz szükséges oldatok	X
Fagyasztva tároláshoz alkalmas tartályok	X
–80 °C-os hűtő, riasztórendszerrel ellátva	X
Számítógép biztonsági mentési rendszerrel	X
Speciális diagnosztika és szakmai háttér:	
Genetikai tanácsadó	EL
Klinikai genetikus szakorvos	EL
Genetikai laboratóriumi diagnosztika	EL
Minőségbiztosítás	
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 vagy a MSZ EN ISO 15189:2003 szabvány szerinti tanúsított minőségbiztosítási rendszer megszerzése	X
Minőségirányítási kézikönyv	X

LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA [1]

Orvosi laboratóriumi diagnosztika	**Szakmakód:**	**5000**
Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika		**5006**

*

Bevezetés:

1 Módosítva: 60/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet 1. § a) alapján.

1. Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok feladata *in vitro* orvosi laboratóriumi szolgáltatás biztosítása egészségügyi szolgáltatók számára, beleértve a nem alapellátásban végzett szakszerű mintavételi tevékenységet is.
2. Az engedélyezés négy progresszivitási szinten meghatározott szakmai kompetenciák alapján történik. Egy adott egészségügyi intézményen belül egy **progresszivitási szint** engedélyezhető, kivéve azt az intézményt, ahol immungenetikai (HLA) laboratórium is működik.
3. Az adott progresszivitási szinten meghatározott *valamennyi* **szakterületre előírt kompetenciát** igazolni kell. Ez alól kivételt képez a „vércsoport szerológia” szakterület azon egészségügyi intézményekben, ahol az Országos Vérellátó Szolgálat biztosítja az ehhez kötelezően előírt diagnosztikai beavatkozásokat.
4. Az egyes progresszivitási szinteken a szakterületi kompetencia igazolásához az adott szakterülethez és progresszivitási szinthez tartozóan, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben előírt valamennyi laboratóriumi **diagnosztikai beavatkozást (OENO)** biztosítani kell. Az engedélyezett progresszivitási szinten csak az annál magasabb progresszivitási szintre előírt diagnosztikai beavatkozások *nem végezhetők*.
5. Amennyiben egy adott *in vitro* orvosi diagnosztikai laboratórium a kötelezően előírt laboratóriumi diagnosztikai beavatkozást (OENO) nem tudja helyben biztosítani, azt más laboratóriumi egészségügyi szolgáltatóval kötött közreműködői szerződés útján is elláthatja, ennek keretében a vizsgálati mintákat más intézmény *in vitro* orvosi laboratóriumába továbbíthatja.
6. Ahol a minimumfeltétel beavatkozásszám, vagy esetszám arányában meghatározott, ott az engedélyezés, vagy ellenőrzés aktuális naptári évét megelőző év hivatalos statisztikai jelentésében szereplő adatokat kell alapul venni. Új laboratóriumi szolgáltató engedélyezése a szolgáltató előzetes nyilatkozata alapján történik.

Magyarázat:
Esetszám: laboratóriumi megjelenések száma.
Beavatkozásszám: a laboratóriumban elvégzett, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott orvosi eljárások (OENO) összessége; egyszerűsítve: laboratóriumi vizsgálatszám.
Szakterületek:
− BK: beteg közeli laboratóriumi diagnosztika (POCT): ez a szakterület olyan, nem laboratóriumi szakszemélyzet által végzett, de a laboratórium által felügyelt és minőségbiztosítási rendszerbe kapcsolt „in vitro” diagnosztikai tevékenységeket foglal magába, amit a laboratóriumi eredményen alapuló sürgős klinikai döntéshozatal érdekében a betegágy mellett, vagy közelében végeznek (pl. vérgáz, kardiális markerek). Jelen értelmezés nem foglalja magába a beteg által, önellenőrzés céljából végzett laboratóriumi diagnosztikai eljárásokat;
− ELV: elválasztási eljárások: elektroforetikus, kromatográfiás, tömegspektrometriás technikák;
− G: molekuláris genetikai, citogenetikai laboratóriumi diagnosztika;
− H: hematológia;
− HS: hemostasis;
− IK: immunkémia: endokrin diagnosztika, vitaminok és metabolitok meghatározása, gyógyszerszint monitorozás, drog tesztek, autoimmun diagnosztika, „in vitro” izotópdiagnosztika, szerológia, tumor marker vizsgálatok;
− KK: klinikai kémia: vérből és egyéb testnedvekből végzett általános kémiai diagnosztika, széklet diagnosztika és kőanalízis;
− KL: „kislabor”;

− MV: mintavétel;
− S: sürgősségi laboratóriumi diagnosztika és 24 órás ügyeleti ellátás/rendelkezésre állás;
− SHI: speciális hematológiai, hemostaseológiai és immunológiai diagnosztika;
− VCs: vércsoport szerológia: ABO, Rh, ellenanyag szűrés.

Immungenetikai (HLA) laboratóriumi diagnosztika:
HLA szerológiai és DNS szintű vizsgálatok, HLA-ellenes antitest-meghatározás és keresztpróba. Az ilyen laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás térségi vérellátóhoz kötött tevékenység, mely együtt jár a szervtranszplantációval kapcsolatos 24 órás rendelkezésre állással.
− RIA: radioimmuno assay (izotópjelölésű immunanalitikai módszer).

Laboratóriumi diagnosztika	0. szint	I. szint	II. szint	III. szint	IV. szint
MV: Mintavétel	X	X	X	X	
KL: „kislabor”	X				
KK: Klinikai kémia		X	X	X	
IK: Immunkémia		X	X	X	
VCs: Vércsoport szerológia		X	X	X	
H: Hematológia		X	X	X	
HS: Hemostasis		X	X	X	
S: Sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás			X	X	
ELV: Elválasztási eljárások			X	X	
BK: Beteg közeli laboratóriumi diagnosztika (POCT)*			X	X	
SHI: Speciális hematológiai, hemostaseológiai és immunológiai diagnosztika				X	
G: Molekuláris genetikai, citogenetikai laboratóriumi diagnosztika				X	
HLA Szerológia					X
HLA Molekuláris diagnosztika					X

*: A feltételeknek 2014. július 1-jétől kell megfelelni.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika
0. szint

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek		Kötelezően végzendő sza
		MV: Mintavétel
I. Személyi feltételek	Laboratóriumvezető	nem szü
	Szakmai felügyeletet ellátó személy	A levett mintákat feldolgozó laboratórium magasabb laboratóriumi szakképesítés
	Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa	
	Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész Klinikai biokémikus	
	Orvos/egyéb szakorvos/egyéb diplomás	EK
	Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus/főiskolai diplomás	
	Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, technológus	nem szükséges
	Vérvételre képzett egészségügyi személyzet	napi 50 mintavételenként 1 fő, de min. 2 fő*
	Adminisztrátor	napi 100 mintavételenként 1 fő*

	Informatikus		EK
	Képzett minőségügyi felelős		EK
II. Tárgyi feltételek	**II./1. Laboratóriur elhelyezés, bútorzat**	Betegellátó funkciók	Elkülöní Vérvétel Betegfelvét Betegváró (egyéb szakren Beteg WC nemek szerint és akadálymentesít Vérvételi szék: 50 mintavétel/naponké
		Analitikai terület	–
		Személyzeti helyiségek	Elkülönít Személyz Személyzet Személyzeti t
		Tárolási funkciók	Raktár (egyéb szakrend Veszélyes hulladék tároló (egyéb
	II./2. Gép-műszerpark	Centrifuga (db)	1
		Hűtőkapacitás a minták és reagensek tárolására +4 °C és –18 °C	X
	II./3. Informatika	Betegadatok rögzítésére, vizsgálatkérésre és eredményközlésre alkalmas informatikai rendszer	X
III. Szakmai környezet	**III./1. Minőségügyi feltételek**	A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés	–
		Minőségirányítási kézikönyv	X
	III./2. Egyéb	Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása	X
		Zárt vérvételi rendszer	X

*: Részmunkaidőben ellátható.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

I. szint

Tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek		**Kötelezően végzendő szakterület**			
		MV: Mintavétel	**KK: Klinikai kémia**	**IK: Immunkémia**	**VC: Vércso szerol**
	Laboratóriumvezető ** (laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon belül)	Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klini szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés meg *laboratóriumi gyakor*			
	Szakmai felügyeletet ellátó személy (laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon felül)	1 fő orvosdiagnosztik analitikus vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás *	–		

I. Személyi feltételek		Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa **	EL	Laboratóriumi szakképesítéssel ren Napi 500 esetig minimum 1 fő szakorv diplomás/5		
		Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus **		A laboratóriumi szakképesítéssel rendelke konzultatív tevékenység biztosítására orvo legye		
		Orvos/egyéb szakorvos/ egyéb nem orvos diplomás **		1 fő/500 ezer b		
		Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus/ főiskolai diplomás **				
		Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, technológus **	Nem szükséges	500 ezer beavatkoz Efelett valamennyi szakterületi tevékenys minimális *teljes* szakdolgozói létszá		
		Vérvételre képzett egészségügyi személyzet	Napi 50 mintavételenkén 1 fő, de min. 2 fő *	–		
		Adminisztrátor	Napi 100 mintavételenkén 1 fő *	Napi 300 esetenként egy fő, „online” vizsg esetén napi 500 es		
		Informatikus	EL	Elérhetőség 4 órá		
Képzett minőségügyi felelős *			EL	+1 fő (az eddigi létszám felett)		
II. Tárgyi:	II./1. Laboratóriumi elhelyezés	Betegellátó funkciók	Elkülönítetten: Vérvételi hely Betegfelvételi iroda Betegváró (egyéb szakrendelésekk közös lehet) Beteg WC nemek szerint és akadálymentesí (egyéb szakrendelésekk közös lehet) Vérvételi szék: 50 mintavétel/napc ként 1 db + dönthető vérvételi szék/ágy	–	–	
		Analitikai terület	–	A betegfogadó résztől el		
		Személyzeti helyiségek	Diplomás dolgc Személyzeti tartóz Személyzeti öltö Személyzeti W			
		Tárolási funkciók	Raktár Veszélyes hulladék			
	II./2. Gépműszerpark	Centrifuga (db)	1			
		Hematológiai automata min. 18 paraméteres (db)	–	–	–	
		Hematológiai automata min. 25 paraméteres (db)	–	–	–	
		Hűtőkapacitás a minták és reagensek tárolására +4 °C és –18°C	X	X	X	

feltételek		Ionmérő (klinikai kémia automata része is lehet) (db)	–	2	–	
		Kémiai automata kapacitás óránként	–	Éves KK beavatkozás szám/1500	–	
		Koagulométer (db)	–	–	–	
		Immunkémiai automata, félautomata	–	–	Kapacitás/óra: Éves IK beavatkozás szám/5000	
		Mikroszkóp (db)	–	1	–	
	II./3.	Laboratóriumi informatikai rendszer	X, Klinikai Informatikai Rendszerrel kétirá			
	Infor ma- tika	Internet	–	X	X	
III. Szakmai környezet	**III./1.** Minőségügyi feltételek	A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés legalább 80%-ban	–			
		Minőségirányítási kézikönyv	X			
	III./2. Egyéb	Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása				X
		Zárt vérvételi rendszer				X

*: Részmunkaidőben ellátható.
**: Teljes munkaidőben, főállásban.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

II. szint

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek		**Kötelezően végzendő szakteri**					
		MV: Mintavét	**S: Sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás**	**KK: Klinikai kémia**	**ELV: Elválasztási eljárások**	**IK: Immunkémia**	**V**
	Laboratóriumvezető ** (laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon belül)	Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinika szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés m *5 éves laboratóriumi gyako*					

I. Személyi feltételek	Szakmai felügyeletet ellátó személy (laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon felül)	1 fő orvos-diagnosztikai analitikus vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás*	+1 fő orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvosi szakképesítéssel	–	–	Izotóp jelölési technika eseén + 1 fő #
	Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa/ Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus **	EL	EL	Laboratóriumi szakképesítéss Napi 500 esetig minimum 1 fő sz diplomás/500 eset. A laboratór létszámának minimálisan fele a k laboratóriumi diag		
	Orvos/egyéb szakorvos/orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus/egyéb egyetemi nem orvos vagy főiskolai diplomás **		2 fő	A „sürgősségi és 24 órás üg valamennyi szakterületi tevé 2 millió beavatkozásig E felett további 1 fő		
	Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, technológus **	Nem szükséges	6 fő***	A „sürgősségi és 24 órás ügyelet 500 e beavatkozás/é A „sürgősségi és 24 órás ügyelet valame szakterületi tevékenységre vona minimáli szakdolgozó 3 millió beavatkozásig: 1 fő Efelett további 1 fő/1 00 mely létszámból az IK szakterület izotóp asszisztens radiofarmakoló ismeretekkel rendelkező		
	Vérvételre képzett egészségügyi személyzet	Napi 50 mintavételenként 1 fő, de min. 2 fő *	–			
	Adminisztrátor	Napi 100 mintavétel 1 fő *	nem szükséges	Napi 300 esetenként egy fő, eredményfogadási gyakorlat ese		
	Informatikus	EL	Elérhetőség 2 órán belül szükséges	Elérhetőség		
	Képzett minőségügyi felelős *	EL	EL	+1 fő (az eddigi		

		Betegellátó funkciók	Elkülönítetten: Vérvételi hely Betegfelvételi iroda Betegváró (egyéb szakrendelésekkel közös lehet) Beteg WC nemek szerint és akadálymentesített (egyéb szakrendelésekkel közös lehet) vérvételi szék + dönthető vérvételi szék/ágy: 50 mintavétel/naponké 1 db, de min. 2 db	–				
	II./1. Labo-ratóriumi elhe-lyezés, bútorz	Analitikai terület	–	A betegfogadó résztől elkülönített, k Ha az immunkémián belül radioaktív jelölést i sugárvédelmi rendelet által előírt, elkülönített biztosítani.				
		Személyzeti helyiségek	Diplomás dolgozó Személyzeti tartózkodó Személyzeti öltöző Személyzeti WC					
		Tárolási funkciók	Raktár Veszélyeshulladék tároló Izotópdiagnosztika esetén radioaktív hulladé					
II. Tárgyi felté-telek	**II./2. Gép-műszer park**	Centrifuga (db)	1	1	2			
		Denzitométer (db)	–	–	–	1	–	
		Elektroforézis berendezés (db)	–	–	–	1	–	
		Hematológiai automata min. 18 paraméteres (db)	–	1	–	–	–	
		Hematológiai automata min. 25 paraméteres (db)	–	–	–	–	–	
		Kémiai automata kapaciás/óra	–	Éves KK beavatkozás szám/1500		–	–	
		Koagulométer (db)	–	1	–	–	–	
		Immunkémiai automata, félautomata	–	1, mely lehet az IK alatt specifikált műszer	–	–	Kapacitás/ óra: éves IK beavatkozá szám/ 5000, RIA esetén: 1 db automa-tikus mintaváltó	

		Felületi radioaktív sugárszennyezet (db)					RIA esetén 1	
		Mikroszkóp (db)	–	–	1	–	–	
		Osmometer (db)	–	1	–	–	–	
	II./3. Informatika	Laboratóriumi informatikai rendszer	X. Klinikai Informatikai Rendszerrel kétirányú „online”					
		Internet	–	X	X	X	X	
III. Szakmai környezet	**III./1. Munkarend**	24 órás szolgáltatás biztosítása	**-**	X	**-**	**-**	**-**	
		POCT szervezése a vonatkozó irányelv alapján	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	III./2. Minőségügyi feltételek	A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrz Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés legalább 80%-ban.	**-**	X				
		Minőségirányítás kézikönyv	X					
		NAH akkreditáció****	**-**	X				
	III./3. Egyéb	Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása	X					
		Zárt vérvételi rendszer	X					

*: Részmunkaidőben ellátható.
**: Teljes munkaidőben, főállásban.
***: Jogszabályban meghatározott munkaidőkeret figyelembe vételével.
****: A feltételnek 2025. január 1-jétől kell megfelelni
Olyan magasabb szakképesítéssel rendelkező laboratóriumi szakember, aki Kormányrendeletb rendelkezik. Ennek hiányában 1 fő nukleáris medicina szakorvos elérhetőségét kell biztosítani.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika

III. szint (szakmakód: 5000, 5006)

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek		Kötelezően végzendő sz					
		MV: Mintavéte	**S: Sürgősség és 24 órás ügyeleti ellátás**	**KK: Klinikai kémia**	**ELV: Elválasz-tási eljárások**	**IK: Immun-kémia**	**VC Vé csop szerc**
I. Személyi feltételek	Laboratóriumvezető ** (laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon belül)	Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai labora szakképesítés megszerzését követően					
	Szakmai felügyeletet ellátó személy (laboratóriumi diplomás összlétszámon belül)	1 fő orvos-diag-nosztikai analitikus vagy magasabb labo-ratóriumi szakké-pesítéssel rendelkező diplomás*	1 fő orvosi labora-tóriumi diag-nosztikai szakorvosi szakképe-sítéssel	–	–	Izotóp jelölési technika esetén 1 fő#	-
*: A feltételnek 2015. január 1-jétől kell megfelelni.							
	Egyéb klinikai szakorvos elérhetősége	–	–	–	–	Szakmai felügyelet alatt specifikált szakember hiányában 1 fő nukleáris medicina szakorvos: EL	-
	Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa/ Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/ Klinikai biokémikus**	EL	EL	Laboratóriumi szakképesítéssel rende E felett további 1 fő szakképzett diplo teljes létszámának minimálisan fele a diagr			

		Orvos/egyéb szakorvos/ egyéb egyetemi nem orvos vagy főiskolai diplomás/ orvos-diagnosztikai laboratóriumi analitikus**		2 fő	A „sürgősségi és 24 órás ügyeleti tevékenység teljes minimális di beavatkozás/év. E fel			
		Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, technológus **	Nem szükséges	6***	Beavatkozás számtól Az IK szakterületen RIA alkalm radiofarmakológiai vagy bővített sugár			
					A „mintavétel” és „sürgősségi és 24 valamennyi szakterületi tevékenység beavatkozásig: 1 E felett további 1			
		Vérvételre képzett egészségügyi személyzet	Napi 50 mintavételenként 1 fő, de min. 2 fő*					
		Adminisztrátor	Napi 100 mintavételenként 1 fő*	Nem szükséges	Napi 300 esetenként egy fő; „online”			
		Informatikus	EL	Elérhetősé 2 órán belül szükséges	Elérhe			
		Képzett minőségügyi felelős*	EL	EL	+1 fő (az			
		Betegellátó funkciók	Elkülönítetten: Vérvételi hely Betegfelvételi iroda Betegváró (egyéb szakrendelésekkel közös lehet) Beteg WC nemek szerint és akadálymentesített (egyéb szakrendelésekkel közös lehet) Vérvételi szék: 50 mintavétel/naponként 1 db+ dönthető vérvételi szék/ágy	-	–	–	–	-

II. Tárgyi feltételek	**II./1. Laboratóriumi elhelyezés, bútorzat**	Analitikai terület	–	A betegfogadó résztől elkülönítve Ha az immunkémián belül radioaktív jelölést is all rendelet által előírt, elkülönített laboratóri
		Személyzeti helyiségek		Diplomás dolgo Személyzeti tartó Személyzeti ölt Személyzeti W
		Tárolási funkciók		Raktár Veszélyeshulladék tárolo Izotópdiagnosztika esetén radioaktív
		Centrifuga (db)	1	2

Denzitométer (db)	–	–	–	1	–	-
Elektroforézis berendezés (db)	–	–	–	1	–	-
Nagy hatékonyságú folyadék kromatográf (HPLC) (db)	–	–	–	1	–	-
Hematológiai automata min. 18 paraméteres (db)	–	1	–	–	–	-
Hematológiai automata min. 25 paraméteres (db)	–	–	–	–	–	-
Áramlási citométer (db)	–	–	–	–	–	-

II. Tárgyi feltételek	**II./2. Gép- mű- szer- park**	Molekuláris biológiai laboratóriumi eszközök	–	–	–	–	–	-
		Hűtőkapacitás a minták és reagensek tárolására +4 °C és –18 °C	X	X	X	X	X	X
		Ionmérő (klinikai kémia automata része is lehet) (db)	**-**	1	1	**-**	**-**	-
		Kémiai automata kapacitás óránként	**-**	Éves kémiai beavatkozás szám/1500		**-**	**-**	-
		Koagulométer (db)	**-**	1	–	**-**	**-**	-
		Aggregométer (db)	–	–	–	–	–	-

		Immunkémiai/Immunológia analizátor	–	1, mely lehet az IK alatt specifikált műszer	–	–	Kapacitás/ óra: Éves beavatkoza szám/ 5000, RIA esetén: 1 db automatiku mintaváltó	-
		Mikroszkóp (db)	–	–	1	–	–	-
		Osmometer (db)	–	1	–	–	–	-
		Vérgáz-analizátor (db)	–	–	–	–	–	-
		Felületi radioaktív sugár-szennyezettségmérő	–	–	–	–	RIA esetén 1	-
	II./3. Infor-matika	Laboratóriumi informatikai rendszer	X. Klinikai Informatikai Rendszerrel kétirá					
		Internet hozzáférés	X	X	X	X	X	X
III. Szak-mai kör-nye-zet	**III./1. Munka** rend	24 órás szolgáltatás biztosítása	–	X	–	–	–	-
		POCT szervezése a vonatkozó irányelv alapján	–	**-**	–	–	–	-
	III./2. Minő-ség-ügyi fel-téte-lek	A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi *beavatkozás* esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés legalább 80%-ban	–					
		Minőségirányítási kézikönyv						X
		NAH akkreditáció*	–					

* A feltételeknek 2024. január 1-jétől kell megfelelni.

	Kötelezően végzendő sz

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek			MV: Mintavéte	S: Sürgőssé és 24 órás ügyeleti ellátás	KK: Klinikai kémia	ELV: Elválasz-tási eljárások	IK: Immun-kémia	VC Vé csop szerc
	III./3. Egyéb	Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása					X	
		Zárt vérvételi rendszer						X

*: Részmunkaidőben ellátható.
**: Teljes munkaidőben, főállásban.
***: Jogszabályban meghatározott munkaidőkeret figyelembe vételével.

Olyan magasabb szakképesítéssel rendelkező laboratóriumi szakember, aki jogszabályban előírt su *szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló* 16/2000. (VI. 8.) EüM re nukleáris medicina szakorvos elérhetőségét kell biztosítani.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika, HLA

IV. szint

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek			Kötelezően végzendő szakteri HLA Szerológia	
I. Személyi feltételek		Laboratóriumvezető [1]	Transzfúziológia első szakképesít Laboratóriumi hematológia és immunológia/Hematol ráépített szakképesítésű olyan szakorvos, aki sza hisztokompatibilitási vizsgálatok területén s	
		Szakmai felügyeletet ellátó személy (diplomások teljes létszámán belül) [2]	–	1 fő
		Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész [4] Klinikai biokémikus	1 fő	
		orvos/egyéb szakorvos/egyéb nem orvos egyetemi diplomás [5]	1 fő	
		Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, technológus [6]	3 fő minimum 1 év ellenőrzött sz	
		Informatikus	EL	
		Képzett minőségügyi felelős az eddigi létszámon belül [7]	1 fő	
	II./1. Laboratóriumi elhe-	Analitikai terület	Elkülönített, klimatizált szerológiai laboratórium	Mi PCI

1 Teljes munkaidőben, főállásban.
2 Teljes munkaidőben, főállásban.
3 A feltételnek 2015. január 1-jétől kell megfelelni.
4 Teljes munkaidőben, főállásban.
5 Teljes munkaidőben, főállásban.
6 Teljes munkaidőben, főállásban.
7 Teljes munkaidőben, főállásban.

II. Tárgyi feltéte-	**lyezés, bútorzat**	Személyzeti helyiségek	Elkülönítette Személyzeti W Személyzeti öltö Személyzeti tartóz	
		Tárolási funkciók	Raktár Veszélyes hulladék Biológiai anyagminták biztonságos	
	II./2. Gépműszerpark	Centrifuga	2 db, melyből egyik hűthető és 1 db mikrocentrifuga	Pre
		Mikroszkóp (db)	1 fénymikroszkóp és 1 fáziskontraszt mikroszkóp	
		Termosztát (db)	1	
		Hűtőkapacitás a minták és reagensek tárolására	1 db +4 °C-os hűtő, 1 db –18 °C-os fagyasztó 1 db –80 °C-os fagyasztó	Pre- 1–1
		Molekuláris biológiai laboratóriumi eszközök	–	1 db 1 db s 1 db készít 1 db a A pre- 1–1 db 1–1 db A post 1 db g 1 db f 1 db g
	II./3. Informatika	Betegadatok rögzítésére, donornyilvántartásra, vizsgálatkérésre és eredményközlésre alkalmas informatikai rendszer	X	
		Internet	X	
III. Szakmai környezet	**III./1. Munkarend**	24 órás szolgáltatás biztosítása	X	
	III./2. Minőségügyi feltételek	A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi *beavatkozás* esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés legalább 80%-ban	X	
		Minőségirányítási kézikönyv	X	
	III./3. Egyéb	Akkreditáció [1]	X	
		Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása	X	
		Zárt vérvételi rendszer	X	

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	**Szakmakód:**	**5003**
Járványügyi mikrobiológiai diagnosztika		**5013**

A tevékenységet végző egységek minimumfeltételei

1 A feltételnek 2016. január 1-jétől kell megfelelni.

Az orvosi mikrobiológiai laboratórium az az *in vitro* diagnosztikai egység, mely az adott intézményben, illetve a vele szerződésben lévő intézmények számára biztosítja az orvosi mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatást. Egy intézményen (pl. kórház, egyetem) belül egy mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium működhet. Nem indokolt csak járó betegek számára diagnosztikát végző mikrobiológiai laboratórium működtetése.

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikát (infekciós kórképek tenyésztéses módszeren, direkt antigén kimutatáson, ellenanyag kimutatáson és molekuláris genetikai eljáráson alapuló diagnosztikáját), valamint kórházhigiénés mikrobiológiai vizsgálatokat csak mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatokra szóló működési engedéllyel és 5003 mikrobiológiai laboratóriumi szakmakóddal rendelkező laboratórium végezhet. Évi 10 000 humán eredetű mintaszám alatt a laboratórium működtetése csak kiemelt járványügyi érdekből engedélyezhető.

Az orvosi mikrobiológiai laboratórium önálló – orvosi mikrobiológiai szakorvos, vagy legalább 5 év orvosi mikrobiológiai gyakorlattal rendelkező gyógyszerészi mikrobiológia szakképesítésű szakgyógyszerész, klinikai mikrobiológiai szakképesítésű biológus – vezetővel működik. Orvosi mikrobiológiai laboratórium nem engedélyezhető azonban, ha nem dolgozik orvosi mikrobiológiai szakorvos a laboratóriumban a konzulensi feladatok ellátására.

Aktív betegellátást végző kórházak mikrobiológiai diagnosztikáját csak olyan legalább M1-es kompetencia szintű mikrobiológiai laboratórium végezheti, amelyik az M1-es kompetencia szintű laboratórium esetében felsorolt valamennyi tevékenységet végzi.

Kizárólag szerológiai/molekuláris genetikai módszereket használó mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium nem engedélyezhető.

1. Járóbeteg ellátás területén

A szolgáltató rendelkezzen szerződéssel a hozzá legközelebb lévő M1 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal az ellátás során szükséges mikrobiológiai diagnosztikai tevékenység végzésére.

A TBC gondozó hálózat járóbeteg ellátó egységei rendelkezzenek szerződéssel a területileg hozzájuk tartozó M2 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal, mely TBC diagnosztikai tevékenységet végez.

A bőr- és nemibeteg gondozó hálózat járóbeteg ellátó egységei rendelkezzenek szerződéssel a területileg hozzájuk tartozó M2 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal, mely STD kórokozók diagnosztikát végez.

2. [1] A fekvőbeteg szakellátás területén

A csak I. ellátási (progresszivitási) szintű osztályokkal rendelkező kórház, krónikus betegek ellátására szakosodott kórház rendelkezzen szerződéssel a hozzá legközelebb lévő (legfeljebb 2 órán belül elérhető) M1 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal az ellátás során szükséges mikrobiológiai diagnosztikai tevékenység végzésére.

A II. és III. ellátási (progresszivitási) szintű osztállyal/osztályokkal rendelkező kórház, térségi kórház, országos gyógyintézet, országos társ-gyógyintézet (mely rendelkezik intenzív, vagy sebészeti vagy traumatológiai, vagy infektológiai, vagy onkohematológiai, vagy szülészeti, vagy gyerekgyógyászati osztállyal) részére a járványügyi és klinikai mikrobiológiai diagnosztikai tevékenységet a telephelyén vagy közigazgatási területén, M2 vagy magasabb kompetencia szintű klinikai/járványügyi mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium kell hogy ellássa.

A mikrobiológiai laboratóriumok kompetencia szint szerinti besorolása

1 Módosította: 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 4. § b).

M1 kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium: kórházi diagnosztikai egység részlegeként vagy önállóan működő mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium, mely járó- és fekvőbetegek számára végez mikrobiológiai diagnosztikát.

A laboratórium tevékenysége:

a) bakteriológiai tenyésztés vegyes vizsgálati anyagból, aerob, anaerob, széndioxid tenzióban történő inkubálással, identifikálással és rezisztencia meghatározással,

b) szisztémás gomba infekciók diagnosztikája, tenyésztés, identifikálás és rezisztencia meghatározás,

c) baktériumok, vírusok, gombák, paraziták okozta kórképek szerológiai diagnosztikája, ellenanyag/antigén kimutatás,

d) kórházi járványügyi és kórházhigiénés vizsgálatok bakteriológiai tenyésztése, a törzsek tipizálását magasabb kompetencia szintű laboratórium végzi.

M2 kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium: kórházi diagnosztikai egység részlegeként vagy önállóan működő mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium. Ha önálló, több profillal, külön részlegekkel is működhet. Mind járó-, mind fekvőbetegek számára végez mikrobiológiai diagnosztikát.

A laboratórium tevékenysége:

Az M1 kompetencia szintű laboratórium által végzett tevékenységek mellett:

enterális diagnosztika / parazitológiai vizsgálatok / nehezen tenyészthető/kimutatható kórokozók diagnosztikája / vírustenyésztés / TBC diagnosztika mikroszkópos és tenyésztéses módszerekkel rezisztencia vizsgálattal vagy anélkül / dermatophytonok diagnosztikája / kórházi járványügyi és kórházhigiénés vizsgálatok tipizálással.

M3 kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium: önálló mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium több profillal, külön részlegekkel, amely a hagyományos mikrobiológiai módszerek mellett molekuláris diagnosztikai módszereket is alkalmaz. Mind járó-, mind fekvőbetegek számára végez mikrobiológiai diagnosztikát.

A laboratórium tevékenysége:

Az M2 kompetencia szintű laboratórium által végzett tevékenységek mellett:

molekuláris diagnosztikai vizsgálatok gyári kitekkel/„home made” módszerekkel, különféle kórokozók kimutatására és járványügyi vizsgálatok céljára.

Szakmai minimumfeltételek

Személyi feltételek:

M1 kompetencia szint:

Laboratóriumi vizsgálat típusai	Vizsgálati anyag/év	Mikrobiológiai szakorvos	Szakgyógyszerész, egyéb szakorvos, orvos, klinikai mikrobiológus szakbiológus egyéb diplomás	Szakasszisztens, analitikus	Asszisztens	Egyéb nem szakképzett laboráns
Bakteriológia: klinikai vegyes anyag X kórházi járványügyi vizsgálat	<20 000 >=20 000*	1 1	1[1] 1	1 1	1 2	1[1] 1[1]

***10 000 mintánként 1 fő plusz szakasszisztenst és 1 fő asszisztenst kell foglalkoztatni**

20 000 mintánként 1 fő plusz szakorvost vagy egyéb diplomást kell foglalkoztatni

Szerológia (bakteriológia, parazitológia, mikológia, vírus)[2]	< 15 000 >= 15000*	1[1] 1[1]	1[1] 1[1]	– 1	1 1 X 1[1]	1[1] 1[1]

***15 000 vizsgálatonként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni**

M2 – M3 kompetencia szint:

Laboratóriumi vizsgálat típusai	Vizsgálati anyag/év	Mikrobiológiai szakorvos	Szakgyógyszerész, egyéb szakorvos, orvos, klinikai mikrobiológus szakbiológus egyéb diplomás	Szakasszisztens, analitikus	Asszisztens	Egyéb nem szakképzett laboráns
Bakteriológia: klinikai vegyes anyag X kórházi járványügyi vizsgálat	< 20 000 >= 20 000*	1 1	1[1] 1	2 2	2 2X1[1]	1[1] 1[1]

***10 000 mintánként 1 fő plusz szakasszisztenst és 1 fő asszisztenst kell foglalkoztatni**

20 000 mintánként 1 fő plusz szakorvost vagy egyéb diplomást kell foglalkoztatni

Bakteriológia, enterális (ha önálló részleg)	< 10 000 >= 10 000*	1[1] 1[1]	1 1X1[1]	1 1	1 1X1[1]	1[1] 1[1]

***10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni**

Szerológia (bakteriológia parazitológia, mikológia, vírus)[2]	< 15 000 >= 15 000*	1[1] 1[1]	1[1] 1[1]	– 1	1 1 X 1[1]	1[1] 1[1]

***15 000 vizsgálatonként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni**

Parazitológia (szerológia nélkül)	< 10 000 >=10 000*	1[1] 1[1]	1 1	– 1[1]	1 1X1[1]	1[1] 1[1]

***10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni**

Mikológia (ha önálló részleg) (szerológia nélkül)	< 10 000 >= 10 000*	1[1] 1[1]	1[1] 1[1]	– 1	1 2	1[1] 1[1]

***10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni**

	< 10 000	1[1]	1[1]	–	2	1[1]

TBC (ha önálló részleg)	10 000–20 000	1[1]	1	1[1]	2	1[1]
	> 20 000*	1[1]	1	1	3	1[1]

***10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni**

Táptalajkonyha és mosogató, előkészítő, sterilizáló, ha működtet ilyet a laboratórium	20 000–60 000	–	1[1]	1	2	3
	>60 000	–	1[1]	1	3	5

Fág és egyéb tipizálás (ha önálló részleg)	< 5 000	1	1	–	2	1[1]
	>= 5 000	1	1	1	2	1[1]

Közvetlen vírus/vírus antigén kimutatás, vírus izolálás (ha önálló részleg)	<5 000	1	1	2	1	1[1]
	>=5 000	1	2	2	2	1[1]

Anyagátvétel adminisztráció az összes laboratóriumi részleg számára	< 30 000	–	–	–	–	1
	30 000–60 000	–	–	–	–	2
	> 60 000	–	–	–	–	3

Csak M3 kompetencia szintű laboratóriumra vonatkozik

Molekuláris diagnosztika	< 500	1[1]	–	–	1[1]	–
Nyílt rendszerű vizsgálati eljárások	500–5 000	1	1[1]	-	1	–
	>5 000*	1	1	-	1	1

***5 000 mintánként 1 fő plusz asszisztens**

Molekuláris diagnosztika, nyílt rendszerű minta	<1 000	1[1]	–	–	1[1]	–
előkészítés, zárt rendszerű	1000–10 000	1	1[1]	–	1	–
amplifikáció és detektálás	>10 000*	1	1	1[1]	1	1

***10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztens**

Molekuláris	<2 500	1[1]	–	–	1[1]	–
diagnosztika, minden munkafolyamat	2 500–25 000	1	1[1]	–	1	–
zárt rendszerben történik	>25 000*	1	1	1[1]	1	1

***25 000 mintánként 1 fő plusz asszisztens**

Megjegyzés:

[1] Részmunkaidőben a mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika más területein is dolgozó szakorvos, diplomás, analitikus, szakasszisztens, asszisztens.

[2] Az infekciós kórképek ellenanyagszint mérésénél nem a beküldött mintaszám alapján számoljuk a kívánt létszámot, hanem az azokból elvégzett vizsgálatok alapján.

Tárgyi feltételek

Helyiségek

Laboregység/vizsgálati típus	Vizsgálati szám/év	Alapterület/m^2
Anyagátvétel/adminisztráció	–	15
Bakteriológia		
Vegyes klinika és kórházhigiénés anyag	< 30 000 >= 30 000	50 100
Enterális	< 10 000 >= 10 000	20 50
Szerológia (vírus, bakteriológiai, mikológia, parazitológia)	< 15 000 >= 15 000	20 50
Vírus (vírus és vírus antigén direkt kimutatás, izolálás[1])	< 5 000 >= 5 000	2x15 2x35
Mikológiai laboratórium (ha önálló részleg)	< 10 000 >= 10 000	20 50
Parazitológiai laboratórium (ha önálló részleg)	< 10 000 >= 10 000	20 50
TBC tenyésztő laboratórium	< 20 000 >= 20 000	20 70
Fág és egyéb tipizáló módszereket alkalmazó laboratórium (ha önálló részleg)	< 5 000 >= 5 000	20 40
Táptalajkonyha, előkészítő, sterilizáló[2]	< 20 000 20 000–60 000 > 60 000	20 40 80
Molekuláris diagnosztikai laboratórium	Bármely vizsgálati anyagszámnál	3x15 (különálló, elszeparált helyiség)
Szociális helyiségek, raktár, dolgozó, irattár	Bármely vizsgálati anyagszámnál	szükséges

Megjegyzés:

[1] Ahol szövettenyésztés is folyik, két egymástól elkülönített légterű laboratórium kell.

[2] Kész táptalajok, eldobható reagens kitek használata esetén szükségtelen.

Gép – műszerpark:

Megnevezés	Laboratóriumi besorolás (M1, M2, M3, M4)							
	Általános bakteriológia, enterális kórház-higiéné	Mikológia	Parazitológia	Szerológia	TBC	Virológia	Fág és egyéb tipizáló	Molekuláris biológia (M3)
Termosztát[1,4]								
36 ± 1°C	X	X	X	–	X	X	X	–
44°C	X	–	–	–	–	–	–	–
22°C	X	X	–	–	–	–	–	–
30°C	X	X	–	–	X	–	–	–
56°C	X	–	–	–	–	–	–	–
36 ± 1°C CO_2 atmoszférával	X	–	–	–	–	X	–	–
42°C mikroaerofil atmoszférával	X	–	–	–	–	–	–	–

Anaerob chamber/ anaerostat/anaerob edény	X	–	–	–	–	–	–	–
Hűtőszekrények (hűtőszoba)[1,4]	X	X	X	X	X	X	X	X
Mélyhűtő[4]								
– 20°C	X	X	X	X	X	X	X	X
– 80°C[1]	X	X	X	–	–	X	X	X
Folyékony nitrogén	–	–	–	–	–	X	–	–
Vízfürdő[1,4]	X	X	X	X	X	X	X	X
Hőlégsterilizáló [1,4]	X	X	X	X	X	X	X	X
Ioncserélő/desztilláló[1,4]	X	X	–	X	X	X	X	–
Speciális Millipore	–	–	–	–	–	–	–	X
Centrifuga[4]								
klasszikus	X	–	–	X	X	X	X	X
gyors, hűthető	–	–	–	–	X	X	X	X
mikrocentrifuga, hűthető	–	–	–	–	–	X	X	X
biztonsági, zárt	–	–	–	–	X	–	–	–
cytocentrifuga	–	–	–	–	–	X	–	–
Autokláv[2]	X	X	X	X	X	X	X	X
Táptalajolvasztó[2]	X	X	X	–	X	–	X	–
Elektromos pH-mérő[1]	X	X	X	X	X	X	X	X
Denzitométer[1]	X	X	–	–	–	X	X	–
Kémcsőkeverő[1]	X	X	X	–	–	X	X	X
Mágneses keverő[1]	X	–	–	–	–	X	X	X
Mérleg								
Analitikai[1,4]	X	X	X	X	X	X	X	X
Egyéb[1,4]	X	X	X	X	X	X	X	X
Mikroszkóp								
Fénymikroszkóp[1,4]	X	X	X	–	X	–	–	–
Fáziskontraszt[1]	X	X	–	–	–	–	–	–
Telep[1]	X	X	X	–	–	–	–	–
Fluorescens[1,3]	X	X	X	X	X	X	–	–
Inverz	–	–	–	–	–	X	–	–
Agglutinoszkóp[3]	X	–	–	X	–	–		
Laminaris box (biohazard)[4]	X	X	–	–	X	X	–	X
ELISA teljes felszerelés/szerológiai automata	–	–	–	X	–	X	–	–
Számítógép[4]	X	X	X	X	X	X	X	X
Statisztika készítésére alkalmas software	X	X	X	X	X	X	X	X
Germicid lámpa[1,3,4]	X	X	X	X	X	X	X	X
Jégkészítő	–	–	–	–	–	X	–	X
Vákuum pumpa + membránszűrő[3]	–	–	–	–	–	X	–	–
Fágozó gép	–	–	–	–	–	–	X	–
PCR készülék	–	–	–	–	–	–	–	X
Elektroforézis rendszer	–	–	–	–	–	–	–	X

Gél-fényképező felszerelés vagy gél-dokumentációs rendszer	–	–	–	–	–	–	–	X

Megjegyzés:

[1]: Közösen használható más laboratóriumi részleggel.

[2]: Amennyiben a laboratórium kész táptalajt használ és a fertőzött anyagokat égetőbe szállíttatja, akkor nem szükséges.

[3]: Amennyiben a laboratórium olyan típusú vizsgálatokat végez, amelyhez a feltüntetett készülék szükséges.

[4]: A mennyiséget a laboratóriumban végzett vizsgálatok száma és összetétele határozza meg.

További szakmai követelmények:

Belső minőségirányítási rendszert kell működtetni (részvétel jártassági vizsgálatokban, módszertani leírások, minőségügyi kézikönyv, referencia anyagok, stb.).

Eleget kell tenni a jogszabályok által előírt jelentési kötelezettségeknek.

M1, M2, M3 kompetencia szintű laboratóriumok esetén szükséges biztosítani:

a) aktív kórházat (kórházakat) kiszolgáló mikrobiológiai laboratóriumban munkaszüneti és pihenő napokon ügyeletet, hétköznapokon munkaidő után készenlétet,

b) egyéb mikrobiológiai laboratóriumokban munkaszüneti/ünnepnapokon készenlétet.

A laboratórium kompetencia szintjén nem végezhető, illetve nem végzett vizsgálatokra érkező mintákat szakszerűen kell tárolni és továbbítani a vizsgálat végzésére alkalmas laboratóriumba.

A jogszabályokban foglaltak szerint adatokat kell szolgáltatni az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszernek , ennek teljesítéséhez.

a) rendelkeznie kell a mikrobiológiai laboratóriumokra vonatkozó minimumfeltételek mellett a leleteket nyilvántartó számítógépes programmal és internet-kapcsolattal,

b) évente eredményesen részt kell vennie a járványügyi jelentőséggel bíró kórokozókra vonatkozóan a kijelölt referencialaboratórium által szervezett körkísérletekben,

c) eleget kell tennie a bejelentendő fertőző betegségekre vonatkozó laboratóriumi jelentési kötelezettségeknek és be kell kapcsolódnia az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe.

NEM HUMÁN-ASSZISZTÁLT TERÁPIÁK (LOVASTERÁPIA) [1]

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet szerint, illetve annak figyelembevételével.

A lovasterápia speciális fejlesztő-rehabilitációs szolgáltatás, amely sérült, fogyatékos vagy pszichológiai kezelés alatt álló személy gyógyítására, készségei fejlesztésére, egészségi és pszichés állapotának javítására irányul. A ló asszisztált terápia a ló – páciens – terapeuta részvételével zajlik.

Hippoterápia	**Szakmakód**	**8101**

Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna	**Szakmakód**	**8102**

Pszichológiai lovasterápia	**Szakmakód**	**8103**

1 Beiktatta: 3/2022. (I. 14.) EMMI rendelet 3. §, 10. melléklet. Hatályos: 2022. II. 1-től.

Személyi feltételek:	
Terapeuta	1
Terapiás team	EK
Lovasterápiát segítő szakember	EK
Tárgyi feltételek:	
Járóbeteg ambulancia általános feltételei +	
Pszichológiai vizsgálatra, mozgásterápiás foglalkozásra alkalmas helyiség	X
Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény	X
Személyi számítógép internet eléréssel	X
Telefon/mobiltelefon	X
Lovas szolgáltatásokra alkalmas, azon belül lovasterápiás alkalmassági vizsgával rendelkező lovak	X
Lótartás általános feltételei	X
Lovasterápiára alkalmas karám	X
Rámpa (kerekesszékkel is használható)	X
Lovas szolgáltatás általános tárgyi eszközei + lovardai környezetben használatos terápiás eszközök (pl. játékok, rudak, bóják, kapuk, vezetőszár, futószár, ostor, csomózott kötőfék, répabot, kantár, voltige heveder, nyereg, stb.)	X

1. **Lovasterapeuta:** a terápiás team szakmai vezetője, felel a biztonságos lovasterápia lebonyolításáért. Lovasterapeuta lehet hippoterapeuta vagy gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terapeuta.
2. **Hippoterapeuta:** szomatopedagógus vagy gyógytornász alap végzettségű terapeuta, aki a hippoterapeuta szakirányú képzést sikeresen elvégezte.
3. **Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terapeuta:** gyógypedagógus alapvégzettségű terapeuta, aki a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakirányú képzést sikeresen elvégezte.
4. **Pszichológiai lovasterapeuta:** klinikai és mentálhigiéniai felnőtt, vagy gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, neuropszichológiai szakpszichológus, klinikai addiktológiai szakpszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichológus (csak intézményi szakpszichológusi felügyelettel), aki a pszichológiai lovasterapeuta szakirányú képzést sikeresen elvégezte.
5. **Lovasterápiát segítő szakember** lehet, aki a lovasterápiát segítő kurzust sikeresen elvégezte vagy a már végzett, gyakorlati tapasztalattal rendelkező lovasterapeuta által felkészített segítő. Feladatköre a lovasterapeuta irányítása mellett kiterjedhet a lovasterápiára szoruló páciensek segítésére, illetve a lóvezetésre.

MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN

Nemzetközi oltóhely és tanácsadás	**Szakmakód:**	**9402**

Oltóhely – járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Infektológus szakorvos, illetve fertőző betegségek szakorvosa, vagy utazás orvostani vizsgaköteles tanfolyam sikeres elvégzését igazoló dokumentummal/oklevéllel rendelkező egyéb szakorvos	1
Általános asszisztens/szak/ápoló	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel, telefon	X
Hűtőszekrény min.-max. hőmérővel ellátva	X
Nemzetközi oltási bizonyítvány (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis) folyamatos biztosítása, és a magyar nyelvű oltási könyv folyamatos biztosítása	X
Az anaphylaxia és egyéb rosszullét elhárítását, legalább az orvosi elsősegély szintjén történő beavatkozások, kezelések beindításának szintjét biztosítani kell	X

MENTÉS ÉS BETEGSZÁLLÍTÁS

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és *a betegszállításról szóló* 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet figyelembevételével.

Rendezvény egészségügyi biztosítása	**Szakmakód:**	**6208**

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben foglalt minimumfeltételek szerint.

Nemzetközi repülőtér egészségügyi biztosítása	**Szakmakód:**	**6209**

Nemzetközi repülőtér minimumfeltételei: a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) ajánlásainak és *a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló* 2007. évi XLVI. törvényben foglaltaknak megfelelően, az alábbiakban részletezettek szerint.

A feltételrendszer biztosítása során figyelembe kell venni a repülőtéren jelenlévő földi-, átmenő repülő személyzet napi számát, valamint az átlagos, időszakra vetített utasforgalmat, mint potenciális ellátandók számát.

A feladatoknak/tevékenységeknek a biztosítása a repülőtér üzemeltetőjének a feladata, azzal, hogy a kapcsolódó szervezetekkel, szolgáltatókkal az ellátás folyamatát egyeztetni szükséges.

A potenciális ellátandók száma alapján az ellátást az alábbi szinteken szükséges biztosítani.

	I.	**II.**	**III.**
Napi átlagos utasforgalom	5000–10000	10001–25000	25000 felett
Maximális utasforgalom/óra	500–1500	1501–2500	2500 felett

A repülőtéren biztosítandó egészségügyi tevékenységek:

Rendelkezésre állás: a repülőtér üzemelésének megfelelően, szükség szerint napi 24 órában.

1. Mentés

A mentőegységnek a risztást követően 10 percen belül az ellátás helyszínére ki kell érnie. Figyelemmel a terület zárt jellegéből adódó különbségekre, minimum 1 esetkocsi szintű mentőegység, illetve ha az utasforgalom alapján terminálonként III. szinten kell biztosítani az ellátást, akkor terminálonként 1 db mentőegység biztosítása szükséges.

Személyi feltételek:

– **szakorvos** sürgősségi, vagy intenzív osztályon, illetve a mentőszolgálatnál igazolt 2 év gyakorlattal,

– **mentőápoló, vagy mentőtiszt, mentőgépkocsi vezető**, aki megfelel *a mentésről szóló* 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 1. mellékletében előírt személyi feltételeknek,

– diszpécser minimum 3 hónapos helyszín és a rendszerismeret, kommunikációs készség, legalább középfokú angol nyelvtudás, irányítási készséggel.

Az egység vezető szakorvosának a repülőtér üzemeltetője biztosítja a specifikus, helyhez kötött kiképzését, készség szintű megfelelőségét.

Tárgyi feltételek:

mentőgépjármű, felszereltsége megfelel *a mentésről szóló* 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 1. melléklete szerint **az esetkocsi szintű** mentőegységnél előírtaknak.

Több és különböző szintű terminál működtetése esetén a magasabb szintű készséggel rendelkező egységnek támogatnia kell az alacsonyabb szintűt.

Tartalék gépjármű biztosítása szükséges

A mentőgépjármű felszereltségének a fentieken túl biztosítania kell a katasztrófahelyzetek megoldására a repülőtér kényszerhelyzeti tervében előírt feladatokhoz szükséges eszközöket, hangsúlyosan az égés ellátás speciális feltételrendszerével (pl. watergel).

2. Ambuláns jellegű sürgősségi ellátás

Beteg-fogadóhely szintű feltételekkel, háttérben a kényszerhelyzeti feladatnak (lásd az 5. pontot) megfeleltethető feltétel rendszerrel. A beteg-fogadóhely személyi hátterét a mentésnél leírt mobil egység biztosíthatja. A beteg-fogadóhely működtetése a mentőegyég mellett kötelező.

Személyi feltétel: a mentésnél (1. pontban) leírtak.

A beteg-fogadóhely tárgyi minimumfeltételei:

Az 1. melléklet szerinti feltételek alapján.

3. Elsősegélynyújtás

A repülőtér személyzetének, mint potenciális segélynyújtóknak a képzés része. Valamennyi ellátási szinten biztosítani szükséges.

Személyi feltételek:

EBLS (kiterjesztett alapfokú újraélesztés) szintű képzettséggel rendelkező nem egészségügyi végzettségű segélynyújtók **(biztonsági szolgálat, földi utaskisérők), azzal, hogy az elsősegélynyújtás megkezdése az utastér minden pontján 3 percen belül biztosítható kell legyen.**

Tárgyi feltételek: riasztási rendszer feltételei + megfelelő számú és minőségű AED – nemzetközi jelöléssel biztosítandó.

AED: automata defibrillátor

4. Közegészségügyi-járványügyi tevékenység

A nemzetközi repülőtérnek a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (NER) idevonatkozó feladatai alapján szükséges képességek ellátása. A nemzetközi repülőtérnek az ICAO és a CAPSCA előírásai alapján szükség esetén biztosítania kell a katasztrófa sújtotta, illetve járványveszélyes térségből érkező repülőgép befogadását. Szükség esetén biztosítani kell a fertőző betegek, vagy fertőzésre gyanús személyek észlelése esetén elsődleges helyszíni ellátás/elsősegély megadását, a járványügyi elkülönítést és megfigyelést, karantén (zárlat) biztosítását, továbbá az elszállítás és elkülönítését feltételeit.

Járványügyi feladat	**Minimumfeltételek**
Fertőző betegek elkülönítése	Elkülönítő helyiség (beléptetési ponttól távolabbi létesítményekben szerződés és elérhetőségek nagy létszámú utas elszállításához, ivóvíz, étkezés, illemhely, fekhely, hulladéktárolás)
Fertőző betegek vizsgálata	Vizsgáló helyiség, tolmács
	Egyéni védőfelszerelések a különböző izolációs módszerek (kontakt, légúti, stb.) alkalmazásához
Légi úton érkezett állatok vizsgálata, elkülönítése	Vizsgáló és elkülönítő helyiség
	Szerződés humán és állategészségügyi szolgáltatókkal
Járványügyi vizsgálat	Tolmács, szakszemélyzet *
Veszélyes hulladék tárolás	Veszélyes hulladék tároló, szerződés hulladék elszállításról, ártalmatlanításról
Mintavétel	Mintavételi eszközök, mintavételi jegyzőkönyv, nyomtatványok, hűtőszekrény
Minták laboratóriumba szállítása	Gépkocsi, hűtőtáska
Fertőtlenítés, dekontaminálás	Fertőtlenítő szerek és eszközök, elkülönített tárolóhely, helyiségek, szakszemélyzet *
Rovar-rágcsálóirtás	Rovar-, rágcsálóirtó szerek és eszközök, elkülönített tárolóhely, helyiségek, szakszemélyzet*

Népegészségügyi szükséghelyzeti terv	Elkészült terv
Kapcsolattartás a népegészségügyi és egyéb szervek számára	Kapcsolattartó pont és koordináló személy* megnevezése, elérhetőségek listája
	Riasztási lánc
Surveillance működtetése: felügyeleti, beszámolási, értesítési, reagálási, megerősítési és együttműködési tevékenység	Szakszemélyzet*
	Információs rendszer (telefon, internet, e- mail)
Várható szintet meghaladó szintű megbetegedés vagy halálozás felderítési képessége	Egészségügyi statisztikai információk gyűjtése, regisztrálása (betegek, halálesetek száma naponta BNO szerint), visszatekintő adatok
Bejelentendő fertőző betegek adatainak rögzítése a fertőző beteg-nyilvántartásba	Kapcsolódás az országos fertőző beteg-nyilvántartáshoz
Ha az meghaladja a várható szintet, járvány gyanújának észlelése, kivizsgálása	Szakszemélyzet* a felderítéshez

A szakszemélyzet* jelenlétének biztosítása:

A repülőtéren működő egészségügyi szolgáltató részéről szakorvos, és szakdolgozó folyamatos jelenléte.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatában nevesített feladatok ellátására, ezen belül a folyamatos közegészségügyi és járványügyi felügyelet biztosítása és a szükséges hatósági intézkedések megtétele érdekében a Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltség (Kirendeltség) személyzete részéről a helyszínre kirendelt személyzet – **népegészségügyi ellenőr (korábbi nevén közegészségügyi-járványügyi felügyelő) folyamatos jelenléte, továbbá tisztiorvos elérhetősége.**

A járványügyi szükséghelyzeti tervben foglaltak szerinti esetekben továbbá **megelőző-orvostan és népegészségtan (korábban közegészségtan-járványtan) szakorvos, illetve infektológus elérhetősége**.

A fentieken túl a népegészségügyi és egyéb szervek számára előírt kapcsolattartáshoz egy fő **koordináló személy** biztosítása is szükséges.

5. Kényszerhelyzeti készenlét

A repülőtér kényszerhelyzeti tervének megfeleltetve, a kapcsolódó és szolgálatot teljesítő katasztrófa egységekkel egyeztetve, illetve a reptéren kívüli szolgáltatókkal történő együttműködési szerződés alapján. A kényszerhelyzeti **tervben szereplő mentési tervet, valamint a háttérszolgáltatókkal, intézményekkel kötött szerződést, a feltételek meglétének biztosítása érdekében évente vagy szükség szerinti gyakorisággal az érintett szervezeteknek felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell**.

Szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat	**Szakmakód:**	**6210**

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben foglaltak szerint.

NEM ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTÖTT EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

DIETETIKA

Dietetika	**Szakmakód:**	**7600**

Progresszivitási szintek:

Telephely nélküli tevékenység

Egészséges táplálkozás, primer prevenció táplálkozási vonatkozásai, diétás ellátás, dietetikai szaktanácsadás.

I. szint

Secunder, tercier prevenció, diétás ellátás, dietetikai szaktanácsadás, szakmai továbbképzések szervezése.

II–III. szint

Secunder, tercier prevenció, diétás ellátás, dietetikai szaktanácsadás, szakmai továbbképzések szervezése, ritka betegségek szakellátása, ritka betegségben szenvedők dietetikai oktatása, szakmai továbbképzések szervezése és szakemberek oktatása ritka betegségek dietetikai ellátása szempontjából.

Dietetika minimumfeltételei				
	Kliens lakásán, telephely nélküli tevékenység esetén	**Progresszivitási szint**		
		I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:				
Okleveles dietetikus	min. 2 év szakmai gyakorlat	X	X	X
Központosított dietetikai szolgálat	–	X	X	X
Tárgyi feltételek:				
A rendelő általános feltételei +	–	X	X	X
Tápanyagtáblázat, lehetőség szerint tápanyagtartalom számító program, szemléltető eszközök (mágneses tábla)	–	X	X	X
4 db szék	–	X	X	X
Tápláltsági állapotfelmérő eszközök: rendszeresen hitelesített magasságmérő, személymérleg, testzsírmérő készülék	–	X	X	X
Haskörfogatmérő szalag, bőrredőmérő	X	X	X	X

Egyéni diétás oktatás minimumfeltételei				
	Kliens lakásán, telephely nélküli tevékenység esetén	**Progresszivitási szint**		
		I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:				
Okleveles dietetikus	min. 2 év szakmai gyakorlat	X	X	X
Központosított dietetikai szolgálat	–	X	X	X
Tárgyi feltételek:				
A rendelő általános feltételei +	–	X	X	X
Tápanyagtartalom számító program, egyéb szemléltető eszközök (mágneses tábla)	–	X	X	X
4 db szék	–	X	X	X
Tápanyagtáblázat, lehetőség szerint tápanyagtartalom számító program, szemléltető eszközök (mágneses tábla)	–	X	X	X
Haskörfogatmérő szalag, bőrredőmérő	X	X	X	X
Betegélelmezéshez használt eszközök	–	X	X	X

Csoportos diétás oktatás minimumfeltételei				
	Kliens lakásán, telephely nélküli tevékenység esetén	**Progresszivitási szint**		
		I.	**II.**	**III.**

Személyi feltételek:				
Okleveles dietetikus	min. 2 év szakmai gyakorlat	X	X	X
Központosított dietetikai szolgálat	–	X	X	X
Tárgyi feltételek:				
A rendelő általános feltételei +	–	X	X	X
Tápanyagtáblázat, lehetőség szerint tápanyagtartalom számító program, szemléltető eszközök (mágneses tábla)	–	X	X	X
12 személyes asztal, 12 db szék	–	X	X	X
Tápláltsági állapotfelmérő eszközök: rendszeresen hitelesített magasságmérő, személymérleg, testzsírmérő készülék	–	X	X	X
Haskörfogatmérő szalag, bőrredőmérő	X	X	X	X
2 db élelmiszer mérleg, konyhai eszközök [6 db leveses-, lapos-, kistányér, pohár (2 dl-es), 6 személyes evőeszköz készlet, 3 db hámozó-, 1 db kenyérvágó kés, 3 db vágódeszka, 3 db műanyag tál]	–	X	X	X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (dietetikus).

FIZIOTERÁPIA

Fizioterápia-gyógytorna Gyógytorna	**Szakmakód:**	**5700 5711**

Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei

Fizioterápia-gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhető komplex fizioterápia, amelybe beletartoznak a gyógyító aktív és passzív mozgásterápia és a fizioterápia egyéb ágai is: gyógymasszázs, elektroterápiás, termoterápiás, magneto-, foto-, lézerterápiás tevékenységek, balneoterápia, víz alatti gyógytorna, hidroterápia.

Gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhető gyógyító aktív és passzív mozgásterápiás tevékenységek a fizioterápia egyéb ágait kivéve. Az ellátási formák meghatározása:

Telephely nélküli tevékenység: a kezelés a kliens/beteg otthonában történik, illetve az alapellátáshoz vagy szakellátáshoz kapcsolódó szakirányú gyógytornász-fizioterapeuta tevékenység.

Járóbeteg ellátás I. szint: önálló, nem intézeti gyógytorna-fizioterápia rendelés, amelyhez nem kapcsolódik más rendelés. A kezelés kezelőben/tornateremben történik.

Járóbeteg ellátás II. szint: intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is. Központi Gyógytorna-Fizioterápia szakrendelés működik vezető gyógytornásszal.

Fekvőbeteg ellátás: célkitűzés a Központi Gyógytorna-Fizioterápia Osztály kialakítása a fekvőbeteg ellátásban a progresszivitás minden szintjén. A Központi Gyógytorna-Fizioterápia osztály: a fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően. A Központi Gyógytorna-Fizioterápiás osztályon a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok, gyógytornász-fizioterapeuták, fiziko/fizioterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök, konduktorok, szomatopedagógusok is dolgoznak. Az osztály felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének vagy az ezzel megbízott szakorvosnak az irányítása alatt áll.

Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei				
	Telephely nélküli tevékenység esetén	**Járóbeteg ellátás**		**Fekvőbeteg ellátás**
		I.	**II.**	
Személyi feltételek:				
Okleveles gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta	X 2 év szakmai gyakorlat	X 2 év szakmai gyakorlat	X	X
Vezető gyógytornász, legalább 5 év szakmai gyakorlattal	–	–	X	X
Központosított gyógytorna-fizioterápia egység	–	–	X	X
Tárgyi feltételek:				
A rendelő általános feltételei +	–	X	X	X
Fizioterápiás állapotfelmérő eszközök (cm szalag, szögmérő)	X	X	X	X
Tornaeszközök: **Gyógytorna**: erősítő szalagok, manipulációs készséget fejlesztő eszközök, tépőzáras súlyzók, egyensúlyfejlesztő eszközök	X	X	X	X
Általános fizioterápia-gyógytorna: az előzőekben felsorolt tornaeszközök + (beteglakáson való tevékenykedésnél hordozható) elektroterápiás eszköz	X	X	X	X
Kezelő egyéni kezelés esetén, minimum 12 m^2 alapterület	–	X	X	X
Mobil állítható kezelőágy, szék	–	X	X	X
Tornaterem csoportos foglalkozás esetén – minimum 20 m^2 (egyszerre fekve tornáztatott betegenként 4 m^2)	–	X	X	X
Fertőtleníthető, lemosható matracok, tornaszőnyegek	–	X	X	X

Tornatermi eszközök: korlát vagy bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök, járást segítő eszközök (járókeret, mankó, bot)	–	X	X	X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (gyógytornász, fizioterápiás asszisztens).

Hidroterápia	**Szakmakód:**	**5703**
Hidroterápia minimumfeltételei		
Medencefürdő, víz alatti vízsugármasszázs, súlyfürdő, zuhanyok (skót-, szájzuhany, örvényfürdő), leöntések		
	Járóbeteg ellátás	**Fekvőbeteg ellátás**
Személyi feltételek:		
Fizioterápiás szakasszisztens/fizikoterápiás asszisztens/gyógymasszőr	X	X
Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta	EL	EL
Szakorvos (reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs)	EL	EL
Önálló fizioterápiás egység részeként működik	X	X
Tárgyi feltételek:		
A rendelő általános feltételei +	X	X
A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet által előírt feltételek	X	X
Medence, a vonatkozó jogszabályok szerint üzemeltetve	X	X
Csúszás- és akadálymentes hidroterápiás kezelők	X	X
Víz alatti vízsugármasszázst biztosító készülék és kád/zuhanykezelésekre alkalmas kabin/súlyfürdő medence	X	X
Öltöző, mosdók	X	X

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Elektroterápia **Fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)**	**Szakmakód:**	**5704** **5722**

Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei				
	Telephely nélküli tevékenység	**Járóbeteg ellátás**		**Fekvőbeteg ellátás**
		I.	**II.**	
Személyi feltételek:				
Elektroterápia esetén – okleveles gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta	X 1 év szakmai gyakorlat	X 1 év szakmai gyakorlat	X	X
Fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) esetén – fizioterápiás szakasszisztens/ fizikoterápiás asszisztens	X otthoni fizioterápiás ellátáshoz kapcsolódóan 2 év szakmai gyakorlat	X Egészségházhoz kapcsolódóan helyben szakorvos felügyelete mellett	X	X
Tárgyi feltételek:				
A rendelő általános feltételei +	–	X	X	X

Elektroterápia esetén fizioterápiás állapotfelmérő eszközök (cm szalag, szögmérő, mérleg, vérnyomásmérő, fonendoszkóp)	X	X	X	X
Elektroterápiás eszközök:				
Ingeráram terápia	X (hordozható)	X	X	X
Fájdalomcsillapító elektroterápia	X (hordozható)	X	X	X
Lazító elektroterápia	X (hordozható)	X	X	X
UH – Terápiás ultrahang készülék	X (hordozható)	X	X	X
Fülkék mérete min. 4 m^2/fülke Kezelőágy/fülke Betegöltözési lehetőség/fülke	–	X	X	X

Megjegyzés:
I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Balneoterápia	**Szakmakód:**	**5706**

Balneoterápia minimumfeltételei		
Gyógyfürdő, gyógyiszapkezelés, inhalációs terápia, ivókúra, mesterséges fürdők, klímaterápia (barlangterápia)		
	Járóbeteg ellátás	**Fekvőbeteg ellátás**
Személyi feltételek:		
Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens)/gyógymasszőr/fürdősmasszőr	X	X
Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta	EL	EL
Szakorvos (reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs)	EL	EL
Fizioterápiás egység részeként működik	X	X
Tárgyi feltételek:		
A rendelő általános feltételei +	X	X
A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet által előírt feltételek	X	X
Csúszás- és akadálymentes környezet biztosítása	X	X
Gyógyvizes medence, a vonatkozó jogszabályok szerinti üzemeltetve	X	X
Fürdőlift	X	X
Egyéb balneoterápiás kezelők (iszapkezelő/inhalációs kezelő/széndioxidos szárazfürdő/szénsavas fürdő, stb.), a kezelések biztosításához szükséges eszközök, berendezések	X	X
Öltöző, mosdók	X	X

Megjegyzés:
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Thermoterápia	**Szakmakód:**	**5707**

Thermoterápia minimumfeltételei

Meleghatású kezelések: borogatás, termofor, iszapkompressz, parafangó pakolás, infravörös sugárzás. Hideghatású kezelések: hűtés, borogatás, kriogél kezelés, hűtés folyékony nitrogénnel, hűtés hűtött levegőt előállító készülékkel.			
	Járóbeteg ellátás		**Fekvőbeteg ellátás**
	I.	**II.**	
Személyi feltételek:			
Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta/fizioterápiás szakasszisztens/fizikoterápiás asszisztens	X 1 év gyakorlattal	X	X
Fizioterápiás egység részeként működik	–	X	X
Tárgyi feltételek:			
A rendelő általános feltételei +	X	X	X
Thermoterápiához szükséges eszköz, készülék	X	X	X
Vizesblokk – zuhanyzók, öltözők, mellékhelyiségek	X	X	X

Megjegyzés:

I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Magneto-, fototerápia	**Szakmakód:**	**5708**

Magneto-, fototerápia minimumfeltételei				
Magnetostimulációs, elektromágneses tér kezelés, infravörös, polarizált fénykezelés, ultraibolya sugárkezelés, lézerkezelések				
	Telephely nélküli tevékenység	**Járóbeteg ellátás**		**Fekvőbeteg ellátás**
		I.	**II.**	
Személyi feltételek:				
Fizioterápiás egység részeként működik	–	–	X	X
Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta	X 1 év szakmai gyakorlat	X 1 év szakmai gyakorlat	X	X
Fizioterápiás szakasszisztens/fizikoterápiás asszisztens	–	–	X	X
Tárgyi feltételek:				
A rendelő általános feltételei +	–	X	X	X
Magnetoterápiás és fototerápiás készülék	X	X	X	X
Fülkék mérete min. 4 m^2/fülke Kezelőágy/fülke Betegöltözési lehetőség/fülke	–	X	X	X
Vérnyomásmérő	X	X	X	X
Lágylézer-terápiás kezelés esetén: védőszemüveg (kezelőnek, betegnek), tükrözés- és visszaverődés- mentes helyiség, lézerveszély figyelmeztető tábla	X	X	X	X

Megjegyzés:

I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [gyógytornász, fizioterápiás asszisztens (szakasszisztens), gyógymasszőr].

Víz alatti gyógytorna	**Szakmakód:**	**5710**

Víz alatti gyógytorna minimumfeltételei

	Járóbeteg ellátás		**Fekvőbeteg ellátás**
	I.	**II.**	
Személyi feltételek:			
Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta	X	X	X
Vezető gyógytornász	–	X	X
Központosított gyógytorna-fizioterápia egység	–	X	X
Tárgyi feltételek:			
Akadálymentes környezet	X	X	X
A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet által előírt feltételek	X	X	X
Szellőztethető, világos helyiség	X	X	X
Medence forgatott vagy túlfolyóztatás biztosításával a szabályozók, szabványok szerint	X	X	X
Medence mélysége: 0–140 cm Víz hőfoka: 31–33 °C			
Kapaszkodó korlát a medence oldalfalán	X	X	X
Csúszásmentes padlózat a medencében és környékén	X	X	X
Vizesblokk – zuhanyzók, öltözők, mellékhelyiségek	X	X	X
1 betegre eső vízfelület: 4 m^2	X	X	X
Lábfertőtlenítő (balesetveszély mentes változat, pl.: pedálos, spriccelős)*	X	X	X
Vízi tornaeszközök (súlyzók, labdák, úszótábla)	X	X	X
Várakozási lehetőség	X	X	X

Megjegyzés:

I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

* A lábfertőtlenítő nem szükséges, ha 10 m-en belül van zuhanyzó.

Gyógymasszázs	**Szakmakód:**	**5712**

Gyógymasszázs minimumfeltételei				
	Telephely nélküli tevékenység	**Járóbeteg ellátás**		**Fekvőbeteg ellátás**
		I.	**II.**	
Személyi feltételek:				
Gyógymasszőr	X 1 év szakmai gyakorlat	X 1 év szakmai gyakorlat	X	X
Tárgyi feltételek:				
A rendelő általános feltételei +	–	X	X	X
Kezelő – minimum 12 m^2 – alapterület	–	X	X	X
Több kezelőhely esetén a fülke mérete minimum 7 m^2	–	X	X	X
Állítható magasságú kezelőágy/szék, a kliens lakásán végzett tevékenység esetén hordozható kezelőágy	X	X	X	X

Megjegyzés:

I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

BETEGÁPOLÁS

Szakápolás a foglalkozás-egészségügyben	**Szakmakód:**	**7301**

Olyan egészségügyi ellátási forma, amelynek során az ápoló (foglalkozás-egészségügyi szakápoló/ápoló OKJ/diplomás ápoló/üzemi ápoló) a foglalkozás-egészségügyi team tagjaként, a rendelőben, illetve az ellátást igénybe vevők munkahelyi környezetében egészségügyi ellátást nyújt kompetenciája szerint önállóan, illetve az orvossal együttműködve.

Szakápolási feladatok a foglalkozás-egészségügyben			
	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
1. Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése	X		
2. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése		X	
3. Foglalkozási betegség vagy gyanújának vizsgálata	X	X	X
4. A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata	X		
5. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása	X		
6. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok	X	X	X

Lásd Foglalkozás-orvostan 2501, 2502 szakmakód alatt.

Otthoni szakápolás	**Szakmakód:**	**7304**

Lásd *az otthoni szakápolási tevékenységről szóló* **20/1996. (VII. 26.) NM rendelet**ben előírt minimumfeltételeket.

Ápolás, szakápolás	**Szakmakód:**	**7305**

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 98. §-ában meghatározott ápolási tevékenységeket foglalja magába, különös tekintettel a (2) bekezdés *d)* pontjára. A tevékenységek végezhetők az egészségügyi ellátórendszer keretein belül, valamint a bentlakásos szociális intézményekben ellátott, szakápolásra szoruló betegek szakápolási szükségleteinek kielégítése céljából. A szakápolást orvosi elrendelés, előzetes szükségletfelmérés, és tervezés alapján, az ellátandó tevékenységre nézve megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók végzik az ápolás önálló, együttműködő, és függő kompetencia körének figyelembe vételével.

A szakápolás során folyamatosan biztosítani kell a beteg pszichés támogatását, étkezési, és életmód tanácsadást, különösen mindazon tevékenységek megtanítását, amelyeket maga a beteg/családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért, továbbá az ápolási folyamat dokumentálását és esetleges jelentési kötelezettség teljesítését, valamint rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

Ápolási osztály/intézet minimumfeltételei	
Minimum ágyszám intézet esetén	**10**
Minimum ágyszám osztály esetén	**15**
Személyi feltételek:	
Orvos	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta	1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL
Logopédus	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Háttámasz/lábtámasz	Ágyanként 1
Antidekubitor matrac (prevenciós)	3 ágyanként 1
Antidekubitor matrac (terápiás)	6 ágyanként 1
Kapaszkodó	Ágyanként 1
Betegemelő	1
Fürdetőágy/szék/kocsi	2
Multifunkcionális éjjeliszekrény/ágyasztal	Ágyanként 1
Járókeretek, botok	5
WC-ülőke magasító	WC-nként 1
Szoba-WC	3
Tolókocsi (ülő, fekvő)	3
Tolókocsi (halott szállításra)	EL
Karosszék	Két ágyanként 1
Spanyolfal/izoláció	EL
Irányfény	Kórtermenként 1
Infúziós állvány	5
Decubitust megelőző eszközök/kényelmi eszközök	X
Vérnyomásmérő	2
Vércukormérő + tesztcsík	2
Hajmosó felszerelés	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Radiológia (Röntgen)	EK
Általános orvosi laboratórium	EK
Fekvőbeteg intézeti háttér	EK

Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás minimumfeltételei

A tevékenységi körhöz tartozhatnak:

− Perifériás vénakanül (branül) behelyezése, és ellátása.

− Szondán (nasogastricus, és percutan gastrostomán) át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek szövődményes esetben.

− Nasogastricus szonda behelyezése, cseréje.

− A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje szövődményes esetben.

− Nőbetegeknél állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok, hólyagkondicionálás.

− Folyadékpótló infúzió bekötése orvosi utasításra, továbbá az intravénás és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó egyéb szakápolói feladatok.

− Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai.

− Sztomatoterápia szövődményes esetben, és szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai III–IV. stádium (exsudációs, nekrotikus seb kezelése orvosi utasítás alapján).

− Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

= gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása (ez esetben gyógytornász közreműködése, vagy konzultáció céljából elérhetősége szükséges);

= mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása.

− Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.

− Haldokló beteg szakápolása.

− EKG készítés orvosi utasítás alapján.

− Gyógyszeradagoló pumpa működtetése.

− Minden egyéb, orvos által elrendelt, és felügyelt szakápolási tevékenység.

Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás minimumfeltételei	
Minimum ágyszám	–

Személyi feltételek:	
Rendszeres konzultáció az orvossal/szakorvossal	X
OKJ ápoló/OKJ szakápoló/Diplomás ápoló (Bsc)/Okleveles ápoló (Msc)	X
Dietetikus	EL
Gyógytornász	EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/mentálhigiénikus	EL
Tárgyi feltételek:	
Elkülönített helyiség az ápolási műveletek előkészítéséhez, és az eszközök, műszerek tárolásához (nővérdolgozó)	X
Higiénés kézmosás feltételei a nővérdolgozóban, a kezelőhelyiségben, és a betegszobákban	X
Sterilizátor (helyben sterilizálás esetén)	X
Előkészítő kocsi az ápolási műveletekhez	X
Ágyazó kocsi	X
Fürdetőszék	X
Szoba WC	X
Hajmosó felszerelés	X
Háttámasz	X
Antidecubitor matrac	X
Egyéb decubitus-prevenciós eszközök (pl. matrac, ülőpárna, stb.)	X
Motoros szívó	X
Infúziós állvány	X
Vérnyomásmérő, phonendoscop	X
Garatlámpa (pupilla lámpa)	X
Steril, egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben	X
Steril tűk, szárnyas tűk, perifériás vénakanülök (branülök) különböző méretben	X
Steril szondák, steril infúziós szerelékek	X
Steril katéterek, steril katéter csúsztató, vizeletgyűjtő zsák	X
Bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz-dezinficiens	X
Steril kötszerek, steril sebészi ollók, -kötszer ollók	X
Steril anatómiai csipeszek, steril horgas csipeszek	X
Kocher, stranguláló gumi, ragtapasz, vatta	X
Hőmérő, spatulák	X
Steril beöntő csövek, beöntő kanna, vesetál	X
Védőruha, védőkötény, arcmaszkok	X
Steril és nem steril gumikesztyűk, fólia kesztyűk	X
Egyszer használatos kéztörlő	X
Elsődleges veszélyes hulladékgyűjtő doboz	X
Vizeletvizsgálati tesztcsík	X
Vércukorszintmérő, tesztcsíkkal	X
Vérvételi csövek, és eszközök, tartályok egyéb vizsgálati anyagok vételéhez	X
Adott beavatkozásokhoz egészségügyi textília	X

Felnőtt hospice-palliatív ellátás	**Szakmakód:**	**7306**

Hospice-palliatív ellátás

Hospice (palliatív) ellátás definíciója:

Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan terminális állapot végső stádiumába került betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása történik multidiszciplináris ellátó csoport segítségével.

Az ellátás formái:

I. Palliatív mobil csoport (mobil team)

Fekvőbeteg intézményen belül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon kezelt terminális állapotú betegek ellátásának segítése, a palliatív ellátási szempontok érvényesítése.

Feladata:

Szakmai segítségnyújtás a terminális állapot végső stádiumába került betegek és családtagjaik számára erre kiképzett, interdiszciplináris csoport segítségével;

szakmai, konzultatív segítségnyújtás a kórház személyzete számára.

Intézeti hospice-palliatív mobil team minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos[1]	1
Diplomás ápoló2/szakápoló[2]	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/ mentálhigiénikus[2]	1
Gyógytornász[2]	EL
Dietetikus	EL
Szociális munkás	EL

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

II. Hospice-palliatív terápiás osztály

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló palliatív osztály 10–20 ágyszám esetén

Intézeti hospice-palliatív osztály minimumfeltételei	
Minimum ágyszám:	5
Személyi feltételek:	
Szakorvos[1] 10 ágyig További 10 ágyanként + 1	1,5
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)	X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus[2]/pszichológus2/pszichiáter2/pszichoterapeuta2/mentálhigiéni 10 ágyig További 10 ágyanként + 0,5	1
Betegkísérő	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + az ápolási osztály feltételei +	
Infúziós/injekciós pumpa	1
Inhaláló készülék	1
TENS készülék	1
Elektromos párásító	2
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Radiológia (Röntgen)	EK
Ultrahang	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
Fekvőbeteg intézeti háttér	EK

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

Járóbeteg-szakellátás keretében olyan szakellátás, melynek célja a gyógyíthatatlan betegek tüneteinek enyhítése, megelőzése, a beteg életminőségének megőrzése, a beteg és családja pszichés támogatása, kezelési célok meghatározása, tájékoztatás a további ellátási formákról.

Intézeti hospice-palliatív járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos[1]	0,5
Hospice szakápoló	0,5
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/mentálhigiénikus[2]	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei	X

Megjegyzés
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

Hospice-palliatív ellátásban – ideértve a gyermek palliatív ellátást is – önkéntesként az végezhet tevékenységet, aki a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület konszenzusa alapján elfogadott, azzal azonos tematikájú Képzett Hospice Önkéntes tanfolyamot elvégezte.
A képzés időtartama minimum 35 óra.
I. szint
„Képzett Hospice Önkéntes I. szint /betegágy melletti szolgálatra nem jogosult" oklevelet nyújt / minimum 8 óra:
– Hospice alapismeretek,
– Szervezeti és menedzsment ismeretek.
II. szint
„Képzett Hospice Önkéntes II. szint /betegágy melletti szolgálatra jogosult" oklevelet nyújt / minimum 27 óra:
– Önismereti foglalkozás, melynek során a hallgatók pszichés szűrése is történik az oktatók által (alkalmatlanság estén betegágy melletti szolgálat teljesítésére feljogosító oklevél nem állítható ki),
– Kommunikációs gyakorlatok,
– Alapápolási- és betegmozgatási ismeretek,
– Tantermi szituációs gyakorlat,
– Intézményi terepgyakorlat – képzett palliatív vagy hospice végzettséggel rendelkező szakember felügyelete alatt, amelynek igazolása szükséges az oklevél kiállításához.

Otthoni hospice-palliatív gondozás
Otthoni hospice gondozás

A betegek otthonában végzett olyan szakellátás, melynek célja a beteg és környezetének segítése, e betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, valamint a beteg szakszerű ápolása és pszichés, szociális támogatása.
Az otthoni hospice ápolás csak terminális állapotú betegeknek nyújtható. Otthoni szakápolás keretében csak abban az esetben végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is biztosítani tudja.

Otthoni hospice-palliatív gondozás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos[1]	1
Hospice szakápoló, hospice szakápoló és koordinátor	1
Ápoló/szakápoló[2]	4

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/ pszichoterapeuta/mentálhigiénikus[2]	0,5
Gyógytornász[2]	0,5
Szociális munkás, dietetikus, kiképzett önkéntesek	EL
Tárgyi feltételek:	
Megegyezik *az otthoni szakápolási tevékenységről szóló* 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott eszközfeltételekkel + infúziós pumpa	X

Megjegyzés:

[1] Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

[2] Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

Klinikai fogászati higiénia	**Szakmakód:**	**7311**

A **klinikai fogászati higiénia járóbeteg ellátás (alapellátás és szakellátás)** olyan egészségügyi ellátási forma, melynek során a fogászati higiénikus a fogorvos közvetlen jelenléte mellett a fogorvoslás során felmerülő részfeladatokat látja el, melyek az alábbiak lehetnek:

– a fogorvos irányításával fogászati megelőző tevékenységet végez a szájüregben,

– egészségmegőrző, fogászati egészségnevelő feladatokat lát el különböző életkorú, összetételű csoportok, egyének körében,

– segédkezik szájhigiénés feladatok elvégzésében,

– előkészíti és segédkezik a fogorvosnak a fogászati kezelések elvégzése során,

– együttműködik az orvossal és a beteggel a krónikus orális és fogbetegek gyógyítási, gondozási feladatainak ellátásában,

– elvégzi a betegirányítás és ellátás kommunikációs és adminisztratív feladatait,

– szakszerűen alkalmazza a fogászati ellátásnál a vizsgáló, kezelő eszközeit, anyagait, gondoskodik azok karbantartásáról,

– megszervezi és munkatársaival összehangolja a fogászati megelőző és egészségnevelő tevékenységét,

– fogröntgen felvételek elkészítése, a filmek előhívása.

Személyi feltételek:	
Klinikai fogászati higiénikus	1
Tárgyi feltételek: a fogászati rendelő feltételei	X
Egyéb:	
Szakorvos jelenléte szükséges – a klinikai fogászati higiénikus a tevékenységét fogorvos közvetlen felügyelete mellett végezheti	X

Intézeten kívüli szülésznői ellátás	**Szakmakód:**	**7309**

Lásd *az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló* **35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet**ben előírt minimumfeltételeket.

Gyermek palliatív ellátás	**Szakmakód:**	**7310**

Intézeti palliatív ellátás

Palliatív ellátás definíciója:

Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségekben vagy terminális állapotban lévő, ezen betegségek végső stádiumába került gyermek betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a gyermek betegek életminőségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása történik multidiszciplináris ellátó csoport segítségével.

Az ellátás formái:

I. Palliatív mobil csoport (mobil team)

Fekvőbeteg intézményen belül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon kezelt, a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségekben szenvedő vagy azok terminális állapotában lévő gyermek betegek ellátásának segítése, a palliatív ellátási szempontok érvényesítése.

Feladata:

Szakmai segítségnyújtás a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségekben vagy a terminális állapotú, ezen betegségek végső stádiumába került gyermek betegek és családtagjaik számára erre kiképzett, interdiszciplináris csoport segítségével, szakmai, konzultatív segítségnyújtás a kórház személyzete számára.

Gyermek palliatív mobil team minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos[1,4], gyermekhematológus[1,4], aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos[1,4]	1
Diplomás ápoló/gyermek szakápoló[2]	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus[1,3]/pszichológus[2,3]/ pszichiáter[1,3]/pszichoterapeuta[2,3]/mentálhigiénikus[2,3]	1
Óvónő, pedagógus	EL
Gyógytornász[2]	EL
Dietetikus	EL
Szociális munkás	EL

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.

II. Palliatív terápiás osztály

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló palliatív osztály

A gyermek palliatív osztály feladata a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségben szenvedő, illetve azok végstádiumába került gyermekbetegek kórházi körülmények között történő ellátása, kínzó tüneteinek, fájdalmainak enyhítése és tünetmenedzselése, ideértve a radiológiai kontrollt igénylő kisebb sebészeti beavatkozások (pl. mellkas-, has csapolás, ganglion-blokád) végzését is. Feladata továbbá a kórházi kezelésben részesülő végstádiumú gyermekbetegek életvégi tünet- és fájdalom-menedzselése és a családtagok támogatása.

A gyermek hospice ház feladata a krónikus komplex állapotokban lévő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségben szenvedő gyermekbetegek kínzó tüneteinek, fájdalmainak enyhítése és tünet-menedzselése a radiológiai kontrollt igénylő kisebb sebészeti beavatkozások kivételével, valamint ezen betegek mentesítő és tranzit ellátása. A gyermekhospice házban radiológiai kontrollt igénylő beavatkozások nem végezhetőek. Feladata továbbá a kórházi kezelőorvos/team beutaló javaslata alapján a végstádiumú gyermekbetegek életvégi tünet- és fájdalom-menedzselése és a családtagok támogatása.

Gyermek palliatív osztály/hospice-ház minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint

	III. a.	**III. b.**
	palliatív osztály	**hospice ház**
Minimum ágyszám	5	5
Személyi feltételek:*		
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos[1,4], gyermekhematológus[1,4], aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos[1,4] 10 ágyig, további 10 ágyanként +1	1	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)	X	X
Klinikai és mentalhigiénikus szakpszichológus[1,3]/pszichiáter[1,3] pszichológus[2,3]/ pszichoterapeuta[2,3]/mentálhigiénikus[2,3] /gyermek pszichológus[2]/gyermek pszichiáter[1] további 10 ágyanként +0,5	1	1
Óvónő, pedagógus	1	1
Tárgyi feltételek: osztály általános feltételei + az ápolási osztály/intézet feltételei +		
Infúziós pumpák, állványok	X	X
Elektromos párásító	X	X
Vércukor meghatározó	X	X
Inhalációs készülék	X	X
TENS készülék	X	X
Szakmai háttér:		
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályos háttér	EL	EK
Radiológia (röntgen)	EL	EK
Ultrahang	EL	-
Általános orvosi laboratórium	EL	EK

Megjegyzés:
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.

III. Járóbeteg-szakellátás

Járóbeteg szakellátás keretében olyan szakellátás, melynek célja a gyógyíthatatlan, krónikus komplex állapotokban lévő, vagy gyógyíthatalan, életet megrövidítő betegségekben szenvedő vagy ezen betegségek terminalis fázisába került gyermekbetegek tüneteinek enyhítése, megelőzése, a beteg életminőségének megőrzése, a beteg és családja pszichés támogatása, kezelési célok meghatározása, tájékoztatás a további ellátási formákról.

Gyermek palliatív járóbeteg ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos[1,4], gyermekhematológus[1,4], aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos[1,4], háziorvos[1,4]	0,5
Hospice szakápoló[3]	0,5
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus[2,3]/pszichológus[2,3]/ pszichiáter/pszichoterapeuta[2,3]/mentálhigiénikus[2,3]	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei	X

Megjegyzés:
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.

Otthoni gyermek hospice-palliatív gondozás
Otthoni hospice gondozás

A gyermek betegek otthonában végzett olyan szakellátás, melynek célja a beteg és környezetének segítése, e betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, valamint a gyermek beteg szakszerű ápolása, a beteg és a család pszichés, szociális támogatása.

Az otthoni hospice ápolás csak a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, illetve azok végstádiumába került gyermek betegeknek nyújtható. Otthoni szakápolás keretében csak abban az esetben végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is biztosítani tudja.

Otthoni gyermek palliatív gondozás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos[1,4], gyermekhematológia szakorvos[1,4], aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos[1,4], háziorvos[1,4]	1
Hospice szakápoló[2,3], hospice szakápoló és koordinátor3	1
Gyermekápoló, gyermek szakápoló[2,3]	4
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus[2,3]/pszichológus/pszichiáter[2,3]/ pszichoterapeuta[2,3]/mentálhigiénikus[2,3]	0,5
Gyógytornász[2]	0,5
Szociális munkás, dietetikus, lelkész, kiképzett önkéntesek	EL
Tárgyi feltételek:	
Megegyezik *az otthoni szakápolási tevékenységről szóló* 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott eszközfeltételekkel + infúziós pumpa	X

Megjegyzés:
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.

NEUROLÓGIA

Neurológia **Stroke**	**Szakmakód:**	**0900** **0901**

Progresszivitási szintek

Ágyszám:
I. szint: minimum 20 ágy neurológiai ellátás
II. szint: minimum 40 ágy neurológiai és stroke ellátás thrombolysis nélkül
minimum 40 ágy neurológiai és stroke ellátás thrombolysissel
III. szint minimum 55 ágy neurológiai és stroke ellátás thrombolysissel
Neurológiai és stroke ellátás más szakmákkal közös mátrix formában nem végezhető
Kompetencia szintek neurológia és stroke ellátásban:

I. szint

– SM beteg kivizsgálása, shub-jának kezelése, gondozás
– Parkinson betegség kivizsgálása, gyógyszeres beállítás, gondozás
– Demencia alapkivizsgálás, gyógyszeres beállítás, gondozás
– Epilepszia kivizsgálása, gyógyszeres beállítás, gondozás
– Fejfájás gondozás

– Fájdalom szindrómák, gerinc szindrómák kezelése
– Neuro-onkológiai utókezelés
– Myasthenia gondozás
– Neurodegeneratív állapotok kivizsgálása, gondozása
– Neurorehabilitáció (korai)
– Neuro-vegetatív betegségek kivizsgálása, gondozása
– Cerebrovascularis betegek ellátása

II. szint
Mint első szint, továbbá
– Epilepszia első gyanújakor komplex kivizsgálás és kezelés
– SM első gyanújakor komplex kivizsgálás és kezelés
– Myasthenia komplex kivizsgálása és krízis ellátása
– Gyulladásos neurológiai kórképek kivizsgálása és kezelése
– Alvás patológia kivizsgálása és kezelése
– Neurorehabilitáció (korai)
= IV, IA lysis kezelés (akkreditált központban)
= Stroke korai rehabilitációja
– Stroke ellátás idegsebészeti részvétellel (MMO decompressio, vérzésellátás, kamrába törő vérzés drainezése)

III. szint (kijelölt centrumokban)
Mint első és második szint, továbbá
– Neurogenetika (diagnosztika, tanácsadás)
– Ritka kórképek diagnosztikája és gondozása
– Határterületi neurológiai kórállapotok kivizsgálása és gondozása
– Ideg- és izom biopsiás diagnosztika
– Liquor diagnosztika speciális módszerekkel
– Parkinson betegek speciális ellátása
– Teljeskörű alvásdiagnosztika
– Neurosonológia speciális módszerekkel
– Idegsebészeti konzultáció és beavatkozások megszervezése
– Invazív radiológiai ellátás
– Epilepszia műtét előtti kivizsgálás, video monitorozás
– Neuropatológiai konzultáció
– Egyedi Országos Ellátási Centrum (Egyetemi Akkreditációval)
– A plazmaferezis elérhetőségének biztosítása

Neurológia és Stroke osztály (együtt) minimumfeltételei			
Progresszivitási szint			
	I.	**II.**	**III.**
	Neurológia	**Neurológia és stroke**	**Neurológia és stroke**
Szakmai szükség szerint magasabb szintre küldés kötelező			
Személyi feltételek:			
Összesen orvos Ebből: neurológia szakorvos	6 2	10 4	12 6
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Neuropszichológus/szakpszichológus jelölt/ pszichológus			EL
Betegkísérő	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei **+**			
Neurológiai és thrombolysis szakmaspecifikus őrző minimumfeltétele (külön táblázatban)		X**	X

Osztályhoz kapcsolt laboratóriumok:			
Elektrofiziológiai laboratórium		X	X
Neurosonológiai laboratórium		X	X
Alváslaboratórium			X
Speciális neurológiai laboratórium			X
Általános neurológiai szakambulancia	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
*Speciális neurológiai ambulanciák**			
Stroke szakambulancia	X	X	X
Epilepsia szakambulancia	X	X	X
Vegetatív betegségek szakambulanciája	X	X	X
Neuroimmunológiai szakambulancia		X	X
Parkinson szakambulancia		X	X
Fejfájás és fájdalom szakambulancia		X	X
Memória (Demencia) szakambulancia		X	X
Neuromuscularis szakambulancia (MG, ALS, stb.)			X
Alvászavar szakambulancia		X	
Neurogenetikai szakambulancia			X
CT	EK	EL	EL
MRI	EK	EK	EL
Központi laboratóriumok	EL	EL	EL
Immunológiai-, mikrobiológiai és vírus labor	EK	EK	EK

* Más jogszabályokban, előírásokban ezen szakfeladatokra megadott minősítési, beutalási és gyógyszerfelírási jogokkal rendelkeznek.

** Ahol a thrombolysist *az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló* 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet által kijelölt intézményben végzik.

A neurológiai és thrombolysis szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei	
Minimum ágyszám:	4
Személyi feltételek:	
Neurológia szakorvos	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	X
Ágymelletti betegőrző monitor ágyanként	1
Pulzoximéter ágyanként	1
Lélegeztető készülék	1
Kézi lélegeztető ballon minimum	2
Mobil újraélesztési egység	1
Váladékszívó készülék (fali vagy mobil) ágyanként	1
Motoros fecskendő (perfuzor) ágyanként	1
Infúziós pumpa ágyanként	1
Laringoszkóp	2
Vércukor meghatározó készülék	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi központi laboratórium	EL
CT	EL
Vérgáz analizátor	EL
Multifunkciós vértisztító készülék	EL
Neurosonologia	EL

Neurológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Neurológia szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Szemtükör, fültükör	X
Szaglás, ízérzés vizsgálat tálcái, visus tábla, hangvilla	X
Érzés-, aphasia-, demencia vizsgálat tesztlapjai	X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Osztályos laboratóriumok (EEG, EMG, UH)	EK
Orvosi, kémiai, immunológiai laboratórium	EK
Képalkotó diagnosztika	EK
CT, MRI	EK

Speciális neurológiai szakambulancia minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
*Csak neurológiai osztályhoz kapcsoltan alakítható ki**	X	X	X
Személyi feltételek:			
Neurológia szakorvos		1	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint		X	X
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +			
Szemtükör, fültükör		X	X
Szaglás, ízérzés vizsgálat tálcái, visus tábla, hangvilla		X	X
Érzés-, aphasia-, demencia vizsgálat tesztlapjai		X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Osztályos laboratóriumok		X	X
Orvosi, kémiai, immunlaboratórium		EL	EL
Képalkotó diagnosztika		EK	EK
CT, MRI		EK	EK
*Speciális ambulanciák***			
Stroke ambulancia, rendelő általános feltételei +	X	X	X
Epilepsia ambulancia, rendelő általános feltételei +	X	X	X
Vegetatív betegségek ambulanciája, rendelő általános feltételei +	X	X	X
Neuroimmunológiai ambulancia, rendelő általános feltételei +		X	X
Memória centrum, rendelő általános feltételei +		X	X
Parkinson ambulancia, rendelő általános feltételei +		X	X
Fejfájás és fájdalom ambulancia, rendelő általános feltételei +		X	X
Neuromuscularis ambulancia, rendelő általános feltételei +			X
Neurogenetikai ambulancia, rendelő általános feltételei +			X

Megjegyzés:

** A speciális ambulanciák csak osztályhoz csatoltan alakíthatóak ki, mivel működésükhöz a speciális neurológiai osztályos háttér szükséges.*

*** Más jogszabályokban, előírásokban ezen szakfeladatokra megadott minősítési, beutalási és gyógyszerfelírási jogokkal rendelkeznek.*

A neurorehabilitációs szakambulancia feltételei a rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt találhatók.

Neuroszonológia járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei Doppler-UH és TCD diagnosztikára épülő eljárások, melyek a stroke, a szédülés, a collapsus (syncope) kivizsgálást, monitorozást biztosítják	
Személyi feltételek:	
Neurológus szakorvos	1
Szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Color Duplex UH (Doppler) készülék és szükséges tartozékai	X
Transcraniális Doppler készülék és szükséges tartozékai	X
Laboratóriumi helyiség	X

Klinikai neurofiziológia	**Szakmakód:**	**0904**

Klinikai neurofiziológia diagnosztika minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Neurológia szakorvos	1
Elektrofiziológiai szakasszisztens/klinikai neurofiziológiai szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek:	
EEG 16 csatornás készülékek (hagyományos vagy digitális)	X

Normál és speciális elektróda készletek	X
Provokáló készülékek (visualis)	X
Videó rögzítési lehetőség a provokáció alatt	X
2 vagy 4 csatornás EMG készülék megfelelő számítógép programmal	X
Koncentrikus tűelektródok	X
Koncentrikus és monopoláris tűelektródok	X
Elektromos ingerlő	X
Felszíni ingerlő elektródok	X
Felszíni regisztráló elektródok, koncentrikus és monopoláris tűelektródok	X

Alvásmedicina	**Szakmakód:**	**0905**

Alvásmedicina járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
	Alvászavar szűrés	**Alvásdiagnosztikai központ**
Személyi feltételek:		
Neurológia/tüdőgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat/fül-orr-gégegyógyászat/belgyógyás pszichiátria szakorvos	X	
Alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező neurológia/tüdőgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat/fül-orr-gégegyógyászat/belgyógyás pszichiátria szakorvos		X
Alvásmedicinában képzett szakasszisztens alvásvizsgálathoz (poliszomnográfia, poligráfia, MSLT, MWT, aktigráfia) 4 poliszomnográfiás ágyanként 1 fő		X
Tárgyi feltételek:		
Járóbeteg szakrendelő általános feltételei		X
Központi megfigyelő munkahelyiség		X
Egyágyas alvószobák (min. 12 m^2)		X
Apnoe szűrő berendezés (pulzoximéter holter, vagy respiratórikus pulzoximetriás holter)	X	X
Poliszomnográf (PSG)		X
Poligráf (PG)		X
Alvásvizsgálat elemző szoftverek	X	X
Videomonitorozás (infravörös is)		X
CPAP/BiPAP titrálási lehetőség		X
NIV titrálási lehetőség CA, SHS, CSB ellátása esetén		X
Központi vagy palackos oxigén NIV titrálás esetén		X
Központi, vagy motoros szívó		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Neurológus szakorvos	EK	EK
Tüdőgyógyász szakorvos	EK	EK
Pszichiáter szakorvos	EK	EK
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	EK	EK
Belgyógyász szakorvos	EK	EK
Kardiológus szakorvos	EK	EK
Fül-orr-gégész szakorvos	EK	EK
NIV* titrálás esetén NIV-ben járatos szakorvos		EL
Intenzív osztály NIV titrálás esetén		EL

Jelmagyarázat:
* NIV: nem invazív lélegeztetés.

NUKLEÁRIS MEDICINA[1]

Izotópdiagnosztika	**Szakmakód:**	**6500**

Megjegyzés:

A nukleáris medicina munkahelyek progresszivitási szintek szerinti térségi besorolásához:

A multimodális molekuláris képalkotó berendezések jövőbeni telepítése révén az országos központoknak rendelkezniük kell PET-CT-vel, a térségi központoknak SPECT-CT-vel.

PET-CT telepítés csak olyan nukleáris medicina munkahelyen történhet, amelynek környezetében kiemelt onkológiai betegellátás van.

Nukleáris medicina in vivo járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei			
In vivo diagnosztika	**Munkahely kategória**		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:			
Orvos (évi 2500 vizsgálat/1 TM)	1 TM	2 TM	3 TM 1 RM
ezek közül nukleáris medicina szakorvos	1	1	2
Nem orvos diplomás			
Klinikai sugárfizikus vagy mérnök			1 RM
Radiofarmakológus vagy gyógyszerész vagy vegyész	F	F	1 RM
Szakasszisztens (leképező berendezésenként 1 TM)	1 TM	5 TM	7 TM
ezek közül: nukleáris medicina szakasszisztens/diagnosztikai képalkotó/diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	1	2	4
ezek közül: radiofarmakológus szakasszisztens/diagnosztikai képalkotó/diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	1	1	2
Egyéb			
Adminisztrátor	1 RM	1 TM	1 TM
Takarító (amennyiben saját)	1 RM	1 TM	1 TM
Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)		X	
Tárgyi feltételek:			
Helyiségek			
Vizsgálóhelyiség	1	2	3
Meleglabor	1	1	1
Kezelő		1	
Dekontamináló hulladéktároló		1	
Izotóp beadó		1	
Leletező	1	1	1
Recepció		1	
Archívum		1	
Raktár		1	
Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára	1	1	1
Önálló betegváró helyiség*	1	1	1
Beteg WC**		2	
Orvosi szoba	1	2	2
Nem-orvos diplomás szoba			1
Személyzeti tartózkodó		1	
Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó		1	
Gépek, műszerek, berendezések			
Planáris gammakamera vagy pajzsmirigy kamera adatfeldolgozóval		1***	
SPECT (teljes test lehetőséggel)	1	1	2
Kiértékelő munkaállomás	1	1	2
Izotóp aktivitás-kalibrátor		1	
Üreges mérőhely spektrométerrel		1	
Ventillációs vizsgálathoz való felszerelés		1	1

1 Módosította: 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 4. § c).

Izotóptároló (hűtőszekrénybeli is)	1		
Izotóptároló trezor	1	1	1
Vegyi fülke vagy kesztyűs kamra vagy izolátor	1		
Aktív hulladék tároló	1		
99mTc jelzett radiogyógyszerek minőségellenőrző készlete	1	1	1
Általános labor és manipulációs eszközök	szükség szerint		
Sugárvédelmi eszközök			
Ólomvért vagy ólomüveggel árnyékolt nővérállomás vizsgálónként	X		
Ólomgumi köpeny	1	2	3
Árnyékolt fecskendővédő	3	5	7
Árnyékolt fecskendőszállító doboz	1		
Dekontaminációs készlet	1		
Hordozható dózisteljesítmény-mérő****	1		
Személyi doziméter sugárveszélyes munkakörben dolgozó munkatársanként	1		
Sürgősségi ellátási eszközök			
Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők)	1		
Ambu set (ambuballon, laringoszkóp, tubusok)	1		
EKG	1		
Defibrillátor	EL		
Mobil újraélesztő egység	EL		
Nyákszívó berendezés	EL		
Statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó	1	2	2
Telefon/fax országos	X		
Internet hozzáférés	X		
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Munkarend			
Ügyelet	Az ellátott fekvőbeteg intézmény feladataitól függően behívásos ügyelet.		
Minőségirányítási kézikönyv	X		

Megjegyzések:

* Aktív és inaktív váró fektetési és tolókocsi beállási lehetőséggel.

** Melegvizes kézmosási lehetőséggel.

*** És/vagy SPECT.

**** Ha a dózisteljesítmény-mérő felületi szennyezettség mérésére nem alkalmas, külön felületi szennyezettség mérő műszer is szükséges.

Munkahely kategória:

1. Kategória: Alapmunkahely

Nukleáris medicina alapmunkahely meleglaboratóriummal.

2. Kategória:

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező kórház nukleáris medicina munkahely vagy országos gyógyintézetek, illetve országos társ-gyógyintézetek speciális profilú nukleáris medicina munkahely.

3. Kategória:

Országos vagy térségi feladatot ellátó sokprofilú nukleáris medicina munkahely.

Egyetemek nukleáris medicina tanszékei.

Kórház nukleáris medicina munkahelye, ha az ellátandó lakosság több, mint 300 000 fő.

Telemedicinai nukleáris medicina minimumfeltételei Kiértékelő oldaláról	
***Személyi feltételek**:*	
Nukleáris medicina szakorvos	1
Építészeti feltételek:	
Nukleáris medicinai számítógépes adatfeldolgozást szolgáló helyiség	1
Tárgyi feltételek:	
Kiértékelő nukleáris medicinai munkaállomás, kalibrálható duál monitorral	1

Szélessávú, gyors hálózati internet kapcsolat, a betegadatok biztonságos kezelésének biztosításával	1
DICOM kompatibilis kiértékelő szoftver	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Informatikus	EL

Telemedicinai nukleáris medicina minimumfeltételei Igénybevevő oldaláról	
***Személyi feltételek**:*	
Nukleáris medicina szakasszisztens/radiofarmakológus szakasszisztens A vizsgálati szövődmények elhárítása a vizsgálatot felügyelő orvos felelőssége	1
Nukleáris medicina szakorvos	1
Kapcsolattartó (a vizsgált beteg anamnézisének felvételéért, korábbi vizsgálati eredményeinek elérhetőségéért, a beteg írásos beleegyező nyilatkozatáért felel)	1
Tárgyi feltételek:	
A leletezés elvégzésére vonatkozó szakmai minimum tárgyi feltételek	1
A vizsgálat eredményképeinek elkészítéséhez szakmai és számítástechnikai protokollok	1
Az intézményen belüli belső képtovábbító hálózat működése folyamatos helyi informatikai felügyelettel	1
Szünetmentes áramforrás az adatvesztés megelőzése érdekében	1
Országos szélessávú, gyors hálózati internet kapcsolat, a betegadatok biztonságos kezelésének biztosításával	1
Közreműködői szerződés a telemedicinai szolgáltatóval	1
A visszaérkező leletek elektronikus fogadóképessége a kórházi HIS rendszerben	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Informatikus	EL

Radioizotópos terápia	**Szakmakód:**	**6501**

Radioizotóp terápia minimumfeltételei		
	Járóbeteg ellátásban	**Fekvőbeteg ellátásban**
Személyi feltételek:		
1. Orvos	1 TM	1 TM 1 RM
ezek közül nukleáris medicina szakorvos	1	2
2. Nem orvos diplomás		
Klinikai sugárfizikus vagy mérnök	EL	1 RM
3. Szakasszisztens	1 RM	3 műszakban műszakonként 1 TM, 1 RM
ezek közül: izotópdiagnosztikai szakasszisztens/nukleáris medicina szakasszisztens/diagnosztikai képalkotó/diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	1	műszakonként 1
ezek közül radiofarmakológus szakasszisztens/diagnosztikai képalkotó/diagnosztikai analitikus (BSc szintű)	1	
4. Egyéb		
Takarító (amennyiben saját)	1 RM	1 RM
Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)	X	X
Tárgyi feltételek:		
1. Helyiségek		
Vizsgálóhelyiség	1	1
Meleglabor	1	1
Dekontamináló hulladéktároló	1	1
Izotóp beadó, más beteg egyidejű jelenléte nélküli beadás lehetőségével	1	1
Radiosynovectomia esetén rtg képerősítő, UH elérhetőség	X	X

Kommunális rendszertől elkülönített szennyvíz elvezetés + lecsengető tartály rendszer radioaktív sugárzás monitorizálásának rendszerével		alkalmazott radioizotópnak megfelelő szükséges
Raktár	1	1
Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára	1	
Önálló betegmegfigyelő helyiség kezelt betegeknek	1	
Elkülönített kórtermek		1
Beteg WC	1	kórtermenként 1
Orvosi szoba	1	1
Nem-orvos diplomás szoba	1	1
Személyzeti tartózkodó	1	1
Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó	1	1
Radioaktív hulladéktároló		1
2. Gépek, műszerek, berendezések		
Izotóp aktivitásmérő készülék	1	1
Környezeti dózis-teljesítmény mérő monitor beteg tartózkodónként/kórtermenként	1	1
Hordozható dózisteljesítmény-mérő	1	1
Felületi sugárszennyezettség-mérő	1	1
Személyi doziméter dolgozónként	1	1
Kéz/láb sugárszennyezettség mérő		1
Vegyi fülke vagy kesztyűs kamra vagy izolátor	1	1
3. Sugárvédelmi eszközök		
Ólomgumi köpeny dolgozónként	1	1
Ólomvért vagy árnyékoló fal betegágyanként		1
Árnyékolt fecskendővédő gamma, béta sugárzásra külön	1–1	1–1
Árnyékolt fecskendőszállító doboz	1	1
Dekontaminációs készlet	1	1
Beadáshoz és preparáláshoz gamma/béta sugárzás árnyékoló pajzs	1	1
4. Sürgősségi ellátási eszközök		
Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők)	1	1
Ambu set (ambuballon, laringoszkóp, tubusok)	1	1
EKG	EL	1
Defibrillátor	EL	1
Nyákszívó berendezés	EL	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Ügyelet		behívásos
Minőségirányítási kézikönyv	X	X

Más nukleáris medicinai tevékenység egyidejű végzése estén a feltételeknek nem külön-külön, hanem együtt kell megfelelni.

PET–CT	**Szakmakód:**	**6503**

PET–CT vizsgálatok minimumfeltételei		
	Munkahely kategória	
Személyi feltételek:	**I.**	**II.**
Nukleáris medicina szakorvos*	1 TM	1 TM
Radiológia szakorvos	1 RM	1 RM
Fizikus/mérnök		1 RM
Radiokémikus/radiofarmakológus/radiofarmakológiai képzettségű vegyész		1 TM
Minőségbiztosító gyógyszerész		1 TM
Vegyésztechnikus		1 TM
Szakasszisztens	2 TM	2 TM
ezek közül izotópdiagnosztikai szakasszisztens/nukleáris medicina szakasszisztens	1	1
ezek közül jártasság CT képalkotásban is	1	1
Diszpécser/adminisztrátor	1 TM	1 TM

Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)	X	
Tárgyi feltételek:		
Helyiségek		
Ciklotron elhelyezéséhez és működtetéséhez szükséges helyiségcsoport		1
Radiogyógyszer gyártáshoz szükséges helyiségcsoport (gyártó, előkészítő, MEO, zsilipek, öltözők, mosogató, raktárak, archiváló, stb.)		1
PET/CT elhelyezéséhez és működtetéséhez szükséges helyiségcsoport	1	1
Recepció	1	1
Betegváró (inaktív) fektetővel és vizesblokk WC-vel	1	1
Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára	1	1
Orvosi szoba/vizsgáló	1	1
Radiogyógyszer injektáló helyiség	1	1
Aktív váró	1	1
Elbocsátó (a vizsgálaton túlesett beteg várakoztatására)	1	1
Aktív WC (a radiogyógyszerrel injektált betegek részére)	2	2
Leletező	1	1
Archívum	1	1
Radiokémikusi-mérnöki szoba	1	1
Tartózkodó	1	1
Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó	1	1
Raktárak	1	1
Gépek-műszerek-berendezések		
Ciklotron		1
Automata FDG-szintetizáló panel (sugárárnyékolt, GMP-konform boxban)		1
Automata radiogyógyszer osztó-ampullábatöltő (sugárárnyékolt, GMP-konform boxban) dóziskalibrátorral		1
Minőségellenőrző vizsgálatokhoz szükséges eszközök (analitikai HPLC radioaktivitás és UV-detektorokkal, TLC, GC, gammaspektrométer, pH-mérő)		1
Ólomárnyékolt, ólomüveggel ellátott izotópos munkahely	1	2
Tisztatér feltételeket biztosító épületgépészet		1
Szilárd halmazállapotú radioaktív hulladéktároló		1
Ideiglenes aktív hulladéktároló	1	1
Folyadék halmazállapotú radioaktív hulladéktároló		1
Dóziskalibrátor	1	3
PET/CT kamera (irányító helyiséggel)	1	1
Automata, sugárárnyékolt izotóp-osztó fecskendőbe-töltő forró-fülke	1	1
Automata sugárárnyékolt radiogyógyszer-beadó (injektáló)	1	1
Árnyékolt fecskendővédő	3	3
Árnyékolt fecskendőszállító doboz	1	1
Izotóptároló trezor	1	1
Sugárárnyékolt szállító konténerek	Msz	Msz
Nagynyomású fecskendő (injektor)	1	1
Nézőszekrény	1	1
Sugárvédelmi eszközök		
Kéz- és lábszennyezettség mérő monitor		1
Telepített gamma és neutron dózisteljesítménymérők		1
Telepített gamma dózisteljesítmény-mérők (MEO, radiokémia, hulladékkezelő, forrófülke, a ciklotron külső környezete)		Msz
Felületi radioaktív szennyezettségmérő	1	2
Hordozható dózismérő	1	1
Személyi doziméter sugárveszélyes munkakörben dolgozó munkatársanként	1	1
Sürgősségi ellátási eszközök		
Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők)	1	
Ambu set (ambuballon, laringoszkóp, tubusok)	1	

EKG	1	
Defibrillátor	1	
Lélegeztető készülék oxigén ellátással	1	
Nyákszívó berendezés	1	
Statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó		
Számítógép adminisztrációs célokra	2	2
Személyi számítógép diplomás munkatársanként	1	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Minőségirányítási kézikönyv	X	

Megjegyzés:
Msz: megfelelő számú.
Munkahely kategóriák:
I. Radiogyógyszer-gyártás nélkül.
II. Radiogyógyszer-gyártással.

Megjegyzések:
1. Nukleáris medicina szakorvos *
Akkreditált képzőhelyen önállóan elvégzett 300 PET vizsgálat, a leletet a tutor ellenjegyezte.
2. Amennyiben a PET/CT munkahely nukleáris medicinai munkahelyen létesül, a két munkahely minimumfeltételeinek nem külön-külön, hanem együtt kell megfelelni.
3. Amennyiben a PET/CT készülékkel diagnosztikai CT vizsgálatot is végeznek, arra nézve a diagnosztikai multislice computer tomographia szakmai minimumfeltételei érvényesek.
4. Radioaktív izotópokkal végzett tevékenység kizárólag tevékenységi engedély megléte esetén végezhető. A szükséges sugárvédelmi eszközök teljes körét, a sugárzás monitorizálását a tevékenységi engedély írja elő.
5. A szükséges helyiségek számát és alapterületét a ciklotron és a PET/CT esetében a gyártók adják meg.
6. A radiogyógyszer gyártás a hatóság engedélyével, a jogszabályi előírások szerint kizárólag GMP (Good Manufacturing Practice) konform módon történhet.
7. Amennyiben a ciklotronban gyártott radiogyógyszert forgalmazzák is, arra a hatóság engedélyével, a GDP (Good Distribution Practice) előírásainak megfelelően kerülhet sor.

ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA

Ortopédia Szakmakód:	**Szakmakód:**	**1000**

Fekvőbeteg ellátás
Progresszivitási szintek

II. szint:
Vármegyénként egy kórházban (megközelíthetőség és közlekedés miatt általában a vármegyeszékhelyen), valamint a fővárosi kórházak ortopédiai osztályain szervezett fekvőbeteg ellátás meghatározott területi ellátási kötelezettséggel.

III. szint:

Térségi szintű ellátás, amely jelentős személyi, műszer- és költségigénnyel bíró feladatokra szerveződik a szakmai kollégium akkreditációja alapján. Egyúttal térségi ellátási kötelezettséget is jelent, ahova a beutalás az alapellátásból és a II. ellátási szintről lehetséges. A kifejezetten speciális felkészültséget igénylő jelentős költségekkel járó ellátásokat a szakmai kollégium akkreditációja alapján speciális országos ellátó intézetek szervezik, melyek az ország egész területéről végzik a betegek ellátását. A betegek beutalása az alapellátásból, a II. ellátási szintről és a III. ellátási szintről is lehetséges.

Gerincsebészet	**Szakmakód:**	**1001**

A gerincsebészet speciális ellátást végez III. progresszivitási szinten. Minimumfeltételei megegyeznek az ortopédia minimumfeltételeivel, kivéve a szakorvosi végzettséget, mely lehet ortopéd szakorvos/ortopéd-traumatológus (közös szakvizsgával rendelkező) szakorvos/idegsebész szakorvos.

Ortopédia osztály személyi minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II. szint	**III. szint**
Ortopédia szakorvos/ortopédia-traumatológia (közös szakvizsgával rendelkező) szakorvos	4/20 ágy	6/20 ágy
További 10 ágyanként szakorvos	1	1
Orvos	1/20 ágy	3/20 ágy
További 10 ágyanként orvos	0,5	0,5
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Műtők száma	1	1/20 ágy, minden további 20 ágy esetén + 1 műtő

Ortopédia osztály tárgyi minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
	II.–III.
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Speciális ortopéd ágyak (kapaszkodókkal, fej-, végtagemelési lehetőségekkel, II. szinten az ágyak legalább 30%-ában, III. szinten legalább 50%-ában)	X
Központi oxigén biztosítása (II. szinten az ágyak legalább 20%-ában, III. szinten 30%-ában)	X
Kórterem, ortopéd ágyanként minimum 8 m^2	X
Ébredő-megfigyelő helyiség vagy intenzív háttér	X
Járókeretek	X
Guruló mankó	X
Gipszelő helyiség	X
Gipszelő-felszerelés:	
Gipszelőasztal	X
Gipszfűrész	X
Gipszvágó olló	X
Gipszkés	X
Gipszhajlító	X
Gipszpólya-tároló	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
CT	EK
MRI	EK
Nukleáris medicina	EK

Ortopédiai műtő minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint

	II.–III.	
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +		
Műtőasztal speciális ortopédiai feladatokra, gerincsebészeti és traumatológia bővítési lehetőséggel	X	
Röntgen képerősítő	X	
Elektrokoaguláló	X	
Bipoláris koaguláló	X	
Kisebb és nagyobb ortopédiai műtétekhez műszerkészlet	X	
Marásra és fűrészelésre is alkalmas, nagy teljesítményű, nagy nyomatékú meghajtómotor (protézis beültetésekhez)	2	3
Arthroscopos műszerkészlet (Shaver, pumpa, monitor, min. 15 db arthroscopos kéziműszer, vaporizátor)	X	
Csípőprotézis primér műszerkészlet	X	
Csípőprotézis revíziós műszerkészlet	X	
Térdprotézis primér műszerkészlet	X	
Térdprotézis revíziós műszerkészlet	EK	
AO műszertálca	X	
AO KF műszertálca	X	
Kéz- és lábsebészeti mini fűrész és fúrókészlet	X	
AO mini műszertálca	X	
Külső csontrögzítő rendszer	X	

Ortopédia járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia Csípőszűrés**
Személyi feltételek:		
Ortopédia szakorvos/ortopédia-traumatológia szakorvos	1	1
Általános asszisztens	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
UH		EL
Elkülönített gyermek váróterem*		
Gipszelő-felszerelés:	EK	
Gipszelőasztal	X	
Gipszfűrész	X	
Gipszvágó olló	X	
Gipszkés	X	
Gipszhajlító	X	
Gipszpólya-tároló	X	
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Radiológia	EL	EL
CT	EK	EK
MRI	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK
Fizioterápia	EL	EL

Megjegyzés:
* Ortopédiai betegség ellátása gyermekkorban esetén.

Traumatológia	**Szakmakód:**	**1002**

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. szint:

Az akut sérült ellátás alapfeltételeként 1 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül biztosítandó. A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 3 fő FTE jelenléte biztosítandó.

Az akut sérült ellátáshoz 1 fő teljes munkaidejű aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos folyamatosan, 24 órán keresztül biztosítandó.

Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül biztosítandó.

Endoprotetikai műtéti tevékenység csak évi 100 esetszám felett végezhető.

II.a szint:

Olyan vármegyei szintű traumatológiai központ, ahol **központi idegrendszeri sérülést, operálandó gerinc sérülést nem látnak el,** polytrauma ellátást nem végeznek, multitrauma ellátást igen.

Az akut sérült ellátáshoz 2 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte, 24 órán keresztül biztosítandó (min. 8 fő FTE/intézmény).

A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 6 fő FTE jelenléte biztosítandó.

Gyermek traumatológiai ellátáshoz fekvőbeteg gyermekosztályi háttér szükséges.

Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül követelmény.

24 órán keresztül elérhető folyamatos diagnosztikai háttér (MRI kivételével) biztosítandó.

II.b. szint:

Olyan vármegyei szintű traumatológiai központ, amely **teljeskörű polytrauma ellátást végez**.

Az akut sérült ellátáshoz 2 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte, 24 órán keresztül biztosítandó (min. 8 fő FTE/intézmény).

A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 6 fő FTE jelenléte biztosítandó.

Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül követelmény.

24 órán keresztül elérhető folyamatos diagnosztikai háttér biztosítandó.

Intézményi szinten a teljes körű traumatológiai ellátáshoz szükséges konziliáriusi háttér folyamatosan, 24 órán keresztül elérhető legyen, néhány kivételtől eltekintve (gerincsebész, arc-, állcsont- és szájsebész).

Mellkassebészet és idegsebészet szakorvos 30 percen belüli elérhetősége szükséges.

III. szint:

Az akut sérültellátáshoz 3 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte, 24 órán keresztül biztosított (min. 12 fő FTE/intézmény).

A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 12 fő FTE jelenléte biztosítandó. Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül követelmény.

24 órán keresztül elérhető folyamatos teljes körű konziliáriusi és diagnosztikai háttér biztosítandó. Mellkassebészet és idegsebészet szakorvos 30 percen belüli elérhetősége szükséges.

Traumatológiai osztály minimumfeltételei				
	Progresszivitási szint			
	I.	**II.a**	**II.b**	**III.**
Személyi feltételek: műtő egység általános feltételei +				
Traumatológia szakorvos	4	8	8	12
Ortopédia-traumatológia rezidens, szakorvos jelölt, illetve traumatológiai ügyeletet adó sebészet szakorvos vagy ortopédia szakorvos	3	6	6	12
Mellkassebészet szakorvos			30 percen belül	30 percen belül
Idegsebészet szakorvos			30 percen belül	30 percen belül

Gerincsebészet, maxillo-facialis sebészet folyamatosan 24 órán keresztül elérhető				EL
Sebészet, érsebészet, fül-orr-gégegyógyászat, szemészet, neurológia, urológia, nőgyógyászat, belgyógyászat szakorvos folyamatosan 24 órán keresztül elérhető			EL	EL
Kézsebész (lásd kézsebészet minimumfeltételek)				
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus vagy pszichiátria szakorvos		EK	EK	EK
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + a műtő egység általános feltételei +				
Implantatumok teljes méretválasztéka	2 sorozat	2 sorozat	2 sorozat	2 sorozat
Velőűrfelfúró készlet	2 db	2 db	2 db	2 db
Beültető szettek	2 sorozat	2 sorozat	2 sorozat	2 sorozat
Műszertálcák	X	X	X	X
Bőrkimetszéshez és átültetéshez szükséges műszertálcák	X	X	X	X
Mesh dermatom	X	X	X	X
Képerősítő	1	2	2	4
Protézis beültető szettek		X	X	X
Speciális műszertálcák		X	X	X
Protézis eltávolítására alkalmas szettek		X	X	X
Csontcement eltávolításra alkalmas szettek		X	X	X
Szeptikus műtő		X	X	X
Tartós mellkasi szívás lehetősége		X	X	X
Thoracotomiás tálca		X	X	X
Implantátum behelyezéséhez szükséges műszertálcák		X	X	X
Arthroscopos torony állandó nyomás biztosításával és shaverrel	X	X	X	X
Elektromos fúró		X	X	X
Mikroműszerkészlet		X	X	X
Fejbefogó		X	X	X
Teljes craniotomiás műszertálca		X	X	X
Érsebészeti tálca		X	X	X
Szervexplantáció eszközei		X	X	X
Gipszelő-felszerelés:				
Gipszelőasztal	1 asztal	2 asztal	2 asztal	3 asztal
Gipszfűrész	X	X	X	X
Gipszvágó olló	X	X	X	X
Gipszkés	X	X	X	X
Gipszhajlító	X	X	X	X
Gipszpólya-tároló	X	X	X	X
Röntgen képerősítő	X	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:				
Ultrahang Color Doppler	EL	EL	EL	EL
CT	EK	EL	EL	EL
DSA, angiográfia, vagy angio-CT		EL	EL	EL
Operációs mikroszkóp		EL	EL	EL
Mikrosebészeti műszertálca		EL	EL	EL
Intenzív osztály	EL	EL	EL	EL
Elektrofiziológiai laboratórium				EL
MRI			EL	EL
Fizio-elektroterápiás kezelési lehetőség	EL	EL	EL	EL

Járóbeteg-szakellátás

Traumatológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

	Progresszivitási szint
	I.
Személyi feltételek:	
Traumatológia szakorvos	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL
Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló	2
Egynapos sebészet esetén komplett műtőszemélyzet	X
Fektetőben ápoló/szakápoló	EL
Gipszmester	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Sebészeti kötöző + eszközök	X
Gipszelő	X
Kiemelt kezelő + eszközök egynapos sebészet esetén fektető, megfigyelő	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Röntgen diagnosztika	EL
UH diagnosztika	EL

Kézsebészet	**Szakmakód:**	**1003**
Gyermektraumatológia	**Szakmakód:**	**1005**

A gyermektraumatológiai ellátás minimumfeltételei			
	Gyermektrauma ambulancia	Gyermektrauma részleg	Gyermektrauma centrum
Progresszivitási	I. szint	II. szint	III. szint
Minimum járó betegszám	500/év	1000/év	1000/év
Minimum fekvő betegszám		100/év	500/év
Minimum műtéti szám		műtéti típusonként 20/év	műtéti típusonként 30/év*
Gyermek-trauma váró	X	X	X
Gyermek-trauma vizsgáló	X	X	X
Sokktalanító		X	X
Helikopter leszálló			X**
Gyermek trauma osztály			X
RTG	EL	EL	X
mobil RTG			X
UH		X	X
CT		EL	EL
MRI		EK	EL
Gipszelő	X	X	X
Labor		X	X
Gyermekgyógyászat		EL	EL
Gyermeksebészet		EL	EL
Traumatológia		EL	EL
Gyermekintenzív/Intenzív osztály			EL
1.1. Szakorvos, aki az alábbi szakvizsgák valamelyikével rendelkezik	1	1	2
Gyermek-traumatológus specialista jártassági vizsgával, szakvizsga 2027. január 1-jétől			
Gyermeksebész szakorvos			
Traumatológus, ortopéd traumatológus szakorvos			
Speciális diagnosztikai szakmai háttér			
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos	EL	EL	EL
Sürgősségi szakorvos	EL*	EL	EL
Csecsemő és gyermek szakápoló, diplomás ápoló	X	X	X
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos / Csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos		EL	EL
Idegsebész szakorvos			EL

Érsebész szakorvos			EL
Kézsebész szakorvos		EL	EL
Fül orr, gégész szakorvos			EL
Szemész / Gyermek szemész szakorvos			EL
Neurológus/Gyermekneurológus szakorvos		EL	EL
Radiológus/Gyermekradiológus szakorvos	EL	EL	EL
Gyógytornász		EL	EL
Pszichológus			EL
Urológus / Gyermek urológus			EL
Nőgyógyász/Gyermeknőgyógyász szakorvos			EK
Maxillofaciális sebész			EL
POLYTRAUMA TEAM			X
ATLS ETC képzés		X	X
EPLS PALS EPILS képzés	X	X	X
Speciális implantátumok eszközök			
Tűződrót és motor		1	2
ESIN		1	2
ALFN tálca			EL
Szögstabil lemez rendszerek			EL
AO KFI, MINI KFI lemezek csavarok			X
MINI MIDI MAXI fixateure externek			X
Bőr felületi ragasztók, folyékony és strip	X	X	X
Szövetragasztók			X
Felszívódó varrórendszerek		X	X
Felszívódó és nem felszívódó fonalak teljes választéka			X
Csontpótlók			EK
Felszívódó implantátumok			EK

* Szakmai irányelvben meghatározott speciális ellátást igénylő esetben az országos centrumba irányítandó.

** Zöld mezős vagy intézeti leszállóhely is megengedett.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. Progresszivitási szint: I. szintű traumatológia keretében

1. Feladata:

a) egyszerű kézsérülések ellátása, elsősegélynyújtás, kézsebészeti szakellátást igénylő kézsérülések és kézbetegségek továbbküldése a megfelelő szintű kézsebészeti ellátóhelyre,

b) kézsebész szakorvos jelenléte esetén bizonyos (kézsebész szakorvosi kompetenciához kötött) kézsebészeti beavatkozások elvégzése.

2. Az egyszerű kézsérülések ellátásához 1 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte szükséges a nap 24 órájában, ami 4 fő TM/intézmény (lásd a traumatológiai ellátás I. szintjét).

3. Folyamatos röntgendiagnosztikai háttér biztosítása szükséges.

4. Kézsebész szakorvos jelenléte (RM vagy TM) esetén bizonyos kézsebészeti műtétek végzéséhez műtő, az egyes beavatkozásokhoz előírt műtői eszközök, komplett műtői személyzet, aneszteziológiai háttér biztosítandó.

II. Progresszivitási szint: II. szintű traumatológia háttérrel

1. Feladata:

a) kézsebészeti szakellátás biztosítása folyamatosan, a nap 24 órájában elérhető kézsebész szakorvossal a kézsérülések, a szeptikus kézsebészeti esetek sürgősségi ellátása érdekében, nem traumás elektív kézsebészeti műtéti tevékenység végzése,

b) a folyamatos kézsebész-elérhetőség feltétele minimum 3 fő TM kézsebész, a kompetenciaszintet meghaladó kézsebészeti ellátást igénylő esetek továbbküldése a megfelelő, teljes körű, vagy speciális ellátást nyújtó intézménybe.

2. A kézsebészet szakorvos elérhetősége jelenthet bent lévő ügyeleti szolgálatot, behívós készenlétet, illetve a kettő kombinációját (a 3 fő csak ez utóbbi két változatban elegendő).

3. A kézsebészet szakorvos mellett folyamatosan jelen kell lennie szükség esetén a műtéti asszisztenciára alkalmas 1 fő orvosnak (traumatológia szakorvos vagy szakorvos jelölt, kézsebészet szakorvos jelölt stb.), ami minimálisan 4 fő TM traumatológia szakorvost vagy szakorvos jelöltet feltételez.

4. 24 órán keresztül folyamatos diagnosztikai háttér (röntgen, labor) biztosítandó.

5. 24 órán keresztül folyamatos, teljes műtői személyzettel és aneszteziológus teammel rendelkező műtő álljon rendelkezésre.

6. Intenzív terápiás háttér.

7. Kézsebészeti járóbeteg-ellátóhely, utókezelési lehetőség (lásd a II. járóbeteg-ellátási progresszivitási szintet).

Minimum ágyszám: 10

III. Progresszivitási szint: III. szintű traumatológia háttérrel

1. Feladata:

a) kézsebészeti szakellátás biztosítása folyamatosan, a nap 24 órájában elérhető kézsebész szakorvossal a kézsérülések, a szeptikus kézsebészeti esetek sürgősségi ellátása érdekében, nem traumás elektív kézsebészeti műtéti tevékenység végzése,

b) a kompetenciaszintet meghaladó kézsebészeti ellátást igénylő esetek fogadása az I. és II. progresszivitási szinten működő intézményekből,

c) folyamatos replantációs készenlét biztosítása,

d) speciális kéz- és mikrosebészeti beavatkozások végzése,

e) konzultációs lehetőség biztosítása a II. progresszivitási szinten működő intézmények számára,

f) részvétel a kézsebészeti gyakorlati szakképzésben.

2. Minimum 4 fő TM kézsebész szakorvos, akik közül 1 fő 10 évesnél hosszabb folyamatos kéz-és mikrosebészeti gyakorlattal, szakképesítéssel rendelkezik.

3. Az egyéb feltételek azonosak a II. szinten előírtakkal.

Minimum ágyszám: 10

Kézsebészeti osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	I. Traumatológia	**II. Kézsebészet**	**III. Kézsebészet**
Személyi feltételek:			
I. szintű Traumatológia osztály személyi feltételei (1002 szakmakód alatt)	X		
Kézsebészet szakorvos (RM vagy TM)		3	3
– Kézsebészet szakorvos 10 éves kézsebészeti és mikrosebészeti gyakorlattal			1
– A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)			X
Tárgyi feltételek: a kézsebészeti műtő feltételei +	X (kézsebész szakorvos esetén)	X	X
I. szintű traumatológia osztály tárgyi feltételei	X		
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
II.a/II.b szintű traumatológia osztály		EL	
III. szintű traumatológia osztály			EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika		EL	EL
Röntgendiagnosztika		EL	EL

MRI		EK	EK
Intenzív osztály		EL	EL

Kézsebészeti műtő minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +	**I. Traumatológia**	**II. Kézsebészet**	**III. Kézsebészet**
Kézsebészeti műtőasztal	X*	X	X
Sugáráteresztő karasztal műtőasztalra rászerelhető	X*	X	X
Műtőlámpa: satellit, hidegfényű	X*	X	X
Műtőszék: kar nélküli, változtatható magasságú	X*	X	X
Vértelenítő mandzsetta: méretsorozat nyomásmérővel	X*	X	X
Operációs lupe (csak ha nincs operációs mikroszkóp)	X*		
Operációs mikroszkóp: hideg fényű, mobil		X	X
Műtéti észlelő EKG rendszer, manometer, pulsoximeter	X*	X	X
Regionalis local anaesthesia feltételei	X*	X	X
Vezetéses érzéstelenítés feltételei (pl. plexus blocad)	X*	X	X
Mobil röntgen képerősítő	X*	X	X
Kézfüggesztő állvány ujjgyűrűkkel	X*	X	X
Műtéti tálcák:			
Suturás tálca	X*	X	X
Komplex lágyrész sérüléshez tálca	X*	X	X
Kiegészítő műszerek idegsérüléshez	X*	X	X
Kiegészítő műszerek ínsérüléshez	X*	X	X
Csont sérüléshez tálca	X*	X	X
Implantátum készletek osteosynthesishez KFI, mini KFI	X*	X	X
Fixateur externe szett: mini és midi	X*	X	X
Mikrosebészeti műszerek		X	X
Fúrómotor 2 db, lehetőleg mini	X*	X	X
Bipolaris coagulator	X	X	X
Oscillatios fűrész szett	X*	X	X
Distractor készülékek: mini és midi		X	X
Ender lemez készlet		X	X
Herbert csavar készlet		X	X
Ízületi protézis behelyező műszerkészlet és protézis sorozatok: ujjízületi-, csuklóízületi-, radius- fejecs-, ulnavég		X	X
Varróanyagok – mikrosebészeti is:			
Felszívódó varróanyag teljes méretválasztékkal	X*	X	X
Nem felszívódó varróanyag teljes méretválasztékkal	X*	X	X
Izoláló szett	X*	X	X
Egyéb			
Műtői gipszelő kocsi	X*	X	X
Gyorssterilező, egy-egy eszköz sterilezéséhez		X	X

Megjegyzés:
* Ha van kézsebész szakorvos.

Kézsebészeti járóbeteg-szakellátás

Kézsebészeti szakvéleményezés, szakorvosi vizsgálat

Feladata:

a) kézsebészeti fizikális és egyszerű eszközös vizsgálat, tanácsadás, szakvéleményezés, leletkészítés,

b) invazív beavatkozás nem végezhető.
Személyi feltételek: kézsebészet szakorvos.
Tárgyi feltételek: rendelő általános feltételei.

A kézsérültek a traumatológiai járóbeteg-ellátás keretében kerülnek ellátásra, a traumatológiai és sebészeti szakrendelések az általános traumatológiai kompetenciának megfelelően vizsgálják és látják el az egyszerű és banális sérüléseket, ez nem képezi részét a kézsebészeti szakellátásnak. A kézsebészeti járóbeteg-szakellátásba az alapellátásból, a traumatológiai ellátórendszerből, esetleg más járóbeteg-szakellátásból érkeznek a sérültek, betegek.

Kézsebészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I.	**II.**
Személyi feltételek: műtő egység általános személyi feltételei +		
Kézsebészet szakorvos	1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos		EL
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens		EL
Fektetőben szakápoló		1
Gipszmester	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + a kézsebészeti műtő feltételei (a beavatkozásoknak megfelelően előírt műszerek) +		
Sebészeti kötöző (lehet a rendelővel azonos helyiségben)	X	X
Kézi műszerek (kötözés, varratszedés, punkció stb. eszközei)	X	X
Gipszelő vagy gipszelő kocsi	X	X
Röntgendiagnosztika	EK	EL
Fektető, megfigyelő		X

PATOLÓGIA ÉS KÓRSZÖVETTAN

Kórbonctan és kórszövettan	**Szakmakód:**	**5400**

Patológia minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:			
Szakorvos	1/3 500 biopszia, 1/2 500 aspirációs citológia, 1/15 000 nőgyógyászati citológia, 1/3 500 nem nőgyógyászati citológia, 1/200 boncolás (35%-os boncolási arány mellett)		1/2 500 biopszia, 1/2 500 aspirációs citológia, 1/15 000 nőgyógyászati citológia, 1/3 500 nem nőgyógyászati citológia, 1/150 boncolás (35%-os boncolási arány mellett)
Szövettani szakasszisztens	1/9 000 blokk		
Immunhisztokémiai szakasszisztens	1/5 000 (aut), 1/3 000 (man)		
Citológiai (technikai) szakasszisztens	1/15 000 eset		
Citológiai (előszűrő) szakasszisztens	1/10 000 eset		
Boncmester, boncsegéd	2		3
Tárgyi feltételek:			
1. Helyiségek, alapterületek			
1.1. Boncolással kapcsolatos tevékenység			

Zsilipszerű átöltöző kézmosóval, tusolóval		X	
Formalinos anyagraktár (légelszívással)		X	
Szervmaradvány tároló		X	
Boncmesteri szoba és mellékhelyiség		X	
Halottbemutató helyiség		X	
Hozzátartozók fogadására szolgáló helyiség külön bejárattal		X	
Bonctermi raktár, takarítószerek, fertőtlenítő, textília		X	
Boncterem (kb. 60 m^2) db asztal	2	3	3
Tetemhűtő előtérrel (évi 50 halott/1 férőhely)		X	
1.2. Laboratóriumok			
Szövettani laboratórium (légelszívással)		X	
Immun-, és enzim-hisztokémiai laboratórium (légelszívással)		X	
Elektronmikroszkópos laboratórium és előkészítő			X
Indítóhelyiség		X	
Citológiai laboratórium		X	
Szövettani és citológiai tároló		X	
Fotólaboratórium/képi archiválás		X	
Orvosi szoba (1db/orvos)		X	
Konzultációs helyiség		X	
Szociális helyiség		X	
2. Gép-műszerpark			
Részletezve lásd az egyes szakmakódokon belül			

Megjegyzés:
Blokk és esetszám 1 évre vonatkozik.

Boncolás minimumfeltételei (5400)			
	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:			
Szakorvos	1/200 boncolás (35%-os boncolási arány mellett)		1/150 boncolás (35%-os boncolási arány mellett)
Szövettani szakasszisztens	1/8 000 blokk		
Boncmester, boncsegéd	2	3	3
Tárgyi feltételek:			
Boncasztal		X	
Fejtámasz		X	
Tetemszállító kocsi		X	
Tetemhűtő évi 50 holttestenként 1 férőhelyes		X	
Boncasztalonként 2 teljes bonckészlet		X	
Légcserélő rendszer		X	
Rezgőfűrész (boncasztalonként/legalább 2)		X	
Merőkanál		X	
Védőruha		X	
Műanyagvödör tetővel (agyak tárolására)		X	
Mérőszalag		X	
Bonctálca		X	
Boncvarrótű		X	
Mérőhenger		X	
Fotótál		X	
Gyorsmérleg		X	
Fényképezőgép		X	
PC rendszer		X	
Diktafon		X	
Vegyszerek, fertőtlenítőszerek, egyszerhasználatos eszközök		X	

Megjegyzés:

Blokk és esetszám 1 évre vonatkozik.

Szövettan, kórszövettan	**Szakmakód:**	**5401**

Hisztológia minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
Személyi feltételek:	**I.**	**II.**	**III.**
Szakorvos	1/3 500 eset		1/2 500 eset
Szövettani szakasszisztens	1/9000 blokk		
Tárgyi feltételek:			
Paraffinos blokk kiöntő rendszer	X		
Víztelenítő automata	X		
Festő automata	X		
Fedő automata	X		
Blokk-metszettároló állvány	X		
Mikrotom + kések	X		
Mikroszkópok (1 db/orvos)	X		
Thermosztát	X		
Vízfürdő	X		
Kryostat	X		
Elszívó berendezés	X		
Hűtőszekrény	X		
Kiöntő forma	X		
Metszettartó tálca	X		
Digitális fényképező rendszer	X		
Analitikai mérleg, konyhai mérleg	X		
Horgas csipesz, lapcsipesz	X		
Lupe	X		
Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék	I. szint X	II. szint X	
Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék			III. szint X
Gázláng/borszeszégő	X		
Automata pipetta (0,5–1000 µl tartományban)	X		
Védőruha	X		
Küvetta, festőtál, tölcsér, mérőhenger	X		
Jelzőóra	X		
Szervkés, szike, penge, csontkés	X		
Egyenes olló	X		
Gombos szonda	X		
Fűrész	X		
Mérőszalag	X		
PC rendszer	X		
Diktafon, leíró rendszer	X		
Metszettároló szekrény	X		
Blokktároló szekrény	X		
Labor centrifuga	X		
Vortex vagy mágnes keverő	X		
Kukta	X		
Vízfürdő Ag feltáráshoz	X		
PH mérő	X		
Fogyó eszközök: kazetta, tárgylemez, fedőlemez, paraffin, labor festékek, vegyszerek, jelölő festékek, itatóspapír, géz, vatta, törlőkendő	X		
PC (1 db/adminisztrátor + 1 db/orvos)	X		
III. DNS képanalizáló berendezés	X		

Megjegyzés:
Blokk és esetszám 1 évre vonatkozik.

2903A Csak –80°C és steril fülke megléte esetén

Cytológia, cytopatológia	**Szakmakód:**	**5402**

Cytopatológia minimumfeltételei			
Személyi feltételek:			
Citopatológus szakorvos			1/15 000 nőgyógyászati citológia 1/3 500 nem nőgyógyászati citológia
Citológiai (technikai) szakasszisztens			1/15 000 citológia
Citológiai (előszűrő) szakasszisztens			1/7 000–10 000 eset
Tárgyi feltételek:			
Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék	I. szint X	II. szint X	
Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék			III. szint X
Küvetta/festőautomata (forgalomtól függően)			X
Borszeszégő			X
Mérőhenger			X
Petri-csésze			X
Jelzőóra			X
Lapcsipesz			X
Elszívó berendezés			X
Mikroszkóp			X
Thermosztát			X
Citocentrifuga			X
Diktafon			X
Metszettároló szekrény			X
Védőruha			X
Vegyszerek, festékek, fertőtlenítőszerek, egyszerhasználatos eszközök			X
PC (1 db/adminisztrátor + 1 db/orvos)			X

Megjegyzés:
Esetszám 1 évre vonatkozik.

Aspirációs cytológia	**Szakmakód:**	**5403**

Aspirációs cytológia minimumfeltételei			
Személyi feltételek:			
Citopatológus szakorvos			1/2 500 aspirációs citológia/év
Citológiai (technikai) szakasszisztens			1/15 000 eset/év
Tárgyi feltételek:			
Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék	I. szint X	II. szint X	
Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék			III. szint X
Küvetta/festő automata (forgalomtól függően)			X
Borszeszégő			X
Mérőhenger			X
Petri csésze			X
Jelzőóra			X
Citocentrifuga			X
Védőruha			X
Aspirációs pisztoly			X
Mikroszkóp			X
Thermosztát			X
Diktafon			X
Elszívó berendezés			X
Metszettároló szekrény			X
PC (1 db/adminisztrátor + 1 db/orvos)			X

Vegyszerek, festékek	X

Immunhisztológia	**Szakmakód:**	**5404**

Immunhisztokémia/Immunfluoreszcencia minimumfeltételei			
Személyi feltételek:			
Szakorvos			azonos a szövettannal
Immunhisztokémiai szakasszisztens			1/5 000 eset (aut) – 1/3 000 eset (man)
Aut: automata festő alkalmazásakor, man: manuális festés alkalmazásakor (ebben az esetben az asszisztensek közül legalább 1 legyen szakasszisztens)			
Tárgyi feltételek:			
III. immunfestő automata			X
III. lefedő automata			X
Paraffinos blokk kiöntő rendszer			X
Víztelenítő automata			X
Festő automata			X
Fedő automata			X
Blokk-, metszettároló állvány			X
Mikrotom + kések			X
Mikroszkópok			X
Thermosztát			X
Vízfürdő			X
Kryostat			X
Elszívó berendezés			X
Hűtőszekrény			X
Kiöntő forma			X
Metszettartó tálca			X
Analitikai mérleg, konyhai mérleg			X
Horgas csipesz, lapcsipesz			X
Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék	I. szint X	II. szint X	
Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék			III. szint X
Gázláng/borszeszégő			X
Automata pipetta (0,5–1000 µl tartományban)			X
Védőruha			X
Küvetta, festőtál, tölcsér, mérőhenger			X
Jelzőóra			X
PC rendszer			X
Diktafon, leíró rendszer			X
Metszettároló szekrény			X
Blokktároló szekrény			X
Labor centrifuga			X
Vortex vagy mágnes keverő			X
Kukta			X
Vízfürdő Ag feltáráshoz			X
PH mérő			X
Ioncserélt vízkészítő berendezés			X
Fogyóeszközök: kazetta, tárgylemez, fedőlemez, paraffin, labor festékek, vegyszerek, jelölő festékek, itatóspapír, géz, vatta, törlőkendő			X

Megjegyzés:
Esetszám 1 évre vonatkozik.

Elektronmikroszkópia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakorvos	1/250 eset
Elektronmikroszkópos szakasszisztens	1

Technikus, fotós	1
Tárgyi feltételek:	
Elektronmikroszkóp	X
Fénymikroszkóp	X
Sztereomikroszkóp	X
Ultramikrotom	X
Desztilláló készülék	X
Vegyifülke	X
Termosztát	X
Késkészítő	X
PH mérő	X
Metszettároló szekrény	X
Analitikai mérleg	X
Fotó nagyító	X
Képszárító	X
Mérőhengerek	X
Lombikok	X
Pipetták	X
Tárgylemez	X
Fedőlemez	X
Üvegkés	X
Elszívó berendezés	X
Petri csésze	X
Ollók	X
Kések	X
Csipeszek	X
Borotvapenge	X
Üvegkarcoló	X
Melegítő lap	X
Bunsen égő	X
Lapcsipesz	X
Elszívó berendezés	X
Védőruha	X
Vegyszerek, festékek	X

Megjegyzés:
Esetszám 1 évre vonatkozik.

Molekuláris patológia
Meghatározás
A molekuláris patológia a patológiai (szövettani, citológiai) diagnosztikus algoritmus részét képező, a betegségek diagnózisának felállítását, a betegség prognózisának meghatározását, a terápiás célpontok azonosítását és a betegség követését szolgáló vizsgálati eljárások összessége, amely szövetek és sejtek genetikai és molekuláris szerveződéséről szolgáltat információt.
Patológiai indikációk
A molekuláris patológia kompetenciájába tartozik minden olyan molekuláris genetikai/biológiai vizsgálat, melynek során az anyagból egyébként szövettani vagy citológiai vizsgálat történik vagy történt. A molekuláris patológiai vizsgálatot indikálhatja a patológus az előzően vagy egyidejűleg végzett szövettani/citológiai lelet alapján, valamint a beteget kezelő szakorvos.
Részletes patológiai indikációk
Patológiás elváltozásokat (betegségeket) igazoló genetikai és molekuláris eltérések igazolása.
Daganatok klonalitásának igazolása.
Prediktív és prognosztikai markerek meghatározása.
Terápiás célpontok azonosítása.
Terápiás effektivitás felmérése, betegség követése és minimális reziduális betegség meghatározása.

Kórokozó kimutatása.

A molekuláris patológiai lelet kiadása

A molekuláris patológiai lelet kiadásának feltétele, hogy a leletet kiadó és aláíró orvos *molekuláris genetika szakvizsgával* rendelkezzék.

A molekuláris patológiai vizsgálatokat a III. progresszivitási szinten levő intézetek/laborok végezhetik, kivételesen – a feltételek teljesítése esetén – a II. progresszivitási szinten levők is.

Tárgyi feltételek:

Önálló és egymástól elkülönülő helyiségek kialakítása a nukleinsavak preparálására, a PCR reakciók összeállítására és a PCR termék detektálására (3 db).

Egyszerhasználatos, nukleázmentes eszközök és anyagok alkalmazása.

Az egyes helyiségek eszközei különüljenek el egymástól (pipetta készlet, hegyek).

Köpeny és kesztyű, egyes eljárásoknál UV szemüveg kötelező.

Megoldott legyen a különösen veszélyes hulladékok tárolása, elszállítása és megsemmisítése.

Molekuláris patológia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsgával rendelkező szakorvos	1
Szakasszisztens (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, biológus)	2
Tárgyi feltételek:	
Eszközök:	
Termosztát	1
Hűtőszekrény 4 °C 200 l	1
Mélyhűtő –20 °C	1
Mélyhűtő –70 °C	1
Autokláv	1
Hőlégsterilizáló	1
Ioncserélt vízkészítő berendezés	1
Centrifuga lassú (5 000 rpm-ig)	1
Centrifuga (hűthető, gyors 12 000 rpm-ig)	1
Mikrocentrifuga (hűthető 12 000 rpm-ig)	1
PH mérő (elektromos)	1
Mérleg, analitikai	1
Mérleg, egyéb	1
Lamináris box, biohazard	1
Jégkészítő	1
PCR készülék	1
Valós idejű PCR készülék	1
Szekvenátor (28931, 2893A feladatokhoz)	1
Automata pipetta szett (3 db)	3
Elektroforézis rendszer	1
Gél dokumentáló rendszer	1
Vortex	1
Mágneses keverő	1
Fotométer (UV 260–280)	1
Mikroszkóp	1
Fluorescens mikroszkóp	1
Elszívó berendezés	1

Halottkezelés és halottkonzerválás (nem orvosi szakképesítéssel)	**Szakmakód:**	**5406**

Szaktevékenység

Az egészségügyi intézményekben a patológia és kórszövettan szakmacsoporton belül működő egészségügyi szaktevékenység. A boncmester kompetenciája szerint részben önállóan végzi a munkáját, valamint a szakorvossal együttműködve részt vesz a kórbonctani vizsgálat, hatósági vagy igazságügyi orvosi boncolás lebonyolításában, melynek elsődleges célja a halál alapjául szolgáló betegségnek, ennek szövődményeinek, a halál közvetlen okának és a kísérő betegségeknek a pontos megállapítása, továbbá a népesség megbetegedési és halálozási okainak feltárása, az egészségügyi ellátás során alkalmazott diagnosztikai és gyógyító eljárások hatékonyságának ellenőrzése, illetve az orvosi és gyógyszerészeti tudomány fejlődésének elősegítése.

Boncmesteri tevékenység a fentieken túlmenően a rendőrkapitányságok egészségügyi osztályain, és az igazságügyi orvostan területén is végezhető.

Egészségügyi intézményben végezhető, temetkezési szolgáltatásnak nem minősülő halottkezelési tevékenység körébe tartozik a holttest hűtése, az egészségügyi intézményen belüli szállítása, mosdatása, öltöztetése, borotválása, rekonstruálása, valamint a halottkonzerválás, melyek során a boncmester kompetenciájának megfelelően közreműködik.

A boncmester tevékenysége elsősorban az alábbiakra terjed ki:

− Biztosítja a boncolás feltételeit: előkészíti a bonctermet, a szükséges eszközöket, anyagokat, dokumentációt, valamint a holttestet, továbbá gondoskodik az előírt higiénés körülmények megteremtéséről, és a szabályok betartásáról.

− Boncol, melynek során elvégzi a szükséges méréseket, mintavételeket, valamint speciális technikákat alkalmaz, illetve biztosítja a boncolás menetének zavartalanságát, továbbá részt vesz az átültetésre kerülő szövetek kivételében.

− A halottak kegyeletteljes tárolását biztosítja és ellenőrzi, továbbá előkészíti a holttestet a végtisztességre, melybe beletartozik a halott mosdatása, öltöztetése, borotválása, rekonstruálása, illetve – a speciális feltételek rendelkezésre állása esetén – a konzerválása.

− A kegyeleti és etikai szempontokra figyelemmel, az elhunyt hozzátartozóival kapcsolatos kommunikációs, tájékoztatási és dokumentációs tevékenységet végez.

A fenti tevékenységek végzése a higiénés, környezetvédelmi, szakmai, dokumentációs és etikai szabályok betartása, valamint speciális védőeszközök alkalmazása mellett történik.

Az ellátás formái:

Fekvőbeteg szakellátás területén működő patológia és kórszövettan szakma keretén belül közreműködőként.

Személyi feltételek:

Patológus szakorvossal együtt, illetve annak irányításával önállóan végzi tevékenységét, kompetenciájának megfelelően.

PEDAGÓGIAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMÁK

Logopédia	**Szakmakód:**	**7201**

Logopédia

Olyan egészségügyi ellátási forma, melynek során a beszédzavarok megelőzésével, diagnosztikájával és korrekciójával foglalkozik a szakképzett logopédus. A korszerű szemléletű logopédia feladata a gyógypedagógiai, pszichológiai, medicinális feladatok összehangolása, egymás kölcsönös kiegészítése.

A logopédia célja:

A logopédia célja a beszédhibák, nyelvi zavarok megelőzése, illetve a már kialakult beszédhibák, nyelvi zavarok és azok következményeként fellépett másodlagos elváltozások korrekciója, így ép/működőképes beszéd, és nyelvi struktúra létrehozása.

Tevékenysége során a leggyakoribb feladatai:

– Komplex diagnosztika, terápia megszervezése, együttműködés más szakemberekkel.
– A szükséges ismeretterjesztő, felvilágosító munka megszervezése.
– A kialakult beszédzavarok minél korábbi kezelése együttműködve más szakemberekkel.

Beszédjavítás tevékenység végzésének minimumfeltételei		
	Járóbeteg szakellátás	**A beteg otthonában végzett tevékenység**
Személyi feltételek:		
Logopédus A logopédus a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedők hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülés specifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs) tevékenység ellátására képesített szakember.	X	X
Tárgyi feltételek:		
A rendelő általános feltételei	X	
Egyéb:		
Beküldő szakorvosi vagy más orvosi konzultáció	EL	EL
Speciális követelmény:		
Logopédiai vizsgálati tesztek: anamnézis. Token-teszt, WAB-teszt, jelen állapot leírása, írásminta, rajzminta, hangfelvétel	X	X

Gyógypedagógia	**Szakmakód:**	**7202**

Szaktevékenység
A gyógypedagógia az oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi, és rehabilitációs intézményekben végzett olyan tevékenység, mely a testileg és értelmileg akadályozott személyek, elsősorban gyermekek tanulmányozására, csökkent képességeik speciális fejlesztésére, és nevelés-tanítására irányul. A gyógypedagógia szűkebb értelemben inkább az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedők oktatási eljárásának módját jelenti. A gyógypedagógia lehetővé teszi a sérült gyermekek fejlesztését.
A tevékenységet a gyógyító-megelőző ellátást nyújtó team tagjaként önállóan végzik az erre felsőoktatás keretében megszerezhető speciális pedagógiai szakképesítéssel rendelkező szakemberek.
Szakágai:
– szurdopedagógia (hallássérültek pedagógiája),
– tiflopedagógia (látássérültek pedagógiája),
– logopédia (beszédhibások pedagógiája),
– pszichopedagógia,
– szomatopedagógia (mozgáskorlátozottak pedagógiája),
– tanulásban akadályozottak pedagógiája,
– értelmileg akadályozottak pedagógiája.
A gyógypedagógus tevékenysége – szakképzettsége szerint – elsősorban az alábbiakra terjed ki:
– A hallássérültek személyiségjegyeinek, ezen belül kiemelten a hallás és beszéd állapotának megítélésére építve megállapítja a speciális fejlesztési, nevelési, oktatási és rehabilitációs szükségleteket és ez alapján biztosítja a speciális fejlesztésüket. A nemzetközileg használatos korszerű fejlesztési eljárások és technikai eszközök alkalmazásával végzi integrációs, pályaválasztási és szakszolgáltatási feladatait.
– A látássérültek személyiségjegyeinek, ezen belül kiemelten a látás állapotának megítélésére építve a speciális fejlesztési, nevelési, oktatási és rehabilitációs szükségleteket megállapítja, és ez alapján biztosítja a speciális fejlesztésüket.

– A látássérülésből adódó másodlagos következményeket megelőzi, illetve, csökkenti, látássérült felnőttekkel kapcsolatos rehabilitációs feladatokat lát el, melynek során a tiflopedagógiai eszközöket alkalmazza.
– Értelmileg akadályozott (mérsékelt, súlyos, legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékos) gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteit megállapítja, állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló terápiás és pedagógiai prevenciós feladatokat lát el.
– A nehezen nevelhető és inadaptált gyermekek és fiatalkorúak nevelésében az eredményes szocializációt elősegíti, a beilleszkedési, viselkedési és teljesítményzavarokat felismeri, diagnosztizálja, csökkenti a nevelés különböző színterein, ahol a gyermekek, ifjak és felnőttek eredményes szocializációját hátráltató biológiai, pszichikus és szociális ártalmak beilleszkedési, viselkedési és teljesítményzavarokban jutnak kifejezésre.
– A beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek és felnőttek hátrányait megelőzi, ezeket vizsgálja és felismeri, elkülöníti más beszédkórképektől, továbbá meghatározza és megtervezi az ezekből adódó feladatokat. Sérülésspecifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási tevékenységet végez életkortól, a beszédkórkép típusától, súlyosságától, kiterjedtségétől függően.
– A mozgáskorlátozott gyermekeket – speciális nevelési szükségleteinek megfelelően – oktatja, neveli, náluk terápiás és rehabilitációs eljárásokat alkalmaz.
A fenti tevékenységek végzése a szakmai, higiénés, dokumentációs és etikai szabályok betartása mellett történik.

Ellátás formái:

– Fekvőbeteg szakellátás
– Járóbeteg-szakellátás
– A beteg otthona

Gyógypedagógiai ellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
A művelni kívánt gyógypedagógiai szakágnak megfelelő BSc oklevéllel rendelkező gyógypedagógus (tanár és terapeuta)	1
Tárgyi feltételek:	
A rendelő/osztály általános feltételei	X
Amennyiben az ellátás jellege megkívánja: − kezelőágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság) vagy tornaszőnyeg, tornaszivacs (tisztítható textil vagy műanyag), − a művelni kívánt szakágnak megfelelő fejlesztő eszközök, például: − tornatermi eszközök: korlát vagy bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök, – mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök: erősítő szalagok, manipulációs készséget fejlesztő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök, – szurdopedagógiai fejlesztő eszközök, – tiflopedagógiai fejlesztő eszközök.	X

Konduktori tevékenység	**Szakmakód:**	**7203**

Konduktori tevékenység

Olyan ellátási forma, amely rávezetésen alapuló tanítást, nevelést, komplex fejlesztést végez. A konduktív nevelés egy speciálisan integrált fejlesztési rendszer, melynek lényege a tanuláson alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés. Ezt a komplex tevékenységet csak segítséggel, a konduktív nevelési programon keresztül tudja megtanulni a sérült, ugyanis a konduktív nevelés nem változtatja meg a fogyatékosságot, hanem a koordinált működést kívánja megtanítani a sérült számára, hogy alkalmazkodni tudjon környezetéhez. Ez a program a testi, szellemi és szociális szükségletekre építve egységesen irányított tanulásvezérlés. A konduktív nevelés célcsoportja elsősorban az a központi idegrendszeri sérült, akit szülés előtt, alatt, és később gyermek-, illetve felnőttkorban ért a károsodás. Így gyermekkorban a legjellemzőbb megbetegedések: hemiplégia infantilis, diplégia spastica, tetraplégia, athetosis, ataxia, spina bifida; felnőtt korban pedig a hemiplégia, Parkinson kór, sclerosis multiplex, paraplégia, aphasia, stroke, baleset, tumor, toxicatio, encephalitis stb. utáni maradandó tünetek kezelése. A konduktív nevelésre való alkalmasság elsődleges feltétele a kontaktus és tanulási képesség. A konduktorok leggyakoribb feladatai:

– Első vizsgálatot (tanácsadást) tart és ennek eredményétől függően javaslatot tesz, vagy megszervezi a sérült számára a legmegfelelőbb foglalkoztatási formát.

– A csoport ismeretében megalkotja, szervezi és vezeti a csoport konduktív nevelési programját, a mozgás és kognitív fejlesztést egyaránt.

– A csoporttagok egyéni érdekeit figyelembe véve a hosszú távú csoportcélnak megfelelően a kollegákkal közösen kidolgozza a napi- és heti rendet. A csoport életkorát, képességeit figyelembe véve kialakítja a programot. Megfigyelései alapján folyamatosan aktualizálva kidolgozza a sérültek közelebbi és távolabbi célkitűzéseit egyénenként. A programvezetés során figyelemmel kíséri az egyének és a csoport fejlődését.

– Kreativitását, tehetségét felhasználva tervezi meg a különböző programokat, motiválva a csoporttagok érdeklődését, hogy koruknak megfelelően fejlesszék értelmi képességeiket.

– Megtanítja a sérülteket, hogy a megtanult mozgásformákat hogyan alkalmazhatják napi tevékenységeikben.

Segíti a segédeszköz megfelelő kiválasztását és megtanítja használatát.

– Folyamatos kapcsolatot tart a hozzátartozókkal, pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, gyógytornászokkal, orvosokkal, illetve a sérülttel foglalkozó más szakemberekkel, intézményekkel.

– Foglalkozást vezet, valamint szakmai gyakorlatot tart hallgatók számára minősített gyakorló területen, bemutatót tart, konduktorok és más szakemberek (szomatopedagógus, gyógytornász, szociálpedagógus) számára. A fenti tevékenységek végzése a szakmai, higiénés, dokumentációs és etikai szabályok betartása mellett történik.

Ellátás formái

Fekvőbeteg szakellátás

Járóbeteg-szakellátás

A konduktori tevékenység minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Okleveles konduktor	1
Az ellátásban részesülő személy csökkent képességeinek; állapotának, életkorának megfelelően az alábbi szakorvosi konzultáció biztosítása	
Gyermekneurológia, Fejlődésneurológia	EK
Neurológia	EK
Ortopédia	EK
Rehabilitáció	EK
Diplomás ápoló	EK
Szakápoló	EK
Neuropszichológus	EK
Logopédus	EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK
Ortopéd műszerész	EK
Tárgyi feltételek:	
Konduktív nevelésben az önállóság elérése a legfontosabb cél, ezért megfelelő nagyságú bútorokra, segédeszközökre van szükség, melyek jól variálhatók, és amit a sérültek önállóan is jól tudnak használni. A konduktív nevelés speciális bútorai (priccs, fokosszék, lovaglószék, zsámoly, kockazsámoly, asztal, bordásfal, járatórúd, mobil lépcső, lejtő, korlát, továbbá lemosható vékony szivacsszőnyeg, párnák, csúszásgátló alátétek, stb.). Egyéb tornatermi eszközök; korlát vagy bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök. Mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök: szalagok, manipulációs készséget fejlesztő eszközök. Játékok, foglalkozási anyagok, az életkortól és a megvalósítandó programtól függnek. A programokhoz előírt fontos eszközök még pálcák, járóbotok, járókeretek, karikák, labdák, ritmus és dallamhangszerek, festékkészletek, képek, könyvek, stb. Egyéb segédeszközök, pl. egyénre szabott sínek, csizmák, járógépek, stb.	X
Betegszállítás	EL
A konduktor új felvételkor felvételi státuszt készít, majd folyamatosan dokumentálja írásban a mozgás, pszichés és értelmi fejlődést. A csoportnévsor, a napirend, a különböző feladatsorok, az egyéni célok leírása, valamint a segédeszközök felsorolása együttesen alkotják a csoport komplex programját. Áthelyezésnél és elbocsátásnál írásos „záróvéleményt” készít. Felvételkor és negyedévenként, valamint elbocsátáskor fotó, vagy videó dokumentáció készülhet beteg/szülői beleegyezéssel.	X

Gyógyúszás	**Szakmakód:**	**7204**

A gyógyúszás minimumfeltételeit *az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló* 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet tartalmazza.

PET-MRI ELJÁRÁS

PET-MRI	**Szakmakód:**	**5501**

PET-MRI vizsgálatok minimumfeltételei
A több modalitást működtető központokban az előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Munkahely kategóriák:
I. szintű: PET-MRI Radiogyógyszer-gyártás nélkül
II. szintű: PET-MRI Radiogyógyszer-gyártással
Rövidítések: Msz: megfelelő számú

PET-MRI minimumfeltételei			
Kategóriák	**Feltétel**	**Munkahely kategória**	
		I.	**II.**
Személyi feltételek:			
Orvos	Nukleáris medicina szakorvos*	1 TM	1 TM
	Radiológia szakorvos**	1 TM	1 TM
Egyéb diplomás	Fizikus/Mérnök	1 RM	1 RM
	Radiokémikus/radiofarmakológus/ radiofarmakológiai képzettségű vegyész/ Minőségbiztosító gyógyszerész	1 RM	1 TM
	Vegyésztechnikus		1 TM
Szakasszisztens	(legalább 1 képalkotó diagnosztikai analitikus BSc képzettségű legyen)	2 TM	2 TM

Ebből:	Izotópdiagnosztikai szakasszisztens/ nukleáris medicina szakasszisztens/ képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc)	1 TM	1 TM
	Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (legalább BSc szintű) – MRI képalkotásban jártas	1 TM	1 TM
Diszpécser/ adminisztrátor		1 TM	1 TM
	Betegszállítási lehetőség (folyamatos)	EL	EL
Tárgyi feltételek:			
Helyiségek			
	Ciklotron elhelyezéséhez és működtetéséhez szükséges helyiségcsoport		1
	Radiogyógyszer-gyártáshoz szükséges helyiségcsoport (gyártó, előkészítő, MEO, zsilipek, öltözők, mosogató, raktárak, archiváló, egyéb helyiségek)		1
	PET–MRI elhelyezéséhez és működtetéséhez szükséges helyiségcsoport (az érvényes előírások szerint)	1	1
	Recepció	1	1
	Betegváró (inaktív) fektetővel és vizesblokk WC-vel	1	1
	Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára	1	1
	Orvosi szoba/vizsgáló	1	1
	Radiogyógyszer injektáló helyiség	1	1
	Aktív váró helyiség (több beteg esetén elkülönített várakozás lehetőségével)	1	1
	Elbocsátó (a vizsgálaton túlesett beteg várakoztatására)	1	1
	Aktív WC (a radiogyógyszerrel injektált betegek részére)	2	2
	Leletező	1	1
	Archívum	1	1
	Radiokémikusi-mérnöki szoba	1	1
	Tartózkodó	1	1
	Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó	1	1
	Raktárak	Msz	Msz
Gépek – műszerek – berendezések:			
	PET–MRI berendezés	1	1
	Ciklotron		1
	Automata FDG-szintetizáló panel (sugárárnyékolt, GMP-konform boxban)		1
	Automata radiogyógyszer osztó-ampullába töltő (sugárárnyékolt, GMP konform boxban) dóziskalibrátorral		1
	Minőségellenőrző vizsgálatokhoz szükséges eszközök (analitikai HPLC radioaktivitás és UV-detektorokkal, TLC, GC, gammaspektrometer, PH-mérő)		1

	Ólomárnyékolt, ólomüveggel ellátott izotópos munkahely	1	2
	Tisztatér feltételeket biztosító épületgépészet		1
	Szilárd halmazállapotú radioaktív hulladéktároló		1
	Ideiglenes aktív hulladéktároló	1	1
	Folyadék halmazállapotú radioaktív hulladéktároló		1
	Dóziskalibrátor	1	1
	Automata sugárárnyékolt izotóp-osztó fecskendőbe-töltő forró-fülke	1	1
	Automata sugárárnyékolt radiogyógyszer-beadó (injektáló)	1	1
	Árnyékolt fecskendővédő	3	3
	Árnyékolt fecskendőszállító doboz	1	1
	Izotóptároló trezor	1	1
	Sugárárnyékolt szállító konténerek	Msz	Msz
	MR kompatibilis injektor	1	1
	MRI tekercsek, coilok	Msz	Msz
	Képarchiváló, képmenedzselő informatikai rendszer	1	1
	Képalkotó diagnosztikai kiértékelő munkaállomás	2	2
	Adminisztrációs feladatokra számítógépek	2	2
	MRI kompatibilis beteg jelző rendszer	1	1
	Fémdetektor	1	1
Sugárvédelmi eszközök:			
	Kéz és láb szennyezettség mérő monitor		1
	Telepített gamma és neutron dózisteljesítménymérők		1
	Telepített gamma dózisteljesítménymérők (MEO, radiokémia, hulladékkezelő, forró-fülke, ciklotron külső környezete)		Msz
	Felületi radioaktív szennyezettségmérő	1	2
	Hordozható dózismérő	1	1
	Személyi doziméter sugárveszélyes munkakörben dolgozó munkatársanként	1	1
Sürgősségi ellátási eszközök:			
	Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők)	1	1
	Ambu set (ambuballon, laringoszkóp, tubusok)	1	1
	EKG	EL	EL
	Defibrillátor	EL	EL
	Lélegeztető készülék oxigén ellátással	1	1
	Nyákszívó berendezés	1	1
	Gyermek vizsgálathoz MR kompatibilis altatógép	EL	EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
	Minőségirányítási kézikönyv	X	X

	Vizsgálati protokollok	X	X
	Napi minőség ellenőrzés	X	X

Megjegyzések:
1. Nukleáris medicina szakorvos*:
Akkreditált képzőhelyen önállóan elvégzett 300 PET vizsgálat, a leletet a tutor ellenjegyezte.
2. Radiológia szakorvos**:
Az MRI vizsgálatok végzésére a radiológiai szakmai irányelvek vonatkoznak, MRI vizsgálatot csak a speciális MRI technikában is jártas radiológus szakorvos végezhet.
3. Amennyiben a PET–MRI munkahely önálló nukleáris medicina vagy radiológia munkahelyen létesül, mindkét modalitás minimumfeltételeinek meg kell felelnie.
4. Radioaktív izotópokkal végzett tevékenység kizárólag tevékenységi engedély megléte esetén végezhető. A szükséges sugárvédelmi eszközök teljes körét, a sugárzás monitorizálását a tevékenységi engedély írja elő.
5. A szükséges helyiségek számát és alapterületét a ciklotron és a PET-MRI esetében a gyártók adják meg.
6. A radiogyógyszer-gyártás a hatóság engedélyével, a jogszabályi előírások szerint kizárólag GMP (Good Manufacturing Practice) konform módon történhet.
7. Amennyiben a ciklotronban gyártott radiogyógyszert forgalmazzák is, arra a hatóság engedélyével, a GDP (Good Distribution Practice) előírásainak megfelelően kerülhet sor.

PSZICHIÁTRIA [1]

Pszichiátria	**Szakmakód:**	**1800**

A fekvőbeteg ellátásban a III. szintű ellátás mellett a * jelzés olyan speciális tevékenységet jelöl, ami országosan 1–2 centrum feladata. A magasabb szintű centrum értelemszerűen az alacsonyabb szintű ellátást is végzi. Az egyetemi centrumok és az országos gyógyintézet képezik a pszichiátriai ellátás legmagasabb szintjét.

Progresszivitási szint

A progresszivitási besorolás alapját az ugyanazon pszichiátriai betegség különböző súlyossági formái képezik a pszichiátriában, mert a komplikált, terápiarezisztens esetek ellátása magasabb szintű tudást, tapasztalatot és nagyobb létszámú, specializáltan képzett személyzetet igényel. Ilyen speciális teamek (speciális szakambulanciák) minden osztályon létrejöhetnek, de az I. progresszivitási szinten ez nem követelhető meg.

I. szint:

Alapszintű és sürgősségi pszichiátriai esetek ellátása. A BNO F kódjának bármelyik csoportjába besorolható betegek felvétele és kezelése.

II. szint:

Társbetegséggel kísért esetek, valamint alapszintű kezelésre nem reagáló szkizofréniában (F20), bipoláris vagy unipoláris depresszióban (F30) szenvedő betegek ellátása. Ezenkívül **legalább egy területen speciális team** működtetése [pl. súlyos evészavarban (anorexia vagy bulimia) (F50), kényszerbetegségben (F42), poszttraumás stressz zavarban (F43.1) szenvedő betegek magas szintű ellátása, postpartum pszichózisok (baba-mama centrum, stb.)].

1 Módosította: 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 32. § (1) d), 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 4. § d), 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet 2. § (1), 1. melléklet 1-2., 41/2023. (IX. 27.) BM rendelet 1. §, 1. melléklet.

III. szint:

1. Terápiarezisztens/speciális komplex ellátásra szoruló betegek kezelése.
2. **Legalább két területen speciális team** működtetése [pl.: súlyos evészavarban (anorexia vagy bulimia), kényszerbetegségben, poszttraumás stressz zavarban szenvedő betegek magas szintű ellátása].
3. Viszonylag új/kevés hazai tapasztalattal rendelkező beavatkozások [transzkraniális magnetikus stimuláció (TMS), vagus stimuláció (VNS), mély agyi stimuláció (DBS)] elvégzésének lehetősége erre felkészült, multidiszciplináris teammel (országosan 1–2 centrum).
4. ITO háttér biztosítása mellett – a neuroleptikus malignus szindróma kezelése.

Speciális team: Egy adott betegségcsoport, szindróma vagy beavatkozás ellátására létrejött szakember csoport, amely jól körülhatárolható létszámú (minimum két főből áll, akik különböző végzettséggel rendelkeznek, de az adott módszerben jártasak), rendszerint multidiszciplináris (szakorvos és szakápoló/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/foglalkoztató terapeuta) összetételű tagokból áll. A team-nek megnevezett vezetője van, és a team tagjai munka- és hatásköri leírással rendelkeznek. A team megnevezése tükrözi azt a tevékenységet, melyet a munkacsoport folytat. A team működését a szakma országos hatáskörű szervezete jóváhagyja. [FNO: b110–199 (mentális funkciók alcsoport), 3–4-es kategória – súlyos, illetve teljes károsodás valamelyik területen].

Speciális ellátási formák:

Forenzikus osztály (kijelölt intézményben)
High security osztály (kijelölt intézményben)

Tevékenységek			
	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Speciális team meghatározott feladatkörrel		1	2
TMS (Transzkraniális Magnetikus Stimuláció)*			EK
DBS (Mély Agyi Stimuláció)*			EK
VNS (Vagus Stimuláció)*			EK
Neuroleptikus malignus szindróma			X
Elektrokonvulzív terápia (ECT)		X	X
Postpartum pszichózisok (szülés után fellépő súlyos pszichés zavarok)*			EK

Pszichiátriai (aktív) osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:			
Összes orvos 15 ágyra További + 15 ágyanként	1,2 0,4	2,25 0,5	3,7 0,6
Ebből:			
Pszichiátria szakorvos több szakvizsgával (pszichoterápia, addiktológia, rehabilitáció)	0,5	0,75	1
Pszichiátria szakorvos – (15 ágyra) További 15 ágyanként	0,7 0,25	1 0,3	1,2 0,4
Rezidens/szakorvos jelölt/orvos/egyéb szakorvos		0,5	1,5
Felvételes ügyelethez szükséges szakorvosok száma	6	6	6
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus (15 ágyra) További 15 ágyanként	0,35 0,15	0,4 0,2	0,5 0,25
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra További 15 ágyanként	0,2 0,1	0,25 0,15	0,3 0,2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (ECT-hez)		EL	EL
Aneszteziológus szakasszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (ECT-hez)		EL	EL
Betegkísérő	1	1	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
Differenciált ellátásra alkalmas kórtermek	X	X	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek	X	X	X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X	X	X
ECT (RES – kizárólag aneszteziológussal)		EL	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X	X	X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)		X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK
Radiológia	EK	EK	EK

Megjegyzés:

Amennyiben nappali kórházi ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz 0,5 orvos, illetve szocioterapeuta alkalmazása indokolt 15 betegenként.

Krónikus pszichiátriai ellátás minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
Személyi feltételek:	**I.**
Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos – min. 5 éves gyakorlattal *	0,5
Összes orvos (az osztályvezető főorvoson kívül) – 15 ágyra Minden további 15 ágyra	0,25 0,2
Ebből pszichiátria szakorvos	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Felsőfokú szociális szakember	0,5
Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta /mentálhigiénés szakasszisztens – 15 ágyanként	0,15
Betegszállító	0,3

Megjegyzés:

* Amennyiben a krónikus pszichiátriai osztály aktív pszichiátriai osztály mellett működik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezető főorvos részmunkaidőben vezeti a krónikus pszichiátriai osztályt.

Gerontopszichiátriai krónikus ellátás minimumfeltételei („G”)	
	Progresszivitási szint
	II.
Személyi feltételek:	
Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos – min. 10 éves gyakorlattal	1
Belgyógyászat, neurológia vagy geriátria szakorvos – (15 ágy)	0,25
Pszichiátria szakorvos – (15 ágy)	0,5
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember	1
Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/mentálhigiénés szakasszisztens 15 ágyra	0,25
Betegszállító	1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek	X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X
Általános szomatikus (bel, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)	EL
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
EKG	X
Radiológia	EK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	EL

Pszichiátriai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Pszichiátria szakorvos	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK
Addiktológiai konzultáns	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Négyszemközti orvos-beteg találkozás lehetősége	X
Pszichodiagnosztikai eszközök (személyiség tesztek, IQ tesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szükséges diagnosztikai és szakorvosi konzíliumi háttér	EK

Speciális pszichiátriai gondozási tevékenység

Definíció

A pszichiátriai gondozás az a tevékenység, amelynek során a pszichiáter szakorvos által vezetett munkacsoport meghatározott területen élő, hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők folyamatos észlelését és gyógyítását végzi, segíti a rehabilitációjukat a betegség teljes folyamatában.

A gondozás a gondozó intézetben, a beteg családi és lakókörnyezetében, saját életterében, adott esetben az otthonában történik.

Az ellátás általános feltételei

A gondozási feladatot team munkában kell végezni a pszichiátria szakterületének különböző szintjein, az ellátandó feladat függvényében.

A gondozást végző munkacsoport tagjai szakorvosok, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusok, szakképzett gondozónők, rezidensek és további munkatársak.

A gondozás a mentális zavarok közül az alábbi betegségcsoportokra terjed ki:

– Szkizofrénia és paranoid zavarok (F 20–29),

– Affektív zavarok (F 30–39),

– Organikus mentális zavarok (F 00–09),

– Személyiségzavarok, kényszeres zavarok, étkezési zavarok súlyosabb formái (F 60–69, 42, 50),

– Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F 10–19) – ahol addiktológiai szakrendelés vagy gondozó nem működik.

A gondozáson kívül végzett egyéb tevékenységek

Szakorvosi konzíliumok adása.

Szakvélemények adása hatóságok (gyámhatóság, bíróság, rendőrség, rehabilitációs hatóság) felkérésére.

Veszélyeztető magatartású beteg esetében a kezelésre kötelezési eljárás kezdeményezése.

Speciális pszichiátriai gondozási tevékenység minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Pszichiátria szakorvos a terület nagyságától függően 40.000 lakosra (legalább)	1
Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 100.000 lakosra (klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás)	3
Pszichiátriai szakápoló/gondozó 100.000 lakosra	4
Jogász	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Szoba a diplomás segítők részére (a létszámtól függően)	X
Személyi számítógép megfelelő (gondozói vagy szakrendelői) programmal +nyomtatóval	X
Telefon+fax	X
Internet hozzáférés	EL
Csoportszoba	1
Pszichodiagnosztikai eszközök	X
Beteglátogatáshoz személygépkocsi biztosítása, vagy a beteglátogatás költségeinek megtérítése (közösségi közlekedés, saját gépkocsi használat)	EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szükséges diagnosztikai és szakorvosi konzíliumi háttér	EK

Pszichiátriai – Nappali Terápiás Részleg (NTR) minimumfeltételei	
Személyi feltételek: 20 betegre vonatkoztatva	
Pszichiáter szakorvos	0,25
Ápoló – pszichiátriai gyakorlattal	1
Rehabilitációs foglalkoztató/pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató/gyógyfoglalkoztató szakasszisztens/művészetterapeuta/biblioterapeuta/zeneterapeuta/állatasszisztált terapeuta/ kognitív viselkedésterápiás konzulens/addiktológiai konzultáns	1
Szociális munkás	0,5
Pszichológus	0,5
Tárgyi feltételek: a rendelő tárgyi feltételei* +	
Helyiség orvos/ápoló/foglalkoztató számára	2
Foglalkoztató helyiség kiscsoport számára**	1
Foglalkoztató helyiség nagycsoport számára***	1
Orvosi szoba/pihenő helyiség	1
Teakonyha	1
Személyzeti öltöző****	1

Megjegyzés:

* Kivéve takarítószer és takarítóeszköz tároló, tisztaruha tároló, szennyesruha tároló, vizsgáló helyiség, fektető épületenként (járóbeteg-szakellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, ha a beteg önellátásra képtelen), váróhelyiség.

** minimum 10 fő számára

*** minimum 25 fő számára

**** amennyiben a gondozóban nem áll rendelkezésre

Az NTR kizárólag pszichiátriai gondozóhoz integráltan működhet.

Speciális ellátási formák:

Forenzikus osztály

A büntetőügyek miatt elrendelt elmeállapot megfigyelések és az egyéb forenzikus pszichiátriai feladatok (pl. gondnoksági ügyek, polgári peres ügyek) miatt szükségessé váló megfigyelések speciális feladatát végző osztály.

Forenzikus pszichiátriai osztály – 15 ágyra	
Személyi feltételek:	
Szakorvos (közülük legalább egy igazságügyi elmeorvosi szakvizsgával rendelkező pszichiátria szakorvos)	3,5
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	1
Adminisztrátor	1
Szociális munkás	0,5

Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/addiktológus konzulens/mentálhigiénikus/művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser/15 ágyanként	0,25
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint + 30% szakápoló	X
Betegkísérő	0,3
Biztonsági őr műszakonként	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek	X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia-, személyiség tesztek)	X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	X
Szakambulancia	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)	EK
Betegjogi képviselő	EL
Orvosi klinikai laboratórium	EL
EKG	EL
Radiológia és ultrahang	EL
Képalkotó eljárások (CT, MRI)	EK

Emelt biztonságú pszichiátriai osztály

Olyan pszichiátriai osztály, amely az általános pszichiátriai osztályhoz képest magasabb biztonsági fokozatú rendszerrel, megerősített szakmai feltételekkel látja el az oda beutalt agresszív/violens pszichiátriai betegeket. A kétfokozatú biztonsági szint alapján I. és II. biztonsági fokozatú részlegek működnek.

1. Az I. és II. biztonsági fokozatú pszichiátriai részleg

1.1. Az I. és II. biztonsági fokozatú részlegen a betegellátás során alkalmazott alapelvek:

1.1.1. az I. és II. biztonsági fokozatú részlegen csak olyan személyek kezelhetők, akik mentális betegség kapcsán tartósan fennálló violens veszélyeztető magatartást tanúsítanak,

1.1.2. az emelt biztonságú pszichiátriai osztályon való kezelés szükségességének fennállását 30 naponként felül kell vizsgálni,

1.1.3. a kezelést olyan zárt részlegen kell megvalósítani, amely a kötelező gyógykezelés keretein belül lehetővé teszi a betegek folyamatos megfigyelését,

1.1.4. amint a beteg állapota megengedi, kezelését a területileg illetékes pszichiátriai osztályon kell folytatni.

1.2. Az I. és II. biztonsági fokozatú részlegen a betegellátás során alkalmazott terápiák:

1.2.1. bio-, pszicho-, szociális terápia,

1.2.2. fizioterápia, sportfoglalkoztatás,

1.2.3. művészet- (pl. zene- és rajz-) terápiák,

1.2.4. (csoportos és/vagy egyéni) pszichoterápiák.

1.3. Az I. és II. biztonsági fokozatú pszichiátriai részlegre vonatkozó speciális szabályok és működésének személyi és tárgyi minimumfeltételei:

1.3.1. az I. biztonsági fokozatú pszichiátriai részlegen 15+1 egyágyas, rongálásbiztos kórtermet kell kialakítani,

1.3.2. az I. biztonsági fokozatú pszichiátriai részlegen ki kell alakítani 1 speciális, elkülönítőként funkcionáló környezeti kialakítást tekintve alulstimuláló, rongálásbiztos kórteremet,

1.3.3. a beteg és környezete biztonságának védelme érdekében az I. biztonsági fokozatú pszichiátriai részleg teljesen zárt és őrzött rendszerként működik, amely folyamatos, szoros megfigyelést tesz lehetővé.

Az I. biztonsági fokozatú részleg – 15 ágyra	
Személyi feltételek: ***A személyzet összes szakápolója részére kötelező a munkavégzés megkezdését követő egy éven belül a minősített „Agresszió-, és konfliktuskezelési továbbképzés a biztonsági pszichiátria munkatársai részére” című, SZTK-A33384/2022 nyilvántartási számú képzés sikeres teljesítése.***	
Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos – min. 10 éves gyakorlattal	0,5
Orvos (legalább 1 pszichiáter szakorvos)	2,5
Klinikai szakpszichológus / jelölt*	0,5
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint	15
Szakápoló	7,5
Segédápoló	7,5
Szociális munkás és/vagy felsőfokú szociális szakember	0,25
Gyógyfoglalkoztató / rehabilitációs tevékenység terapeuta / mentálhigiénés szakasszisztens	0,5
Biztonsági őr	4
Adminisztratív munkaerő (kapcsolattartó személy)	0,75
Betegszállító	0,4
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Differenciált magas biztonságú ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek – emelt szintű biztonsági fokozatnak megfelelően	X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X
Általános orvosi (belgyógyászati, neurológiai, intenzív terápiás) vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia-, személyiségtesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szakkonzíliumok (belgyógyászati, neurológiai stb.)	EL
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér	EL
Orvosi laboratórium	X
Speciális és toxikológiai laboratórium	EK
EKG	X
Általános radiológia és ultrahang	EL
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)	EK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, demencia)	EL

* Az egészségügyben önállóan pszichológusi tevékenységet csak az végezhet, aki szakpszichológusi végzettséggel rendelkezik.

Egészségügyi tevékenység keretében gyakorló pszichológiai tevékenységet – függetlenül az egészségügyi tevékenység végzésének formájától –, ideértve minden olyan esetet, amelyben e rendelet pszichológus személyi feltételt ír elő,

a) önállóan csak szakpszichológus végezhet;

b) szakpszichológus végzettséggel rendelkező személy felügyelete vagy szoros szupervíziója mellett szakpszichológus jelölt végezhet, vagy

c) szakpszichológus végzettséggel rendelkező személy felügyelete vagy szoros szupervíziója mellett az a pszichológus végezhet, aki vállalja, hogy az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonya létrejöttétől számított legfeljebb 2 éven belül szakpszichológus jelöltté válik.

A pszichológus/szakpszichológus jelölt nem jogosult szakpszichológiai vélemény kiadására. Amennyiben a beteg ellátása szakpszichológiai véleményt tesz szükségessé, szakpszichológus ellenjegyzése szükséges ehhez.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján szakpszichológus jelölt az a pszichológus, aki pszichológia mester szakon szerzett pszichológus (kizárólag MA vagy MSc) szakképesítéssel – a korábbi osztatlan 5 éves képzésben szerzett okleveles pszichológus képesítéssel – rendelkezik, és 2 éven belül megkezdi az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést.

1.4. A II. biztonsági fokozatú pszichiátriai részlegre vonatkozó speciális szabályok, és működésének személyi és tárgyi minimumfeltételei:
1.4.1. a II. biztonsági fokozatú pszichiátriai részlegen 15+1 egyágyas kórtermet kell kialakítani,
1.4.2. a II. biztonsági fokozatú pszichiátriai részlegen ki kell alakítani 1 speciális, elkülönítőként funkcionáló környezeti kialakítást tekintve alulstimuláló, rongálásbiztos kórteremet,
1.4.3. a II. biztonsági fokozatú pszichiátriai részlegen a rendelkezésre álló bio-, pszicho- és szociális terápiákat rugalmas keretek között kell megtervezni.

A II. biztonsági fokozatú osztály – 15 ágyra	
Személyi feltételek: ***A személyzet összes szakápolója részére kötelező a munkavégzés megkezdését követő egy éven belül a minősített „Agresszió-, és konfliktuskezelési továbbképzés a biztonsági pszichiátria munkatársai részére” című, SZTK-A33384/2022 nyilvántartási számú képzés sikeres teljesítése.***	
Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos – min. 10 éves gyakorlattal	0,5
Orvos (legalább 1 pszichiáter szakorvos)	2
Klinikai szakpszichológus / jelölt	0,3
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint	15
Szakápoló	7,5
Segédápoló	7,5
Szociális munkás és/vagy felsőfokú szociális szakember	0,4
Gyógyfoglalkoztató / rehabilitációs tevékenység terapeuta / mentálhigiénés szakasszisztens	0,3
Biztonsági őr	3
Adminisztratív munkaerő (kapcsolattartó személy)	0,4
Betegszállító	0,2
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Differenciált magas biztonságú ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek – emelt szintű biztonsági fokozatnak megfelelően	X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia-, személyiségtesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szakkonzíliumok (belgyógyászati, neurológiai)	EL
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér	EL
Orvosi laboratórium	X
Speciális és toxikológiai laboratórium	EK
EKG	X
Általános radiológia és ultrahang	EL
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)	EK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, demencia)	EL

A pszichiátriai rehabilitáció az a tevékenység, amelynek célja a hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők személyes felépülésének segítése, közösségi integrációjának, autonómiájának, kapcsolatrendszerének megőrzése, illetve javítása.

Progresszivitási szint:

I. szint:
Alapszintű rehabilitációs kezelés. A pszichiátriai beteg segítése szociális és interperszonális problémáinak megoldásában. Napirendszerű, strukturált gyógyfoglalkoztatás (pl. munkaterápia, művészetterápia). A pszichiátriai betegek közösségi szociális ellátó rendszerével szoros együttműködés.

II. szint
Legalább egy pszichiátriai rehabilitációs szakvizsgával rendelkező orvos és egy több szakvizsgával rendelkező pszichiáter. Napirendszerű, strukturált gyógyfoglalkoztatás (pl. munkaterápia, művészetterápia). A pszichiátriai betegek közösségi szociális ellátó rendszerével szoros együttműködés.

III. szint:
Magasabb képzettségű rehabilitációs team. A team tagjai: legalább egy pszichiátriai rehabilitációs szakvizsgával rendelkező szakorvos és legalább egy pszichoterapeuta képzettségű diplomás és egy esetmenedzser (pszichológus/szociális munkás/pszichiátriai szakápoló). A napirendszerű, strukturált foglalkoztatáson túl kreatív csoport, szociális készségfejlesztő csoport, munkába állítási program. Pszichoedukációs csoport a betegek és a hozzátartozók számára. A pszichiátriai betegek közösségi szociális ellátó rendszerével szoros együttműködés.

Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei			
	Progresszivitási szint		
Személyi feltételek:	**I.**	**II.**	**III.**
Osztályvezető főorvos (több szakvizsgával rendelkező – beleértve a pszichiátriai rehabilitációt is) *	0,5	0,5	0,5
Szakorvos (több szakvizsgával rendelkező pszichiátria szakorvos)	0,25	0,5	1
Orvos összesen (az osztályvezető főorvoson kívül) – 15 ágyanként **	0,25	0,4	0,55
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus 15 ágyra Minden további 15 ágyra	0,25 0,15	0,3 0,2	0,35 0,25
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra	0,1	0,15	0,2
Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/addiktológiai konzulens/mentálhigiénikus/ művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser** /15 ágyra Minden további 15 ágyra	0,3 0,2	0,4 0,3	0,5 0,4
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint	X	X	X
Betegkísérő	1	1	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek	3	3	3
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X	X	X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)			X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)	EK	EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EL
EKG	EK	EK	EL
Radiológia	EK	EK	EL

Megjegyzés:
* Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív pszichiátriai osztály mellett működik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezető főorvos részmunkaidőben vezeti a rehabilitációs osztályt.

** Amennyiben nappali kórházas ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz 0,5 orvos, illetve szocioterapeuta alkalmazása indokolt 15 betegenként.

„P" Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos (pszichoterápiás szakképesítéssel) – 30 ágyanként	1
Rezidens/egyéb szakorvos	1
Orvos összesen – 30 ágyanként	2
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus – 30 ágyanként Ebből pszichoterápiás képesítéssel rendelkező szakpszichológus	2 1
Pszichológus	EK
Szupervízió arra jogosult szakember révén	EK
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Terapeuta: Művészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta /rehabilitációs menedzser/addiktológus konzultáns – 30 ágyanként	2
Tárgyi feltételek:	
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek	X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
EKG	EL
Röntgen és ultrahang diagnosztika	EK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	EL

Pszichoterápiás járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Pszichoterápia végzésére jogosult szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus	1
Szupervízió arra jogosult szakember révén	EK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Egyéni terápia, családterápia esetén megfelelő méretű helyiség, Csoport praxis esetén szakemberenként külön helyiség	X

Pszichiátriai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Pszichiátria szakorvos – (15 fő beteglétszámra)	0,2
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus /15 fő beteglétszámra Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan	0,15 0,1
Gyógytornász vagy ergoterapeuta	EL
Dietetikus	EL
Pszichiátriai szakápoló	1
Művészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens – 15 fő beteglétszámra Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan	0,3 0,25
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 fő beteglétszámra	0,1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek	2
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)	EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (speciális és toxikológiai laboratórium)	EK
EKG	EL
Röntgen és ultrahang diagnosztika	EL
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)	EK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	EL

Pszichiátriai rehabilitációs járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Definíció

A pszichiátriai rehabilitációs járóbeteg szakrendelés az a tevékenység, amelynek során a pszichiáter szakorvos által vezetett munkacsoport meghatározott területen élő, hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők személyes felépülését segíti, közösségi integrációját, autonómiáját, kapcsolatrendszerét megőrzi, illetve javítja.

Az ellátás általános feltételei

A rehabilitációs feladatot team munkában kell végezni a pszichiátria szakterületének különböző szintjein, az ellátandó feladat függvényében.

A rehabilitációt végző munkacsoport tagjai szakorvosok, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusok, szakképzett gondozónők, rezidensek és további munkatársak a szakmai minimumfeltételeknek megfelelően.

A rehabilitáció a mentális zavarok közül az alábbi betegségcsoportokra terjed ki:

– Szkizofrénia és paranoid zavarok (F 20–29),

– Affektív zavarok (F 30–39),

– Organikus mentális zavarok (F 00–09),

– Személyiségzavarok, kényszeres zavarok, étkezési zavarok súlyosabb formái (F 60–69, 42, 50),

– Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F 10–19) – ahol addiktológiai szakrendelés vagy gondozó nem működik.

Pszichiátriai rehabilitáció járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Pszichiátria szakorvos	1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK
Általános asszisztens/szakasszisztens/pszichiátriai szakápoló	1
Gyógypedagógus (logopédus/pszichopedagógus)	EK
Addiktológiai konzultáns	EK
Szociális gondozó	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Csoportszoba	X
Pszichodiagnosztikai eszközök (személyiség tesztek, IQ tesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szükséges diagnosztikai és szakorvosi konzíliumi háttér	EK

Pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel)	Szakmakód:	1805

Pszichoterápiának nevezzük a pszichés zavarok speciális lélektani kezelési módokkal történő gyógyítását, képzett szakemberek által. A speciális kezelés alatt meghatározott céllal, módszerrel, indikációval, előre rögzített keretek között végzett – az interperszonális kapcsolaton alapuló – gyógyítást értjük.

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely pszichés zavarok gyógyítására alkalmazható, elméletileg és módszertanilag megalapozott, általában verbális, ritkábban nonverbális módszerrel, szabályozott keretek között végzett, interperszonális kapcsolaton alapuló speciális terápia, amely lehet egyéni terápia, csoportterápia, pár és család terápia.

Pszichoterápiás járóbeteg-szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Pszichoterápia végzésére jogosult szakorvos	1
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló/pszichiátriai/szakápoló/mentálhigiénikus/mentálhigi asszisztens	EK
Szupervízió elérhetősége, ami lehet egyéni és csoportos szupervízió	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei azzal a kitétellel, hogy a rendelőnek igazodni kell a terápiás tevékenységhez, a helyiség és a berendezés feleljen meg a lélektani munka követelményeinek: kényelem, zavartalanság, biztonság.	
Egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiség(ek)	X
Pszichodiagnosztikai tesztek, család és csoportterápiák esetén betegre szóló és csoport decursus szükséges.	X

Addiktológia	**Szakmakód:**	**1801**

I. szint
Pszichiátriai osztály
II. szint
Pszichiátriai osztály addiktológiai gyakorlattal rendelkező pszichiáterrel
III. szint
Addiktológiai osztály

Addiktológiai osztály (aktív) minimumfeltételei	
	Progresszivitási szint
	III.
Személyi feltételek:	
Osztályvezető főorvos (pszichiátriai/addiktológiai szakvizsgával)	0,5
Összes orvos 15 ágyra További + 15 ágyanként	1 0,5
Ebből:	
Pszichiátria vagy addiktológia szakorvos 15 ágyra Minden további 15 ágyra	0,5 0,25
Egyéb szakorvos (belgyógyászat/neurológia/háziorvos, rehabilitációs szakorvos) – 15 ágyra Minden további + 15 ágyra	0,2 0,1
Pszichoterapeuta	EK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vagy klinikai addiktológiai szakpszichológus /pszichológus (15 ágyra) További 15 ágyanként	0,2 0,1
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás)/addiktológus konzultáns 15 ágyra További 15 ágyanként	0,25 0,1
Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/mentálhigiénikus/ művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra Minden további + 15 ágyra	0,2 0,1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Betegkísérő	0,5
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+	
Differenciált ellátásra alkalmas kórtermek	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek	X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	EK
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratórium	EK
Radiológia	EK

Addiktológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

	Szakrendelés	Szakrendelés + gondozás
Személyi feltételek:		
Addiktológia szakorvos vagy addiktológiában jártas pszichiátria szakorvos	1	1
Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/klinikai addiktológiai szakpszichológus/pszichológus	1	1
Szociális vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő (addiktológiai konzultáns, gyógypedagógus/pszichopedagógus/ szociálpedagógus/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/pszichológus/mentálhigiénikus/szociális munkás)	1	2
Általános asszisztens/szakasszisztens/pszichiátriai szakápoló/szakápoló/klinikai szakápoló	1	1,5
Jogász	EK	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportos terápiára alkalmas helyiségek, kislabor/vérvételi helyiség (vizelet-gyorsteszt elvégzésére)	X	X
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X	X
Sürgősségi táska	X	X
Vizelet-gyorstesztek	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Orvosi-klinikai laboratórium	EK	EK
Speciális pszichodiagnosztika – szűrés, gondozás (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia, teljesítménytesztek)	EK	EK
Vizelet-gyorstesztek	X	X
Pszichodiagnosztikai eszközök (intelligencia, személyiségtesztek, kérdőívek, becslőskálák)	X	X
ASI (addikció súlyossági index teszt)	EK	EK
AUDIT–5	EK	EK
CAGE	EK	EK
Szakkonzíliumok	EK	EK
Radiológia	EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium)	EK	

Addiktológiai rehabilitáció	**Szakmakód:**	**1806**

Addiktológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek:		
Addiktológia szakorvos osztályvezető főorvos (több szakvizsgával rendelkező – beleértve a rehabilitációt is) *	0,5	0,5
Szakorvos (addiktológia/pszichiátriai rehabilitáció/ pszichiátria) – az osztályvezető főorvoson kívül – 15 ágyra További +15 ágyanként	0,25 0,1	0,5 0,25
Belgyógyászat/neurológia/háziorvos addiktológiai gyakorlattal, rehabilitációs szakorvos – 15 ágyra Minden további + 15 ágyra	0,2 0,1	0,25 0,2
Orvos összesen (az osztályvezető főorvoson kívül) – 15 ágyra Minden további + 15 ágyra	0,25 0,2	0,5 0,4
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus /15 ágyra Minden további 15 ágyra	0,25 0,1	0,5 0,2
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) – 15 ágyra Minden további + 15 ágyra	0,2 0,1	0,25 0,2

Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/ addiktológus konzulens /rehabilitációs tevékenység terapeuta/ mentálhigiénikus/művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra Minden további 15 ágyra	0,5 0,1	1 0,2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint	X	X
Betegkísérő	0,5	0,5
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +		
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek	3	3
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X	X
Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda	X	X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	EK	EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Szakkonzíliumok (belgyógyászati, neurológiai stb.)	EK	EK
Orvosi laboratórium	EK	EL
EKG	EK	EL
Radiológia	EK	EL

Megjegyzés:
* Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív osztály mellett működik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezető főorvos részmunkaidőben vezeti a rehabilitációs osztályt.

Addiktológiai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Addiktológia szakorvos – (15 fő beteglétszámra) Minden + 15 fő beteglétszámra arányosan	0,2 0,1
Pszichoterapeuta (szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus)	0,25
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus /pszichológus /15 fő beteglétszámra Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan	0,2 0,1
Gyógytornász vagy ergoterapeuta	EL
Dietetikus	EL
Pszichiátriai szakápoló	1
Művészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens – 15 fő beteglétszámra Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan	0,5 0,2
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 fő beteglétszámra	0,1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek	2
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)	EK
Orvosi klinikai laboratórium	EK
Speciális és toxikológiai laboratórium	EK
EKG	EL
Radiológia és ultrahang	EL
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)	EK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)	EL

Addiktológiai Rehabilitációs Intézet minimumfeltételei 16 éves kortól

	Progresszivitási szint
	III.
Minimum ágyszám	**10**
***Személyi feltételek:* 20 ágyra, ágyarányosan**	
Az egység működése szempontjából fontos szakvizsgával rendelkező szakorvos (addiktológia, pszichiátriai rehabilitáció, rehabilitáció, pszichiátria – addiktológiai tapasztalattal)*	0,1
Belgyógyászat szakorvos/háziorvos/házi gyermekorvos addiktológiai gyakorlattal	0,1
20 ágyig Szociális vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő (addiktológiai konzultáns, gyógypedagógus/pszichopedagógus/ szociálpedagógus/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/pszichológus/mentálhigiénikus/szociális munkás) További 20 ágyanként	3 1,5
20 ágyig Szociális vagy egészségügyi középfokú képesítéssel rendelkező segítő** További 20 ágyanként	3 1,5
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EK
Jogász	EK
Tárgyi feltételek:	
Lakószobák	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek	X
Szocioterápiára alkalmas helyiség eszközökkel	X
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda	X
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér	EK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia, addiktológiai súlyossági teszt)	EK

Megjegyzés:

* Speciálisan duál diagnózisú betegekkel foglalkozó intézmény esetén teljes munkaidős pszichiáter szakorvos.

** Illetve, ha vállalja, hogy a foglalkoztatása megkezdésétől számított egy éven belül a középfokú képesítéshez szükséges képzést megkezdi.

SZAKPSZICHOLÓGIA

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia	**Szakmakód:**	**7101**

Szaktevékenység

A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia kompetenciája: a pszichés, mentális és viselkedészavarok felismerése, speciális klinikai és egészségpszichológiai, mentálhigiénés és alappszichoterápiás módszerekkel történő prevenciója, diagnosztikája és kezelése szakképzett szakemberek által. A speciális kezelés meghatározott céllal, módszerrel, indikációval, előre rögzített keretek között végzett intervenció, amely verbális és nonverbális kommunikációs formában történik.

Legfontosabb tevékenységek: pszichodiagnosztika és állapotfelmérés, pszichoterápia, stressz-management, egészségügyi dolgozók kiégés (burn-out) prevenciója, konfliktuskezelés, problémamegoldó tréningek, kommunikációs és szociális készségfejlesztő tréningek tartása.

A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus a pszichoterápiás szakmai irányelv által definiált pszichoterápiát végezheti (életvezetési tanácsadást, krízisintervenciót, autogén tréninget, támogató, azaz szupportív terápiát, pszichoterápiás konzultációt). Egyébként pszichoterápia végzése ráépített pszichoterapeuta szakvégzettséget igényel, szakpszichoterápia pedig módszerspecifikus végzettség megszerzését is szükségessé teszi.

Amennyiben a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus már képesítést szerzett valamely pszichoterápiás módszerben (ez részképzésnek minősül), de még nem pszichoterapeuta, kiképző pszichoterapeuta szupervíziója mellett az adott módszerrel kezelhet (pl. kognitív viselkedésterápia, hipnózis, stb.).

A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia részvétele szükséges a szomatikus betegek korszerű járó- és fekvőbeteg ellátásában is, mivel a legsúlyosabb, gyakran népegészségügyi problémát jelentő betegségek kialakulásában egyértelműen szerepük van pszichés és magatartásbeli tényezőknek. Az elhízás, a dohányzás, a stresszhelyzetekkel való maladaptív megküzdés és ezzel szoros összefüggésben a fokozott alkoholfogyasztás, a rendszertelen és mozgásszegény életmód, a túlhajszoltság, a szociális kapcsolatok elhanyagolása vagy hiánya, a konfliktus megoldási készségek nyilvánvaló hiányosságai, az ebből fakadó feszültségek nemcsak a szorongásos megbetegedések, a depresszió és a pszichoszomatikus megbetegedések, hanem a stroke, a hypertónia, a myocardialis infarctus, az alkoholizmus, a daganatos betegségek, fájdalomszindrómák (gerincfájdalmak, fejfájások, stb.), pulmonológiai betegségek stb. kialakulásában is komoly (és módosítható) rizikófaktorok.

A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus munkája során köteles orvosi konzultációt igénybe venni minden esetben, amikor a beteg állapota vagy állapotának védelme indokolja.

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt/gyermek szakpszichológiai szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt, vagy gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/neuropszichológiai szakpszichológus/klinikai addiktológiai szakpszichológus/pszichológus* (csak intézményi szakpszichológusi felügyelettel)	1
Szupervízió	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportvizsgálatra alkalmas helyiségek az alkalmazott intervenciós módszer (egyéni, pár-család) függvényében meghatározott méretben és számban	X
A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba	X
Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény	X
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat (nem csempe)	
Személyi számítógép internet eléréssel	X
Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába polifoamok vagy fotelek	X
Telefon/mobiltelefon	X
Pszichodiagnosztikai eszközök, felnőtt rendelésen felnőtt tesztek, gyermek rendelésen gyermek tesztek az alábbi 4 csoportból: 1. Intelligencia teszt 2. Projektív teszt 3. Adaptált és standardizált kérdőívek 4. Teljesítmény és személyiségtesztek a klinikai és mentálhigiéniai pszichológiai szakmai irányelvek szerint	Csoportonként legalább 1
Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges (manuális teszt kiértékelés is elfogadható)	X
Gyermek rendelőben: bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. a klinikai és mentálhigiéniai szakmai irányelvek ajánlása szerint	X

Megjegyzés: jelölések magyarázata a 7107 szakmakódnál

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt/gyermek szakpszichológiai szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt/gyermek szakpszichológus 10.000 lakosra	1
Pszichológus*/szakpszichológus jelölt** (csak szakpszichológusi felügyelettel) 10.000 lakosra	2
Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 10.000 lakosra (pszichológus*, gyógypedagógus)	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló	1
Szupervízor (heti 0,5 nap)	0,1
Pszichiáter szakorvos (heti 0,5 nap) felnőtt rendelésnél	0,2
Gyermekpszichiáter szakorvos (heti 0,5 nap) gyermek rendelésnél	0,2
Szomatikus betegségnek megfelelő szakorvos	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiségek (a vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba)	X
Személyi számítógép internet eléréssel	X
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat	X
Egyéni terápiára alkalmas helyiség	X
Családterápiára alkalmas helyiség	X
Csoportszoba (pl. oktatószoba, könyvtárszoba)	X
Gyermek-pszichodiagnosztikai eszközök:	
Intelligencia tesztek:	legalább 1 a csoportból választott teszt
Iskolaérettségi teszt	
HAWIK-teszt vagy MAWGYI–R teszt	
Woodcock Johnson intelligencia teszt	
Színes Raven teszt	
Binet-teszt	
Projektív tesztek:	legalább 1 a csoportból választott teszt
CAT-teszt	
PFT gyermek-teszt	
Báb-teszt	
Világjáték	
Szceno-teszt	
Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt	
Rorschach teszt	
Valid és standardizált kérdőívek (15–20 fajta):	legalább 5 fajta
Klinikai gyermekpszichológiai kérdőívek, becslőskálák (gyermekkori depresszió, szorongás, magatartászavar, evészavar, stb. felmérésére)	
Felnőtt pszichodiagnosztikai eszközök:	
Intelligencia tesztek:	legalább 1 a csoportból választott teszt
MAWI-teszt	
WAIS-teszt	
Woodcock-Johnson teszt	
Raven-teszt	
Projektív tesztek:	legalább 1 a csoportból választott teszt
Rorschach projektív próba	
PFT-teszt	
Valid és standardizált személyiségvizsgáló eljárások, kérdőívek:	legalább 5 fajta

Klinikai pszichológiai kérdőívek, becslőskálák (depresszió, szorongás, magatartászavar, evészavar, stb. felmérésére (15–25 fajta)	
MMPI-teszt + kiértékelő program	
SCID–I és SCID–II. személyiségteszt	
Young Séma-teszt + kiértékelő program	
Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges	X
Speciális követelmények:	
Relaxációs kezeléshez: ágy vagy fotel, csoportszobába matracok, polifoamok, fotelek, székek a kezelés típusától függően	X
Gyermekrendelőben bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb.	X

Megjegyzés: jelölések magyarázata a 7107 szakmakódnál

Neuropszichológia	**Szakmakód:**	**7106**

Szaktevékenység

A *neuropszichológia* az olyan határterületi tudományágak közé tartozik, amelyek az agyi struktúrák és a pszichés folyamatok közötti összefüggésekkel foglalkoznak. Feladatai elsősorban agykárosodást szenvedett személyekkel, s így kognitív, emocionális, motivációs, viselkedéses és szociális zavaraiknak a vizsgálatával, valamint rehabilitációjával kapcsolatosak. Másodlagosan a neuropszichológia feladatai közé tartozik azon személyek vizsgálata és ezzel összefüggésben segítése is, akiknek a képesség- és állapotváltozásait olyan funkcionális, működésbeli agyi (fiziológiai, anyagcsere folyamatokat érintő) változások okozzák, amelyek nem szervi, strukturális agykárosodásból fakadnak, hanem például az életkor előrehaladtával kapcsolatosak. *Legfontosabb tevékenységek:* a károsodott és az épen maradt kognitív funkciók minél pontosabb/részletesebb feltérképezése alapján az érintett személy megsegítése, hogy életét a számára lehetséges legnagyobb önállósággal és legjobb minőségben folytatni tudja. Ennek érdekében cél lehet a károsodott kognitív funkciók reorganizációjának támogatása; az érintett funkciók fejlesztése; az épen maradt képességekre épülő kompenzációs stratégiák kimunkálása; az önismeret fejlesztése: a megváltozott képességek tudatosítása; a betegség és a veszteségek feldolgozása; megküzdési képesség erősítése; másodlagos pszichés problémák prevenciója és kezelése; a beteg és hozzátartozójának edukációja.

Neuropszichológus részvétele szükséges az agykárosodást szenvedett betegek korszerű ellátásában mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban. Továbbá mivel agykárosodást szenvedett betegek gyakran mozgáskorlátozottság miatt nem vagy csak nagy nehézségek árán tudnak eljutni rendelőbe, valamint egyéb rehabilitációs és terápiás szempontból szükséges lehet **a neuropszichológiai mobil ellátás**. Erre a beteg saját lakásában/lakókörnyezetében kerülhet sor.

Neuropszichológiai szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Neuropszichológus***/szakpszichológus jelölt**/pszichológus* (csak szakpszichológusi felügyelettel)	1
Szakmai szempontból a szupervízió elérhetősége szükséges (heti 2 óra)	EK
Neurológia és pszichiátria szakorvos konzultációs lehetőséggel	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportvizsgálatra alkalmas helyiségek az alkalmazott intervenciós módszer (egyéni-, pár-család) függvényében meghatározott méretben és számban	X
A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba	X
Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény	X
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat (nem csempe)	
Személyi számítógép internet eléréssel	X
Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába polifoamok vagy fotelek	X
Telefon/mobiltelefon	X

Neuropszichológiai vizsgáló eljárások a neuropszichológiai szakmai irányelvek előírásai szerint	X
Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges (manuális teszt kiértékelés is elfogadható)	X
Gyermek rendelőbe: bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. a neuropszichológiai szakmai irányelvek ajánlása szerint	X

Neuropszichológiai szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Neuropszichológus*** 10.000 lakosra	1
Pszichológus*/szakpszichológus jelölt** (csak szakpszichológusi felügyelettel) 10.000 lakosra	2
Szakmai szempontból a szupervízió elérhetősége szükséges (heti 0,5 nap)	0,1
Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 10.000 lakosra (gyógypedagógus)	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló	1
Neurológus szakorvos (heti 0,5 nap) felnőtt rendelésnél	0,2
Gyermekneurológus szakorvos (heti 0,5 nap) gyermek rendelésnél	0,2
Szomatikus betegségnek megfelelő szakorvos	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiségek (a vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba)	X
Személyi számítógép internet eléréssel	X
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat	X
Egyéni terápiára alkalmas helyiség	X
Neuropszichológiai vizsgáló eljárások a neuropszichológiai szakmai irányelvek előírásai szerint	X
Telefon/mobiltelefon	X
Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény	X
Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges	X
Speciális követelmények:	
Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába polifoamok vagy fotelek	X
Gyermek rendelőbe: bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. a neuropszichológiai szakmai irányelvek ajánlása szerint	X

Megjegyzés: jelölések magyarázata a 7107 szakmakódnál.

Lelki elsősegély telefonszolgálat

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

A lelki elsősegély telefonszolgálat elsődleges célja, hogy kritikus élethelyzetek – krízishelyzet, öngyilkosságok, öngyilkossági szándék, veszteségek, lelki traumák – esetén értő, emberi segítséget nyújtson, amely hozzásegíti a hívóit a testi, lelki és szociális jól-léthez, lelki egyensúlyuk helyreállításához, az adott nehéz élethelyzet érzelmi és racionális megértéséhez, továbbá a lehető leghatékonyabb problémamegoldás megtalálásához.

Speciális jellemzői miatt – anonimitás, azonnaliság, ingyenesség – a lelki elsősegély telefonszolgálat alacsony küszöbű ellátást biztosít.

Tevékenységek:

Az öngyilkosság-megelőzés, illetve az öngyilkossági cselekmények pszichológiai eszközökkel történő kezelése, krízisintervenció és válságkezelés, mentálhigiénés prevenciós, tanácsadó, lelki „elsősegély-nyújtó” tevékenység – sajátos eszközökkel és módszerekkel – telefonon át.

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 116–123 24 órás 400 000 lakosnál	
Személyi feltételek:	

Szervező/vezető: segítő foglalkozású diplomás (pszichiáter szakorvos/pszichoterapeuta szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus*)	1
Szervező/asszisztens: adminisztratív feladatokat ellátó szervező	0,5
A 116–123 ellátásához szükséges speciális szakvégzettséggel rendelkező önkéntes munkatársak, melyek között pszichológus* vagy szakpszichológus jelölt** személy is tevékenységet végezhet, a szakpszichológia (7101) általános feltételeinél meghatározott kötelezettségvállalás nélkül is	Legalább 25
Szupervízor	1
Tárgyi feltételek:	
Ügyeleti helyiség: magában foglalja a munka- és pihenőterületet, illetve az adminisztratív feladatok ellátását is biztosíthatja, de a telefonszolgálat működésén kívüli feladatok elvégzésére nem használható.	X
Csoport-helyiség: alkalmas az egész stáb létszámának befogadására. Pihenőhelyiség és mellékhelyiség(ek): WC, öltöző, raktár stb.	X
Gép- és műszerellátottság: önálló segélykérő telefon fővonal – 116–123 területi ellátási kötelezettséggel szervező telefonvonal/mellékvonal személyi számítógép internet eléréssel	X

Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia Szakmakód: 7108

Szaktevékenység:

Az alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus kompetenciája: a szomatikus betegségek kialakulásának és gyógyításának komplex, biopszichoszociális szemléletére épülő hatékony problémamegoldás és kezelési eljárások; egyes betegségekhez, speciális kezelési helyzetekhez kapcsolódó pszichológiai problémák kezelése az alap- és szakellátásban (háziorvosokkal, szakorvosokkal, klinikai teamekkel együttműködve); betegséggel kapcsolatos nézetek és adaptív viszonyulás támogatása, az egészségvesztéssel kapcsolatos pszichés krízis, pszichológiai problémák és traumák kezelése; betegségekhez kapcsolódó testkép és énkép problémák kezelése; vizsgálatokra és beavatkozásokra, például műtétre való felkészítés: edukáció és szorongáscsökkentés; a betegségekkel való megküzdés technikáinak fejlesztése, a betegek öngondoskodásának és aktív gyógyulási készségének erősítése; krónikus betegséggel való megküzdés támogatása; részvétel palliatív és hospice ellátásban; a gyógyító szakemberek és kliensek együttműködésének támogatása, segítségnyújtás a társas támogatás lehetőségeinek feltárásában, egészségtudatos orientáció kialakításában; rizikóviselkedések csökkentése; veszteségfeldolgozás, gyászfeldolgozás; betegek családtagjainak támogatása; stresszkezelési, konfliktuskezelési, veszteségfeldolgozási és egészségfejlesztő technikák alkalmazása gyógyító szakemberek számára; kapcsolati, döntési és kommunikációs problémák megoldásának támogatása a betegellátás és a prevenció különböző szintjein; tanácsadás az egészséggel és betegséggel kapcsolatos ismeretek személyes és nyilvános kommunikációja terén: egészségfejlesztés, terápiás betegoktatás, szóróanyagok, ismeretterjesztő kiadványok, médiaanyagok, tréningek, képzések, kampányok tervezése; felmérések végzése egészség- és betegségmagatartással, biopszichoszociális folyamatokkal kapcsolatban egészségügyi intézmények és szakemberek számára.

Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus szakrendelés minimumfeltételei	
Szupervíziós lehetőség	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportos kezelésre alkalmas helyiségek	X
A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba	X
Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény	X
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat	X

Pszichoterápia (klinikai és mentálhigiéniai **szakpszichológus szakvégzettséggel**)	**Szakmakód:**	**7104**

Szaktevékenység

A pszichoterapeuta klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia kompetenciája: a pszichés, mentális és viselkedészavarok felismerése, speciális klinikai és egészségpszichológiai, mentálhigiénés és pszichoterápiás módszerekkel történő prevenciója, diagnosztikája és kezelése, pszichoterápiás szakképzettséggel rendelkező szakemberek által.

A pszichoterápia olyan segítő, gyógyító beavatkozás a pszichés betegségek kezelésében, amely verbális vagy nonverbális kölcsönhatás révén hoz létre változásokat az élményfeldolgozásban és a magatartásban. Sajátos kapcsolat, amely sűríti és céltudatosan használja az interperszonális kapcsolat hatótényezőit és meghatározott keretek között működik, zárt lélektani térben. Alapja az empátia, feltétel nélküli elfogadás és kongruencia. Legfontosabb tevékenységek: pszichodiagnosztika, pszichoterápia, stressz-management, egészségügyi dolgozók kiégés (burn-out) prevenciója, konfliktuskezelés, problémamegoldó tréningek, kommunikációs és szociális készségfejlesztő tréningek tartása.

A pszichoterápia többféle módszeren alapuló, tudományosan megalapozott, a pszichés és pszichoszomatikus zavarok esetén alkalmazott, egyéni vagy csoportos formában, több, meghatározott időtartamú ülésben történő terápiás eljárás.

A pszichoterápia csak a beteg és a pszichoterapeuta teljes önkéntességén alapulhat.

A pszichoterápia megkezdése előtt orvosi vizsgálat szükséges. A klinikai szakpszichológus munkája során köteles orvosi konzultációt igénybe venni minden esetben, amikor a beteg állapota vagy állapotának védelme indokolja.

Gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés együttes végzésére orvos pszichoterapeuta jogosult.

Pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus jelenléte szükséges számos szomatikus ellátás területén is.

Pszichoterápiás szakrendelés (szakpszichológusi ráépített szakképesítéssel) minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus	1
Szupervíziós lehetőség	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport vizsgálatra alkalmas helyiségek az alkalmazott intervenciós módszer (egyéni, pár-család) függvényében	X
A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba	X
Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény	X
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat	X
Személyi számítógép internet eléréssel	X
Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába polifoamok vagy fotelek	X
Telefon/mobiltelefon	
Pszichodiagnosztikai eszközök (felnőtt rendelésen felnőtt tesztek, gyermek rendelésen gyermek tesztek az alábbi 4 csoportból, minimálisan 1–1 teszt) 1. Intelligencia teszt 2. Projektív teszt 3. Valid és standardizált kérdőívek 4. Teljesítmény és személyiségtesztek	legalább 1 a csoportból választott teszt
Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges, manuális teszt kiértékelés is elfogadható	X
Gyermekrendelőbe bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb.	X

Pszichoterápiás szakambulancia (szakpszichológusi ráépített szakképesítéssel) minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	

Pszichoterapeuta (szakpszichológusi ráépített szakképesítéssel) 10 000 lakosra	2
Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 10 000 lakosra (szakpszichológus jelölt**/pszichológus*, gyógypedagógus)	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló	1
Szupervizor (heti 0,5 nap)	EK
Pszichiáter szakorvos (heti 1 nap) felnőtt rendelésnél	EK
Gyermekpszichiáter szakorvos (heti 1 nap) gyermek rendelésnél	EK
Szomatikus betegségnek megfelelő szakorvos	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiségek (a vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba)	X
Személyi számítógép internet eléréssel	X
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat	X
Egyéni terápiára alkalmas helyiség	X
Családterápiára alkalmas helyiség	X
Csoportszoba (pl. oktatószoba, könyvtárszoba)	X
Gyermek-pszichodiagnosztikai eszközök:	
Intelligencia tesztek:	legalább 1 a csoportból választott teszt
HAWIK-teszt vagy MAWGYI–R teszt	
Színes Raven teszt	
Binet-teszt	
Projektív tesztek:	legalább 1 a csoportból választott teszt
CAT-teszt	
PFT gyermek-teszt	
Báb-teszt	
Világjáték	
Szceno-teszt	
Valid és standardizált kérdőívek (15–20 fajta):	legalább 5 fajta
Klinikai gyermekpszichológiai kérdőívek, becslőskálák (gyermekkori depresszió, szorongás, magatartászavar, evészavar, stb. felmérésére)	
Felnőtt pszichodiagnosztikai eszközök:	
Intelligencia tesztek:	legalább 1 a csoportból választott teszt
MAWI-teszt	
WAIS-teszt	
Woodcock-Johnson teszt	
Raven-teszt	
Projektív tesztek:	legalább 1 a csoportból választott teszt
Rorschach projektív próba	
PFT-teszt	
Valid és standardizált személyiségvizsgáló eljárások, kérdőívek	legalább 5 fajta
Klinikai pszichológiai kérdőívek, becslőskálák [depresszió, szorongás, magatartászavar, evészavar, stb. felmérésére (15–25 fajta)]	
Teljesítmény és személyiség tesztek:	legalább 1 a csoportból választott teszt
MMPI-teszt + kiértékelő program	
SCID–I és SCID–II. személyiségteszt	
Young Séma-teszt + kiértékelő program	
Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény	X
Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges	X
Speciális követelmények:	

Relaxációs kezeléshez: ágy vagy fotel, csoportszobába matracok, polifoamok, fotelek, székek a kezelés típusától függően	X
Gyermekrendelőbe bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb.	X
Tárgyi feltételek:	
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat	X
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiségek	1 szoba/szakember
Személyi számítógép, internet eléréssel dokumentáció készítéséhez	X

Megjegyzés: jelölések magyarázata a 7107 szakmakódnál.

Klinikai addiktológiai szakpszichológia	**Szakmakód:**	**7107**

Szaktevékenység:

A klinikai addiktológiai szakpszichológus vizsgálja és kezeli azon magatartászavarban (szenvedélybetegségek valamelyikében) szenvedő betegeket, akik bizonyos kémiai anyagokat (alkohol, drog, nyugtatók, altatók, kávé, stb.) rendszeresen fogyasztanak, vagy egyes magatartásformákról nem tudnak lemondani, és azoktól való függésük alakult ki.

Szenvedélybetegségek csoportjába tartozik: alkoholizmus, kábítószer függőség, gyógyszerfüggőség, dohányzás, valamint viselkedési addikciók, pl. kóros játékszenvedély, túlzott internet-, videó-, számítógép-használat, vásárlási kényszer stb.

A klinikai addiktológus szakpszichológus a különböző mértékű addikciók diagnosztizálására, megvonására és kezelésére (megvonást és sóvárgást csökkentő) klinikai pszichológiai és pszichoterápiás módszereket alkalmaz, ezzel segíti a klienst a szenvedélyállapottal és a betegséggel összefüggő életvezetési döntések meghozatalában; krízisintervencióban, információhoz jutásban. A klinikai addiktológus jártas a klinikai pszichodiagnosztika eszköztárában, az addiktológia területén alkalmazható pszichoterápiás módszerekben, konzultációs technikákban, egyéni és csoportos betegvezetésben. Részt vesz az addikciók primér prevenciójában és az addiktológiai betegek rehabilitációjában is.

Klinikai addiktológiai szakpszichológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Klinikai addiktológiai szakpszichológus/klinikai addiktológiai szakpszichológus jelölt** (klinikai addiktológiai szakpszichológus felügyelete mellett)	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportvizsgálatra alkalmas helyiségek az alkalmazott intervenciós módszer (egyéni, pár-család) függvényében meghatározott méretben és számban	X
A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba	X
Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény	X
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat (nem csempe)	X
Személyi számítógép internet eléréssel	X
Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába polifoamok vagy fotelek	X
Telefon/mobiltelefon	X
Pszichodiagnosztikai eszközök, tesztek az alábbi 4 csoportból: 1. Intelligencia teszt 2. Projektív teszt 3. Adaptált és standardizált kérdőívek 4. Teljesítmény és személyiségtesztek a klinikai és mentálhigiéniai pszichológiai szakmai irányelvek szerint	Csoportonként legalább 1
Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges (manuális teszt kiértékelés is elfogadható)	X

Klinikai addiktológiai szakambulancia minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Klinikai addiktológiai szakpszichológus a terület nagyságától függően 10 000 lakosra	1
Klinikai addiktológiai szakpszichológus jelölt** klinikai addiktológiai szakpszichológus felügyelete mellett a terület nagyságától függően 10 000 lakosra	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló	1
Szupervízió	EK
Pszichiátria szakorvos/addiktológia szakorvos (heti 1 nap)	EK
Szomatikus betegségnek megfelelő szakorvos	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiségek (a vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba)	X
Személyi számítógép internet eléréssel	X
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat	X
Egyéni terápiára alkalmas helyiség	X
Családterápiára alkalmas helyiség	X
Csoportszoba (pl. oktatószoba, könyvtárszoba)	X
Pszichodiagnosztikai eszközök, tesztek az alábbi 4 csoportból: 1. Intelligencia teszt 2. Projektív tesztek 3. Valid és standardizált kérdőívek 4. Teljesítmény és személyiségtesztek a szakmai irányelvek szerint	csoportonként legalább 1
Speciális követelmények:	
Relaxációs kezeléshez: ágy vagy fotel, csoportszobába matracok, polifoamok, fotelek, székek a kezelés típusától függően	X

*Megjegyzés***:**

* Az egészségügyben önállóan pszichológusi tevékenységet csak az végezhet, aki szakpszichológusi végzettséggel rendelkezik. *Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló* 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján az egészségügyben a szakpszichológusi szakvizsgák a következők: felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia.

Ráépített szakpszichológusi szakképzési programok: klinikai addiktológiai szakpszichológia és pszichoterápia. **Egészségügyi tevékenység keretében gyakorló pszichológiai tevékenységet** – függetlenül az egészségügyi tevékenység végzésének formájától – ideértve minden olyan esetet, amelyben e rendelet pszichológus személyi feltételt ír elő:

a) önállóan csak szakpszichológus végezhet;

b) szakpszichológus végzettséggel rendelkező személy felügyelete vagy szoros szupervíziója mellett szakpszichológus jelölt végezhet, vagy

c) szakpszichológus végzettséggel rendelkező személy felügyelete vagy szoros szupervíziója mellett az a pszichológus végezhet, aki vállalja, hogy az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonya létrejöttétől számított legfeljebb 2 éven belül szakpszichológus jelöltté válik.

Megjegyzés: a felügyeletre vagy szoros szupervízióra vonatkozó feltétel teljesítése 2014. március 31-étől kötelező.

A pszichológus/szakpszichológus jelölt vizsgálja (dokumentálja, elméletileg elemzi) a kóros lelki jelenségek kiváltó okait, lefolyásuk törvényszerűségeit, hatásait az emberi cselekvésekre. Vizsgálja az egyéni lelki megnyilvánulások sajátosságait, fejlődését, illetve a társas helyzetben, csoportban lezajló történések hatásmechanizmusát. Hasonlóan csak pszichoterapeuta szakpszichológusi szupervízió mellett végezhet a pszichológus/szakpszichológus jelölt a pszichoterápiás szakmai irányelv által definiált pszichoterápiát.

A pszichológus/szakpszichológus jelölt nem jogosult szakpszichológiai vélemény kiadására. Amennyiben a beteg ellátása szakpszichológiai véleményt tesz szükségessé, szakpszichológus ellenjegyzése szükséges ehhez.

** *Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló* 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján szakpszichológus jelölt az a pszichológus, aki pszichológia mester szakon szerzett pszichológus (kizárólag Ma vagy Msc) szakképesítéssel – a korábbi osztatlan 5 éves képzésben szerzett okleveles pszichológus képesítéssel – rendelkezik és 2 éven belül megkezdi az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést.

*** **Neuropszichológus** az, aki a korábbi szakképzési rendszerben klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképesítésen felül második szakképesítésként neuropszichológus szakvizsgát tett, vagy aki *az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló* 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szerinti szakképzésben neuropszichológus alap szakképesítést szerzett.

REHABILITÁCIÓS MEDICINA

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek	**Szakmakód:**	**2200**
Gyermek rehabilitáció	**Szakmakód:**	**2205**
Súlyos agykárosodottak rehabilitációja	**Szakmakód:**	**2206**
Gerincvelő károsodottak rehabilitációja	**Szakmakód:**	**2207**
Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja	**Szakmakód:**	**2208**
Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban	**Szakmakód:**	**2209**

Kardiológiai rehabilitáció szakmakód 4003
Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakmakód 1903
A rehabilitációs medicina ellátásait Rehabilitációs Ellátási Programok (REP) formájában nyújtja. A REP-ek részletes leírását és az egyes programok nyújtásának feltételeit a REP Kézikönyv szabályozza.

REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP)

REP száma	**REP elnevezése**	**Fekvőbeteg ellátás**				**Nappali ellátás**	**Járóbeteg ellátás**	
		I. szint	**II. szint**	**III. szint (III+ szint)**				
		Alapcsomag	Bővített csomag	Speciális (A) 1–7, (C) 1–6	Kiemelt (szakmakód: 2206, 2207, 2208, 2209)		Szakrendelés	Szakambulancia
1–1	Stroke és egyéb heveny agykárosodás után kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X		X		X
2–1	Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X		X		X

2–2	Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében kialakult felnőttkori funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X		X	X	X
2–3	Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X				X	X	X
2–4	Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció		X			X		X
3–1	Komplex traumás és nem traumás kéz (felsővégtag) funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X				X	X
4–1	Osteoporosis és szövődményei következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X			X	X	
4–2	Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X				X	X	X
4–3	A mozgató és támasztó rendszer betegségei és/vagy ezzel összefüggő beavatkozások után kialakuló fájdalommal járó funkciózavarok / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X				X	X	X
4–4	Neuropathiás és egyéb krónikus nem daganatos fájdalom következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X				X	X	X
5–1	Gyulladásos reumatológiai betegségek következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció		X	X		X		X
5–2	Degeneratív ízületi és gerinc betegségek/kórállapotok következtében vagy ezekkel összefüggő beavatkozások után kialakult funkció zavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X				X	X	X
5–3	Immunpatológiai – szisztémás autoimmun betegségek miatt szükséges rehabilitáció			X		X		X
5–4	Degeneratív csont-ízületi betegségek komplikált esetei (neurológiai tünetek, szeptikus szövődményt követő állapotok) és máshova nem besorolt tumoros elváltozások miatt végzett csont-izületi műtétek utáni állapotok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció		X			X	X	X
6–1	Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció				X	X		X
6–2	Alsó és felső végtag perifériás verőér betegségek következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X			X	X	X
6–3	Diabeteses láb szövődményei következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X			X	X	
7–1	Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X		X		X
7–2	Perifériás érbetegség miatti amputációt követően kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X		X		X
7–3	Dysmelia okozta végtaghiány, illetve rendellenesség következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció		X	X		X		X
8–1	Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció			X	X			

8–2	Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X				X
9–1 M	Multitrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció		X			X		X
9–1 P	Polytrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció			X	X	X		X
9–2	Fogyatékos személyeket ért baleset és komplikált monotrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X			X	X	
9–3	Amatőr és versenysportolók sportsérülései következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X			X	X	X
10–1	Táplálási, nyelési és egyéb táplálékfelvételi akadályozottság következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció			X		X		X
10–2	Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X					X
10–3	Krónikus bélbetegség és malnutríció során kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X				
11–1	Krónikus veseelégtelenség/ vesetraszplantáció következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X				X
12–1	Immobilitás, inaktivitás okozta funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X	X			
13–1	Fertőző betegek számára elkülönítést biztosító rehabilitáció (kizárólag mellékprogramként)	X	X	X	X			
14–1	Az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás károsodása következményeiként kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció			X	X (X)	X		
15–1	A gerincvelőtraumás és nem traumás károsodása következményeként kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció			X	X (X)	X		
16–1	Rehabilitációs Ellátási Program szívizom infarktus után	X	X	X		X	X	X
16–2	Rehabilitációs Ellátási Program szívműtét/érműtét után észlelt funkciózavar/ fogyatékosság miatt	X	X	X			X	X
16–3	Rehabilitációs Ellátási Program egyéb szívbetegséggel élőknél	X	X	X			X	X
17–1	TBC következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X					X	
17–2	COPD következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X					X	
17–3	Restriktív légzészavarok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X					X
17–4	Cistas Fibrosis következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X					X
17–5	Tüdőrezekciós és egyéb mellkasi műtétek után szükséges rehabilitáció	X	X					X
17–6	Tüdőtranszplantációt követően szükséges rehabilitáció		X	X				X

18–1	Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X		X	X	X
18–2	Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X		X	X	X
18–3	Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció		X			X	X	
18–4	Veleszületett rendellenességek következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció	X	X	X		X	X	X
18–5	Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció	X					X	
19	Fogyatékos személyek szexuális problémáival kapcsolatos rehabilitációs program						X	X
20	Neurogen hólyag és végbél dysfunkciók miatt szükséges rehabilitáció						X	X
21	Spaszticitás és mozgászavarok miatt fogyatékosok komplex ellátása és rehabilitációja					X	X	
22	A verbális kommunikáció zavarai, felnőttkori/gyermekkori szerzett agysérülés (pl. afázia, súlyos dysartria) miatt szükséges rehabilitáció					X	X	X
23	Szerzett agykárosodás következtében kialakult kognitív zavarok miatt szükséges rehabilitáció						X	
24	Munkába visszavezető és szociális integrációt segítő program (fentiek mellett kísérő programként)						X	
25	Időskorúak rehabilitációja speciális tekintettel a gerontológiai sajátosságokra						X	

A REP-ek nyújtása az egyes rehabilitációs szolgáltatóknál az alaptevékenységeken belül profilok formájában történik.

Az egyes profilokban szolgáltatható REP-ek részletes ismertetése a REP Kézikönyvben található. A lehetséges rehabilitációs ellátási profilok a következők:

(1) felnőttek esetében (2200 szakmakód): Neurológiai állapotokhoz köthető rehabilitációs profil (NEU); Musculoskeletalis (döntően reumatológiai, ortopédiai) állapotokhoz köthető rehabilitációs profil (MSK-REU); Perifériás érbetegségekhez, amputációhoz köthető rehabilitációs profil (AMP); Traumás előzményekhez köthető profil (TRA); Gastroenterológiai betegségekhez, állapotokhoz köthető profil (GAE);

(2) gyermekkorúak rehabilitációs ellátásához kapcsolódó profilok (2205 és 2200 szakmakód): Vegyes rehabilitációs tevékenységek (VGY); Musculoskletalis állapotokban végzendő rehabilitáció (MSK); Légzészavarral járó állapotokhoz köthető rehabilitáció (PUL).

A kardiológiai rehabilitáció (szakmakód: 4003) és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció (szakmakód: 1903) szubspecialitás önmagában egy-egy rehabilitációs ellátási profil (KAR, PUL).

Progresszív ellátási szintek

Fekvőbeteg ellátás:

I. szint

Jellemzően a lakosság jelentős részét érintő rehabilitációs szükségleteket kielégítő, speciális feltételeket nem igénylő alapcsomagban (ACS) nyújtható rehabilitációs szolgáltatások tartoznak ide: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az adott programokra vonatkozó alapcsomag szintű feltételek elegendőek; (2) a team tagjainak kellő ismerete és gyakorlata van az adott program/alprogram nyújtásában.

Szolgáltatók köre: rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1–13, ellátási profilok: NEU, MSK–REU AMP, TRA, GAE) vagy szubspecialitásnak megfelelő tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció –KAR-szakmakód: 4003, REP 16; tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció – PUL-szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció-szakmakód: 2205, REP 18 és az 1–13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak, ellátási profilok: VGY, MSK, PUL) alapcsomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók.

II. szint

Jellemzően a lakosság jelentős részét érintő rehabilitációs szükségleteket bővített ellátási csomag (BCS) szintjén nyújtó szolgáltatások tartoznak ebbe a körbe. Ritkábban olyan nem emelt szintű ellátások, amelyek a viszonylag csekélyebb lakossági szükségletek miatt nem minden vármegyében vagy térségben kell, hogy rendelkezésre álljanak.

Szolgáltatók köre: rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1–13, ellátási profilok: NEU, MSK–REU, AMP, TRA, GAE) vagy szubspecialitásnak megfelelő tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció – KAR, szakmakód: 4003, REP 16; tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció –PUL-szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció-szakmakód: 2205, REP 18 és az 1–13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak, ellátási profilok: VGY, MSK, PUL) bővített csomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók.

Az I. és II. progresszivitási szinteken kötelezően és választhatóan szolgáltathatók a REP-ek az egyes ellátási profilokban. A kötelezően választandó REP-ek jelentik az adott profil jellemző tartalmát. A profilokba sorolás részletes szabályai a REP Kézikönyvben vannak rögzítve. Az I. szinten (alapcsomagban) szolgáltatandó REP-eket a II. szintű ellátók is kötelezően végzik, azonban a szolgáltatás itt is alapcsomagban történik, ezért azok a REP-ek, amelyeknek nincs bővített csomagja, a II. szinten nincsenek feltüntetve.

profil	elsődleges REP-ek (kötelező)		másodlagos REP-ek (választható)	
	I. szint alapcsomag	II. szint bővített csomag	I. szint alapcsomag	II. szint bővített csomag
Felnőtt				
NEU	1–1, 2–1, 2–2, 2–3, 3–1 (NTRA), 4–2, 4–4, 11–1, 12–1, 13–1	1–1, 2–1, 2–2, 2–4, 3–1 (NTRA), 11–1, 12–1, 13–1	4–3, 5–2, 9–2, 10–2	5–4, 8–2, 9–2, 10–2
MSK (REU)	4–1 (NTRA), 4–3, 5–2, 11–1, 12–1, 13–1	5–1, 5–3, 5–4, 11–1,12–1, 13–1	3–1 (NTRA, TRA), 4–1 (TRA) 4–2, 4–4, 9–2, 10–2	4–1 (TRA), 8–2, 9–2, 10–2
AMP	6–2, 6–3, 7–2, 11–1, 12-1, 13–1	6–2, 6–3, 7–2, 7–3, 8–2, 11-1, 12–1, 13–1	4–2, 7–1, 10–2	7–1, 8–2, 10–2
TRA	3–1 (TRA), 4–1 (TRA), 7–1, 9–2, 9–3, 11–1, 12-1, 13–1	4–1 (TRA), 7–1, 8–1 (ISM), 9–1M, 9–2, 9–3, 11–1, 12–1, 13–1	4–2, 10–2	8–2, 10–2,
GAE	10–2, 10–3, 11–1, 12–1, 13–1	10–2, 10–3, 11–1, 12–1, 13-1	4–2	8–2, 10–1
KAR	16–1, 16–2, 16–3, 11–1, 12–1, 13–1	16–1, 16–2, 16–3, 11–1, 12-1, 13–1		
PUL	17–1, 17–2, 17–3, 17–4, 17–5, 11–1, 12–1, 13–1	17–3, 17–4, 17–5, 17–6, 11-1, 12–1, 13–1		
Gyermek				

VGY	18–1, 18–2, 18–5, 1–1, 2- 1, 2–3, 3–1, 4–2, 10–2, 10–3, 11–1, 12–1, 13–1	18–1, 18–2, 18–4, 1–1, 2–1, 3–1, 10–2, 10–3, 11–1, 12–1, 13–1	4–4	
MSK	18–3, 4–4, 5–1, 9–1 M, 9-2, 9–3, 11–1, 12–1, 13–1	18–3, 5–1, 7–3, 8–1 (ISM), 9–1M, 9–2, 9–3, 11–1, 12–1, 13–1	3–1, 4–2, 10–2, 18–1	10–2, 18–1
PUL	17–3, 17–4, 17–5, 11–1, 12–1, 13–1	17–3, 17–4, 17–5, 11–1, 12- 1, 13–1	4–2, 10–2	10–2

Rövidítések: NTRA: nem traumás, TRA: traumás, ISM: ismételt felvétel.

III. szint

A speciális és kiemelt programokat az adott feladatra nevesített szolgáltatónál szükséges térségi szinten biztosítani, miután az ellátási szükséglet emelt szintű, speciális szolgáltatások rendelkezésre állását tételezi fel:

(1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az adott programokra vonatkozó emelt szintű szakmai gyakorlat és feltételek szükségesek;

(2) az adott rehabilitációs ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb ellátási feltétel (felszereltség) folyamatosan és emelt szinten rendelkezésre áll;

(3) az adott rehabilitációs ellátás ritkán felmerülő és/vagy speciális társintézményi feltételekhez kötött szükségletet elégít ki, ezért az ellátást az e célra kijelölt centrumok végzik. A III. szintű programok szolgáltatóit a Fizikális Medicina, Rehabilitációs és Gyógyászati segédeszköz Tagozat akkreditálja a szakmai programok bemutatása alapján**.**

A speciális programok és az ellátók tételes felsorolása (részletes ellátási feltételek a REP Kézikönyvben)

(A) Speciális ellátások súlyos állapotú, rehabilitációra alkalmas betegek részére kijelölt rehabilitációs ellátókban. Jellemző szolgáltatók a 2200, 2205, 4003 és 1903 szakmakóddal rendelkező speciális programot nyújtó ellátók

(1) Kiemelt ellátási szükségletű betegek ismételt (programozható) és kivételesen elsőbbségi rehabilitációja, ha területileg kötelezett kiemelt ellátó helyhiány miatt átmenetileg nem tudja fogadni. Lehetséges REP-ek: 6–1, 8–1,

9–1 P, 14–1, 15–1 (felnőtt, gyermek), lehetséges profilok: 2200 szakmakód, TRA (8–1, 9–1P) vagy NEU (14–1, 15–1) profil, 2205 szakmakód: MSK (8–1, 9–1P) vagy VGY (14–1, 15–1) profil

(2) Speciális protetikai szükségletű amputáltak /dysmeliások rehabilitációja: 7–1, 7–2, 7–3 REP-eket végző ellátó, ahol több végtagot érintő major amputáció, speciális felső végtagi protetizálás történhet felnőtt vagy/és gyermekkorúak számára. Lehetséges profilok: 2200 szakmakód TRA (7–1) AMP (7–2, 7–3, 7–1) profil vagy 2205 szakmakód MSK profil.

(3) Szívelégtelenség miatt vagy szívinfarktus után lévő nagykockázatú szívbetegek rehabilitációs ellátása. Lehetséges REP-ek: 4003 szakmakód, 16–1, 16–3.

(4) Rövidbél szindrómás betegek rehabilitációs ellátása 10–3-as programon belül és/vagy táplálékfelvételi zavarok miatt súlyos malnutríció állapotában lévő betegek rehabilitációs ellátása a 10–1 vagy 10–3 REP-ekben; Lehetséges profilok: 2200 szakmakód GAE profil vagy 2205 szakmakód VGY profil.

(5) Immobilitás multi-organ failure-t követően, ha a rehabilitáció során ténylegesen várható funkcionális javulás – lehetséges profil: bármelyik, 2200 szakmakód.

(6) Lymphoedemas betegek súlyos esetei, akiknél polymorbiditás áll fenn, 8–2 REP, bármely profilban, 2200 szakmakód.

(7) Többszörös fogyatékosság/funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut fellépte esetén (gyermekek). Lehetséges REP-ek: 18–1, 18–2, 18–4 VGY profilban, 2205 szakmakód.

(B) Kiemelt rehabilitációs programok, ellátás 2206, 2207, 2208 és 2209 szakmakódok szerint:

A legmagasabb szinten kiemelt ellátásokat jellemzően az országban csak néhány, az adott feladatra kijelölt (akkreditált) szolgáltatónál szükséges nyújtani országos vagy több térségre kiterjedő hatókörrel, miután általában nem gyakori állapotokról van szó, amelyekben a rehabilitációs ellátáshoz szükséges gyakorlat megszerzéséhez és az ellátás biztonságos nyújtásához a team minden tagjának kiemelten magas szintű, speciális szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez speciális szakmai gyakorlat és feltételek szükségesek; (2) az adott ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb ellátási feltétel folyamatosan és kiemelt szintű szakértelemmel áll rendelkezésre, beleértve a társszakmák részéről szükséges szakembereket és ellátási feltételeket is. Nappali kórházi és fekvőbeteg ellátás keretében nyújtható.

2206 szakmakód: REP 14–1. súlyos agykárosodottak teljes körű, döntően elsőbbségi és speciális esetekben, mint (C) (1), (4), (5), (6) programozható rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet országosan bizonyos szolgáltatóknál a kómás állapotú betegek rehabilitációs ellátásával további speciális feltételek fennállásakor.

2207 szakmakód: REP 15–1. gerincvelő károsodottak teljes körű, döntően elsőbbségi és speciális esetekben, mint (C) (1), (4), (5), (6) programozható rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet országosan bizonyos szolgáltatóknál a tetraplegias, esetenként lélegeztetést is igénylő betegek korai rehabilitációs ellátásával további speciális feltételek fennállásakor.

2208 szakmakód: REP 6–1. szeptikus csont és ízületi folyamat / REP 8–1. égésbetegség / REP 9–1. polytraumatizáció miatt rehabilitációra szorulók teljes körű elsőbbségi rehabilitációs ellátása.

2209 szakmakód: REP 14–1. és 15–1: súlyos központi idegrendszeri károsodás / REP 8–1. égésbetegség / REP 9–1. polytraumatizáció miatt szükséges rehabilitáció gyermekkorban, döntően elsőbbségi és speciális esetekben, mint (C) (1), (4), (5), (6) programozhatóan.

(C) Kollaboratív team munkához és speciális felszereltség meglétéhez kapcsolódó, központokban végezhető speciális rehabilitációs programok. Amennyiben nem saját intézményen belüli az együttműködés, a résztvevő szolgáltatók között létrejött szerződés alapján működhetnek a központok. Rehabilitációs szakmakódok: 2200, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 4003, 1903*:*

(1) **Spasztikus betegek rehabilitációs központja** tevékenységéhez kötött ellátás: 1–1, 1–2, 2–2, 14–1, 15–1, 18–1, 18–2, 18–4 REP-ekhez sorolható betegeknél súlyos spaszticitás esetén. Spaszticitás centrumban végzendő az ellátás, ha különleges antispasztikus beavatkozás (intrathecalis baclofen pumpa, botulinum toxin A kezelés, idegsebészeti műtét – pl. szelektív dorzális rizotómia) is szükséges, és a beteget speciális intézményközi team gondozza (felnőtt és/vagy gyermekkorúak). Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 NEU profilú vagy 2205 VGY profilú III. szintű vagy 2206, 2207, 2209 szakmakódú osztályai és a felsorolt műtétek végzésére jogosult idegsebészeti, valamint ortopédiai osztályok.

(2) **Arthritis-immunológiai rehabilitációs központ**: az 5–1 és 5–3 REP-ekbe tartozó betegek rehabilitációs ellátása az aktív ellátók és a rehabilitációs osztály közötti külön megállapodás alapján. Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 MSK–REU vagy gyermekkorban 2205 MSK III. szintű profilú osztálya és erre jogosult immunológiai centrum.

(3) **Szív-/Tüdőtranszplantáltak rehabilitációs központja:** 16 REP-en belül a szívtranszplantáltak, a 17 REP-en belül a tüdő transzplantáltak rehabilitációs programja. Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 16–2 REP-et végző 4003 vagy 17–6 REP-et végző 1903 szakmakódú III. szintű osztályai és a transzplantációt végző sebészeti intézmény.

(4) **Nyelészavart kezelő rehabilitációs központ:** 1–1, 10–1, 14–1 programon belül a kezelhető nyelési zavar vagy egyéb súlyos táplálék felvételi zavar rehabilitációs ellátása (felnőtt, gyermek). Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 NEU vagy 2205 VGY profilú III. szintű vagy 2206 vagy 2209 szakmakódú osztályai és III. szintű fül-orr-gégészeti osztályok, nyelészavar diagnosztikában jártas radiológiai szolgáltatók.

(5) **Vesepótló kezelésben részesülők rehabilitációs központja:** 11–1 programon belül a vesepótló kezelésre szorulók rehabilitációs szükségleteinek kielégítését végző központ. Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 bármely profilú vagy 2205 VGY profilú III. szintű vagy 2206, 2207, 2208, 2209, 4004, 1903 szakmakódú osztályai és vesepótló kezelést végző centrumok.

(6) **Szakmaközi rehabilitációs központ**: Több szubdiszciplina (alaptevékenység – szakmakód: 2200, kardiológiai – szakmakód: 4003, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció – szakmakód: 1903) által nyújtható rehabilitációs ellátásokra egyidejűleg (amiből legalább az egyik területen elsőbbségi rehabilitáció szükséges) szoruló betegek ellátásával foglalkozó rehabilitációs centrumok, ahol a felsorolt három területből legalább kettő feltételei adva vannak.

Vegyes szervezésű rehabilitációs osztály: A rehabilitációs medicina több, önálló szakmakóddal rendelkező és azonos vagy eltérő szakmai főcsoportba tartozó, illetve azonos szakmakódon belül részlegként működő szakmailag és elhelyezkedését tekintve szorosan illeszkedő szervezeti egysége. A vegyes szervezésű rehabilitációs osztály maximális ágyszáma 80.

Járóbeteg ellátás: részletesebb leírás az egyes szakmakódoknál, illetve a REP Kézikönyvben található.

I. szint: szakrendelés fekvőbeteg háttér nélkül;

II. szint: szakambulancia fekvőbeteg háttérrel.

Nappali ellátás: nappali ellátás fekvőbeteg háttér nélkül és nappali kórház fekvőbeteg háttérrel.

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek	**Szakmakó**	**2200**

Fekvőbeteg ellátás
Rehabilitációs medicina alaptevékenységek felnőtt korban

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek minimumfeltételei (REP 1–13. a kiemelt tevékenységek kivételével)

	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: *(FTE)* 15 ágyanként (további 15 ágyanként ágyarányosan)			
Az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa	X	X	X
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)**	3	5	7
Az osztályon a vezetőn kívül legalább egy további rehabilitációs szakorvos dolgozik az adott szolgáltatónál fő x vagy (x) részállásban	X vagy (X)	X + (X) vagy (2X)	X + (X) vagy 2X
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)	0,7 (0,5)	0,8 (0,6)	0,9 (0,8)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve	0,3 (0,2)	0,4 (0,3)	0,4 (0,3)

Belgyógyászat szakorvos a 10., 11. programnál legalább heti 3 órában	X	X	X
Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció kardiológiai/pulmonológiai) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában			X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr) osztály esetében	X	X	X
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	0,15	0,2	0,25
Neuropszichológus*** az 1., 2–1., 10–1. programnál		X	X
Munkapszichológus a 2–1, 2–2, 2–3, 3–1, 4–3, 4–4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18–3. programoknál	EK	EK	EK
Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta)	0,3	0,3	0,3
Logopédus az 1., 2. programnál	EL	X	X
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint	X	X	X
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve	2,25	2,85	2,95
Építészeti feltételek			
Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas legalább 30%-ban)****	X	X	X
Tornaterem és multifunkciós helyiség	EL	EL	X
(Központi) ergoterápia	EL	EL	EL
Gipszelő helyiség az 1., 2–1., 2–2., 3., 6–3., 7–1., 9. programnál	EL	EL	EL
Fizioterápiás kezelőhelyiség	EL	EL	EL
Járástanításához terep, illetve lépcső a 3., 10. és 11. program kivételével	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
Állítható járókorlát	X	X	X
Standard kerekesszék	X	X	X
Járókeret, bot, könyökmankó	X	X	X
Szoba WC	X	X	X
Kötöző kocsi	X	X	X
Betegállító az 1., 2., 9. programnál		X	X
Betegágy melletti vércukormérés eszközei	X	X	X
Gyakorlólépcső, -lejtő	X	X	X
Tükör a mozgásterápiához	EL	EL	X
Szelektív ingeráram kezelő és egyéb fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia)	X	X	X
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád a 2–1, 2–2, 4., 5., 9. program esetén	EL	X	X
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád helyett balneoterápiás medence/kezelőkád is lehetséges a 2–2., 4–1., 4–3., 4–4., 5–1., 5–2., 5–3, 5-4. program esetén	EK	EK	EL
Szénsavfürdő a 6.2. programnál	EK	X	
Antidecubitor eszközök	X	X	X
Végtagmozgató gépek	EL	X	X
Szobakerékpár	X	X	X
Extenziós készülék a 4–9. programnál	X	X	X
Traumatológiai ágyak a 8. és 9. programnál	X	X	X
Kerékpár, vagy futószalag ergométer a 4–6., 10., 12. program esetén	EL	EL	X
Pneumatikus művégtag + pumpa a 7. program esetén	X	X	X
Pneumatikus készülék lympoedema kezeléshez (8–2. program esetén)		EL	X
Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás tárgyi feltételei (ld. kardiológiai/pulmonológiai rehabilitáció)			EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK
Doppler UH	EK	EK	EK
Steril és szeptikus műtő	EK	EK	EK
Ortopédműszerész/műhely	EK	EK	EK

Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás diagnosztikai és szakmai feltételei (ld. kardiológiai/pulmonológiai rehabilitáció)			EL
További szakmai feltételek:			
Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása		X	X
Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte			X
Osztály ágyszáma	15–80	15–80	15–80 ágyból adott programhoz dedikált ágyszám
Gasztroenterológia szakorvos a 10–3. programnál	EK	EL	X
Neurológia szakorvos a 2–4. programnál		EL	
Neurológia szakorvos az 1–1., 2–1., 2–2., 2–3., 4–4. programnál	EK	EK	EL
Reumatológia szakorvos az 5–1., 5–2., 5–3. programnál	EK	EL	X
Ortopédia-traumatológia/traumatológia szakorvos a 9–1., 9–2. programnál	EK	EK	EK
Sportorvoslás szakorvosa 9–3 programnál, ha sportolókkal foglalkoznak	EK	EL	
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint	kötelező	kötelező	kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött idő[a], a szakvizsgát megelőző időszakból – a képzés időszakára is vonatkozóan – a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időből[a] az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanács[b] már elfogadta.

[a] Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

[b] 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

**** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Nappali ellátás minimumfeltételei (2200, 2206, 2207, 2208)

Tevékenységek	Rehabilitációs felmérés, terv készítése
	Komplex rehabilitációs szolgáltatás
Programtípusok	REP Kézikönyvben leírtak szerint

	Járóbeteg szakrendeléshez integrált nappali ellátás	**Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali kórház**
Személyi feltételek: *(FTE)*	Napi 20 betegre vonatkozóan	15 (további 15) férőhelyre
Összes orvos *Akik közül a nappali ellátó vezetője:* mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa	0,5	0,5 (0,3)
Fentiek közül		
Rehabilitációs szakorvos	0,3	0,2 (0,15)
Orvos	0,25	0,3 (0,15)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr]	X	X
Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló	0,2	0,5
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	0,1	EL/EK
Neuropszichológus* a 2–1., 10–1., 14., 15. és 22–23. program esetén	EL	EL
Munkapszichológus 2–1, 2–2, 2–3, 3–1, 4–3, 4–4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18–3. programoknál	EK	EK
Ergoterapeuta	0,25	0,24
Logopédus az 1., 2–1., 2–2., 14., 15., 22. és 23. program esetén	EL	EL
Egyéb terapeuta, ideértve konduktor, gyógytestnevelő, rehabilitációs tevékenység terapeuta, szociális munkatárs	X	X
Építészeti feltételek:		
Kezelőhelyiség (saját vagy más szakellátóval közös)	X	
Fektetőhelyiség	X	X
Étkezésre alkalmas közösségi helyiség	X	X
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen		EL
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös)	X	
(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként	EL	EL
Gipszelő helyiség		EL
Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +		
Standard kerekesszék	X	X
Járókeret	X	X
Bot	X	EL
Ergoterápiás eszközök (saját vagy más szakellátóval közös)	X	X
Kerékpár ergométer		EL
Járó korlát	X	X
Elektroterápiás eszközök (az 1., 2., 3., 4., 5., 9. program esetén)	X	X
Mozgásterápiás eszközök (saját vagy más szakellátóval közös)	X	X
Pneumatikus készülék lympoedema kezeléshez (8–2. program esetén)	X	X
EKG (12 elvezetéses)	X	X
Újraélesztési táska/tálca	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Ortopédműszerész/műhely		EK
Gyógyászati segédeszközök adaptálása		X
A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott funkciózavar rehabilitációjához szükséges eszközök biztosítása értendő. Részletes leírás az egyes REP-ekben	X	X

Megjegyzés:

* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

Járóbeteg-szakellátás

	Progresszivitási szint	
	Szakrendelés	Szakambulancia
Tevékenységek	Rehabilitációs felmérés, terv készítése	Rehabilitációs felmérés, terv készítése
	Fogyatékos személyek gondozása	Fogyatékos személyek gondozása
	Gyógyászati segédeszköz felírása	Gyógyászati segédeszköz felírása – speciális eszközök is [*a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló* 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben előírtak szerint]
	Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztály) vagy beutalás (más osztály)	Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztály) vagy beutalás (más osztály)
Kiemelt alaptevékenység	Időskorú fogyatékos személyek rehabilitációs gondozása	Időskorú fogyatékos személyek rehabilitációs gondozása
Speciális járóbeteg programok	Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot	Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot

Járóbeteg rehabilitáció minimumfeltételei (REP 1–13., 14–18. és 19–23.)

	Szak-rendelés	**Szak-ambulanci**
Személyi feltételek: (FTE)		
Mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa	X	X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr]	X	X
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	EK	X
Munkapszichológus 2–1, 2–2, 2–3, 3–1, 4–3, 4–4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18–3 programoknál	EK	EK
Ergoterapeuta	EL	X
Általános asszisztens (szakasszisztens)	X	X
Logopédus az 1., 2–1., 2–2., 9–1., 14., 15. és 22–23. program esetén		X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus az 1., 2., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15. és 19–23. program esetén	EL	X
Szociális munkatárs	EL	EL
Építészeti feltételek:		
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen		X
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös)	EL	
(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként	EL	X
Gipszelő helyiség		EL
Tárgyi feltételek:		
Standard kerekesszék	X	X
Járókeret	X	X
Bot	X	X
Kerékpár ergométer		X
Pneumatikus készülék lympoedema kezeléshez (8–2. program esetén)	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika		EK
Urodinámiás vizsgálat a 20. program esetén		EK
Ortopédműszerész/műhely	EK	EK
Urológia szakorvos (neuro-urológiában jártas) a 20. program esetén		EK
Andrológia szakorvos a 19. program esetén		EK
Idegsebészet szakorvos a 21. program esetén		EK

Részletes feltételek az egyes REP-ek leírásában	X	X

Gyermek rehabilitáció	**Szakmakó**	**2205**

Rehabilitációs tevékenység gyermekkorban
Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban fekvőbeteg ellátás
(REP 1–13. és 16–18.)

	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: *(FTE)* 15 ágyanként (további 15 ágyanként ágyarányosan)			
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan) **Közülük az osztály vezetője*:** rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa	0,7 (0,5)	0,8 (0,6)	1 (0,8)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)**	3	5	7
További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben /részmunkaidőben (x)	X vagy (X)	X+ (X) vagy (2X)	X + (X) vagy 2X
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve	0,2 (0,1)	0,3 (0,2)	0,3 (0,2)
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	0,4 (0,3)	0,4 (0,3)	0,5 (0,4)
További orvos	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Ortopéd műszerész	EL	EL	EL
Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta, foglalkozásterapeuta)	0,2	0,2	0,4
Gyermek, ifjúsági klinikai szakpszichológus / pszichológus	0,2	0,15	0,3
Munkapszichológus 7–3, 9–1, 18–3 programoknál		EK	EK
Logopédus	EL	0,1	0,3
Pedagógus	EL	0,15	0,3
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint	X	X	X
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve	2,85	2,95	2,95
Építészeti feltételek:			
Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas legalább 30%-ban)***	X	X	X
Tornaterem	EL	X	X
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet	X	X	X
Központi sportterápiás egység	EL	EL	EL
Fizioterápia	EL	X	X
Ortopéd műhely az 1–13. és 18. programnál	EK	EK	EK
(Központi) ergoterápia	EL	X	X
Kötöző	EL	X	X
Gipszelő az 1–13. és 18. programnál	EL	EL	EL
Kerekesszék használat gyakorlására alkalmas tér	X	X	X
Tárgyi feltételek:			
Ágy/speciális ágy/antidecubitor ágy/antidecubitor matrac	EL	X	X
Hidroterápiás medence/multifunkciós kád	EL	EL	EL
Járókorlát, gyakorló lépcső az 1–13. és 18. programnál	X	X	X
Fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia)	X	X	X
Tornaszerek, játékok	X	X	X

Műtőegység (steril)	EK	EL	EL
Állításra alkalmas gép az 1–13. és 18. programnál	EL	X	X
Mozgatásra/végtagok tornáztatására alkalmas gép az 1–13. és 18. programnál	X	X	X
Intermittáló katéterezés eszközei	X	X	X
Váladékszívás (központi vagy elektromos) eszközei	X	X	X
Szondatáplálás, PEG-en táplálás eszközei	X	X	X
Oxygen pótlására alkalmas készülék a 17. programnál	X	X	X
Pulzoxyméter a 17. programnál	X	X	X
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó a 17. programnál	X	X	X
Vérgáz analizátor a 17. programnál	EK	EK	EL
Tréningkerékpár a 17. programnál	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Ortopédműszerész/műhely az 1–13. és 18. programnál	EK	EK	EK
Légzésfunkciós készülék a 17. programnál	X	X	X
Pletysmográf a 17. programnál	EK	EL	EL
Bronchoscopiás vizsgáló a 17. programnál	EK	EK	EK
Ergospirometriás készülék a 17. programnál	X	X	X
Holter-EKG a 17. programnál	EL	EL	EL
Holter-ABPM a 17. programnál	EL	X	X
Intenzív terápia a 17. programnál	EK	EK	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika a 17. programnál	EK	EK	EK
Echokardiográfia a 17. programnál	EK	EK	EK
További szakmai feltételek:			
Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása		X	X
Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte			X
Osztály ágyszáma	15–50	15–50	15–20 ágyból programho; dedikált ágyak
Gyermek neurológia szakorvos az 1., 2–1., 2–3., 10–1., 18–1., 18–2., 18–4. programnál	EL	EL	EL
Gyermek tüdőgyógyászat szakorvos, ha a 17. programot végzik	EL	X	X
Gyógyászati segédeszközök adaptálása	X	X	X
A szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése kötelező minimálisan nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre is a gyermekével azonos kórteremben	X	X	X
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint	kötelező	kötelező	kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött idő[a], a szakvizsgát megelőző időszakból – a képzés időszakára is vonatkozóan – a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időből[a] az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanács[b] már elfogadta.

[a] Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

[b] 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Nappali kórház (2205, 2209)
Rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban

Tevékenységek	Rehabilitációs felmérés, terv készítése
	Komplex rehabilitációs szolgáltatás
Programtípusok	REP Kézikönyvben leírtak szerint

Nappali rehabilitációs ellátás minimumfeltételei gyermekkorban
REP Kézikönyvben leírtak szerint

	Járóbeteg szakrendeléshez integrált nappali ellátás	**Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali kórház**
Személyi feltételek: (FTE)	Napi 20 beteg ellátásához	15 (további 15 férőhelyre)
Összes orvosi létszám Akik közül a nappali ellátó vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa	0,5	0,6 (0,4)
Fentiek közül: Rehabilitációs szakorvos	0,2	0,2 (0,1)
További csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos	0,2	0,3 (0,2)
Orvos	0,1	0,1 (0,1)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr]	X	X
Általános szakasszisztens vagy ápoló	0,5	0,5
Gyermek, ifjúsági klinikai szakpszichológus/pszichológus	0,1	EL
Munkapszichológus 7–3, 9–1, 14, 15, 18–3 programnál	EK	EK
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta	0,2	0,2
Logopédus a 14., 21. és 22–23. program esetén	X	X
Neuropszichológus a 14. és 22–23. program esetén*	X	X
Gyógypedagógus	X	X
Szociális munkatárs	EL	EL
Építészeti feltételek:		
Akadálymentes építészeti környezet	X	X
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen		X
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban saját vagy más szakellátóval közös	EL	
(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként	EL	X
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet	X	X
Gipszelő helyiség az 1–14. és 18. program esetén	EL	EL
Aerosol szoba a 17. program esetén	X	X
Tárgyi feltételek:		
Standard kerekesszék	X	X
Járókeret	X	X
Bot	EL	XL
Kerékpár ergométer	EL	EL
Tréning kerékpár/futópad a 17. program esetén	X	X
Légzésfunkciós készülék a 17. program esetén	EL	EL

Ergospirometriás készülék a 17. program esetén	EL	EL
Pulsoxymeter a 17. program esetén	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Ortopédműszerész/műhely	EK	EK
Gyermektüdőgyógyász szakorvos a 17. program esetén	X	X
Ortopédműszerész/műhely az 1–14. és 18. program esetén	EK	EK
Pletysmográf a 17. program esetén	EK	EK
Vérgáz analizátor a 17. program esetén	EK	EK
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint	kötelező	kötelező
A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek az elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában kötelező, ha a szülő ezt igényli	X	X

Megjegyzés:
* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

Járóbeteg-szakellátás
Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban

	Járóbeteg szakrendeléshez integrált nappali ellátás	**Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali kórház**
Tevékenységek	Rehabilitációs felmérés, terv készítése	Rehabilitációs felmérés, terv készítése
	Fogyatékos személyek gondozása	Fogyatékos személyek gondozása
	Gyógyászati segédeszköz felírása	Gyógyászati segédeszköz felírása – speciális eszközök is [*a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló* 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben előírtak szerint]
	Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztályra) vagy beutalás (más osztályra)	Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztályra) vagy beutalás (más osztályra)
Speciális járóbeteg programok	Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot	Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot

Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban minimumfeltételei, járóbeteg ellátás
(REP 1–13., 14–18. és 19–23.)

	Progresszivitási szint	
	I.	**II.**
	Szak-rendelés	**Szak-ambulanci**
Személyi feltételek:		
Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa	X	X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr]	X	X
Gyermek, ifjúsági klinikai szakpszichológus/pszichológus	EL	X
Munkapszichológus 7–3, 9–1, 14 és 15, 18–3 programnál	EK	EK

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta az 1–14., 18., 21–23. program esetén	X	X
Gyógypedagógus	EL	X
Logopédus a 14., 22. program esetén		X
Szociális munkatárs	EL	EL
Építészeti feltételek:		
Akadálymentes építészeti környezet	X	X
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen		X
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös)	EL	
(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként	EL	X
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet	X	X
Gipszelő helyiség az 1–14. és 18. program esetén		EL
Aerosol szoba a 17. program esetén	X	X
Tárgyi feltételek:		
Standard kerekesszék	X	X
Járókeret	X	X
Bot	X	X
Kerékpár ergométer	EL	X
Tréning kerékpár/futópad a 17. program esetén	EL	X
Légzésfunkciós készülék a 17. program esetén	EL	X
Ergospirometriás készülék a 17. program esetén	EL	EL
Pulsoxymeter a 17. program esetén	EL	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Mikrobiológiai laboratórium		EK
Urodinámiás vizsgálat a 20. program esetén		EK
Ortopédműszerész/műhely az 1–14. és 18. program esetén	EK	EK
Pletysmográf a 17. program esetén	EK	EK
Vérgáz analizátor a 17. program esetén	EK	EL
A 17. program esetén gyermektüdőgyógyász az engedélyezett óraszámnak megfelelő időben FTE-ben számolva	X	X
Gyógyászati segédeszközök adaptálása	EL	X
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint	kötelező	kötelező
A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek az elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában kötelező, ha a szülő ezt igényli	X	X

Súlyos agykárosodottak rehabilitációja	**Szakmakó**	**2206**

Gerincvelő károsodottak rehabilitációja	**Szakmakó**	**2207**

Fekvőbeteg ellátás

III. ellátási szint kiemelt ellátásokkal, térségi és országos: 4–5 központ (1,5–2 millió ember) mindkét (2206, 2207) ellátásnál.

III.+ ellátási szint speciális kiemelt ellátások: az előbbi osztályok speciális részlegeként rehabilitációra alkalmas kómás betegek (2206 részeként), illetve tetraplegias betegek korai (2207 részeként) rehabilitációs ellátását szolgálja.

Az ellátó osztályok, illetve azok III.+ részlege működéséhez az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz tagozatának támogató javaslata szükséges. Mindkét típusú osztály további rehabilitációs osztály vagy osztályok környezetében kell legyen, amelyek mindegyike III. szintű ellátást végez. Mindkét típusú kiemelt tevékenységet végző osztály szakszemélyzete lehet közös az adott ellátó III. szintű rehabilitációs alaptevékenységeket vagy résztevékenységként neurológiai betegek rehabilitációját végző osztályával, ha összesített ágyszámuk kevesebb, mint 65 ágy.

Súlyos agykárosodott betegek (REP: 14) rehabilitációja: az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékosság miatt. A betegek felvételkor általában teljes ellátásra szorulnak (Barthel Index érték: 0, FIM önellátás érték: 13–26 közötti jellemzően). **Kómás betegek ellátása:** az akut ellátást követő rehabilitációra érkező kómás betegekre vonatkozó ellátás, nem a krónikus, hosszabb ideje – 1 éve – kómás, vegetatív állapotú betegekre: feltétele, hogy legalább 20 ágyas önálló osztály lásson el térségi feladatként súlyos agykárosodottakat, amelyből minimum 5 ágyon történhet kómás betegek ellátása. Önálló osztályként 10 ágy szükséges. A kómás osztály/részleg szakszemélyzete lehet közös a súlyos agykárosodottakat ellátó osztállyal.

Gerincvelő károsodottak (traumás és különböző nem-traumás okok miatt, mint tályog, vérzés, gyulladás, tumor, vascularis laesio, stb.) rehabilitációs ellátását végzi. **Tetraplegias betegek korai rehabilitációja:** célja, hogy a súlyos állapotú gerincvelő sérült tetraplegias betegek minél korábban rehabilitációs ellátáshoz jussanak. Kizárólag olyan osztályon végezhető, ahol gerincvelő sérültek rehabilitációját legalább 20 ágyas önálló osztályon végzik. Önálló osztályként 10 ágy szükséges. Utóbbi esetben a két osztály szakszemélyzete lehet közös.

Minimális elvárt éves esetszám: 50/év, ellátási napokban kifejezve: 3500 nap/év mindkét ellátás esetében külön- külön.

Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, gerincvelő harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátásának minimumfeltételei

Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, gerincvelő harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátásának minimumfeltételei	
Minimum ágyszám:	20
Személyi feltételek: *(FTE)* első 20 ágyra (további 20 ágyanként ágyarányosan)	
Rehabilitációs szakorvos (vagy egyéb klinikai szakképesítésű orvos)	1 (1)
Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül)	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló)	X
Gyógytornász	2
Gyógymasszőr	0,5 (0,5)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	EL
Szociális munkás	EL
Dietetikus	EL
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve	2,5
Építészeti feltételek:	
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 50%) A 20 ágyas egység/osztály vonatkozásában legalább egy fürdető helyiség szükséges, amely lehetőséget biztosít fürdető ágy alkalmazására is.	X
Többfunkciós terem	X
Tárgyi feltételek:	
Pulzoxymeter az ágyak %-ában	10
Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában	80
Vizelet retenció mérésére alkalmas eszköz	X
Betegemelő (egy emelőhöz 2–3 különböző háló) 20 ágyhoz	1
Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 db	X
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők)	EL
További szakmai feltételek:	
Az osztály (részleg) ágyszáma	20–50
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL
Neurológia szakorvos	EL
Műtő + ortopédia szakorvos (kontraktúra kezelése)	EL
Infektológia szakorvos	EK
Labor és alapvető képalkotó (rtg, UH) elérhetősége szükséges	

Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei

(REP 14.)

	Súlyos agykárosodottak rehabilitációja	**Kómás betegegek rehabilitációja**
	Progresszivitási szint	
	III.	
Személyi feltételek: *(FTE)* első 20 ágyra (további 20 ágyanként ágyarányosan		
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan) **Közülük az osztály vezetője*:** mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 év szakmai gyakorlata van a súlyos agysérültek rehabilitációs ellátásában	2,0 (1,5)	2,5 (2)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata** (év)	8	8
További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) van alkalmazva. Utóbbiak minimális létszáma (fő)	2 vagy 1 (1)	2 vagy 1 (1)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve	1,0 (1,0)	1,5 (1,5)
További orvos	1,0 (0,5)	1,0 (0,5)
Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül)	EL	X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta	1	0,2
Neuropszichológus***	0,5	0,2
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	0,5	0,5
Munkapszichológus	EK	
Logopédus – afázia ellátásban jártas	0,4	0,1
Ortopéd műszerész	EK	EK
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint	X	X
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve	6,4	4,2
Építészeti feltételek:		
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 50%)****	X	X
Tornaterem	X	X
Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is)	X	X
Pszichológus/logopédus helyiség	X	X
Elektroterápiás kezelő helyiség	X	X
Többfunkciós terem	X	X
Kötöző	X	X
Gipszelő	EL	EL
Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség	X	
Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem	X	
Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot gyakorló terep	X	
Tárgyi feltételek: a rehabilitációs alaptevékenységek minimumfeltételei +		
Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű speciális ágyak az ágyak %-ában		100
Állítható magasságú ágy levehető ágyvéggel és kapaszkodóval az ágyak %-ában	60	
III. fokozatú antidecubitus rendszer az ágyak %-ában	30	100
Parenteralis táplálás feltételei		X
Monitor az ágyak %-ában	10	100

Pulzoxymeter az ágyak %-ában	10	100
Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában	40	100
Vizelet retenció mérésére alkalmas eszköz	X	X
Felállító ágy	X	X
Betegemelő (egy emelőhöz 2–3 különböző háló) 20 ágyhoz	1	1
Standard kerekesszék, dönthető háttámlájú, emelhető lábtartójú, párnázott 20 ágyhoz	4	10
Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és napi életvitel tanításához szükséges eszközök)	X	X
Végtagmozgató készülék 20 ágyhoz	4	6
Állítható magasságú gurulókeret	X	
Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök	X	X
Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 db	X	X
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők)	X	X
Állító berendezés	X	X
Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
ASTRUP készülék	EL	X
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
CT/MRI	EK	EK
Fájdalom ambulancia	EK	EK
Endoszkópos laboratórium (bronchológia)	EK	EK
Steril és szeptikus műtő	EK	EK
PEG beültetés konzultációs szinten	EK	EK
Ortopédműszerész/műhely	EK	EK
További szakmai feltételek:		
Az osztály (részleg) ágyszáma	10–50	10–20 (5–9)
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EK	X
Neurológia szakorvos	EL	EL
Idegsebészet szakorvos	EK	EK
Műtő + ortopédia szakorvos (kontraktúra kezelése)	EK	EK
Infektológia szakorvos		EK
További feltételek a 14. REP-ben rögzítettek szerint	kötelező	kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött idő[a], a szakvizsgát megelőző időszakból – a képzés időszakára is vonatkozóan – a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időből[a] az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanács[b] már elfogadta.

[a] Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

[b] 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

**** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Gerincvelő károsodottak és tetraplegias betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei

(REP 15.)

	Gerincvelő károsodottak rehabilitációja	**Tetraplegias betegek korai rehabilitációja**
	Progresszivitási szint	
	III.	
	III.	**III.+**
Személyi feltételek: *(FTE)* első 20 ágyra (további 20 ágyanként ágyarányosan)		
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan) **Közülük az osztály vezetője*:** mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 éves szakmai gyakorlata van a súlyos gerincvelősérültek rehabilitációs ellátásában	2,0 (1,5)	2,5 (2)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata** (év)	8	8
További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)	2 vagy 1 (1)	2 vagy 1 (1)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve	1,0 (1,0)	1,5 (1,5)
További orvos	1,0 (1,0)	1,0 (0,5)
Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül)	EL	X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Gyógytestnevelő/konduktor/szomatopedagógus	0,5	
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta	0,7	0,5
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	0,5	0,4
Munkapszichológus	EK	
Ortopéd műszerész/ortopéd eszköz és fűzőkészítő	EK	EK
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint	X	X
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve	6	6
Építészeti feltételek:		
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas)***	X	X
Tornaterem	X	X
Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is)	X	X
Pszichológus/logopédus helyiség	X	X
Elektroterápiás kezelő helyiség	X	X
Többfunkciós terem	X	X
Kötöző	X	X
Gipszelő	EL	EL
Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség	X	X
Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem	X	X
Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot gyakorló terep	X	X
Tárgyi feltételek: a mozgásszervi rehabilitáció minimumfeltételei +		
Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű speciális ágyak az ágyak %-ában		100
Ágy levehető ágyvéggel, emelhető magassággal az ágyak %-ában	80	
Antidecubitor rendszer III. fokozat az ágyak %-ában	80	100
Lélegeztetőgép 10 ágyra		2

Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas lélegeztetőgép (home respirator)		2
Monitor az ágyak %-ában	20	100
Pulzoxymeter az ágyak %-ában	20	100
Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában	50	100
Bronchoscop	EL	X
Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 db	X	X
Vizelet retenció mérésére alkalmas készülék	X	X
Állítóágy	EL	X
Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 3–4 különböző háló) 20 ágyhoz	2	3
Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és napi életvitel tanításához szükséges eszközök)	X	
Állítható magasságú gurulókeret	X	
Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök	X	
Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval, ülőpárnával, hátpárnával 20 ágyhoz (db)	10	10
Elektromos meghajtású kerekesszék (db)	2	2
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők)	X	X
Állító berendezés	X	X
Felállító berendezés	X	X
Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz	4	6
Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
ASTRUP készülék	EL	X
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
CT	EK	EK
MRI	EK	EK
Fájdalom ambulancia	EK	EK
Endoszkópos laboratórium (bronchológia)	EK	EK
Urodinamikai labor	EK	EK
Steril és szeptikus műtő	EK	EK
PEG beültetés konzultációs szinten	EK	EK
Gyógyászati segédeszközök adaptálása	X	X
További szakmai feltételek:		
Az osztály (részleg) ágyszáma	20–50	10–15 (5–9)
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EK	EL
Neurológia szakorvos	EK	EK
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (tracheostoma ellátásában jártas)	EK	EK
Idegsebészet szakorvos (releváns speciális jártassággal)	EK	EK
Fej-nyak sebészet szakorvos	EK	EK
Ortopédia szakorvos (kontraktúra műtétek)	EK	EK
Radiológia szakorvos	EK	EK
Urológia szakorvos (neurourológiában jártas)	EK	EK
Belgyógyászat szakorvos	EK	EK
Pszichiátria szakorvos	EK	EK
Tüdőgyógyászat szakorvos	EK	EK
További feltételek a 15. REP-ben rögzítettek szerint	kötelező	kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** **A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít** a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött idő[a], a szakvizsgát megelőző időszakból – a képzés időszakára is vonatkozóan – a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időből[a] az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanács[b] már elfogadta.

[a] Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

[b] 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni.

Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja	**Szakmakó**	**2208**

Szeptikus csontfolyamatok, égésbetegség, maródás és fagyás, illetve polytraumatizáció súlyos eseteiben szükséges rehabilitáció felnőtt és gyermekkorban (6–1., 8–1., 9–1. program súlyos esetei)

6–1. Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

Speciális feltételek:

1. a páciensnek van rehabilitációs szükséglete, amely a szeptikus folyamat kezdetekor már fennállt, és a szeptikus folyamat miatt nem ajánlott megszakítani vagy a szeptikus folyamat okán keletkezik olyan funkciózavar, amely rehabilitációt indokol és a rehabilitáció megkezdése nem halasztható a szeptikus folyamat gyógyulásáig,
2. az infekció valamely csontot vagy ízületet érinti (szeptikus csont-ízületi betegségek) és
3. a 6.1. rehabilitációs ellátási program szerint az extrém súlyos vagy súlyos kategóriába sorolható.

A kiemelt ellátás az egyéb, rehabilitációs tevékenységek mellett magában foglalja a következő ellátásokat:

− sebváladék tenyésztés, hemokultura,

− lehetőség szerint célzott antibiotikus terápia (első két héten intravénás, ezt követően per os alkalmazás),

− hagyományos (sebpárna, kenőcstüll, rugalmas pólya, kötésrögzítők) és modern (hidrocolloid, ezüstion tartalmú) kötszerek használata, korszerű sebkezelési technológiák (vákuum sebkezelő rendszer) alkalmazása,

− a rehabilitáció során szükséges kisebb műtétek (necrectomia, sequestrectomia, tályog megnyitás, debridement) elvégzése.

8–1. Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

Speciális feltételek:

A 8–1. programban megadott szempontok közül a súlyos és az extrém súlyos kategória esetén.

9–1. Polytrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

A kiemelt ellátás speciális feltételei:

1. legalább közepes fokú agysérülés is fennáll (GCS: 9–14, a 14. program alapján)/
2. gerincvelő sérülés is fennáll (ASIA score alapján C–D–E) a 15. program alapján/

3. neurológiai károsodástól függetlenül, amennyiben a 9–1. program szerint az extrém súlyos vagy súlyos kategóriába sorolható/

4. más funkciózavarral is járó amputáció vagy több végtagot érintő amputáció is történt (az aktuális baleset miatt vagy korábban).

Ellátási feltételek: térségi ellátási modell javasolt (polytrauma), illetve több-térségi (égésbetegek és szeptikus csontfolyamatok miatt rehabilitációra szorulók esetében). Javasolt ágyszám: 30, de minimálisan 20 és egy ellátó intézményben a felsoroltak közül legalább két program vállalása. Fenti ellátások bármelyikét csak III. szintű besorolású ellátó végezheti.

Minimális éves esetszám ellátóhelyenként égésbetegek kivételével: 30 eset a szeptikus és 30 eset a polytrauma esetében.

Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei

(REP 6–1., 8–1., 9–1.)

	Progresszivitási szint
	III.
Személyi feltételek: *(FTE)* első 20 ágyra (további 20 ágyanként ágyarányosan)	
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan) **Akik közül az osztály vezetője*:** mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek a vállalt programok legalább egyikében legalább 5 éves szakmai gyakorlata van	2,0 (1,5)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata** (év)	8
További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)	2 vagy 1 (1)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjével együtt	1,0 (1,0)
További orvos	1,0 (0,5)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	0,3
Munkapszichológus a 9–1. program esetén	EK
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta	0,6
Logopédus a 9–1. program esetén	0,3
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint	X
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve	5,3
Építészeti feltételek:	
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható legalább 50%-ban)***	X
Tornaterem	X
Multifunkciós helyiség	X
Kötöző helyiség	X
Gipszelő helyiség	X
Fizioterápiás kezelőhelyiség	X
(Központi) ergoterápia	X
Járástanításhoz és kerekesszék használathoz bel- és kültéri terep, illetve járáshoz lépcső	X
Tárgyi feltételek: a rehabilitációs alaptevékenységek osztály általános feltételei +	
Állítható járókorlát	X
Standard kerekesszék dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval 20 ágyhoz	10
Járókeret	X
Könyökmankó	X
Bot	X
Szoba WC	X
Kötöző kocsi	X
Betegágy melletti vércukormérés eszközei	X
Gyakorlólépcső, -lejtő	X
Tükör	X

Szelektív ingeráram kezelő eszközök	X
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád	X
Antidecubitor eszközök 20 ágyhoz	6
Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz	6
Szobakerékpár	X
Guruló mankó	X
Extenziós készülék	X
Traumatológiai ágyak a 9–1. program esetén	X
Betegemelő	X
Pneumatikus művégtag + pumpa a 9–1. program esetén	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
CT/MRI	EK
Bronchoscopia	EL
Urodinamikai laboratórium	EK
Doppler UH	EL
Steril és szeptikus műtő	EK
Ortopédműszerész/műhely	EK
Sebészet szakorvos a 6–1. és 8–1. program esetén	EL
Traumatológia szakorvos a 9–1. program esetén	EK
Idegsebészet szakorvos a 9–1. program esetén	EK
Plasztikai (égés) sebészet szakorvos a 6–1. és 8–1. program esetén	EK
Égés-sebészeti team a 8–1. program esetén	EK
Infektológia szakorvos a 6–1. program esetén	EK
Gyógyászati segédeszközök adaptálása	X
További szakmai feltételek:	
Az osztály (részleg) ágyszáma	10–40
A lehetséges három Rehabilitációs Ellátási Program közül minimálisan kettőnek megfelelő szakmai feltételek rendelkezésre állása	X
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint	kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött idő[a], a szakvizsgát megelőző időszakból – a képzés időszakára is vonatkozóan – a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időből[a] az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanács[b] már elfogadta.

[a] Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

[b] 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban	**Szakmakó**	**2209**

Gyermekkorúak esetében a felsorolt kórállapotok lényegesen ritkábbak, mint felnőttkorban, ezért a rehabilitációs ellátásukra országosan 3–5 központban van szükség, melyek minden kiemelten súlyos állapotú gyermek rehabilitációját ellátják. Az egyes programokban az ellátási szempontok megegyeznek a felnőtteknél (2206, 2207 és 2208 szakmakód) leírtakkal.

Javasolt ágyszámok és szakmai környezet: önálló osztályként minimálisan 10 ágy. Kizárólag további rehabilitációs osztály(ok) környezetében végezhető – felnőtteket ellátó rehabilitációs osztály(ok) környezetében minimálisan 10 ágyas osztályként, illetve legalább 20 ágyas gyermek rehabilitációs osztályon belül minimálisan 5 ágyas osztályként. Minimális éves esetszám megadása nem releváns a négyféle programra egyenként, összességében azonban a vállalt programokba tartozó gyermekek esetszáma összesen évi 40, ebből legalább 50% első ellátás. A négy program közül legalább három egyidejű végzése célszerű.

Speciális ellátások: tetraplegias betegek korai rehabilitációja vagy kómás betegek rehabilitációja gyermekkorban. Kizárólag olyan osztályon végezhetők, ahol az agy-, illetve a gerincvelő sérültek rehabilitációját is végzik. Minimális ágyszám: 3. Három ágyas részlegként működhet a kómás gyermekek és 3 ágyon a tetraplegias gyermekek rehabilitációja – mindkét program választásához legalább 10 ágyas kiemelt ellátást végző osztály szükséges. A szakszemélyzet lehet közös.

Gyermekkorú súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetraplegias betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei

(REP 8–1., 9–1. és 14–15.)

	Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizált és égésbetegek rehabilitációja	**Gyermekkorú tetraplegias betegek korai rehabilitációja**	**Gyermekkorú kómás betegek rehabilitációja**
	Progresszivitási szint		
	III.		
Személyi feltételek: *(FTE)* 10 ágyanként (további 10 ágyanként ágyarányosan)			
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan) **Akik közül az osztály vezetője*:** mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat területen és csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa, akinek legalább 5 éves szakmai gyakorlata van az adott rehabilitációs területeken	1,0 (0,7)	1,25 (1)	1,25 (1)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)**	8	8	8
További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)	1 vagy (2)	1 vagy (2)	1 vagy (2)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos	0,5 (0,3)	0,5 (0,4)	0,5 (0,4)
Csecsemő- és gyermekgyógyász alapképesítésű további orvos 10 ágyanként	0,3 (0,3)	0,5 (0,4)	0,5 (0,4)
További orvos	0,2 (0,1)	0,25 (0,2)	0,25 (0,2)
Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül)	EL	X	X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Gyógytestnevelő/konduktor/szomatopedagógus	0,2		

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta	0,3	0,2	0,2
Gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus/szociálpedagógus 10 ágyanként	0,3	0,4	0,1
Gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	0,2	0,2	0,3
Neuropszichológus***	0,2		0,1
Munkapszichológus	EK		
Ortopéd műszerész	EK	EK	EK
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint	X	X	X
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve	5,2	5	5
Építészeti feltételek:			
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel/ággyal****	X	X	X
Tornaterem	X	X	X
Multifunkciós szoba játéklehetőséggel	X	X	X
Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is)	X	X	X
Pszichológus/logopédus helyiség	X	X	X
Elektroterápiás kezelő helyiség	X	X	X
Kötöző	X	X	X
Gipszelő	EL	EL	EL
Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség	X	X	X
Kerekesszék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem	X		
Kül- és beltéri járás, illetve kerekesszék használathoz gyakorló terep	X		
Tárgyi feltételek: a gyermek rehabilitáció minimumfeltételei +	X	X	X
Állítható magasságú speciális ágy 10 ágyból	3	10	10
Lélegeztetőgép 3 ágyhoz		2	
Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas lélegeztetőgép (home respirator)		2	
Monitor 10 ágyhoz az ágyak %-ában		100	100
Pulzoxymeter 10 ágyhoz az ágyak %-ában	10	100	100
Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában	10	100	100
Bronchoscop	EL	EL	EL
Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz	X	X	X
Vizelet retenció mérésére alkalmas készülék	X	X	X
Végtagi és törzsmozgások, ízületi szögek mérésére alkalmas műszer	X	X	X
Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 2 különböző háló) 10 ágyhoz	EL	1	1
Ergoterápia eszköztára	X	X	X
Egyensúlyozást javító eszközök	X	X	X
Állítható magasságú gurulós gyermek járókeret	X		
Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök	X	X	X
Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval, ülőpárnával, hátpárnával 10 ágyhoz (db)	1	3	3
Gyermekkocsi dönthető háttámlával különböző méretben 10 ágyhoz (db)	3	3	3
Elektromos meghajtású kerekesszék (db)	1	1	
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők)	X	X	X
Állító berendezés legalább két gyermekméretben	X	X	X

Felállító berendezés	X	X	X
Végtagmozgató gépek 10 ágyhoz	3	6	6
Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat	X	X	X
Hidroterápiás medence/multifunkciós kád	EL		
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Az osztály (részleg) ágyszáma	5–15	(3–5)	(3–5)
ASTRUP készülék	EL	X	X
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK
CT/MRI	EK	EK	EK
Fájdalom ambulancia	EK	EK	EK
Endoszkópos laboratórium (bronchológia)	EK	EL	EL
Urodinamikai labor	EK	EK	EK
Steril és szeptikus műtő	EK	EK	EK
PEG beültetés konzultációs szinten	EK	EL	EL
Műtő + ortopéd sebész (kontraktúra kezelése)	EL	EL	EL
Gyógyászati segédeszközök adaptálása	X	X	X
Gyermek neurológia szakorvos	X	X	X
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos		X	X
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (gyermek tracheostoma ellátásában jártas)	EK	EK	EK
Idegsebészet szakorvos (gyermekkorúak ellátásában speciális jártassággal)	EK	EK	EK
Ortopédia szakorvos (gyermekortopédiai gyakorlattal)	EK	EK	EK
Urológia szakorvos (neurourológiában jártas)	EK	EK	EK
Pszichiátria szakorvos/gyermek- és ifjúság-pszichiátria szakorvos	EK	EK	EK
Gyermek tüdőgyógyászat szakorvos (bronchológiai gyakorlat)	EK	EK	EK
További szakmai feltételek:			
Az osztály (részleg) ágyszáma	10–15	5 (3)	5 (3)
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint	kötelező	kötelező	kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** **A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít** a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött idő[a], a szakvizsgát megelőző időszakból – a képzés időszakára is vonatkozóan – a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időből[a] az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanács[b] már elfogadta.

[a] Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

[b] 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

**** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Kardiológiai rehabilitáció	**Szakmakó**	**4003**

Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei			
16. program: kardiológiai betegségek miatt szükséges rehabilitáció	**Progresszivitási szint**		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: *(FTE)* 15 ágyanként (további 15 ágyanként ágyarányosan)			
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan) **Közülük az osztály vezetője*:** orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával	0,7 (0,5)	0,8 (0,6)	0,9 (0,8)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)**	3	5	7
További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)	1 vagy (1)	1 + (1)	1 + (1)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve	0,2 (0,15)	0,3 (0,2)	0,3 (0,2)
További kardiológus szakorvos	0,4 (0,25)	0,4 (0,3)	0,5 (0,5)
Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció mozgásszervi/pulmonológiai; mozgásszervi rehabilitáció; fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában			X
Orvos	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	X	X	X
Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/életmód tanácsadó-egészségnevelő	EL	X	X
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint	EL	EL	X
Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve	2,2	2,2	2,6
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
EKG-készülék (12-csatornás)	X	X	X
Terheléses EKG-rendszer	EL	EL	X
Spiroergometriás mérőhely	EK	EL	EL
ABPM-vérnyomásmonitor	EK	EL	X
Légzésfunkcióméró eszközök	EL	EL	EL
Vérgázanalizátor	EL	EL	EL
Defibrillátor	X	X	X
Speciális tevékenység esetén az adott szakmai terület tárgyi feltételei (ld. alaptevékenységek/pulmonológiai rehabilitáció)			EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Echocardiographia	EL	EL	EL
Holter-EKG	EL	EL	EL
Coronarographia	EK	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL	EL	EL
Radiológia	EL	EL	EL
Fizioterápia: tornaterem	EL	EL	EL
Edző járópad	EL	EL	EL
Edző tréningkerékpár	EL	EL	X
Elektroterápia, ultrahangkezelés	EL	EL	EL
Hidroterápia/balneoterápia	EK	EK	EL
Uszoda	EK	EK	EK
Oktatótermek és eszközök	EL	EL	EL
Intenzív osztály/Kardiológiai Szakmaspecifikus őrző	EK	EK	EK
További szakmai feltételek:			

Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása		X	X
Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte			X
Osztály ágyszáma	15–80	15–80	15–80
Speciális tevékenység esetén az adott szakmai terület speciális diagnosztikai és szakmai feltételei (ld. alaptevékenységek/pulmonológiai rehabilitáció)			EL
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint	kötelező	kötelező	kötelező

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött idő[a], a szakvizsgát megelőző időszakból – a képzés időszakára is vonatkozóan – a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időből[a] az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanács[b] már elfogadta.

[a] Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

[b] 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

Nappali járóbeteg szakellátás
Kardiológiai rehabilitációs nappali járóbeteg szakellátás minimumfeltételei
(REP 16.)

20 beteglétszám/nap egységre	
Személyi feltételek: *(FTE)*	
Kardiológiai rehabilitációs szakorvos [orvosi rehabilitáció (kardiológia)]	0,5
Orvos	0,5
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens]	X
Egészség nevelő/Életmód tanácsadó terapeuta	0,5
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	0,25
Szociális munkatárs	EL
Építészeti feltételek:	
Akadálymentes építészeti környezet	X
A rendelő általános feltételei +	X
Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén – minimum 20 m^2 (egyszerre – fekve tornáztatott betegenként 4 m^2]	X
Pihenő helyiség, WC, zuhanyzó, öltöző (férfi, női)	X
Közösségi/oktató helyiség (étkezésre alkalmas)	X
Étkeztetés feltételei	X
Tárgyi feltételek:	
A rendelő általános feltételei +	X
Edző kerékpár/futószalag (min. 5 db)	X
Egyéb tréning eszközök, sportszerek	X
EKG készülék (12 elv.)	X
Újraélesztő táska/tálca	X
Defibrillátor	X

Orvos (belgyógyász, kardiológus) jelenléte a mozgásprogram teljes időtartama alatt	X
Intenzív kardiológiai háttér	EL (max. 30 perc)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Echocardiographia	EL
Terheléses EKG rendszer	EL
Spiroergometriás mérőhely	EK
UH	EL
CT	EK
Holter EKG	X
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
Nukleáris medicina	EK
Légzésfunkciós eszközök	EL
ABPM Vérnyomás monitor	X
Vérgáz analizátor	EK

Járóbeteg szakellátás

Kardiovascularis betegek rehabilitációja minden életkorban, REP 16

A kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakorvosi rendelés ellátási szintjei:

A járóbeteg kardiológiai rehabilitáció fekvőbeteg háttérrel vagy anélkül, teljes rehabilitációs team jelenlétével

Kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakellátás minimumfeltételei		
	Szakrendelés	**Szakambulancia**
Személyi feltételek: *(FTE)*		
Vezetője: orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával	1	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, (szak)asszisztens]	X	X
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	X	X (K)
Életmód-tanácsadó egészségnevelő, szociális munkatárs	EL	X (K)
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén – minimum 20 m^2 (egyszerre – fekve tornáztatott betegenként 4 m^2]	X	X
Oktatóterem és -eszközök	X	X
Edző kerékpár/futószalag	X (K)	X (K)
EKG-készülék (12-csatornás)	X	X
Újraélesztő táska/tálca	X	X
Defibrillátor	X	X
Számítógép/nyomtató	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Echocardiographia	EL (K)	X (K)
Terheléses EKG rendszer	EL (K)	X (K)
Spiroergometriás mérőhely	EL	EL
Radiológia (egyéb, nem mellkasi)	EL	EL
Holter EKG	EL (K)	X (K)
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL	EL
Nukleáris medicina	EL	EL
Légzésfunkciós eszközök	X (K)	X (K)
ABPM Vérnyomás monitor	EL (K)	X (K)
Vérgáz analizátor vagy Pulzoximéter	EL	EL
Területi kardiológiai fekvőbeteg-ellátó intézmény	X	X

K: intézményi szinten, más részleggel közösen is megvalósítható.

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció	**Szakmakó**	**1903**

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei

Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17. program	**Progresszivitási szint**		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: *(FTE)*			
Összes orvos 15 ágyanként, illetve további 15 ágyanként ágyarányosan (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan) **Közülük az osztály vezetője*:** tüdőgyógyászat szakorvos alapképzettséggel (legalább 10 éves tüdőgyógyászat szakvizsgával) rendelkező rehabilitációs szakorvos (orvosi rehabilitáció tüdőgyógyászat vagy mozgásszervi rehabilitáció területén)	0,7 (0,5)	0,8 (0,6)	0,9 (0,8)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)**	3	5	7
További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)	1 vagy (1)	1 + (1) vagy (2)	1 + (1)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve	0,2 (0,2)	0,3 (0,2)	0,3 (0,2)
További tüdőgyógyász szakorvos	0,4 (0,2)	0,4 (0,3)	0,4 (0,4)
Speciális tevékenység esetén az adott szakterület rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció kardiológiai/mozgásszervi; mozgásszervi rehabilitáció; fizikális medicina és rehabilitáció) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában			X
Orvos	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)	0,2 (0,2)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	EL	0,10	0,15
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint	X	X	X
Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve	2,2	2,2	2,6
Építészeti feltételek:			
Tornaterem	EL	EL	EL
Fizioterápiás kezelő	EL	EL	X
Fizioterápiás helyiség	EL	X	X
Oktatótermek és eszközök	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek:			
Pulzoxyméter	X	X	X
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó	X	X	X
Oxygen pótlásra alkalmas eszköz	X	X	X
Antidecubitor matrac	X	X	X
Vérgáz analizátor	EK	EK	EL
Kötözőkocsi	X	X	X
Standard kerekesszék	X	X	X
EKG készülék (12 csatornás)	X	X	X
Járókeret	X	X	X
Tréning kerékpár	EL	X	X
Tréning járópad	EL	EL	EL
Speciális tevékenység esetén az adott szakterület tárgyi feltételei (lásd rehabilitációs alaptevékenységek/kardiológiai rehabilitáció)			X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Légzésfunkciós készülék	X	X	X
Pletysmográf	EK	EL	EL
Bronchoscopiás vizsgáló	EK	EK	EL
Ergospirometriás készülék	EL	X	X
Holter-EKG	EL	EL	EL
Holter-ABPM	EL	EL	EL
Intenzív terápia	EK	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK
Echokardiográfia	EK	EK	EK

További szakmai feltételek:			
Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása		X	X
Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte			X
Osztály ágyszáma	15–80	15–80	15–80
Speciális tevékenység esetén az adott szakterület diagnosztikai és szakmai háttér feltételei (lásd rehabilitációs alaptevékenységek/kardiológiai rehabilitáció)			EL
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint	kötelező	kötelező	kötelező

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött idő[a], a szakvizsgát megelőző időszakból – a képzés időszakára is vonatkozóan – a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időből[a] az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanács[b] már elfogadta.

[a] Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

[b] 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
	Szakrendelés	**Szakambulancia**
Személyi feltételek: *(FTE)*		
Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció tüdőgyógyászat területén) tüdőgyógyászat szakorvosi alapképzettséggel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás és a tüdőgyógyászat szakorvosa	X	X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens]	X	X
Általános asszisztens/szakasszisztens	X	X
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	EL	X
Szociális munkatárs	EL	EL
Építészeti feltételek:		
Tornaterem és multifunkciós helyiség	X	X
Aeroszol szoba	X	X
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Oxygen pótlására alkalmas készülék	X	X
Tréningkerékpár	X	X
Járópad	EL	X
Légzésfunkciós készülék	X	X
Mellkas rtg. felvételkészítő egység (hagyományos vagy digitális)	EL	EL
Ergospirometriás készülék	EK	X
Pulzoxyméter	X	X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Pletysmográf	EK	EL
Vérgáz analizátor	EK	EK
Területi aktív tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó intézmény	EK	EK

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati nappali ellátás minimumfeltételei		
Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17. program	**Járóbeteg rendeléshez integrált nappali ellátás**	**Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali kórház**
Személyi feltételek: *(FTE)*	napi 20 betegre számolva	15 (további 15) férőhelyenként
Összes orvos *Akik közül a nappali ellátó vezetője:* tüdőgyógyász szakorvosi alapképzettséggel rendelkező rehabilitációs szakorvos (legalább 10 éves tüdőgyógyászati szakvizsgával)	0,5	0,75 (0,5)
Fenti létszámból:		
rehabilitációs szakorvos (a nappali kórház vezetőjét is beleértve)	0,2	0,3 (0,2)
tüdőgyógyászat szakorvos	0,2	0,3 (0,2)
orvos	0,1	0,15 (0,1)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Klinikai szakpszichológus/pszichológus	X	0,5
Gyermekek esetében pedagógus	X	X
Építészeti feltételek:		
Tornaterem	X	X
Fizioterápiás helyiség	X	X
Betegoktatásra is alkalmas többfunkciós tér	X	X
Tárgyi feltételek:		
Légzésfunkciós készülék	X	X
Oxygen pótlására alkalmas készülék	X	X
Pulzoxyméter	X	X
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó	X	X
Antidecubitor matrac	EK	X
Vérgáz analizátor	X	EK
Kötözőkocsi	X	X
Standard kerekesszék	X	X
EKG készülék (12 csatornás)	X	X
Járókeret	X	X
Tréningkerékpár	EL	X
Járópad	EL	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Pletysmográf	EK	EL
Bronchoscopiás vizsgáló	EK	EK
Ergospirometriás készülék	EL	EL
Holter-EKG	EK	EL
Holter-ABPM	EK	EL
Intenzív terápia	EK	EK
Radiológia	EL	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Echokardiográfia	EK	EK

REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS

Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátása	Szakmakód:	6401
Fogvatartottak orvosi ellátása		6402

Rend- és honvédelmi orvosi alapellátás és a fogvatartottak orvosi ellátásának minimumfeltételei

	6401	6402

		Rendőrségi fogda	BV Intézet
Személyi feltételek:			
Háziorvos szakorvos, általános orvostan szakorvos, foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szak-orvos, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos, repülőorvostan szakorvos, belgyógyász szakorvos, sebész szakorvos, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, oxiológia-sürgősségi szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének megszerzését állományba vételtől számítva öt éven belül vállaló orvos, azzal, hogy ellátási érdekből a munkáltató egy alkalommal a szakképesítés megszerzésének határidejét öt évvel meghosszabbíthatja.	1	1	1
Ápoló/OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló/általános asszisztens/ szakasszisztens/mentőápoló/sürgősségi szakápoló/ felnőtt intenzív terápiás szakápoló/egészségügyi asszisztens/klinikai szakápoló	1	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + (kivéve a rendőrségi fogda)			
Helyiség:			
Közforgalmú helyről könnyen megközelíthetőnek kell lennie	X		
Felszerelések:			
Vizsgálólámpa	X	X	X
Bútorzat (egészségügyi)	X		
Előkészítő-/kezelő-/kötözőkocsi	X		X
Műszermosogató medence	X		X
Hűtőszekrény + min.–max. hőmérő (egészségügyi anyagoknak)	X		X
Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel	X		X
Szoftver	X		X
Telefon/mobiltelefon	X		X
Sterilizálás lehetősége	X		
Eszközök:			
Defibrillátor	X	X	X
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra)	X	X	X
EKG (hordozható)	X		X
Oszcillométer vagy doppler	X		
Vércukormérő	X		X
Fonendoscop	X	X	X
Reflexkalapács	X	X	X
Pupillavizsgáló lámpa	X	X	X
Hőmérő	X	X	X
Ollók	X		X
Sebészeti csipeszek	X		X
Gyomormosó szett	X		X
Beöntőkészlet	X		X
Vesetál	X	X	X
Vizeletvizsgálati gyorsteszt	X		X
Vizeletgyűjtő edény	X		X
Személymérleg	X	X	X
Mérőszalag	X	X	X
Magasságmérő	X	X	X
Nyelvlapocok	X	X	X
Bőrfertőtlenítők	X	X	X

Egyszer használatos fecskendők különböző méretben	X		X
Egyszer használatos injekciós tűk különböző méretben	X		X
Egyszer használatos perkután véna kanülök, szárnyastűk	X		X
Egyszer használatos vizeletkatéterek különböző méretben	X		X
Különböző méretű steril és nem steril kötszerek	X	X	X
Egyszer használatos gumikesztyűk és gumiujjak	X	X	X
Zárt vérvételi rendszer	X	X	X
További speciális tárgyi feltételek:			
Spirométer	X		
Szűrő audiométer	X		
Orrtükör (felnőtt)	X		X
Fültölcsér sorozat vagy otoscop	X		X
Desmares-kanál	X		X
Kötelező nyomtatványok	X	X	X
Színlátást vizsgáló könyv	X		X
Látásélesség-vizsgáló tábla	X		X
Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi ellátáshoz szükségesek (sürgősségi táska felszerelése):			
Orvosi táska készenléti kötelező tartalommal	X		X

Rend- és honvédelmi dolgozók pszichológiai ellátása	Szakmakód:	6403
Fogvatartottak pszichológiai ellátása		6404

Rend- és honvédelmi dolgozók pszichológiai ellátásának és a fogvatartottak pszichológiai ellátásának minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Szakpszichológus (klinikai és mentálhigiéniai-, munka és szervezet-, tanácsadó-, egészség-, sport szakpszichológus) végzettség, vagy a felsoroltak közül valamely szakpszichológus végzettség megszerzését az állományba vételtől számítva 5 éven belül vállaló pszichológus	1
Pszichológia asszisztens: érettségi	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
– Explorációra, egyéni pszichológiai gondozásra alkalmas helyiség a pszichológusok számára. A berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat	
– Asszisztencia részére és a műszeres vizsgálatok végzéséhez megfelelő külön helyiség	X
– Csoportos vizsgálatok céljára alkalmas helyiség	X
Felszerelések:	
– Iratok biztonságos tárolására alkalmas szekrények	X
– Számítógép internet-hozzáféréssel	X
– Telefon/mobiltelefon	X
Eszközök (az alábbi csoportokból legalább 1–1 teszt, illetve műszer):	
– Figyelemvizsgáló műszer	X
– Intelligencia teszt	X
– Teljesítményteszt	X
– Személyiségteszt, valamint ahhoz számítógépes értékelő szoftver	X
– Projektív teszt	X

REUMATOLÓGIA

Reumatológia	**Szakmakód:**	**1400**

Fekvőbeteg ellátás

Progresszivitási szintek

I. szint
Feladatai:
a) reumatológiai betegségek lehetőségének felmerülése esetén a diagnózis megerősítése vagy kizárása céljából történő kivizsgálás feltételeinek biztosítása,
b) a betegek szakmailag előírt komplex ellátása,
c) súlyos vagy szövődményes reumatológiai betegség esetén a beteg továbbirányítása a progresszivitás magasabb szintjén lévő egészségügyi szolgáltatóhoz.

II. szint
Feladatai:
a) az I. szint feladatai, továbbá
b) a súlyos vagy szövődményes gyulladásos és egyéb reumatológiai betegségek ellátása, diagnosztizálása, terápia beállítása, a betegek kezelése és gondozása,
c) diagnosztikai vagy ellátási korlátok esetén a beteg magasabb szintű ellátásra való áthelyezése,
***d)* speciális feladatok:**

III. szint
Feladatai:
a) a II. szint feladatai, továbbá
b) a legmagasabb szintű progresszív ellátást igénylő reumatológiai betegek definitív ellátása és speciális szakgondozása,
***c)* speciális feladatok:**
Arthritis központ, vagy Gyermekreumatológiai központ, vagy Radiosynoviorthesis központ, vagy Immmunológiai központ, vagy Ritka csontbetegségek központ.

Reumatológiai osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint		
Személyi feltételek:	**I.**	**II.**	**III.**
Reumatológia/reumatológia és fizioterápia szakorvosa, legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal	1	1	1
Reumatológia/reumatológia és fizioterápia szakorvosa	2	2	2
Reumatológiai és csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsgával egyaránt rendelkező orvos**		2	2
Összes orvos	20 ágyanként 1	15 ágyanként 1	15 ágyanként 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Pszichopedagógus**			EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
Pulzoximéter		1**	1**
Speciális ágyak		3**	3**
Betegőrző monitor		1**	1**
Pelenkázó asztal		1**	1**
Fürdető kád		1**	1**
Játszószoba		1**	1**
Gyermek WC/ülőke		15 ágyanként 2**	15 ágyanként 2**

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Ízületi ultrahang	EK	EL	EL
Oszteodenzitometria		EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika			EK
Molekuláris genetika			EK
Nukleáris medicina			EK
Röntgen diagnosztika	EL	EL	EL
CT, MRI		EK	EK
EMG			EK
Intenzív osztály	EK	EK	EK
Fizioterápia	EL	EL	EL
Hidroterápia/balneoterápia	EK	EK	EK
Speciális feladatok*		X	X

** Gyermekellátás esetén.

* Speciális feladatok:

Arthritis központ

II. és III. progresszivitási szintű ellátóhelyek.
Szervezeti feltételek: fekvőbeteg osztály és az osztály mellett működő szakambulancia, valamint intézményen belül intenzív terápiás osztály.
Feladatai:
– az ízületi gyulladások kórisméjének megállapítása, megerősítése, a szükséges differenciáldiagnosztikai eljárások elvégzése,
– a szakmai előírások szerint aktív terápia megtervezése, megindítása, hosszú távú vezetése,
– a szakmailag indokolt adjuváns és komplementer gyógyító eljárások reumatológiai (fizioterápia, pszichoterápia, foglalkoztatási terápia, szociális támogatás, fizikális medicina és orvosi rehabilitáció) megtervezése, a hozzáférés biztosítása,
– a nagy értékű terápiákhoz előírt adatgyűjtés és adatszolgáltatás teljesítése, klinikai gyógyszervizsgálatok.

Gyermekreumatológia központ

II. és III. progresszivitási szintű ellátóhelyek.
Szervezeti feltételek: fekvőbeteg osztály/részleg és az amellett működő szakambulancia.
Feladatai:
– a gyermekkori ízületi betegek kórismézése, fekvőbeteg és járóbeteg szakellátása,
– a szakmai előírások szerinti aktív terápia megtervezése, megindítása és hosszú távú vezetése, gyermekkori arthritisek esetén biológiai terápiás kezelés végzése,
– a szakmailag indokolt adjuváns és komplementer gyógyító eljárások (aktív fizioterápia, pszichoterápia, orvosi rehabilitáció, műtétek) megtervezése és a hozzáférés biztosítása,
– a nagyértékű terápiákhoz előírt adatgyűjtés és adatszolgáltatás teljesítése.

Immunológiai központ

Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.
A progresszivitás III. szintje.
Feladata:
A poliszisztémás autoimmun betegek kórisméjének differenciált felismerése és korszerű, komplex ellátásuk.

Ritka csontbetegségek központ

A progresszivitás III. szintjén működő ellátóhelyek.

Szervezeti feltételek: az Országos Osteoporosis Központ intézményei (fekvőbeteg szakellátás és szakambulancia).

Feladatai:

– a ritka metabolikus, illetve genetikai eredetű csontbetegségek felismerése, az így azonosított betegek korszerű komplex ellátása,

– a betegség megállapításához igénybe veendő speciális diagnosztikai eljárások (képalkotó, szövettan, genetika, speciális laboratórium) megtervezése, a hozzáférés biztosítása.

Reumatológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás

Progresszivitási szintek

I. szint

Területi szakrendelő: a beteg gondozásáért alapszinten felelős családorvossal, gyermekorvossal való közvetlen együttműködéssel.

Feladatai:

a) reumatológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása,

b) a járóbeteg körülmények között kezelhető reumatológiai betegek komplex ellátása és gondozása,

c) az illetékes fekvőbeteg osztály által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére; a már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése; konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal,

d) reumatológiai betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő továbbutalása.

II. szint

Reumatológiai szakambulancia keretében

Feladatai:

a) a reumatológiai betegségek (autoimmun, csontanyagcsere, stb.) diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén a magasabb szintű ellátásra irányítása,

b) a reumatológiai betegségek diagnózisának megerősítése, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós tanácsadás,

c) a reumatológiai betegek kezelése és gondozása, a poliszisztémás autoimmun betegségek esetében a szakmailag illetékes Immunológiai központ javaslata alapján, III. szintű fekvőbeteg ellátási háttér szükséges,

d) a komplikált, terápiarezisztens reumatológiai betegek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre,

e) speciális feladatok*.

Reumatológiai járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Reumatológia/reumatológia és fizioterápia szakorvosa	1	1

Általános asszisztens/szakasszisztens	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Ízületi ultrahang	EK	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Oszteodenzitometria	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK
Röntgen diagnosztika, CT, MRI	EL/EK	EL/EK
EMG	EL/EK	EL/EK
Fizioterápia	EL/EK	EL/EK
Hidroterápia/balneoterápia	EL/EK	EL/EK
Speciális feladatok*		X

Speciális szakambulanciák minimumfeltételei

	Arthritis	**Ritka csontbetegsé**	**Immunológia**	**Gyermek-reumatológia**
Személyi feltételek:				
Szakorvos (az ízületi gyulladásos betegek ellátásában és állapotfelmérésében, kórismézének megállapításában és differenciálásában legalább 2 éves gyakorlatot szerzett reumatológus)	2			
A klinikai immunológia személyi feltételei			X	
Reumatológus/reumatológia és fizioterápia szakorvosa (a ritka csontbetegségek felismerésében és korszerű komplex kezelésében legalább 2 éves gyakorlatot szerzett)		2		
Szakorvos: reumatológia/reumatológia és fizioterápia és csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsgával				2
Belgyógyász szakorvos		EL		
Szülés-nőgyógyász szakorvos		EL		
Általános asszisztens/szakasszisztens		1		2
Szakápoló/OKJ ápoló	2			
Gyógytornász/fizioterapeuta	1	1		1
Fizioterápiás asszisztens/szakasszisztens	1	1		1
Tárgyi feltételek*:* a rendelő általános feltételei +				
Volumetrikus infúziós pumpa	1			
Perisztaltikus infúziós pumpa	1			
Anafilaxiás és légzési sokk ellátásához felszerelt sürgősségi kocsi	1			
A klinikai immunológia tárgyi feltételei			X	
A menopauza és osteoporosis szakrendelés tárgyi feltételei		X		
Testmagasság-mérő		X		X
A csecsemő- és gyermekgyógyászati rendelő speciális feltételei (pelenkázó asztal, gyermek WC ülők)				X
Ízületi szögmérő				X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:				
Ízületi ultrahang	EK	EK	EK	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK	EK	EK
Röntgen diagnosztika, CT, MRI	EK	EK	EK	EK
EMG	EK	EK	EK	EK
Fizioterápia	EK	EK	EK	EK

Hidroterápia/balneoterápia	EK	EK	EK	EK

Radiosynoviorthesis szakambulancia

A nukleáris medicina izotóp-terápiás minimumfeltételeinek, valamint az alábbi reumatológiai minimumfeltételeknek megfelelő szervezeti egység, szoros együttműködésben a reumatológiai szakmai hátteret nyújtó II. vagy III. progresszivitási szintű aktív reumatológiai osztállyal.

Feladata:

Az ízületi betegek radioizotópos synoviorthesisének elvégzése

Radiosynoviorthesis szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Nukleáris medicina szakorvos és reumatológus szakorvos	1
Szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek:	
Kezelőhelyiség	1
Beadó asztal speciális védelemmel, amely lehetővé teszi a beteg nyugalomba helyezését és az injektálást végző orvos sugárvédelmét	X
Ízület vizsgálatára alkalmas ultrahang készülék	X
Sebészeti képerősítő röntgen berendezés	X
Egyéni védőfelszerelések, ólom gumiköpeny, kesztyű, stb.	X
Árnyékoló plexi előlap, illetve ólomlemezfal	X

Menopauza és oszteoporózis	**Szakmakód:**	**1404**

A progresszivitás I., II. és III. szintjén járóbeteg szakellátás.

Feladata:

A metabolikus csontbetegségek kórismézjének megállapítása, a szakmai előírásoknak megfelelő komplex kezelés, állapotfelmérés, a betegek követése.

Menopauza és oszteoporózis járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Reumatológia/reumatológia és fizioterápiás/belgyógyászat szakorvos/szülészet-nőgyógyászat szakorvos	2
Általános asszisztens/szakasszisztens	2
Gyógytornász	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (csont-anyagcsere laboratóriumi vizsgálat)	EK
Oszteodenzitometria	EK
Nukleáris medicina	EK
Röntgen diagnosztika, CT, MRI	EK
EMG	EK
Fizioterápia	EK
Hidroterápia/balneoterápia	EK

Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel)	**Szakmakód:**	**1402**

Hidroterápia	**Szakmakód:**	**5703**

Balneoterápia	**Szakmakód:**	**5706**

Hidroterápia, balneoterápia

Progresszivitási szintek

I. szint:
A gyógyvízzel rendelkező, de egyéb szolgáltatást nem nyújtó fürdő, orvos felügyelete alatt.

II. szint:
A gyógyvízzel minősített, csak egyes fizioterápiás kezelést nyújtó, reumatológus vagy fizikális medicina és rehabilitáció vagy fizioterápiás szakorvossal rendelkező, de gyógytornásszal nem rendelkező fürdő.

III. szint:
Reumatológus vagy fizikális medicina és rehabilitáció vagy fizioterápiás szakorvossal, gyógytornásszal és a fizioterápiás kezelések széles palettájával (mechano-, elektro-, termoterápiával) rendelkező komplex balneo-fizioterápiás kezelést nyújtó, gyógyvízzel minősített fürdő.

Hidroterápia és balneoterápia (gyógyvíz alkalmazásával végzett eljárások)

Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet figyelembe vételével

A **hidroterápia** a csapvízben fürdéskor a víz szervezetre ható fizikai tényezőinek (hőmérséklet, nyomás, felhajtó erő) gyógyító célú felhasználása.

A **balneoterápia** a gyógyforrásoknak, gyógyvizeknek a gyógyfürdői alkalmazása, ahol a víz fizikai tényezőinek hatását a gyógyvízben oldott állapotban megtalálható kémiai anyagok hatásai egészítik ki.

Az ellátás formái:

– Járóbeteg ellátás keretében, intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást, illetve a nappali és kúraszerű ellátást is.

– Fekvőbeteg ellátás.

Minimumfeltételek lásd:

Fizioterápia-gyógytorna	Szakmakód:	5700
Elektroterápia	Szakmakód:	5704
Termoterápia	Szakmakód:	5707
Magneto-, fototerápia	Szakmakód:	5708
Gyógytorna	Szakmakód:	5711
Gyógymasszázs	Szakmakód:	5712
Fizikoterápia-asszisztensi tevékenység	Szakmakód:	5722

SEBÉSZET

Sebészet	**Szakmakód:**	**0200**

Progresszivitási szint:

I. szint:
Elektív beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, ahol a 24 órás rendelkezésre állás személyi és tárgyi feltételei nem biztosítottak, nem teljesítik a sürgősségi és az onkológiai ellátásban elvárható feltételeket és a minimális esetszámokat. Műtéti tevékenységük az egynapos beavatkozások körére korlátozódik. [*Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló* 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet]

II. szint:

A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. Ezen a szinten belül is meg kell különböztetni speciális betegségcsoportokat, melyek ellátása nem engedélyezhető minden II. szintű osztályon: rectum és gyomortumorok radikális műtéteit *csak az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló* 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt intézmények végezhetnek; malignus emlődaganatok miatti műtétet pedig csak azok az osztályok, amelyek megfelelő diagnosztikus háttérrel rendelkeznek, és évi 50 feletti műtéti számot teljesítenek.

III.a szint:

A minimumfeltételek tekintetében megfelelnek a III.b progreszivitási szintnek.

Az alábbi három, speciális műtéti beavatkozás közül valamelyik rutinszerű végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, *az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló* 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt, illetve az Egészségügyi Szakmai Kollégium Sebészet Tagozat egyedi javaslata alapján kijelölt intézmények:

– nyelőcső resectiok (minimum évi 10),
– májresectiok (minimum évi 30),
– pancreas resectiok (minimum évi 15).

III.b szint:

Az alábbi három, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkeznek:

– nyelőcső resectiok (minimum évi 10)
– májresectiok (minimum évi 30)
– pancreas resectiok (minimum évi 15)

Sebészeti osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint			
	I. Egynapos sebészet	**II.**	**III.a**	**III.b**
Személyi feltételek:				
Sebészet szakorvos	2	6	10	10
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X	X
Műtéti szakasszisztens	2	6	9	9
Műtőssegéd	2	6	9	9
Műtők száma	1	2	4	4
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +				
Műtő általános feltételei +				
Steril kötöző helyiség	X	X	X	X
Nem steril kötöző helyiség		X	X	X
Alaptálca	X	X	X	X
Érsebészeti tálca		X	X	X
Mellkassebészeti tálca		X	X	X
Laparoszkópos tálca		X	X	X
Laparoszkópos torony		X	X	X
Diathermia	X	X	X	X
Laparoszkópos vágó			X	X
Intraoperatív rtg.		X	X	X
Rectoscopia	X	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	**Munkaidő**-ben 8 órán át	**24 órán át**	**24 órán át**	**24 órán át**

Angiográfia		EK	EL	EL
Intenzív osztályos háttér		EL	EL	EL
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL	EL	EL	EL
Endoscopia (behívható)		EL	EL	EL
CT, MRI		EK	EL	EL
UH diagnosztika	EL	EL	EL	EL

Sebészeti műtő minimumfeltételei

	Progresszivitási szint			
	I. Egynapos sebészet	**II.**	**III.a**	**III.b**
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei	X	X	X	X
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei	X	X	X	X

Sebészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Sebészet szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Helyi érzéstelenítéshez és sebkötözéshez szükséges eszközök	X
Sebészeti műszertálcák	X

Tüdő- és mellkassebészet	**Szakmakód:**	**0202**

I. szint
Traumatológia

A sürgősségi betegellátás keretein belül a vármegyei/térségi, kiemelt traumatológiai feladatot végző osztályok, ahol csak sürgősségi, elsősorban traumatológiai betegellátás történik.

Az alábbi elektív műtéti tevékenység engedélyezett, de onkológiai indikációval műtét nem végezhető:

– mellűri drenázs a 04 főcsoport valamennyi betegségében: 53401 (draincső bevezetése a mellűrbe),

– mellűri drenázs bordarezekcióval a 04 főcsoport valamennyi betegségében: 53402.

II. szint

A II. szinten megengedett mellkassebészeti műtétek végezhetőek.

Önálló szakmai egységként funkcionál.

Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

Minimum ágyszám: 6

III. szint

Minden mellkassebészeti műtét végezhető.

Önálló szakmai egységként funkcionál, a szakmai háttér osztályok helyben elérhetőek.

Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

Tüdő- és mellkassebészeti osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint		
	I. Traumatológia	**II.**	**III.**

Személyi feltételek:			
A vezető mellkassebészet szakorvos legalább 5 éves mellkassebészeti szakorvosi gyakorlattal		1	1
Sebészet/traumatológia szakorvos mellkassebészet szakvizsgával	0,5		
Mellkassebészet szakorvos (személyenként legalább évi 50 nagy mellkasi műtét, nem számítva a mellűri drenázst)		2	2
24 órás szakorvosi ügyelet, behívható szakorvos/jelölt a szövődmények azonnali elhárítására		1	
Betegkísérő		EL	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)		X	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Bronchoscopia		EL	EL
Légzésfunkciós laboratórium		EL	EL
CT		EK	EL
Vérgáz-vizsgálat		EL	EL
Intenzív osztály/szubintenzív (monitorozási lehetőség, respiráltatási háttér)		EL	EL
Intenzív osztály és szakmaspecifikus őrző, több paraméteres monitorozási lehetőség		EL	EL
Többcsatornás EKG		EL	EL
Féloldali lélegeztetéshez szükséges tubusok			EL
Fizioterápiás-gyógytornász		EL	EL

Tüdő- és mellkassebészeti műtő minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +		
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL	EL
Műtéti szakasszisztens	3	4
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +		
Légkondícionálás	X	X
Mellkassebészeti tálca	X	X
Mellkassebészeti tálca (állandó készenléti tálcával)	X	
Sebészi alaptálca	X	X
Szív-érsebészeti alaptálca	X	
Bronchoscop	X	X
Portábilis röntgen	X	X
Videothoracoscopos torony	X	X
Videomediastinoscopos lehetőség		X
Rapid transzfúzió		X
Transzfúziós tálca	X	
Katéterező tálca		X
Féloldali lélegeztetéshez szükséges tubusok	X	X
Központi vákuum és oxigén ellátás	X	X
Minimális műtéti szám: évente	150 nagy mellkasi műtét	legalább 250 nagy mellkasi műtét

Érsebészet	**Szakmakód:**	**0203**

Progresszivitási szintek

II. szint:

Képes az alsó végtag artériás keringészavarait, egyes esetekben a cerebrovasculáris keringészavarokat is érsebészeti módszerekkel elhárítani, a megfelelő rekonstrukciókat külső segítség nélkül végrehajtani és mindehhez rendelkezésre áll a megfelelő diagnosztikus háttér (DSA, CT, MRI). Általánosságban az itt végezhető műtétek az aorta infrarenalis szakaszától kezdve tartalmazzák az összes rekonstruktív beavatkozást, ide értve az ezen a szakaszon (amennyiben a feltételek adottak) végzett intervenciós radiológiai tevékenységet, illetve a kettő kombinációját jelentő ún. hibrid műtéteket is. Ugyancsak itt végezhetők a lumbalis sympathectomia, az embolectomia, az amputációk és a varicectomia műtétek is. Ezen a szinten szükséges intervenciós radiológiai eljárásokban min. 2. éves gyakorlattal rendelkező radiológia szakorvos. Továbbá ezen a szinten végezhetők a supraaorticus erek extrathoracalis műtétei, abban az esetben, ha legalább 40 ilyen műtét történik évente.

Az érsebészeti szakmában, speciális jellegénél fogva 15 ágynál kevesebb ágyszám, illetve sebészeti matrix is működtethető, de a táblázatban foglalt többi feltételnek meg kell felelnie.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

Ezen a szinten általánosságban minden érsebészeti beavatkozást el kell végezni, ilyenek a II. szinten

felsoroltakon kívül a suprarenalis intraabdominalis műtétek, beleértve a visceralis artériák rekonstrukcióit és intervenciós radiológiai beavatkozásait. Ezen a szinten szükséges intervenciós radiológiai eljárásokban min. 2. éves gyakorlattal rendelkező radiológia szakorvosnak a szervezeti egységben való jelenléte (mint orvos a radiológiához tartozik, és nem az érsebészeti osztályhoz). Amennyiben mellkassebészeti háttér is adott, úgy a supraaorticus erek intrathoracalis szakaszainak műtéteit is végezhetik. Azonban egyes, speciálisnak számító, az alábbiakban tételesen is felsorolt tevékenységeket csak néhány, arra alkalmas intézetben lehet végezni.

Ezen a szinten végezhető speciális tevékenységek az összes eddig felsorolt beavatkozásokon kívül a thoracalis és a thoraco-abdominalis aorta szakasz műtétei, illetve szívsebészeti háttér esetén az aortaív táji beavatkozások. A fenti beavatkozások végezhetők nyitott műtétként, illetve stent-graft beültetéssel.

A III. szinten végezhető speciális tevékenységek:

– thoraco-abdominalis aneurysma resectio,
– thoracalis aneurysma resectio,
– stent-graft beültetés,
– ívcsere.

A minimumfeltétel rendszerének tartalmaznia kell a thoraco-abdominalis és thoracalis nyitott aorta műtétek, valamint az aorta stent-graft beültetéshez szükséges eszköz- és személyi feltételeket.

Minden érsebészeti ellátást nyújtó szervezeti egység a hozzá tartozó lakosságszámot figyelembe véve rendelkezzen 5–6/100 000 lakos ágyszámmal.

A mátrix rendszerben működő érsebészeti osztályok/részlegek ágyszámai az adott progresszivitási szinteknek megfelelően kell, hogy alakuljanak.

Minimum ágyszám: 15

Érsebészeti osztály személyi minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
	II. szint	**III. szint**
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +	**10 ágy**	**15 ágy**
15 ágy felett x orvos (érsebészet szakorvos/érsebészet szakorvos jelölt/sebészet szakorvos/sebészet szakorvos jelölt)***/x ágyanként***	**1/10 ágyanként**	**1/10 ágyanként**

Összes orvos:	**5**	**6**
Ebből érsebészet szakorvos	3	3
Érsebészet szakorvosjelölt	2	3
Radiológia szakorvos		EL
Rtg. asszisztens	2	2
Rtg. műtősnő/intervenciós szakasszisztens	2	2
Betegkísérő	1	2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X

Érsebészeti műtő minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +	**II.**	**III.**
Kézi doppler	X	X
Duplex scan	EL	EL
Műtői mobil DSA		X
Az invazív radiológiai beavatkozásokhoz szükséges eszközök		X
Eszköztálcák:		
Femoralis tálca	4	5
Aorta tálca	2	3
Mellkasi tálca	1	2
Kis műtétek	3	4
Kiegészítő tálcák	3	4

Érsebészeti tálca	Mennyiség	
Aorta fogó	2	
Ún. 120°-os érszorító	4	
Rugós kisér szorító (ún. Bulldog)	4	
Különböző méretű igen finom hegyű, érvarrásra alkalmas tűfogó	3	
Betétes hegyű, finom érvarráshoz szükséges csipesz	4	
Önfeltáró	2	
Érhurkoláshoz szükséges szalag, gumi katéter	X	
Öblítő kanül	2	
Occlusios katéter	2	
Gyűrűs stripper desobliterációs készlet 4–12 mm átmérőig, egyszerű és drótos betéttel ellátott kivitelben (vollmar)	X	
Vena stripper drótkészlet	2	
Drótos valvulotom set	1	
Intraoperatív angiográfiára alkalmas berendezés	X	
Vákuumszívó palack (redon) és csőrendszere	3	
Autotransfusiós berendezés (Cellsaver) +1, mert több kisműtét valószínű, mint a magasabb szinten		1

Érsebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Érsebészet szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Doppler	1

Idegsebészet	**Szakmakód:**	**0204**

Gyermek idegsebészet	**Szakmakód:**	**0214**

A gyermek idegsebészeti ellátás minimumfeltételei megegyeznek az idegsebészet minimumfeltételeivel.

Progresszivitási szintek

II. szint:
Önálló, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező idegsebészeti osztály.

III. szint:
Egyetemi és térségi idegsebészeti ellátást nyújtó osztályok.

Idegsebészeti osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
Személyi feltételek:	**II.**	**III.**
Idegsebész szakorvos (teljes munkaidőben havi 160 órában)	4	6
Idegsebész szakorvos (konzultáció és ügyelet)		
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL	EL
Betegkísérő	1	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + a traumatológiai osztály feltételei +		
Antidecubitor matrac	X	X
Járókeret	X	X
Guruló mankó	X	X
Szoba-WC	X	X
EKG, pulzus, vérnyomásmonitor	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
CT	EL	EL
MRI	EK	EK
Intenzív osztály	EL	EL
Fizioterápia	EL	EL

Idegsebészeti műtő minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +		
Idegsebészet szakorvos	1	1
Rtg. szakasszisztens	1	1
Elektrofiziológiai vizsgálatokban jártas neurológia vagy idegsebészet szakorvos		1
***Tárgyi feltételek*:** a műtő egység általános feltételei +		
Idegsebészeti műtőasztal	X	X
Teljes craniotomiás műszertálca	X	X
Komplett mikroműszer készlet	X	X
Gerincsebészeti műszertálca	X	X
Intraoperativ ultrahang	X	X
Elektromos/sűrített levegős fúró	X	X
Mono és bipolaris koagulációs műszer	X	X
Intraoperatív röntgen képerősítő	X	X
Operációs mikroszkóp	X	X
Intraoperatív elektrokortikográfiás felszerelés		X
Intraoperatív fejrögzítő eszköz	X	X
Neuronavigáció		X
Stereotaxiás célzókészülék		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
24 órás CT	EL	EL
24 órás CT Angio	EL	EL
24 órás MRI	EK	EK
24 órás DSA		EK
Intenzív osztály/részleg	EL	EL

Endovascularis intervenció		EL
ICP folyamatos monitorozásának lehetősége	EL	EL

Idegsebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Idegsebészet szakorvos/idegsebészeti kérdésekben jártas neurológia szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Speciális ideggyógyászati vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
CT konzultáció	EK
MRI, elektrofiziológiai konzultációs	EK

Szívsebészet	**Szakmakód:**	**0205**

Felnőtt szívsebészet

Szívsebészeti osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint
	III.
Személyi feltételek:	
Osztályvezető főorvos – szívsebészet szakorvos	1
Szívsebészet szakorvos, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, kardiológia szakorvos/20 ágyanként munkaidőben	1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Laborasszisztens	EL
Betegkísérő	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Kötöző	X
Gyermek ellátás esetén kornak megfelelő ágyak (nyitott inkubátor, csecsemő, gyermek intenzívágy)	X
Antidecubitor matrac	X
Járókeret	X
Szoba WC	X
Tolókocsi ülő és fekvő	X
Asztal és karosszék a beteg kiültetéséhez	X
EKG, pulzus- és vérnyomásmonitor (7 ágyanként egy monitor)	X
Külső PM	2
Mini doppler	EL
Gyógyszerporlasztó készülék ultrahangos	X
Vércukormérő	X
CPAP készülék 7 ágyanként	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Operatív endoszkópiás laboratórium	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
CT	EK
EEG	EK
EMG	EK
MRI	EK
Spirometria	EL
Nukleáris medicina (SPECT)	EK
Fogászat, stomatológia	EK
Tüdőgyógyászat	EK
Allergológia	EK
Infektológia	EK

Intenzív terápia	EL
Aneszteziológiai munkahely	EL
Fizioterápia	EL
Aszeptikus műtő	EL
Szeptikus műtő	EL

Szívsebészeti intenzív osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint
	III.
Minimum ágyszám:	**4**
Személyi feltételek:	
Osztály/részlegvezető főorvos – aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos – 5 év szívsebészeti intenzív gyakorlat	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szívsebészet/kardiológia/csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos (aneszteziológiai létszámon felül) első 4 ágyra 2, további 4 ágyra 1	X
Klinikai mérnök	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Betegkísérő	1
Tárgyi feltételek:	
Ágyszám	4
Gyermekellátás esetén kornak megfelelő méretű ágyak, nyitott inkubátor	X
Elkülönítő box	X
Zsilipelő helyiség	1
Teakonyha (gyermek ellátás esetén bébiétel melegítő)	1
Szakmailag speciális helyiségek:	
Gép-műszer tároló	1
Gép-műszer tisztító	1
Ápolási eszközök:	
Ülőszék ágyanként	1
Tolókocsi 8 ágyanként	1
Szoba WC kórtermenként	1
Kapaszkodó ágyanként	1
Kényelmi fotel kiültetéshez 4 ágyanként	1
Előkészítő kocsi osztályonként	2
Etetőasztal ágyanként	1
Ágy melletti betegőrző monitor EKG, pulzus, artériás nyomásmérő, pulzoximéter, hőmérséklet, perctérfogat, CVP mérési lehetőséggel ágyanként	1
Kapnométer respirátoronként	1
Vérnyomásmérő 2 ágyanként	1
EKG 12 csatornás	1
Lélegeztető készülék magas tudásszintű 2 ágyanként	1
Lélegeztető készülék közepes tudásszintű 2 ágyanként	1
Egyéni aeroszol készülék 4 ágyanként	1
Respirométer	1
Kézi lélegeztető ballon ágyanként	1
Pacemaker külső ágyanként	1
Váladékszívó készülék fali, ágyanként	1
Központi gázellátó rendszer (O_2, sűrített levegő, szívás) konzol	2
O_2 palack (hordozható)	1
Váladékszívó motoros 4 ágyanként	1
Mellkasszívó készülék ágyanként	1
Infúziós pumpa ágyanként	4
Parenterális tápláló adagoló pumpa 4 ágyanként	1
Enterális tápláló adagoló pumpa 4 ágyanként	1
Volumetrikus pumpa ágyanként	2
CPAP készülék 3 ágyanként	1

Bronchoscop	1
Ultrahang készülék TTE, TEE, hasi és vascularis fejjel	X
Vérmelegítő	1
Véranalizátor osztályonként [vérgáz, Hb, ionok (K, Na, Ca, Mg, Lactát, Cl), vércukor, hematokrit]	X
Centrifuga asztali osztályonként	1
Mikrohematokrit centrifuga osztályonként	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Nukleáris medicina	EK
CT, MRI	EK
(Gyermek) Belgyógyászat szakorvos	EL
(Gyermek) Neurológia szakorvos	EK
(Gyermek) Kardiológia szakorvos	EL
Gyógyszerész	EL
Nefrológia, bronchológia, fül-orr-gégegyógyászat, sebészet, infektológia, hematológia szakorvos	EK

Szívsebészeti műtő minimumfeltételei

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +	
Szívsebészet szakorvos (műtőnként)	2
Orvos (műtőnként)	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (műtőnként)	2
Műtéti szakasszisztens (asztalonként)	2
Kardiotechnikus, műtőnként	2
Betegkísérő	EL
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +	
Speciális műszertálcák	X
Hűtő-fűtő készülék műtőnként + műtőasztalonként 1 melegítő matrac	X
Sebészeti szívó	X
Homlokreflektor műtőasztalonként 1 + további egy tartalék	X
Sebészi nagyító szemüvegek szakorvosok számának megfelelően	X
NO inhalátiós készülék	X
NO palack	2
CO_2 insufflatio	X
ECMO készülék	X
IABP műtőnként 1	X
Cell saver készülék műtőnként 1	X
Homograft bank	EL
Jégkészítő automata	X
Transoesophagealis ECHO	1
Az aneszteziológia eszközei:	
Altatógép az alábbi tartozékokkal:	X
Légzőkörök gépenként 3 + gyermek, ha kell	X
Lélegeztető készülék	X
Voluméterek	X
Nyomásmérő	X
Áramlásmérő	X
Altatógép monitorok	X
Oxigén kimaradásjelző	X
Gázmonitor (kilélegzett, CO_2, O_2, N_2O, inhalációs anesztetikum)	X
Légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó	X
Elszívó rendszer	X
Betegőrző monitorok/műtő	X
EKG + ST segmentális analisis	X
Vérnyomásmérő noninvasiv	X
3 csatornás invasiv nyomásmérési lehetőség	X
Perctérfogat meghatározó	X
Pulzusoximéter	1
Hőmérsékletmérés	2

PICO 2 műtőnként	1
Ismétlő monitor/hemodinamikai paraméterekkel + EKG, hőmérés	1
Vérmelegítő	1
Hűtőszekrény mélyhűtővel	X
Véranalizátor 2 műtőnként 1 [vérgáz, Hb, ionok (K, Na, Ca, Mg, Lactát, Cl), vércukor, hematokrit]	X
Melegítőtakaró	X
Computer	X
Az újraélesztés eszközei:	
Ambu ballon	1
Laryngoszkóp	2
Oxigénpalack	1
Intubációs bronchoscop	X
Külső sequentalis PM készülék	1
Beúsztatható PM elektróda	1
Mini tracheotomiás set	1

Szívtranszplantáció és műszív beültetés

A szívtranszplantáció és műszívbeültetés szakmai minimumfeltételei megegyeznek a szívsebészetnél leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy

– az ott dolgozó szívsebész és aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvosok közül legalább kettőnek rendelkeznie kell szívtranszplantációs/műszívbeültetési tapasztalattal, mely igazolt jártasságot jelent,

– intézményen belül elérhető legyen transzplantációs tapasztalattal (recipiens választás, utógondozás) rendelkező kardiológus,

– az intenzív osztályon legyen izolációs szoba csak transzplantált betegek ellátására,

– minimum ágyszám: 5.

Ügyeleti ellátás

A szívsebészeti osztályon elérhető kell legyen 1 szívsebész/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/kardiológia szakorvos ügyeletes, a szívsebészeti intenzív osztályon 1 aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szívsebészet/kardiológia szakorvos ügyeletes. Az ügyeleti műtéti program ellátásához 1 szívsebész szakorvos, 1 aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos és 1 orvos elérhető kell legyen. A szívtranszplantációs program ellátásához a fent részletezett orvosgárda elérhetősége szükséges.

Csecsemő és gyermek szívsebészet	**Szakmakód:**	**0215**

Progresszivitási szintek

Fekvőbeteg szakellátás

III. szint

A csecsemő- és gyermekszívsebészeti osztály, szívsebészeti intenzív osztály és szívsebészeti műtő szakmai minimumfeltételei megegyeznek a felnőtt szívsebészetnél leírtakkal azzal a kiegészítéssel, hogy az ott dolgozó szívsebészet, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos és gyermekkardiológia szakorvosoknak legalább 2 éves speciális csecsemő- és gyermekszívsebészeti gyakorlattal kell rendelkezniük.

Minimum ágyszám: 5

Szívsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Szívsebészet szakorvos (műszakonként/szakrendelésenként)	1	1

Egészségügyi szakasszisztens (műszakonként/szakrendelésenként)	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
12 elvezetéses EKG	1	1
Vérnyomásmérő	1	1
Pacemaker lekérdező és beállító	1	X
Phonendoscop	1	1
Varratszedésre és kötözésre alkalmas kézi műszertálca	4	2
Vizsgálati adathordozó CD-k leolvasására alkalmas programokkal ellátott számítógép	1	1
MRTG	EL	X
Echo	EL	X

Szerv-transzplantációs sebészet	**Szakmakód:**	**0208**

Minimum ágyszám: 5

Robot-asszisztált sebészet

A robot-asszisztált sebészet csak az adott területen II. és III. progresszivitási szintű ellátásra jogosult intézményben végezhető.

Robot-asszisztált sebészet	**Szakmakód**	**0206**

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei szakma specifikus személyi állománnyal

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei + műtét-specifikus eszközpark

robot (operációs egység, vizualizációs konzol egység, orvosi konzol egység)	X
robotsebészethez szükséges speciális egyszer használatos eszközök, fogyóanyagok	X

Speciális feltételek

1. Műtőhelyiség

1.1. Megfelelő hely biztosítása a robot mozgatásához és a tartozékok, konzolok számára.

1.2. A robot, a robotkarok és a közvetlen műtéti környezet sterilitási feltételeknek is megfelelő zóna kialakítására elegendő tér biztosítása.

1.3. A műtőhelyiség magassága és a födém-szerkezet teherbíró képessége feleljen meg a robot méretének és súlyának.

1.4. Megfelelő infokommunikációs eszközök, illetve a robot sebészeti ellátáshoz szükséges orvostechnikai eszközök biztosítása.

A feltételeket a gyártó által előírt követelményeknek megfelelően kell biztosítani.

2. Személyi feltételek

2.1. Robotsebészeti beavatkozást végző orvos

A szakorvosnak legalább 10 éves gyakorlattal és igazolással kell rendelkeznie a robot rendszer gyártója által nyújtott képzésen való részvételről és annak sikeres elvégzéséről vagy akkreditált egyetem robotsebészeti intézményben szerzett diplomával. Elfogadható képzettség az akkreditált ösztöndíjas vagy rezidensprogram keretében gyakorlati tapasztalat igazolása (15 robotsebészeti műtét elvégzését igazoló dokumentum).

A szakorvos sebésznek az önálló beavatkozás lefolytatása előtt minimum 6 alkalommal úgynevezett proktor segítsége mellett kell operálnia, amelyet igazolnia szükséges. A proktor a rendszer gyártója által minősített sebész lehet, aki megfelelő tudással rendelkezik, hogy mentorálni tudjon vagy egy második sebész, aki több mint 50 beavatkozást elvégzett.

2.2. Robotsebészeti szakasszisztens

Robotsebészeti szakasszisztens a szakorvos vagy rezidens programban részt vevő orvos lehet, aki részt vett a gyártó által előíirt képzésben, melynek sikeres elvégzését igazolnia kell, vagy akik rendelkeznek akkreditált egyetem robotsebészeti intézményben szerzett diplomával, illetve akkreditált ösztöndíjas vagy rezidensprogram keretében szerzett gyakorlati tapasztalat igazolásával.

2.3. Robotsebészeti műtős, műtőssegéd, asszisztens

A paramedikális személyzetnek a gyártó által kiképzett műtősökből, asszisztensekből kell állnia.

A sebészeti asszisztensnek előzetesen egy legalább 6 órás gyakorlati képzésen kell részt vennie (ami történhet a helyszínen, az adott helyi kórházban). A sebész asszisztens csak műtőasztali asszisztensi funkciót láthat el. Az asszisztens nem kezelheti a sebészeti konzolt.

Májtranszplantáció minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Európai (máj) transzplantációs szakvizsgával rendelkező sebészet szakorvos	3
Segment-májátültetésben jártas sebészet szakorvos	2
Teljes értékű transzplantációs team	2
Májtranszplantációban jártas aneszteziológiaés intenzív terápia szakorvos, ebből 1 fő csecsemő és gyermek aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	4
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens	2
Műtéti szakasszisztens	4
Műtőssegéd	1
Radiológia szakorvos (a májtranszplantációs radiológia terén szerzett speciális gyakorlattal)	1
Radiológiai asszisztens	1
Laboratóriumi asszisztens	1
Diplomás ápoló	2
Diplomás ápoló (szervkoordinátor)	1
Intenzív terápiás szakápoló	3
Ápoló/szakápoló	3
Ápolási asszisztens	1
Gyógytornász	1
Gyermek intenzív terápiás szakápoló	EL
Dietetikus	EL
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +	
Légkondicionált laminál airflow légtechnikával ellátott műtő, korszerű műtőasztal	X
Transzplantációs műszertálca	X
Érsebészeti műszertálca	X
Mikrosebészeti műszertálca	X
Operációs mikroszkóp vagy szemüveg	X
Önfeltáró-rendszer	X
Argon készülék	X
Ultrahangos vágókészülék	X
Intraoperatív UH	X
Bypass pumpa, Cell-saver	X
Betegmelegítő rendszer	X
Betegátfektető	1
Magas tudású altatógép	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus, sirolimus, mycofenolsav) immunszuppresszív terápiához	EL
Cytomegalovírus (CMV) ún. „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-IEA teszt)	EL
Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Alvadási paraméterek (thrombophilia, coagulopathia) vizsgálata és monitorozása	EK
Angio-CT opciót is biztosító CT diagnosztika	EK
Color duplex UH scan	EK
Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD–4/CD–8 sejtszámkövetés flow-cytometriával)	EL
MRI	EK
Nukleáris medicina (májgraftscintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy scintigraphia, gallium-scintigraphia)	EK
DSA-labor, invazív angiológiai terápiás lehetőséggel	EK
III. szintű intenzív osztály	EL
CVVH készülék	1
Volumetrikus pumpa	2
Fecskendős pumpa	6
Hemodinamikai monitorozó készülék (Picco)	1
SCD pumpa	1

Hűtő-fűtő matrac	1
Antidecubitor matrac	1
Multifunctiós betegmegfigyelő monitor	1
Magas tudású lélegeztetőgép	1
Vérmelegítő	1

Vesetranszplantáció minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Európai transzplantációs szakvizsgával rendelkező sebészet szakorvos	1
Sebészet szakorvos	2
Belgyógyászat szakorvos	1
Nefrológia szakorvos	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens	1
Műtéti szakasszisztens	1
Műtőssegéd	1
Radiológia szakorvos (a vesetranszplantáció radiológia terén szerzett, speciális gyakorlattal)	1
Radiológus asszisztens	1
Laboratóriumi asszisztens	1
Diplomás ápoló	1
Diplomás ápoló (szervkoordinátor)	1
Nefrológus szakápoló	1
Intenzív terápiás szakápoló	1
Ápoló	2
Ápolási asszisztens	1
Patológia szakorvos (a vesegraft biopsziák szövettani értékelésében szerzett speciális gyakorlattal)	EL
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (csecsemő és gyermek ellátására)	EL
Gyermek intenzív terápiás szakápoló	EL
Gyógytornász	EL
Dietetikus	EL
Tárgyi feltételek: műtő egység általános feltételei +	
Légkondicionált laminar airflow légtechnikával ellátott műtő, korszerű műtőasztal	X
Transzplantációs műszertálca	X
Érsebészeti műszertálca	X
Mikrosebészeti műszertálca	X
Operációs mikroszkóp vagy szemüveg	X
Betegátfektető	1
Magas tudású altatógép	1
II. szintű intenzív osztály feltételei +	
Dializáló készülék	1
Fecskendős pumpa	4
Multifunctiós betegmegfigyelő monitor	1
Magas tudású lélegeztetőgép	1
Vérmelegítő	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika – Speciális laboratóriumi vizsgálatok	EL
– Immunszuppresszív terápiához szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus, mycofenolsav, rapamycin)	
– Cytomegalovírus (CMV) úgynevezett „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-IEA teszt)	
– Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség	
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Color duplex UH scan	EK
Nukleáris medicina (graftvese scintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy scintigraphia, gallium-scintigraphia)	EK
Angio-CT opciót is biztosító CT labor	EK
DSA-labor, invazív angiológiai terápiás lehetőséggel	EK

Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD3, CD–4/CD–8 sejtszámkövetés flow-cytometriával)	EL

Élő donoros vesetranszplantáció

Személyi feltételek:	
Európai transzplantációs szakvizsgával rendelkező sebészet szakorvos	1
Sebészet szakorvos	3
Belgyógyászat szakorvos	1
Nefrológia szakorvos	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	2
Aneszteziológus szakasszisztens	2
Műtéti szakasszisztens	2
Műtőssegéd	2
Radiológia szakorvos (a vesetranszplantáció radiológia terén szerzett, speciális gyakorlattal)	1
Radiológus asszisztens	1
Laboratóriumi asszisztens	1
Diplomás ápoló	2
Diplomás ápoló (szervkoordinátor)	1
Nefrológus szakápoló	1
Intenzív terápiás szakápoló	3
Ápoló	1
Ápolási asszisztens	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (csecsemő és gyermek ellátására)	EL
Gyermek intenzív terápiás szakápoló	EL
Gyógytornász	EL
Dietetikus	EL
Tárgyi feltételek:	
Általános sebészeti műtő +	2
Légkondicionált laminál airflow légtechnikával ellátott műtő, korszerű műtőasztal	X
Transzplantációs műszertálca	X
Érsebészeti műszertálca	X
Mikrosebészeti műszertálca	X
Operációs mikroszkóp vagy szemüveg	X
Betegátfektető	1
Magas tudású altatógép	2
II. szintű intenzív osztály feltételei +	
Dializáló készülék	1
Fecskendős pumpa	4
Multifunctiós betegmegfigyelő monitor	2
Magas tudású lélegeztetőgép	1
Vérmelegítő	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika – Speciális laboratóriumi vizsgálatok	EL
– Immunszuppresszív terápiához szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus, mycofenolsav, rapamycin)	
– Cytomegalovírus (CMV) úgynevezett „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-IEA teszt)	
– Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség	
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Color duplex UH scan	EK
Angio-CT opciót is biztosító CT labor	EK
DSA-labor, invazív angiológiai terápiás lehetőséggel	EK
Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD3, CD–4/CD–8 sejtszámkövetés flow-cytometriával)	EL
Nukleáris medicina (graftvese scintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy scintigraphia, gallium-scintigraphia)	EK

Gyermek vesetranszplantáció

Feltételei megegyeznek a cadaver veseátültetés feltételeivel

Hasnyálmirigy + vese transzplantáció Feltételei megegyeznek a cadaver vesetraszplantáció feltételeivel

Személyi feltételek:	
Megegyezik a cadaver vesetranszplantáció személyi feltételeivel +	
Belgyógyászat szakorvos diabetológiai gyakorlattal	1
Gasztroenterológia szakorvos	1
Dietetikus	1

Szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 5	
Személyi feltételek:	
Szívsebészet szakorvos (legalább 10 szívtranszplantációban való részvétel)	3
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (szívsebészetben jártas)	2
Aneszteziológus szakasszisztens	1
Radiológia/kardiológia szakorvos (hemodinamikai gyakorlattal)	1
Kardiológia szakorvos	1
Patológia szakorvos	EL
Intenzív betegellátó, szakápolók	3
Diplomás ápoló	2
Ápolási asszisztens	1
Gyógytornász	EL
Dietetikus	EL
Gyermek intenzív terápiás szakápoló	EL
Tárgyi feltételek: a szívsebészeti műtő minimumfeltételei +	
Intenzív osztályon belül *izolációs szoba (csak transzplantációs beteg ellátására)*	X
Betegellenőrző monitor	X
Respirátor	X
Defibrillátor	X
Bemosakodó	X
Szoba-WC	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Általános orvosi laboratórium	EL
Vírus laboratórium	EK
Gyógyszerszint meghatározás	EL
Echokardiográfia	EL
Radiológia	EL
Patológia	EL
Hemodinamikai laboratórium	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Infektológia szakorvos	EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	EL
Szükséges szakorvosi konzílium	EL
Kardiológus team a recipiensek szűréséhez	EL

Megjegyzés:

A szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei gyermekek és felnőttek esetében megegyeznek.

Tüdőtranszplantáció minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 6 (mellkasebészet + ITO)	
Személyi feltételek:	
Nagy transzplantációs centrumban, több mint 100 tüdőtranszplantációt végzett sebész szakorvos	2
Minimum 10 orvost foglalkoztató mellkassebészeti osztály	1
Teljes értékű transzplantációs team	2
Tüdőtranszplantációban jártas pulmonológus szakorvos	1

Kardiológus szakorvos	EL
Tüdőgraftbiopsziák szövettani értékelésében szerzett speciális gyakorlattal rendelkező patológus szakorvos	1
Mellkasi anesztéziában jártas és transzplantációs gyakorlattal rendelkező aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos	6
Aneszteziológus szakasszisztens	6
Műtéti szakasszisztens	3
Pumpatecnikus	EK
Műtőssegéd	EL
Radiológius szakorvos	EL
Laboratóriumi asszisztens	EL
Szervkoordinátor	2
Intenzív terápiás szakápoló	8
Ápolási asszisztens	4
Pszichológus	EL
Gyógytornász	EL
Dietetikus	EL
Tárgyi feltételek:	
A műtőben, a műtő egység általános feltételein túl a következő feltételek szükségesek	
Sebészi feltételek:	
Légkondicionált laminál airflow légtechnikával ellátott műtő, motoros műtőasztal	1
Mellkassebészeti műszertálca	4
Érsebészeti műszertálca	2
Szívsebészeti műszertálca	2
Operációs szemüveg	2
Argon készülék	1
Cell-saver	1
ECLS rendszer (VV-, VA-, szívmotor funkcióval)	2
Steril jégkészítő rendszer	1
Jéggranulátum készítő készülék	1
Aneszteziologiai feltételek:	
Magas tudású aneszteziológiai munkahely (altatógép, monitor, konvencionális és nagyfrekveniás lélegeztetőgép)	1
Magastudású altatógép	1
JET lélegeztetési lehetőség	1
BIS folyamatos thermodilutio	1
Folyamatos centrális vénás oxigén szaturáció mérő	1
Cer O2 INVOS	1
TEE	1
Vérmelegítő	1
RIS	1
ACT meghatározó készülék	1
Astrup	1
Pacemaker	1
Felnőtt bronchoscop	1
Gyermek bronchoscop	1
TEG	1
Betegmelegítő rendszer	2
Az intenzív osztályon, az önálló perioperatív őrző általános feltételein túl a következő feltételek szükségesek	
Intenzíves betegágy súlymérési funkcióval	2
Intenzíves betegágy mobilizálási funkcióval	1
Magas tudásszintű lélegeztetőgép	3
JET respirátor folyamatos párásítási lehetőséggel	1
ECLS rendszer (VV-, VA-, ECCO2R-, transzport funkciókkal)	2
Astrup készülék	1
ACT meghatározó készülék	1
TEG	1
NIV	2
Folyamatos thermodilutios készülék	1

TEE echo	1
Vesepótló kezelés	1
Bronchoscop	1
Volumetrikus pumpa	2
Fecskendős pumpa	6
Hemodinamikai monitor készülék (Picco)	1
Hűtő-fűtő matrac	1
Antidecubitor matrac	1
Multifunctiós betegmegfigyelő monitor	1
Vérmelegítő	1
Ágykerékpár	1
Látogató zsilip	1
Transcutan CO_2 monitor	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
CT diagnosztika (az épületen belül)	X
Colorduplex UH scan	X
MRI	EL
Nukleáris medicina (tüdő graftscintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy scintigraphia)	EL
Önálló bronchológiai laboratórium	X
Szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus, sirolimus, mycofenolsav) immunszuppresszív terápiához	EK
Cytomegalovírus (CMV) ún. „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-IEA teszt)	EK
Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Alvadási paraméterek (thrombophilia, coagulopathia) vizsgálata és monitorozása	EK
Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD-4/CD-8 sejtszámkövetésflow-cytometriával)	EK

Transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból	**Szakmakód:**	**0209**

Transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Szervtranszplantációban jártas sebészet szakorvos	2
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	1
Aneszteziológus szakasszisztens	1
Műtős szakasszisztens	1
Műtőssegéd	1
Diplomás ápoló (szervkoordinátor)	1
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +	
Állítható magasságú infúziós állvány	1
Általános sebészeti műszertálca	X
Gigli fűrész	X
Sternum feltáró	X
Rozsdamentes fém tál (3–4 liter)	X
Sebészeti kalapács	X
Perfúziós oldat és szerelék	X
Szervszállító és -tároló egyszerhasználatos zsák	X
Hűtőláda	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Donort jelentő intézmény vezetője által kijelölt donációért felelős egészségügyi dolgozó	EL
Agyhalált megállapító orvosi bizottság	EL
Tiltakozó nyilatkozat	EL

SPECIÁLIS TERÁPIA [1]

Széndioxid gázzal végzett terápia	**Szakmakód:**	**5603**

Természetes széndioxid gyógygázfürdő terápia (mofetta) minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Belgyógyászat szakorvos, diabetológiai vagy angiológiai gyakorlattal rendelkező (teljes állású)	1 (120 főig/nap) 2 (120 fő felett/nap)
Orvos	0,5
Ápoló/szakápoló	2
Fizioterápiás asszisztens/fizioterápiás szakasszisztens	1
Gyógytornász	1
Építészeti feltételek:	
Minősített természetes gyógygáz forrás (mofetta)	X
Gyógygázmedence (természetes szárazfürdő) – CO_2 koncentráció mérővel, riasztóval felszerelve, folyamatos légcsere biztosításával, CO_2 ellenőrző gyertyával	2
Vizsgáló	2
Pihenő helyiség	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Defibrillátor	1
Készenléti táska	1
EKG	1
CW-doppler	1
Oxigén palack	1
Dozimèter (orvosok, szakdolgozók részére)	X
Betegrögzítő heveder	1/beteg
Időmérő	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
Röntgen és UH diagnosztika, intervenciós radiológia, CT, MRI	EK
Nukleáris medicina	EK

Szénsavas kádfürdő terápia minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Fizioterápia szakorvos/mozgásszervi rehabilitáció szakorvos/orvosi rehabilitáció szakorvos/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvos	1
Fizioterápiás szakasszisztens (vezető asszisztens)	1
Ápoló/szakápoló	1
Fizioterápiás asszisztens/gyógymasszőr	1 fő 3 kádanként
Építészeti feltételek:	
Kezelőhelyiség CO_2 koncentráció mérővel, riasztóval felszerelve, folyamatos légcsere biztosításával	X
Szénsavhó tároló helyiség	X
Pihenő helyiség	X
Tárgyi feltételek:	
Kezelőkádak (vízhőmérséklet Opt. 33 °C, max. 35 °C)	X
Szénsavhó tároló tartály rozsdamentes acélból	X
Szénsavhó adagoló kosarak rozsdamentes acélból	1 db kádanként
Defibrillátor	1
Oxigén palack	1
Készenléti táska	1
Szellőzés biztosítása padlószinten	X
Időmérő	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	

1 Módosította: 60/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet 1. § b).

CW-Doppler	EL
Color Duplex UH	EL
EKG	EL
Belgyógyászati/Angiológiai szakrendelés	EL
Mozgásszervi szakrendelés	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
Röntgen diagnosztika, MRI és CT angiográfia	EK

Szén-dioxidos kabin/zsák terápia minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Belgyógyászat szakorvos, diabetológiai vagy angiológiai gyakorlattal rendelkező (teljes állású)	1
Fizioterápiás asszisztens/fizioterápiás szakasszisztens	1
Ápoló/szakápoló	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Kabin/zsák	X
Kezelő helyiség CO_2 koncentráció mérővel, riasztóval felszerelve, folyamatos légcsere biztosításával	1
Pihenő helyiség	1
Szellőzés biztosítása padlószinten	X
Defibrillátor	1
Oxigén palack	1
Készenléti táska	1
Időmérő	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
EKG	EL
CW-doppler	EL
Color Duplex UH	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
Röntgen diagnosztika, UH diagnosztika, intervenciós radiológia, CT, MRI	EK
Nukleáris medicina	EK

Hiperbárikus oxigén terápia	**Szakmakód:**	**5604**

Hiperbárikus oxigén-kezelés minimumfeltételei

	Szakrendelés
Személyi feltételek:	
Orvos (a Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság – Egyesület által igazolt jártassággal)	1
Szakképzett személyzet:	
– Kamratechnikus (a Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság – Egyesület által igazolt jártassággal)	1
– Hiperbár ápoló (a Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság – Egyesület által igazolt jártassággal)	1
Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +	
Túlnyomásos kamra: – több egymástól független oxigénellátó rendszerrel – több egymástól független sűrített levegőt szolgáló rendszerrel – beteg és kísérő személyzet fogadására egyszerre alkalmas – anyag- és személyzsilipet magában foglal – beépített (minősített) saját tűzoltó rendszerrel rendelkezik – kezelések a vezérlő program által is dokumentálódnak	1
Fekvő betegek kamra térbe mozgatásához gurulós ágy	1
Nyák leszívó	1
Kézi lélegeztető ballon, túlnyomásos oxigénre kötési lehetőséggel	1
Otoszkóp	1
Szöveti oxigénszint mérő (TCPO2)	1
Steril PTX szonda	2
Nyomásálló infúziós pumpa	X

Automatikus nyomásálló lélegeztető készülék	X
Nyomásálló betegmonitor rendszer	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Intenzív osztály	EL
Neurológia, belgyógyászat, sebészet, érsebészet, orvosi rehabilitáció szakorvos	EK
Radiológia	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK

Járóbeteg-ellátásban működő hiperbárikus oxigén-kezelés minimumfeltételei

	Szakrendelés
Személyi feltételek:	
Orvos (a Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság – Egyesület által igazolt jártassággal)	1
Szakképzett személyzet:	
– Kamratechnikus (a Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság – Egyesület által igazolt jártassággal)	1
– Hiperbár ápoló (a Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság – Egyesület által igazolt jártassággal)	2
Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +	
Túlnyomásos kamra: – 1.5–3 bar abszolút nyomáson működik – több, egymástól független oxigénellátó rendszerrel – több, egymástól független sűrített levegőt szolgáló rendszerrel – beteg és kísérő személyzet fogadására egyszerre alkalmas – anyag- és személyzsilipet magában foglal – beépített (minősített) saját tűzoltó rendszerrel rendelkezik – kezelések a vezérlő program által is dokumentálódnak – EUBS standardok alapján működik Rendelő vizsgálóággyal	1
Fekvőbetegek kamra térbe mozgatásához gurulós ágy	1
Váladékszívó	1
Kézi lélegeztető ballon, túlnyomásos oxigénre kötési lehetőséggel	1
Otoszkóp, steril szetmyringotomiához	1
Szöveti oxigénszint mérő (TCPO2)	1
Steril PTX szonda steril szettel	2
Nyomásálló infúziós pumpa	1
Nyomásálló betegmonitor rendszer	1
EKG	1
Pulzoximéter	1
Defibrillátor	1
Légútbiztosításhoz/újraélesztéshez felszerelt táska	1
Elsősegély táska	
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér	
Intenzív osztály	EK
Neurológia, belgyógyászat, sebészet, érsebészet, orvosi rehabilitáció szakorvos	EK
Radiológia	EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EK
OMSZ elérhetőség	EK

Fekvőbeteg-ellátáshoz integrált hiperbár oxigénterápia minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Orvos (A Magyarországi Hiperbár és Búvárorvosi Társaság által igazolt jártassággal)	1
Szakképzett személyzet:	
Kamratechnikus (A Magyarországi Hiperbár és Búvárorvosi Társaság által igazolt jártassággal)	2
Hiperbár ápoló (A Magyarországi Hiperbár és Búvárorvosi Társaság által igazolt jártassággal)	3
Tárgyi feltételek:	

Túlnyomásos kamra: – 2–6 bar abszolút nyomáson működik – több, egymástól független oxigénellátó rendszer – több, egymástól független sűrített levegőt szolgáló rendszerrel – beteg és kísérő személyzet fogadására egyszerre alkalmas – anyag és személyzsilipet magába foglal – beépített (minősített) saját tűzoltó rendszerrel rendelkezik – kezelések a vezérlő program által is dokumentálódnak – EUBS standardok alapján működik – Rendelő vizsgálóággyal	1
Fekvőbetegek kamra térbe mozgatásához gurulós ágy	1
Váladékszívó	1
Kézi lélegeztető ballon, túlnyomásos oxigénre kötési lehetőséggel	1
Otoszkop, steril szetmyringotomiához	1
Szöveti oxigént mérő (TCPO2)	1
Steril PTX szonda steril szettel	2
Nyomásálló infúziós pumpa	1
Automatikus nyomásálló lélegeztető készülék	1
Nyomásálló betegmonitor rendszer	
EKG	1
Pulzoximéter	1
Defibrillátor	1
Légútbiztosításhoz/újraélesztéshez felszerelt táska	1
Elsősegély táska	
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Intenzív osztály	EL
Neurológia, belgyógyászat, sebészet, traumatológia, orvosi rehabilitáció szakorvos, SBP	EL
Radiológia	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL

SPORTORVOSLÁS

Sportszakorvosi ellátás	**Szakmakód:**	**2602**

Progresszivitási szintek:
I. Területi szakrendelők
II. Központi szakrendelők
III. Térségi központi rendelők
Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) – Budapesti Sportorvosi Centrum (BSC)

Sportszakorvosi járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

	Progresszivitási szint			
Személyi feltételek:	**I.**	**II.**	**III.**	**OSEI, BSC**
Sportorvostan szakorvos	1 RM	1 TM + 1 RM	1 TM + 2 RM	5 TM + 5 RM
Általános asszisztens/szakasszisztens	1 RM	1 TM + 1 RM	1 TM + 2 RM	5 TM + 5 RM
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +				
Terhelésdiagnosztikai eszköz EKG monitorozási lehetőséggel	EK	EL	X	X
EKG (12 elvezetéses)	EK	X	X	X
ABPM készülék	EK	EL	EL	X
Holter készülék	EK	EL	EL	X
Légzésfunkciós készülék	EK	EL	X	X
Reflex-kalapács	X	X	X	X
Szemészeti vizsgálótábla	EL	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:				

MRI, CT	EK	EK	EK	EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK	EK	EK
EEG	EK	EK	EK	EK

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS [1]

Központi ügyelet	**Szakmakód:**	**4601**

Központi ügyeleti ellátás

Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.

Személyi feltételek a háziorvosok részvételével végzett ügyeleti időben	
1. Szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] helyszínen	1
2. Szakdolgozó	
ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/mentőtechnikus/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt)	1
3. Egyéb: gépkocsivezető (több járást együttesen ellátva 1 fő, érvényes PÁV I. vizsgával)	1
Személyi feltételek az OMSZ által végzett ügyeleti időben	
1. Szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] helyszínen vagy telefonos konzultáció útján	1
2. Szakdolgozó: ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/mentőtechnikus/diplomás ápoló/mentőtiszt/egyetemi okleveles ápoló	1
3. Egyéb: gépkocsivezető	1

Tárgyi feltételek:	
1. Helyiségek	
1.1. A rendelő általános feltételei +	X
1.2. Speciális feltételek	
Mozgássérült részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval)	1
Személyzeti pihenő	1
Fektető (megfigyelő) 2 ágy befogadására	1
2. Gép-műszerpark	
Gépkocsi	1
Mobiltelefon	1–1
Telefon hangrögzítővel	1
Inhalációs készülék (gyógyszerporlasztó)	1
Babyhaler (gyógyszer adagolásra alkalmas inhalációs eszköz – felnőtt, gyermek, csecsemő)	X
Kézi lélegeztető ambuballon (felnőtt, gyerek, csecsemő)	1–1
3. Egyéb eszközök	
Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet	1–1
Conicotomiás készlet	1
Szülészeti egységcsomag (felnőtt és vegyes ügyeletben)	X
Nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sín	X
Vizsgálati cső vérvételhez	X
Vér-, vizeletvizsgálatra alkalmas tesztcsíkok	X

1 Módosította: 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet 2. § (1), 1. melléklet 3.

Egyszerhasználatos vénakanülök	X
Folyamatos hangrögzítésre alkalmas készülék (telefononként)	X
Véralkohol-vizsgálati doboz (csak felnőtt és vegyes ügyeletben)	1
4. Mobil sürgősségi felszerelés (gépkocsiban)	1
Mobiltelefon	1
Félautomata defibrillátor	X
Hordozható EKG képernyővel	1
Hordozható oxigénpalack tartozékokkal	1
Taposószívó leszívó katéterekkel	1
Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet	X
Nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sín	X
Laryngoscop készlet, 2 lapocos (felnőtt, csecsemő)	2
Alutex, steril lepedő	X
Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, ujjvédő)	X
Szájterpesz	1
Véralkohol-vizsgálati doboz (csak felnőtt és vegyes ügyeletben)	1
Hulladékgyűjtő zsák	X
Dokumentáció űrlapjai	X
Sürgősségi orvosi táska	
Eszközök:	
Védőkesztyű (nem steril)	2 pár
Lélegeztető maszk (szűrős vagy szelepes ún. zsebmaszk) – felnőtt, gyermek, csecsemő	3 db
Lélegeztető ballon	X
Száj-garat tubus 1–2–3 méret	1–1 db
Leszívó pumpa, leszívó katéter 12 és 16 Ch	2–2 db
Laryngeális tubus vagy laryngeális maszk	X
Fecskendő 10 ml-es	2 db
Fecskendő 5 ml-es	2 db
Perkután vénakanül G 16, 18	1–1 db
Injekciós tű G 18, 21, 22	2–2 db
Steril lap 6x6	2 cs.
Gyorskötöző pólya 10x5	2 db
Vérnyomásmérő felnőtt és gyermek méretű mandzsettákkal	X
Fonendoszkóp	X
Reflexkalapács	X
Hőmérő	X
Vércukormérő	X
Olló	X
Kocher	X
Idegentest-fogó	X
Szike	X
Csipesz	X
Spacer	X
Injekciók	
Calcimusc	2 amp
Adrenalin hatóanyagú	5 amp
Amiodaron hatóanyagú	X
Antihisztamin hatóanyagú	X
Atropin hatóanyagú	5 amp
Diazepam hatóanyagú (injekció + rectiolum)	X
Diuretikum hatóanyagú	X
Glukokortikoid hatóanyagú	X
Minor analgeticum	X
Teofillin hatóanyagú	X
Urapidil hatóanyagú	X
Izotóniás konyhasóoldat	X
Desztillált víz	X
Infúziók	
100 ml 40% Glucose	X
Infúzió: Ringer-laktát, HHO	1–1 db
Infúziós szerelék	2 db

Tabletták:	
Acetilszalicilsav hatóanyagú	X
Kaptopril (sl) hatóanyagú	X
Klopidogrel hatóanyagú	X
Aerosol:	
Nitroglicerin hatóanyagú	X
béta-2 mimetikum hatóanyagú	X
Egyéb	
Bőrfertőtlenítő	X
Spatulák	X
Ragtapasz	X
Háromszögkendő	1 db
Szülészeti egységcsomag (nyákszívó, köldökcsat, izolációs takaró, 2 pár steril kesztyű)	1 db

Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás	**Szakmakód:**	**4602**

Beteg-fogadóhely

Az 1. melléklet szerinti feltételek alapján.

A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint			
	Ia.	**I.**	**II.**	**III.**
Alapvető szervezeti feltételek:				
Populáció (egység/ezer fő)		> 100	> 200	> 500
Beteg forgalom (ezer vizit/év)		> 10	> 20	> 50
Területi elérhetőség (perc – gépkocsival)		< 30	< 60	< 90
Személyi feltételek:* – műszakonként				
1. Orvos				
1.1. Szakorvos, **aki az alábbi szakvizsgák valamelyikével rendelkezik**	1	1	1	2
Sürgősségi szakorvos (oxyológia, sürgősségi, oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos)				
Belgyógyászat szakorvos				
Traumatológia szakorvos				
Sebészet szakorvos				
Anaeszteziológia és intenzív terápia szakorvos				
Neurológia szakorvos**				
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos**				
Tüdőgyógyászat szakorvos**				
Kardiológia szakorvos**				
Urológia szakorvos**				
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos**				
1.2. Osztályvezető/műszakvezető szakorvos**, aki az alábbi szakvizsgák valamelyikével rendelkezik**	1	1	1	1
Sürgősségi szakorvos, oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos (2017. január 1-jétől kötelező)				
Anaeszteziológia és intenzív terápia/intenzív terápia szakorvos**				
1.3. Nem szakorvos – központi gyakornok/szakorvos jelölt		1	2	3
2. Szakdolgozó				
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	**x**	X	X	X
Diszpécser	0,5	1	1	2
3. Kisegítő személyzet – folyamatos jelenlét				
Adminisztrátor	0,5	1	2	3
Betegkísérő	1	1	2	3
Takarító	El	EL	EL	EL

Biztonsági őr	El	EL	EL	EL
Sürgősségi osztályos diszpécser (SOD)*****			1	1
***Tárgyi feltételek**:*				
1. Általános helyiségek (szabad térben funkcionális egységként is)				
Fedett mentőbeálló	1	1	1	1
Külön ambuláns bejáró	1	1	1	1
Helikopter leszállóhely – éjszakai üzemre alkalmas (2016. január 1-jétől kötelező jelleggel)		EL	1	1A
Kocsitároló helyiség	1	1	1	1
Diszpécserpult	1	1	1	1
Triage vizsgáló		1	2	3
2. Szakmailag speciális helyiségek				
Shocktalanító (műtőasztallal)	1	1	2	3
Traumatológiai betegellátó	1	1	2	2
Gipszelő			1	1
Egyéb betegellátó	2	2	3	
Elkülönítő (gyermek, halott, zavart tudatú, fertőző)	2	2	3	5
Fektető (megfigyelő) ápolói pulttal a sürgősségi egységben azon betegek számára, akiknek megfigyelésére max. 24 órában van szükség, azzal a céllal, hogy a beteg mely osztályra kerüljön felvételre a definitív ellátás érdekében – az ágyhely minimálisan 20%-a legyen alkalmas kritikus állapotú betegek ellátására (lélegeztetés, monitorizálás, szívás), az Intenzív terápiás minimumfeltételekben rögzített eszközrendszer biztosítása mellett	4	4	8	16
Az intézményben (ha szükséges, a fektető területén kívül) 10 ezer vizit/év felett minden további 2 000 vizit sürgősségi ellátásához biztosítandó további ágyak száma		1	1	1
3. Funkcionalis blokkok (nyitott téren belül is)				
Trauma (benne shocktalanító, vizsgáló és observatios lehetőség)**	-	-	X	X
Gyermek (benne shocktalanító, vizsgáló és observatios lehetőség)	-	-	-**	X
Általános (benne shocktalanító, vizsgáló és observatios lehetőség)	X	X	X	X
Gyors üríthetőség (rendszeren kívülre kiürítendő)	X	X	X	X
4. Gép-műszerpark				
Hordozható EKG 6 csatornás, vizsgálónként	1	1	1	1
Defibrillátor (hordozható)	1	1	2	3
Transzport lélegeztető	1	1	1	2
Altatógép	1	1	1	2
Inhalátor	1	1	1	2
Mini doppler	1	1	2	3
Ideiglenes pacemaker	1	1	1	2
Vércukor mérés lehetősége (PoC szinten)	1	1	1	1
Haemoglobin mérés lehetősége (PoC szinten)	1	1	1	1
Ion mérés lehetősége (PoCszinten)	1	1	1	1
Vérgáz analizátor (PoC szinten)B	-	-	1	1
Fecskendős adagoló	2	2	3	6
Pulzoximéter	2	2	3	6
Otoszkóp	1	1	1	2
Gyomormosó és beöntő felszerelés	X	X	X	X
Vérmelegítő transzfúzióhoz	1	1	2	3
Betegellenőrző monitor (minimálisan: EKG, vérnyomásmérő, pulzoximeter)	2	2	4	8
Kézi lélegeztető ballon (felnőtt, gyermek, csecsemő) vizsgálónként, fektetőnként	1	1	1	
Légútbiztosítás eszközei (noninvazív, invazív)	X	X	X	X
Mechanikus mellkaskompressziós eszköz***		X	X	X
Bronchoszkópos torony, eszköz			1	1

Sebészi intervenciók műszeres háttere		X	X	X
Szem-, fül-, gégetükör	1–1	1–1	1–1	2–2
Mobil mellkasi szívó	1	1	1	2
Műtőlámpa	X	X	X	X
Központi gázellátó és szívó ellátó egységenként	X	X	X	X
Úszólapos röntgenkezelő kocsi (vizsgálóágy)	1	1	1	3
Guruló vizsgálóágyak	4	4	8	15
5. Egyéb felszerelés				
Vizsgálólámpa mobil	1	1	1	3
Kézfertőtlenítő automata – munkaterenként	X	X	X	X
Műszerelő asztal gördíthető (fékezhető)	2	2	3	5
Oxigénpalack (tartozékokkal)	X	X	X	X
Infúziós állványok	X	X	X	X
Sugárvédelem (egyéni és általános)		-	X	X
Védőeszközök (szemüveg)	X	X	X	X
Kommunikációs rendszer (rádiótelefon, telefon fővonal-fax)	X	X	X	X
Közvetlen kommunikációs kapcsolat a mentőszolgálattal, irányítórendszerrel	X	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:				
Belgyógyászat**	EK****	EL	EL	EL
Anaeszteziológia**	EK****	EL	EL	EL
Intenzív ellátás**	EK****	EL	EL	EL
Traumatológia**				
teljes körű			EL	EL
Idegsebészet**			EK	EL
Kézsebészet			EK	EL
Mellkassebészet			EK	EL
Általános sebészet**	EK****	EL	EL	EL
Érsebészet	EK	EK	EL	EL
Szülészet-nőgyógyászat	EK****	EL	EL	EL
PIC–II (minimális progresszivitási szint)	EK	EK	EL	EL
Neurológia**	EK	EK	EL	EL
Urológia		-	EK	EL
Kardiológia**	EK	EK	EL	EL
Gasztroenterológia (endoscopia)**		-	EK	EL
Toxikológia (a fővárosban központilag szervezett)**		-	EL	EL
Pszichiátria**		-	EK	EL
Laboratórium (toxikológiai vizsgálatok is)				
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL	EL	EL	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika		-	EK	EK
Képalkotó eljárások:				
Röntgen	EL	EL	EL	EL
CT	EK****	EL	EL	EL
MRI		-	EK	EL
Angiographia		-	EL	EL
UH	EL	EL	EL	EL
Echocardiographia	EK	EK	EL	EL
Fül-orr-gégészet, bronchoszkópia (idegentest-eltávolítás)**	EK	EK	EL	EL
Szemészet	EK	EK	EK	EK
Tüdőgyógyászat	EK	EK	EK	EK
Gyermekgyógyászat-gyermeksebészet	EK	EK	EK	EL
Klinikai transzfuziológia		-	EL	EL
EEG	EK	EK	EK	EL
Gyógyszerész	EK	EK	EK	EK
Dialízis biztosítása	EK	EK	EL	EL
Coronaria intervenció (elérhetősége percben)/helyben asztal	60’	60’	30’	15’/2

Megjegyzés:

* A betegforgalom éves szintű 20%-os emelkedése a humán erőforrás minimál szintjének 10%-os, 30%-os emelkedése 15%-os, 50%-os emelkedése 25%-os emelkedését kell, hogy maga után vonja.

** Gyermek ellátás esetében: PALS (Pediatric Advanced Life Support) végzettség, illetve csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermeksebészet, gyermek aneszteziológia és intenzív terápia, bármely szakterület vonatkozásában gyermek-szubspecialista.

*** Gyermekellátás esetében nem kell biztosítani.

**** EK Elérhető 45 percen belül

***** SOD feladatai: betegfogadás, információadás, felvilágosítás, adatszolgáltatás támogatás (recepcióhoz rendelt szinten), egészségügyi adatgyűjtés támogatás (beteg dokumentáció előkészítése), folyamatos kapcsolat fenntartás a beteggel és hozzátartozóival, meghatározott szinten és tartalommal információt biztosítani az ellátással kapcsolatban, folyamatosan összeköti a betegeket a közvetlen ellátókkal, további ellátásra időpontot egyeztet, előjegyez a megadott egészségügyi paraméterek alapján, részt vesz a beteg komplett dokumentációjának összeállításában, lezárásában, finanszírozási folyamatot szervez.

EK Elérhető 60 percen belül – szervezett betegút biztosítása mellett.

EL Elérhető 15–30 percen belül.

A OMSZ szekunder transzport (helikopterből gépjárműbe) bevonása kizárva.

B Ha a készülék szoftvere a laktát, hemoglobin, vércukor meghatározásra is alkalmas, akkor az előzőekben felsoroltak nem szükségesek.

Kórházi szakellátásban nyújtott sürgősségi betegellátó rendszerben a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR) működtetése alkalmazandó.

A kórházi ellátás II–III. progresszivitási szintjén ellátást végző sürgősségi osztályoknál nem közvetlen ellátói szinten megjelenő feladat ellátását szolgálja, biztosítja a sürgősségi osztályos diszpécser (SOD), amely érettségi vizsgával ellátható feladatkört jelent.

Akut Alapellátó Egységet (a továbbiakban: AAE) II–III. progresszivitási szinten szükséges működtetni, nem önálló ellátási egység, hanem funkcionálisan és szervezetileg a Sürgősségi Betegellátó Osztály része. A triázs elvégzése garantálja a magas rizikójú betegek „kiemelését” a kevésbé sürgős ellátást igénylők közül.

A beteg egységes rendszeren keresztül lép be a kórházi sürgősségi rendszerbe.

Az AAE-re való irányításról a triázst végző szakember dönt az elsődleges vizsgálat során az alábbi feltételek szerint:

– legfeljebb triázs 4-es, vagy 5-ös besorolású betegek:

– várhatóan nem szükséges kórházi elhelyezés, SBO megfigyelés, az ellátásukhoz labordiagnosztika, képalkotó vizsgálat, sürgős szakkonzílium

AAE ellátás részei:

– rizikó orientált adatfelvétel
– fizikális vizsgálat
– szükség esetén EKG, POCT vizsgálat (vércukor, INR, vérgáz vizsgálat)
– rizikóbecslés
– tanácsadás, pszichés vezetés
– további optimális betegút meghatározása.

Az AAE-ban ellátott beteg dokumentálása a sürgősségi osztály dokumentációs szabályzatának megfelelően történik, a kiadás/validálás és validáltság az osztályon érvényben lévő szabályozásnak felel meg, amely tartalmazza a különböző ellátói szintek (rezidens – szakorvos jelölt – szakorvos – váltásvezető) kompetencia szintjét.

AAE nem köteles végezni:

– gyógyszerfelírást
– szakorvosi vizsgálatot

– labor, vagy képalkotó vizsgálatot

II–III. progresszivitású szint mellett működtetett AAE minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	műsza-konként
Orvos vagy / rezidens (a képzés sürgősségi modulját teljesített orvos) vagy/ Mentőtiszt sürgősségi osztályos ellátói gyakorlattal (6 hónap) vagy Advanced Practice Nurse (Kiterjesztett Hatáskörű Ápoló)	1
Ápoló SBO ápolói feladatok ellátására kompetens ápoló	1
Tárgyi feltételek:	
Helyiség: Az SBO triázs pontjától nem messzebb, mint 100 méterre, fedett útvonalon megközelíthető rendelő.	
Vizsgáló ágy/szék	X
Bútorzat	X
Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel	X
Fűtés, világítás	X
Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel	X
Sürgősségi szoftver	X
Telefon + mobiltelefon	X
Eszközök	
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra)	X
Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret)	X
EKG (felnőtt és vegyes praxisban) hordozható	X
Vércukormérő	X
Fonendoszkóp	X
Reflexkalapács	X
Pupillavizsgáló lámpa	X
Hőmérő	X
Vesetál	X
Vizeletvizsgálati gyorsteszt	X
Mérőszalag	X
Nyelvlapocok	X
Bőrfertőtlenítő	X
Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben	X
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben	X
Egyszerhasználatos perkután véna kanülök, szárnyastűk	X
Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző méretben	X
Különböző méretű steril és nem steril kötszerek	X
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak	X
További speciális tárgyi feltételek:	
Otoscop	X
A további tárgyi eszközös hátteret a II–III. progresszivitási szintű sürgősségi osztály biztosítja	
Gyógyszerek:	
Minor fájdalomcsillapítók: paracetamol, ibuprofen, diclofenac	X
Görcsoldó	X
Lázcsillapító	X
Gyomorégést csökkentő szerek	X
Széles spektrumú antibiotikumok, kórházi elhelyezést nem igénylő, de azonnali kezelést indokoló bakteriális infekciók kezelésére (tonsillitis follicularis, cyctitisacuta, erysipelas)	X
Tetanus anatoxin hatósági előírás alapján indokolt esetben, apróbb, nem kiemelt testtájékon keletkezett sérülések esetén, amelyek nem igényelnek kötözésen felül beavatkozást, vagy szakorvosi szintű ellátást.	X
Sürgősségi pszichiátria	**Szakmakód: 4604**

Sürgősségi Pszichiátriai Osztály minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Orvos (ebből 1 pszichiáter szakorvos, 0,5 rezidens)	1,5
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus	0,1
Adminisztrátor	1
Szociális munkás	0,1

Ápoló Bsc végzettséggel (nappali műszakban)	1
4 – ügyeleti műszakban 3 – pszichiátriai szakápoló vagy a 3. melléklet 23. táblázata szerinti egészségügyi szakdolgozói létszám	X
Betegkísérő	EL
Biztonsági őr műszakonként	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek	X
Betegvizsgálatra, explorációra, krízisintervencióra alkalmas helyiségek	X
Káddal rendelkező betegfürdető	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szakkonzíliumok (belgyógyászat, neurológia)	EL
Orvosi klinikai laboratórium	EL
EKG	X
Radiológia és ultrahang	EL
Képalkotó eljárás CT	EL
Képalkotó eljárás MRI	EK

Sürgősségi betegellátó egységben szervezett gyermek szakellátás	**Szakmakód:**	**4605**

A gyermeksürgősségi ellátás minimumfeltételei			
	I.	II.	III.
Alapvető szervezeti feltételek			
Populáció 18 év alatti (ezer fő)	> 50	> 100	> 200
Betegforgalom járóbeteg (ezer eset / év)	> 10	> 20	> 30
Területi elérhetőség (perc – gpk.)	< 30	< 60	< 90
Személyi feltételek: műszakonként			
1. Orvos			
1.1. Szakorvos, aki az alábbi szakvizsgák valamelyikével rendelkezik	**1**	**1**	**2**
Sürgősségi szakorvos (oxyológia, sürgősségi, oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, gyermeksürgősségi orvostan szakorvos)			
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos			
Oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos			
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos			
Intenzív terápia szakorvos			
Gyermeksebész szakorvos			
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos			
1.2. Osztályvezető/műszakvezető szakorvos, aki az alábbi szakvizsgák valamelyikével rendelkezik	**1**	**1**	**1**
Oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, gyermeksürgősségi orvostan szakorvos			
Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos			
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos			
Intenzív terápia szakorvos			
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos			
1.3. Nem szakorvos – központi gyakornok / szakorvos jelölt	**1**	**2**	**3**
2. Szakdolgozók			
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 23/a. pontban meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)			
Diszpécser	**1**	**1**	**1**
3. Kisegítő személyzet – folyamatos jelenlét			
Adminisztrátor	1	1	2
Betegkísérő	EL	EL	EL
Takarító	EL	EL	EL
Biztonsági őr	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek			

1. Általános helyiségek (szabad térben funkcionális egységként is)			
Fedett mentőbeálló (férőhely)	X	X	X
Helikopter leszálló hely			X*
Vizsgáló helyiség	1	2	4
2. Szakmailag speciális helyiségek			
Sokktalanító		X	X
Trauma sokktalanító			X
Gipszelő		X	X
Elkülönítő	X	X	X
Fektető (megfigyelő) ápolói pulttal a sürgősségi egységben azon betegek számára, akiknek megfigyelésére max. 24 órában van szükség, azzal a céllal, hogy a beteg mely osztályra kerüljön felvételre a definitív ellátás érdekében – az ágyhely minimálisan 20%-a legyen alkalmas kritikus állapotú betegek ellátására (lélegeztetés, monitorizálás, szívás), az Intenzív terápiás minimumfeltételekben rögzített eszközrendszer biztosítása mellett	2	4	8
3. Gép-műszerpark			
Hordozható EKG 12 csatornás	1	1	1
Defibrillátor / ext. pacemaker	1	1	1
Transzport lélegeztető	1	1	2
Altatógép	–	EL	X
Nebulizátor	1	2	3
PoCT lehetőség (vérgáz, vércukor, HgB)	EL	EL	1
Perfuzor	2	4	8
Volumetrikus pumpa	1	2	3
Pulzoximeter	2	3	6
Otoszkóp (vizsgálónként)	1	1	1
Gyomormosó / Beöntő felszerelés	1	1	1
Vérmelegítő transzfúzióhoz	EL	EL	EL
Betegőrző monitor + kapnográf	1	1	2
Betegőrző monitor	1	3	6
Kézi lélegeztető ballon (felnőtt, gyermek, csecsemő) vizsgálónként, fektetőnként	1	1	1
EPLS / ALS készlet (légútbiztosítás, lélegeztetés, IV / IO út, méretsorozatos)	1	1	2
Sebészeti műszerek		EL	X
Szem-, fül-gége tükör	1	1	1
Mobil mellkasi szívó	1	1	1
Műtőlámpa	EL	EL	EL
Központi O2 és szívó egység ágyanként	1	1	1
Úszólapos rtg vizsgálóágy	1	1	2
Guruló vizsgáló ágy	2	4	6
4. Egyéb felszerelések			
Vizsgáló lámpa mobil	1	1	1
Kézfertőtlenítő automata munkaterenként	1	1	1
Műszerelő asztal	X	X	X
Mobil O2 palack	1	2	3
Védőeszközök (szemüveg)	X	X	X
Kommunikációs rendszer (fővonal, mobil, internet)	1	1	1
Közvetlen kommunikációs kapcsolat a mentőszolgálattal, irányító rendszerrel (TETRA)	1	1	1
Speciális diagnosztikai szakmai háttér			
Kardiológus / gyermekkardiológus szakorvos		EL	EL
Neurológus / gyermekneurológus szakorvos		EL	EL
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos / Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos		EL	EL

Mellkassebész szakorvos			EL
Idegsebész szakorvos		EL	EL
Érsebész			EL
Gasztroenterológia / gyermekgasztroenterológia / endoszkópia			EL
PIC–II	EL	EL	EL
Toxikológia	EL	EL	EL
Szemészet / Gyermekszemészet	EK	EK	EL
Gyermekpszichiátria		EL	EL
Fül-orr-gégészet / bronchoszkópia (idegentest eltávolítás)		EL	EL
Tüdőgyógyászat / gyermek-tüdőgyógyászat	EK	EK	EL
Sebészet / Gyermeksebészet / traumatológia / gyermektraumatológia		EL	EL
Klinikai transzfúziológia		EL	EL
Dialízis			EL
Intézeti gyógyszerész	EL	EL	EL
Gyermek ITO (II. progr.szint)		EL	X
Laboratórium			
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	EL	EL	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika		EK	EK
Képalkotó eljárások			
Röntgen	EL	EL	EL
CT	EK	EL	EL
MRI	–	EK	EL
UH	EL	EL	EL
Echokardiográfia	–	EL	EL
EEG	X	EL	EL

* Zöld mezős vagy intézeti leszállóhely is megengedett.

Megjegyzés:

– A betegforgalom éves szintű 20%-os emelkedése a humán erőforrás minimál szintjének 10%-os, 30%-os emelkedése 15%-os, 50%-os emelkedése 25%-os emelkedését kell, hogy maga után vonja.

– Gyermekellátás esetében: EPALS (European Pediatric Advanced Life Support) végzettség

SZEMÉSZET

Szemészet	**Szakmakó**	**0700**

Progresszivitási szintek

I. szint:

– Egynapos szemészeti ellátás.

– Szemész szakorvos: minimum 5 éves fekvőbeteg ellátásban szakmai gyakorlattal rendelkező.

– Minimum: 300 szürkehályog műtét/operatőr az eddigi gyakorlatában.

– Minimum: 400 szürkehályogműtét/szervezeti egység/év.

– Helyhez kötött állandó műszerpark.

– Háttérintézménnyel kötött szerződés alapján a komplikációk, szövődmények sürgős kezelése vitrectomiát operáló egységekben.

II. szint:

– Az ellátó egységben minimum évi 600 bulbus megnyitó műtét elvégzése.

– Fejlett diagnosztikai és mikrosebészeti háttér.

– Állandó, szakorvosi behívható ügyelet.

– Évi minimum 100 pars plana vitrectomia + pars plana vitrectomia lencsebeültetéssel együtt.

III. szint:
– Évi minimum 2000 bulbus megnyitó műtét.
– Évi minimum 180 speciális műtét (pars plana vitrectomia, retina műtéttel együtt).
– Évi minimum 30 keratoplastica, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szemészet Tagozat hozzájárulásával.
– Az ellátó egységben működő traumatológiai osztály.
– Minimum 0,88 case mix index.
– Sürgősségi ügyelet 0 éves kortól (aneszteziológiai háttér, altatási lehetőség).

Szemészeti osztály minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek:		
Szemészet szakorvos	4*	10*
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Tárgyi feltételek:		
Az osztály általános feltételei	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Belgyógyászati osztály	EL	EL
Traumatológiai osztály	EK	EK
Intenzív osztály	EL	EL
Gyermekosztály	EK	EK
Fül-orr-gégészeti osztály	EK	EK

Megjegyzés:
* A fekvőbeteg ellátásban, teljes munkaidőben dolgozó szakorvosok száma.
A felnőtt és gyermekosztály minimumfeltételei megegyeznek.
Gyermek szemészeti osztály esetén minimum ágyszám: 5.

Egynapos szemészeti műtő és ambuláns műtő minimumfeltételei		
	Osztályos műtő/ Egynapos műtő	Ambuláns műtő
Személyi feltételek:		
Szemészet szakorvos		1
Szemészet szakorvos (egynapos műtéteknél 5 éves fekvőbeteg ellátásban szerzett szakmai gyakorlattal, minimum: 300 szürkehályog műtét/operatőr) Minimum: 400 szürkehályogműtét/szervezeti egység/év	1	
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (a műtéti igények alapján)	1	
Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként)	1	
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens (műtéti igények alapján és aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos jelenlétekor)	1	1
Műtőssegéd	1	
Diplomás ápoló (aneszteziológus szakasszisztens jelenléte esetén nem szükséges)	1	1
Tárgyi feltételek:*		
Egynapos szemészeti műtő speciális eszközei	X	
Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendeletben meghatározott feltételek +	Egynapos ellátás	
Műtő feltételei: a műtő egység általános feltételei +	Osztályos/központ	
Szemészeti műtőasztal*	X	

Speciális szemészeti feladatoknak megfelelően, fejállítási lehetőséggel állítható magasság	X	
Szemészeti operációs mikroszkóp*	X	
Biztonsági áramforrással	X	
Fix mennyezeti vagy mobil	X	
Koaxiális fénnyel	X	
Ambuláns műtőlámpa (szemészeti operációs mikroszkóp használata esetén felesleges)		X
Binocularis műtőszemüveg (szemészeti operációs mikroszkóp használata esetén felesleges)		X
Szemészeti mikrosebészeti kéziműszerek a tevékenységnek megfelelő műtétekhez	X	X
Phacoemulsificator-készülék elülső vitrectommal*	X	
Speciális műszertálcák*	X	X
Gyorssterilizáló*	X	

Szemészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei		
	Progresszivitási szint	
	I.	**II.**
	Szakrendelés	**Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Szemészet szakorvos	1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + a szemészeti alapvizsgáló feltételei +		
Applanatios tonométer (gyermekszemészeti rendelés esetén TONOPEN vagy ICARE mérőeszköz is alkalmazható)	X	X
Hármastükör	X	X
Üvegpálca	X	X
Desmarres kanál	X	X
Epiláló csipesz	X	X
Automata-Perimeter		X
Kontrasztérzékenység vizsgáló		X
Fúziós frekvencia mérő		X
Argon laser		X
YAG lézer		X
Szemészeti UH		X
Színlátásvizsgáló eszköz (pl.: Ishihara, Velhagen)	X	X
Nagel vagy más típusú anomaloscop		X
Speciális rendelőkhöz kiegészítések:		
Glaukóma rendeléshez:		
Kinetikus perimeter		X
Automata periméter	X	X
Szaruhártya vastagságmérő		X
Vitreoretinális diagnosztikához:		
Ultrahang		X
FLAG-készülék		X
Funduskamera		X
OCT		X
UBM diagnosztika (III. progresszivitási szint esetén X)		EL
*Elektrofiziológiai szakambulancia:*** (III. progresszivitási szint esetén X)		EL

Megjegyzés:

* Helyhez kötött állandó műszerpark.

** Szemészeti elektrofiziológiai vizsgálatok

1. Helyiség: sötét adaptáció teljes eléréséhez megfelelő.

2. Műszerezettség (a minimum elvégzendő módszerekhez): standardizált készülék.

3. Elektródák/ERG elvezetésére a DTL (Dawson-Trick-Lovasik) elektróda [nylonszál, ezüst kloriddal impregnálva, aranycsésze (gold cup) elektróda].

Referencia elektróda bármilyen, az EEG vizsgálatokra használt elektróda lehet.

4. Módszerek (minimum feltételként elvégzendőek): standardizált ERG, mintázott ERG (PERG), multifokális ERG (mfERG) a retina centrális 30 foknyi területére.

5. Látókérgi kiváltott válasz (VEP) vizsgálata.

Flash VEP és ERG- (nem tiszta törőközegek esetén és 0,1-nél kevesebb vízus esetén).

Minimum feltétel: altatás lehetősége:

– 3 év alatt rövid ideig tartó narcosis,

– 3 év feletti, nem kooperáló gyermeknél (pl.: amikor a gyermek egyéb megbetegedése, fogyatékossága miatt szintén csak narcosisban végezhetők el ezek a vizsgálatok).

Teleoftalmológiai szűrések minimumfeltételei

A teleoftalmológia a telemedicinális tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó szemészeti diagnosztikai vizsgálatok felvételeinek egyik helyszínről a másikra leletezés vagy konzultáció céljából történő továbbítása elektronikus úton történik.

A teleoftalmológiának részét képezi

– telediagnosztika (távdiagnosztika): a vizsgálat lezárását követően a képalkotás helyétől távol végzett képkiértékelés, mely lehet első- vagy másodleletezés.

– telekonzultáció: a képalkotással egy időben vagy röviddel azután történő képkiértékelés, melynek eredménye a vizsgálat menetét befolyásolja, vagy egy korábbi, már kiértékelt vizsgálat új szempontok szerinti újraértékelése.

Diabéteszes szemfenéki elváltozások (DIABSZF) teleoftalmológiai szűrésének minimumfeltételei

A diabéteszes szemfenéki elváltozások (diabéteszes retinopátia és diabéteszes makula ödéma) telemedicinális (teleoftalmológiai) szűrésének célja a rendelkezésre álló evidenciák alapján a cukorbetegség okozta látásromlás megelőzése.

A diabéteszes betegekről a szűrőállomásokon az asszisztens készít szemfenéki képeket a pupilla tágítása nélkül digitális fundus kamera segítségével, a vonatkozó szakmai irányelv szerint. Az elkészült képek az interneten keresztül, speciális szoftver segítségével jutnak el a kiértékelést végző központba.

A szemfenéki felvételek kiértékelését asszisztens vagy orvos végzi a vonatkozó szakmai irányelv szerint.

Az asszisztensek vagy orvosok munkáját olyan szemész szakorvos felügyeli, aki jártas a szemfenéki betegségek diagnosztikájában.

A szemfenéki képeket kiértékelő központ (Reading Center) felállításakor figyelembe kell venni az induláskor várható napi betegszámot és a képolvasó asszisztensek számát ehhez kell igazítani, úgy, hogy egy asszisztens napi 40-nél kevesebb beteg kiértékelését végezze. Amennyiben a szűrésben résztvevő szűrőállomások száma dinamikusan változhat, úgy a kiértékelő központban dolgozó képolvasó asszisztensek számát úgy kell alakítani, hogy azok minden körülmények között napi 40-nél kevesebb beteg kiértékelését végezzék. A képek kiértékelésénél két asszisztensre kell jutnia legalább egy munkaállomásnak, hogy azon szükség szerint két idősávban lehessen dolgozni.

DIABSZF teleoftalmológiai szűrőegység/szűrőállomás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szakasszisztens (adott vizsgálat megnevezése, vizsgálati szám: szemfenéki digitális fényképfelvétel készítése a vonatkozó szakmai irányelv szerint). A vizsgált beteg klinikai adatainak felvételét is elvégzi, a vizsgálatba való írásos beleegyezésért is felel. A feladatot orvos is elláthatja a szakmai irányelv szerint.	1
Tárgyi feltételek:	
A felvételek készítéséhez technikai protokollok	X
Szolgáltatói szerződés a telemedicina szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval	X
Megfelelő formátumú digitális felvételek készítésére alkalmas non-mydriatikus fundus kamera	X

Nagysebességű internet hálózatra kapcsolódás vagy bérelt nagysebességű hálózati kapcsolat megléte, biztonsági adatforgalmi kapcsolaton keresztül	X
Folyamatos informatikai felügyelet (lehet távfelügyelet is) a folyamatos működőképesség fenntartása és a helyi hálózati hibák elhárítása érdekében	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Informatikus	EK

DIABSZF teleoftalmológiai kiértékelő állomás (Reading Center) minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szemészet szakorvos	1 (RM)
Szakasszisztens: szemfenéki digitális képek értékelése a vonatozó szakmai irányelv szerint. A feladatot szakorvosjelölt is elláthatja.	1 fő – napi 40 értékelt betegenként (RM)
Építészeti feltételek:	
Számítógépes teleoftalmológiai diagnosztikus munkahely számára szolgáló helyiség	X
Tárgyi feltételek:	
Kettő asszisztensenként elvárt kiértékelő diagnosztikus munkaállomás, dual monitoros nagyfelbontású videokártyával (lehetőség szerint kalibrálható) monitorokkal	1 db – 2 képolvasó asszisztensenként
A szűrést felügyelő szakorvos diagnosztikus munkaállomása, dual monitoros nagyfelbontású videokártyával (lehetőség szerint kalibrálható) monitorokkal	1
Szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolat, adatokhoz és rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta legmagasabb szinten ki kell zárni	X
Speciális képkiértékelő szoftver	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
III. progresszivitási szintű szemészeti intézményi háttér	EL
Informatikus	EK

Adatbiztonság:
Garantálni kell a megfelelő, biztonságosan stabil adatátvitel mellett az adatbiztonságot, melyhez a megfelelő biztonsági protokoll használata kötelező.

Hardveres és szoftveres elvárások:
Képtömörítés csak veszteségmentes formában lehetséges.
A vírusvédelem biztosítása alapvető.
A képkiértékelés történhet a képkiértékelő szoftverben integrált módon, önálló szövegszerkesztő célszoftver vagy beszédfelismerő szoftver segítségével.

Képtárolás:
A képek törvény által előírt tárolása, archiválása a teleoftalmológiai szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi intézmény vagy a diabéteszes szemfenéki elváltozások szűrésére felállított szolgáltatáshoz a szoftveres hátteret biztosító cég felelőssége úgy, hogy az archiválásra került képek a szűrés esetleges leállását követően is elérhetőek legyenek a törvény által előírt időtartamon belül.

Retinopathia prematurorum (ROP) szűrés és telediagnosztika minimumfeltételei

A koraszülöttek ideghártya-elváltozásának lehetősége miatt indokolt a szűrés a 32. gesztációs hét előtt született vagy 1500 grammnál kisebb születési súlyú gyermekek esetén. A szűrés célja, hogy időben felismerhető legyen a kezelendő elváltozás. Ezáltal válik ugyanis lehetővé a korai kezelés, és megelőzhetővé a gyengénlátás és a vakság.

A szűrést neonatológiai jártassággal rendelkező szakdolgozó vagy szemész szakorvos végezheti a koraszülöttek szemfenéki eltérésének dokumentálására kifejlesztett speciális fundus kamera segítségével, a vonatkozó szakmai irányelv szerint. Az elkészített digitális képek biztonságos hálózaton keresztül jutnak az értékelő szemész szakorvoshoz. A szűrés és kiértékelés révén idejében sor kerül annak meghatározására, ha lézerkezelés elvégzése szükséges, vagy ha a teleoftalmológiai szűrés ismétlendő, vagy ha el kell végezni az indirekt binocularis ophthalmoscopiát.

ROP teleoftalmológiai szűrőegység/szűrőállomás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Neonatológiai jártassággal rendelkező szakdolgozó	1 (RM)
Tárgyi feltételek:	
A koraszülöttek szemfenéki eltéréseinek dokumentálására kifejlesztett funduskamerát tartalmazó komplett technológiai igényeket biztosító stacioner/mobil célkészülék	1 (EK)
Steril szemhéjterpesztő	X
Adatáttárolásra és átvitelre alkalmas eszköz	X
Számítógép, szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolattal (az adatokhoz és a rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta legmagasabb szinten ki kell zárni)	X
A felvételek készítéséhez és továbbításához szükséges technikai és szakmai protokollok	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
A koraszülött ápolását végző szakdolgozó	1
Legalább neonatológiai (PIC II–III.) osztály személyi és tárgyi minimumfeltételekkel**	EK
Informatikai háttér	X

Megjegyzés:
** A neonatológiai vészhelyzetek azonnali ellátására kiképzett személyzet és az ahhoz szükséges tárgyi minimumfeltételek megléte kötelező.

ROP teleoftalmológiai kiértékelő állomás (Reading Center) minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szemészet szakorvos (koraszülött ROP szűrővizsgálatában jártas), vizsgálati szám: évi minimum 50 vizsgálat	1 (RM)
Tárgyi feltételek:	
Kiértékelő diagnosztikus munkaállomás számítógéppel, szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolattal. (Az adatokhoz és a rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta legmagasabb szinten ki kell zárni.)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
III. progresszivitási szintű szemészeti intézményi háttér	EL
Informatikai háttér	EK

Adatbiztonság:

Garantálni kell a megfelelő, biztonságosan stabil adatátvitel mellett az adatbiztonságot, melyhez a megfelelő biztonsági protokoll használata kötelező. A vírusvédelem biztosítása alapvető. A képek tárolása, archiválása a szűrőegység felelőssége.

Szaruhártya átültetés	**Szakmakó**	**0701**

A szaruhártya átültetést *az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló* 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben meghatározott intézmény végezheti.

Évi minimum 30 műtét.

Szaruhártya átültetés minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szemészet szakorvos	1
Orvos	1
Műtéti szakasszisztens	2
Műtőssegéd	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens	EL
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +	
Szemészeti műtőasztal	X
Operációs mikroszkóp	X
Keratoplasticás műszerkészlet (trepansorral)	X
Donor cornea	X
Keratoprothesis*	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Pachymeter, cornea topográf, endothelsejt számláló	X
Belgyógyászat, intenzív osztály	EL

Megjegyzés:
* Erre kijelölt intézményben.

	Szakmakó	**0702**

Transzplantációs célú szaruhártya eltávolítás agyhalottból minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szemészet szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/műtéti szakasszisztens	2
Tárgyi feltételek:	
Laminar air flow box (steril)	1
Endothel mikroszkóp	1
Thermosztát	1
Szövettároló készlet és oldatok	1
Vértároló palack 100 ml	10
Enucleatios műszertálca	10
Steril izoláló szett	4
Speciális helyiség (enucleatio esetére)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK
Szerológiai vizsgálatok	EL

Szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelés	**Szakmakó**	**0703**

Optometria	**Szakmakó**	**0704**

Látásvizsgálat, szemüvegrendelés (szemészeti alapvizsgáló) **minimumfeltételei**	**Optikai szaküzlet**	**Szakrendelés Szemész szakorvosi ellátás***
Személyi feltételek:		
Szemészet szakorvos	EK**	1
Általános asszisztens vagy szakasszisztens		1
Látszerész + Optometrista látszerész végzettség nélkül*** vagy Optometrista látszerész végzettséggel***	1 + 1 vagy 1	
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Vizus vizsgáló egység (visustábla vagy projektor, phoropter vagy szemüvegszekrény, próbakeret, közeli olvasótábla, PD mérő)	X	X

Dioptriamérő	X	X
Pd mérő	X	X
Üvegpálca	X	X
Szűrőpapírcsík Schirmer próbához	X	X
Fluoreszceines papírcsík könnyfilm festéshez	X	X
Keratometer, kivéve, ha automata kerato-refraktometer áll rendelkezésre	X	X
Ophthalmoscop (gyermekszemészeti szakrendelésen fixációs jellel)	X	X
Előtétlencse réslámpás biomikroszkópiához	X	X
Réslámpa	X	X
Automata refraktometer (szemorvosoknál skiaszkóp vizsgálókészlet is megfelelő)	X	X

Kontaktlencse rendelés minimumfeltételei		
	Optikai szaküzlet	**Szakrendelés Szemész szakorvosi ellátás***
Személyi feltételek:		
Szemészet szakorvos	EK**	1
Általános asszisztens/szakasszisztens		1
Látszerész + Optometrista látszerész végzettség nélkül*** vagy Optometrista látszerész végzettséggel***	1 + 1 vagy 1	
Tárgyi feltételek: a szemészeti szakrendelés feltételei +		
Lágy kontaktlencse próbasorozatok	X	X
Kemény kontaktlencse próbasorozatok (csak III. progresszivitási szint esetén)		X
Kontaktlencse ápolószerek	X	X
A lencseviselés betanításához szükséges eszközök	X	X
Szaruhártya topográf (csak III. progresszivitási szint esetén)		X

Megjegyzés:

* A szemészeti szakorvosi ellátás magába foglalja a II., III. progresszivitási szintet, valamint a magánorvosi szemészeti szakellátást is, mely utóbbi tevékenység folytatása optikai szaküzletben is lehetséges, ha a feltételek biztosítottak.

** Konzultációs lehetőség szemész szakorvossal, kivéve, ha szemész szakorvos végzi a rendelést.

*** E rendelet alkalmazásában optometristának minősül az is, aki:

a) 1987–1994. között felsőfokú tanfolyami képzés keretében optometrista-látszerész képzettséget szerzett, és

b) megfelel az egészségügyi tevékenység végzésére előírt szakmai minimumfeltételeknek.

SZÖVET- ÉS SEJTBANKI TEVÉKENYSÉG [1]

Szövetbanki tevékenység	**Szakmakód:**	**6001**

Szövetbanki tevékenység minimumfeltételei

a) Kötő- és támasztószövet

Személyi feltételek:	
Szakorvos	1
Műtős szakasszisztens	1
Műtőssegéd	1
Tárgyi feltételek:	

1 Módosította: 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet 2. § (1), 1. melléklet 7. b).

1. Helyiségek	
Steril műtő (bemosakodó + zsilip + előkészítő helyiség)	1
Laborhelyiség	1
Általános célokra	1
Steril munkavégzésre bemosakodóval	1
Hűtő- és szövettároló helyiség	1
Orvosi szoba	1
Személyzeti öltöző + vizesblokk (nemenként)	1
Adminisztrációs helyiség	1
Anyagraktár	1
Szennyesruha tároló	1
Takarítószer tároló	1
2. Gép-műszerpark	
Oszcillációs csontvágó fűrész	1
Laminar air flow box	1
Fóliahegesztő	1
PH-mérő	1
Labormérleg	1
Liofilizáló gép	1
Cryoprezervaló gép folyékony nitrogénnel és tárolóval	1
–80 °C-os hűtőszekrény	1
Min. 200 liter +4 °C-os hűtőkapacitás	1
Sterilizáló	EL
3. Egyéb	
Személyi számítógép	X
Textíliák (lepedő, műtősköpeny)	X
Csomagolóanyagok	X
4. Kézi műszerek	
Magfogó	2
Horgas csipesz	4
Anatómiás csipeszÍ	4
Cooper-olló	2
Raspatórium	2
Oszcillációs csontfűrész	1
Francia kampó	2
Szikenyél, szike	4
Sebvarrótű	2
Sterilizálható mérőszalag	1
Érfogó	4
Kendőcsipesz	12
Tűfogó	2
Csontolló	2
Csontemelő	2
Sebészeti kalapács	1
Kötszerdoboz	3
Egyszerhasználatos borotvák	X
Csontvéső	3
Éles kampó	1 pár
Kosaras kampó	1 pár
Mayo-féle olló	2

A zsírszövet banki tárolásának és feldolgozásának minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Szakorvos [sebészet, plasztikai (égés) sebészet, ortopédia, patológia, laboratórium, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, bőrgyógyászat] vagy egyéb szakirányú diplomás személyzet (biológus vagy gyógyszerész)	1
Laboratóriumi szakasszisztens/orvosdiagnosztikai laboratóriumi technikai asszisztens	1
Tárgyi feltételek:	
Helyiségek	

Laborhelyiségek	
A szövetminta érkeztetéséhez, adminisztrációjához	1
Általános célokra	1
Steril munkavégzéshez	1
Fagyasztó- és szövettároló helyiség	1
Egyéb helyiségek	
Zsilip és bemosakodó helyiség	1
Személyzeti öltöző zuhanyzóval	1
Vizesblokk (nemenként)	1–1
Veszélyes hulladék tároló (hűtővel)	1
Szennyesruha tároló	1
Laboratóriumi tisztítószer tároló	1
Egyéb tisztítószer tároló	1
Anyagraktár	1
Adminisztrációs helyiség	1
Személyzeti pihenő helyiség (teakonyha)	1
Gép- és műszerpark:	
Laminar air flow box	1
Fóliahegesztő	1
Labormérleg	2
Controlled rate freezer	1
Folyékony nitrogén tároló tartály vagy –70 °C-os mélyfagyasztó	1
–20 °C-os hűtőszekrény	1
4 °C-os hűtőszekrény	3
Autokláv vagy egyéb sterilizálási lehetőség	1
Vízfürdő	1
37 °C-os termosztát	1
Laboratóriumi shaker/mixer	1
Tisztított zsírszövet kinyerésére alkalmas zárt rendszerű szett	10
Informatikai feltételek:	
Személyi számítógép	2
Általános nyomtató	1
Szünetmentes táp	1
Adatbázis-kezelő szoftver	1

b) Humán ér- és billentyűszövet

Személyi feltételek	
Szakorvos	1
Műtős szakasszisztens	1
Műtőssegéd	2
Tárgyi feltételek:	
1. Helyiségek	
Steril műtő (bemosakodó + zsilip + előkészítő helyiség)	1
Laborhelyiség	1
Általános célokra	1
Steril munkavégzésre bemosakodóval	1
Hűtő- és szövettároló helyiség	1
Adminisztrációs helyiség	1
Személyzeti öltöző + vizesblokk (nemenként)	1
Anyagraktár	1
Szennyesruha-tároló	1
Takarítószer-tároló	1
2. Gép-műszerpark	
Komfort klíma	X
Krioprezerváló gép folyékony nitrogénnel és kontrollált tárolóval/–80 °C-os hűtő	1
Laminar air flow box (biosafety cabinet)	1
Fóliahegesztő	1
PH-mérő	1
Min. 200 liter +4 °C-os hűtőkapacitás	1
Termoszok	X

Dry shipperek	X
3. Egyéb	
Személyi számítógép	X
Textíliák (lepedő, műtősköpeny)	X
Fagyásálló csomagolóanyagok	X
Csomagoló eszközök	X
Vegyszerek	X
Telefon (mobiltelefon), fax	X
4. Kézi műszerek	
Sternum fűrész	1
Csipesz	1
Olló	1
Tűfogó	1
Fejlámpa	1
Nagyító szemüveg	1
Rövid merev endoszkóp	1
Billentyű mérősor	1
Szikenyél, szike	1
Kampó	1
Kendőcsipesz	1
Szakmai háttér:	
Szívsebészeti centrum	EL
Sterilizálás (háttérszolgáltatásban)	EL
Szerológiai vizsgálatok (háttérszolgáltatásban)	EL
Mikrobiológiai labor (háttérszolgáltatásban)	X

c) Szaruhártyaszövet

Személyi feltételek	
Szemészet szakorvos/orvos/biológus – orvos vagy a feladatra kiképzett és levizsgázott biológus végzettségű személy a Szemészeti Klinika szakmai irányításával	1
Általános asszisztens	2
Tárgyi feltételek:	
Laminár box (steril)	1
Endothel mikroszkóp	1
Thermosztát	1
Szövettároló készlet és oldatok	1
Vértároló palack 100 ml	10
Enucleatios műszertálca	10
Steril izoláló szett	4
Szakmai háttér:	
Mikrobiológiai labor (háttérszolgáltatásban)	EL
Sterilizálás (háttérszolgáltatásban)	X
Szerológiai vizsgálatok (háttérszolgáltatásban)	X
Speciális helyiség (enucleatio esetére)	X

d) Petefészek- és hereszövet szövetbanki tevékenység minimumfeltételei

Petefészek- és hereszövet szövetbanki tevékenység minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szülész-nőgyógyász szakorvos vagy urológus szakorvos	1
Laboratóriumi technikus	1
Tárgyi feltételek:	
Számítógépes vezérlésű, automata, programozható fagyasztó berendezés	1
Cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú mintatároló (–150 °C alatti hőmérséklet) a laboratóriumban alkalmazott hordozóknak megfelelő kialakítású tárolórendszerrel	1
Cseppfolyós nitrogén ellátó tartály a folyamatos nitrogénellátáshoz	1
Kriorezisztens tárolócsövek, kriorezisztens címke/jelzés	X
Személyi védőfelszerelések folyékony nitrogénnel történő munkavégzéshez	1
–20 °C-os hűtőszekrény	1
4 °C-os hűtőszekrény	1

A külső intézetekből történő beszállításhoz szükséges szállító dobozok	1
Melegítőszekrény/vízfürdő	1
Alkalmazandó munkakörnyezet: Grade B (GMP) = ISO 5 (ISO STD 14644-1) = Class 100 (FED STD 209E), a háttérben Grade C (GMP) = ISO 7 (ISO STD 14644-1) = Class 10 000 (FED STD 209E) levegő tisztaságú munkakörnyezettel	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Tartalék áramforrás és távfelügyeleti riasztó rendszer a kritikus jelentőségű eszközökhöz	X
Mikrobiológiai labor	EL
Sterilizálási lehetőség	EL
Szerológiai vizsgálatok	EL
Minőségirányítási rendszer működtetése (ISO/GMP)	X
Megfelelő engedélyekkel rendelkező szállítócég	EL

Sejtbanki tevékenység	**Szakmakód:**	**6002**

a) Hemopoetikus őssejtbank

Személyi feltételek:	
Orvosok	2
Vezető orvos*	1
Félállású orvos	1
Asszisztensek:	
Főállású	1/kezelőágy
Félállású	1/kezelőágy
Reanimáló munkacsoport	3 percen belül elérhető
Tárgyi feltételek:	
Orvosi szoba	1
Személyzeti öltöző + vizesblokk	1
Adminisztrációs helyiség	1
Anyagraktár	1
Tisztaruha-tároló	1
Szennyesruha-tároló	1
Apheresis helyiség	1
Apheresis helyiség alapterülete	12 m^2/ágy
Intenzív alapágy vagy apheresis ágy	1
Központi oxigén és vákuum	X
Gép-műszer felszereltség:	
Harmadik generációs sejtszeparátor	1
Vérvételi rázómérleg	1
Csőhegesztő	2
Betegmonitor vagy EKG	1
Laringoszkóp	2
Intratracheális tubusok	X
Lélegeztető ballon oxigén csatlakozással	X
Szívó	X
Defibrillátor	1
Reanimációhoz szükséges gyógyszerek	X
Hemopoetikus őssejt feldolgozó laboratórium	X
Bejárati zsilip	X
Biosafety laminar airflow	1
Csőhegesztő	2
Mérleg (2 000 g méréshatárig)	1
Vérkészítmények centrifugálásához alkalmas centrifuga	1
Nagyméretű termosztát	1
PC vezérelt folyékony nitrogén fagyasztó	1

Hemopoetikus őssejt tároló helyiség automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tároló tartály hepatitis és HIV negatív anyagok tárolására	1
Nyomás alatti nitrogén töltő tartály vagy kültéri töltőtank	1
Automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tároló tartály biohazard (hepatitis pozitív, HIV negatív) anyagok tárolására	X
Plusz 4 °C-os hűtőszekrény (min. 120 literes)	1
Mínusz 80 °C-os mélyhűtőpult back up rendszerrel	X
Szakmai környezet:	
Kórházi/klinikai háttér	X
Áramlási cytometriás laboratórium	X
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika (vírus-, gomba-, bakterológiai diagnosztika)	X
Standard belső műveleti leírások	X
Számítógépes nyilvántartási rendszer	X
Transzfuziológiai háttér**	X

Megjegyzés:

* Transzfuziológiai szakvizsga (min. féléves klinikai gyakorlat) vagy hematológiai szakvizsga (min. féléves vérkonzerválási gyakorlat).

Min. 1 éves perifériás (vér) őssejt apheresis gyakorlat akkreditált perifériás (vér) őssejt apheresis központban.

** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan.

***b)* Ivarsejtbank**

A női ivarsejtbanki és embrióbanki tevékenység csak a 0403 szakmakód alatti, Asszisztált Reprodukciós Centrum progresszivitási szintű engedély együttes birtokában végezhető.

Személyi + tárgyi minimumfeltételek: Lásd az Asszisztált reprodukció (0403) szakmakód minimumfeltételei alatt	
Fagyasztva tárolás szakmai minimumfeltételei	
Cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú mintatároló (–150 °C alatti hőmérséklet) a laboratóriumban alkalmazott hordozóknak megfelelő kialakítású tárolórendszerrel	X
Cseppfolyós nitrogén ellátó tartály a folyamatos nitrogénellátáshoz	X
Személyi védőfelszerelések folyékony nitrogénnel történő munkavégzéshez	X
Tartalék áramforrás és távfelügyeleti riasztó rendszer a kritikus jelentőségű eszközökhöz	X

c) A keratinocyta (hámsejt) bank – laboratórium minimumfeltételei
(klinikai felhasználásra)

Személyi feltételek:	
Szakorvos vagy biológus	1
Asszisztens	1
Tárgyi feltételek:	
Clean room (B kategória) zsilippel	1
Bemosakodó helyiség	X
Előkészítő helyiség	X
Öltöző	X
Vizes blokk	X
Adminisztrációs helyiség	X
CO_2 termosztát	2
Laminar air flow box	1
Centrifuga	X
Inverz mikroszkóp	X
Pipettor	2
200 liter hűtőkapacitás (+4 °C)	X
100 liter mélyfagyasztó kapacitás (–70 °C) vagy folyékony nitrogénes tároló	X
Kéziműszerek: 4 db egyenes olló, 4 db csipesz, Mc Kenzie klip rakó	X
Sterilizálási lehetőség (helyi vagy központi)	X

d) Köldökzsinór vér (hemopoetikus őssejt), illetve köldökzsinór szövet (mesenchymális őssejt) feldolgozás és tárolás

(járóbeteg ellátás)

Személyi feltételek:	
Orvos/szakorvos [olyan akkreditált felsőfokú végzettséggel rendelkező orvos (hematológia/transzfúziológia szakorvos) vagy biológus, vagy vegyész, vagy gyógyszerész, ahol a képzési program tartalmazza a sejt és szövet szeparáláshoz, tároláshoz, tenyésztéshez szükséges ismeretek elsajátítását]	1
Általános asszisztens/szakasszisztens (olyan akkreditált felsőfokú végzettséggel rendelkező laboratóriumi, ahol a képzési program tartalmazza a sejt és szövet szeparáláshoz, tároláshoz, tenyésztéshez szükséges ismeretek elsajátítását)	1
Minőségirányítási munkatárs	EL
Tárgyi feltételek:	
Zárható tároló helyiség a munkaterület számára, továbbá dokumentáció tárolására, raktár	X
Fagyasztva tároláshoz alkalmas tartályok riasztórendszerrel ellátva, szünetmentes áramforrással, számítógépes vezérléssel	X
Cseppfolyós nitrogén tároló a folyamatos nitrogén ellátáshoz, centrifugák, laboratóriumi eszközök (kémcsövek, állványok, pipetták, fecskendők), oldatok, az adott technológiának megfelelően	X
Személyi számítógép biztonságos mentési rendszerrel	X
Gép-műszer felszereltség	
Hemopoetikus őssejt feldolgozó laboratórium (bejárati zsilip, steril fülke, csőhegesztő, táramérleg)	X
Hematológiai automata fvs és htc. meghatározásra	X
Vérkészítmények centrifugálásához alkalmas centrifuga, plazmaprés (lehetőleg automata), PC vezérelt folyékony nitrogén fagyasztó, nyomás alatti nitrogén tartály, automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tároló tartály biohazard anyagok tárolására (karantén)	X
Plusz 4 °C-os hűtőszekrény (min. 120 literes)	X
Jégkészítő automata	X
Mínusz 80 °C-os mélyhűtőpult back up rendszerrel	X
Hordozható nitrogéntartály (dry shipper)	X
Amennyiben köldökzsinór szövet (mesenchymális őssejt) feldolgozás, tárolás történik:	
CO_2 termosztát beépített riasztórendszerrel (37 °C, 5% CO_2)	X
Mesenchymális őssejt tároló helyiség automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tárolótartály az előírt kivizsgálásnak megfelelően negatív anyagok tárolására	X
Szakmai környezet:	
Áramlási cytometriás laboratórium	X
Mikrobiológiai laboratórium (vírus-, gomba-, bakterológiai diagnosztika)	X
Standard belsőműveleti leírások	X
Számítógépes nyilvántartási rendszer	X
Speciális követelmények	
A 6103 szakmában folytatott tevékenységek során *az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,* továbbá *az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló* 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet előírásai szerint	X
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletnek megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: – feldolgozás és tárolás körülményei, szabályai, – minőségirányítási rendszer, – minősítés (a megfelelőség-tanúsítás), – a szakmai eljárásrendek (anyag-módszerre kiterjedően), – követhetőség	X
Dokumentáció	

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint, valamint *az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,* továbbá *az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló* 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet vonatkozó szabályozása szerint	X

Köldökzsinórvér/köldökzsinór darab/köldökvérőssejt gyűjtés	**Szakmakód:**	**6003**
Levétel		**6013**
Szállítás		**6023**

A köldökzsinórvér/köldökzsinór darab/köldökvérőssejt gyűjtés (szállítással) minimumfeltételei

Köldökvérőssejt-gyűjtés minimum feltételei

Általános feltételek

1. A köldökvérőssejt-gyűjtés során a várandós nő kivizsgálásakor a véradókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A köldökvér vétele, feldolgozása, szállítása és tárolása, valamint felhasználása során a csontvelő-transzplantáció szabályai szerint kell eljárni.

2. Köldökvérőssejt-gyűjtést kizárólag az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 124. §-a szerinti érvényes megfelelőségtanúsítással rendelkező egészségügyi szolgáltató vagy szülészeti szervezeti egység végezhet.

3. Amennyiben a köldökvérőssejt feldolgozása és tárolása nem a gyűjtést végző egészségügyi szolgáltatónál történik, úgy a feldolgozást és tárolást végző szervezet és a szolgáltató között kötött szerződés alapján történhet a köldökvérgyűjtés. A szerződés mellékletét képezik az eljárásra jogszabályban előírt hatósági engedélyek.

Személyi feltételek:	
Őssejtgyűjtés és felhasználás területén képzett szülészet-nőgyógyászat szakorvos	1
Hematológia vagy transzfuziológia szakorvos	1
Tárgyi feltételek:	
Szülészet-nőgyógyászat szakmai minimumfeltételei +	X
CE jellel ellátott, orvostechnikai eszköz tanúsítással rendelkező vérgyűjtő és szállító egység	X
A köldökvérőssejt gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról szóló betegtájékoztató, melyet a beteg tájékoztatását végző szakorvos aláírásával és bélyegzőjével hitelesít	X
Egyéb feltételek:	
Dokumentáció:	
a donorkivizsgálásról, a szülésvezetésről, az újszülött állapotáról, az őssejtgyűjtésről, valamint annak szakmai ellenjavallat miatti elmaradásáról	X

Levétel:

A köldökzsinórvér/köldökzsinór darab/köldökvérőssejt, illetve annak feldolgozási termékei (a továbbiakban együtt: köldökzsinórvér) emberi szövetnek minősülnek.

A köldökzsinórvér levétele, a köldökdarab levágása a szülőszobán történik.

Szállítás:

1. A köldökzsinórvér banknak (e pont alkalmazásában a továbbiakban: bank) a szállításra vonatkozóan részletes eljárásrenddel kell rendelkeznie az alábbiakról:

a) a készítmény, szállítótartályok címkézése, kísérő dokumentáció,

b) köldökzsinórvér szállítás folyamata

ba) a szülés helyéről a bankba, illetve transzplantációs egységbe,

bb) a bankon, illetve transzplantációs egységen belül,

bc) a bank és más feldolgozó/tároló hely közötti esetleges oda/vissza,

bd) a bankból a felhasználás helyére,

c) átadás-átvétel folyamata,

d) teendők rendkívüli helyzet esetén.

2. Az eljárásrendnek pontosan meg kell határoznia az egyes munkafázisokért felelős személyek nevét, azonosíthatóságát és kompetenciáját.

3. Amennyiben a szállítást külső szolgáltató végzi, akkor írásbeli szerződés szükséges a bank és a szállítást végző szolgáltató között, melyben világosan meg kell határozni a felelősség és a kompetencia határait.

4. Autológ célú felhasználás esetén kizárólag a szülés helyéről a bankba történő szállítást a hozzátartozó is végezheti a bank felelősségére, amennyiben a banktól erre írásban dokumentált képzést kap és a bank a szükséges szállító tartályt biztosítja. A köldökzsinórvér szállítása zárt rendszerű, egyszer használatos szettel levett köldökzsinórvér sejtekre engedélyezett.

a) A szállítás során a köldökzsinórvért, valamint annak feldolgozási termékeit olyan csomagolással kell ellátni, amely biztosítja a termék integritásának és minőségének megőrzését, valamint a szállítást végző személyzet biztonságát.

b) A szállítás során a köldökzsinórvért és annak feldolgozási termékeit tartalmazó elsődleges konténert (zsák, ampulla) másodlagos konténerbe, szállító tartályba kell tenni, melynek meg kell akadályoznia a termék szivárgását, a szállító személyzet (a továbbiakban: futár) és a környezet szennyeződését.

c) A szállítás során alkalmazott szállító tartálynak a szállítással együtt járó szokványos behatásokkal (pl. shock, nyomás, hőmérsékletváltozás, szúrás, egyéb fizikai, kémiai és biológiai behatások) szemben védelmet kell nyújtania.

d) A szállítás során biztosítandó hőmérsékletet a szállításra vonatkozó standard műveleti leírásban írásban kell rögzíteni. A szállító eszközt a szállítási feladatra validálni és rendszeresen ellenőrizni kell. Várhatóan 30 percnél hosszabb szállításhoz:

da) ha a futár a tartályt folyamatosan felügyeli: a szállító tartályt legalább hőmérséklet kijelzővel kell ellátni,

db) ha a futár a tartályt folyamatosan nem felügyeli: a szállító tartályt folyamatos hőmérséklet regisztrálóval kell ellátni,

dc) a szállított sejtek életképességét a bankban, illetve transzplantációs egységben a szállítás után, az esetleges feldolgozás, felhasználás előtt ellenőrizni kell.

e) Lefagyasztott termék szállítását csak e célra kifejlesztett száraz fagyasztótartályban (ún. „dry shipper”) lehet végezni.

ea) A száraz fagyasztótartályt validálni és rendszeresen ellenőrizni kell.

eb) A száraz fagyasztótartálynak legalább annyi nitrogént kell tartalmaznia, hogy a kívánt hőmérsékletet a várható érkezési időpontot követően még minimum 48 óráig tudja biztosítani. A kívánt hőmérséklet –100-tól –190 °C-ig változhat.

ec) A száraz fagyasztótartályt el kell látni külső védő tartállyal, melyet a másodlagos konténerekre vonatkozó szabályok szerint kell címkézni.

ed) Amennyiben nincs a száraz fagyasztótartályon hőmérséklet kijelző, nitrogén tartalmát a szállítás kezdetekor és végénél súlyméréssel kell ellenőrizni és dokumentálni.

f) A száraz fagyasztótartályban a köldökzsinórvért csak akkor lehet útnak indítani, ha a fogadását írásban a fogadó fél visszaigazolta. A szállítás várható időtartama a 72 órát nem haladhatja meg.

g) Amennyiben a száraz fagyasztótartály nincs végig a futár közvetlen szem-ellenőrzése alatt (pl. légi szállítás):

ga) a száraz fagyasztótartályt úgy kell lezárni, hogy illetéktelen személy a benne tárolt anyaghoz ne férhessen hozzá,

gb) a száraz fagyasztótartályt el kell látni:

– folyamatos hőmérséklet regisztrálóval (a recordot meg kell őrizni, illetve másolatot kell biztosítani a köldökzsinórvért átvevő intézménynek),

– el kell látni billenés/felborulás jelzővel.

h) Szállítani csak a nyomon-követhetőséget biztosító, megfelelően címkézett és kísérő dokumentációval ellátott terméket lehet. A címkézés pontos menetét, a címke és a kísérő dokumentáció minimális adattartalmát a címkézésre vonatkozó standard műveleti eljárásban írásban kell szabályozni.

Különös gondot kell fordítani arra, hogy szállítás (főleg légi) során a tartályt ne érje irradiáció. Ennek tilalmáról a küldő fél angol nyelvű nyilatkozatával a futár rendelkezzen, a szállító tartályon pedig jól láthatóan a tilalom fel legyen tüntetve.

i) A külső konténert *az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló* 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben meghatározottak szerint kell felcímkézni.

j) Standard műveleti leírásban kell szabályozni a szállító tartályok tisztítására, fertőtlenítésére vonatkozó szabályokat.

k) A szállítási időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.

5. Az átadás-átvétel pontos folyamatát standard műveleti eljárásban, írásban kell szabályozni.

Személyi feltételek: 2 fő
Tárgyi feltételek:
1. Hűtőtáska hőmérséklet kijelzővel ellátva: minimum 2 db
2. Hűtőtáska folyamatos hőmérséklet regisztrálóval: minimum 2 db
3. Dry shipper: minimum 2 db (folyamatos hőmérséklet-regisztráló ajánlott)
4. Védő konténer a dry shipper számára: minimum 2 db
5. 5 évnél nem régebbi, GPS rendszerrel rendelkező szállító jármű: minimum 2 db
6. A szállítandó anyagra is kiterjedő felelősségbiztosítás
7. Mobil telefon (és vezetékes telefon), internet, fax, számítógép

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
1. Az eljárásrendről képzéssel rendelkező futár
2. Részletes szakmai eljárásrend megléte – minimum standardot lásd fenn
3. Működő minőségbiztosítási rendszer

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT

Szülészet-nőgyógyászat **Szülészet** **Nőgyógyászat**	**Szakmakód:**	**0400** **0405** 0406

Progresszivitási szintek

Szülészet progresszivitási szintjei:

I. szint: Az I. progresszivitási szinten történő tervezett szülészeti ellátás igénybevételének egészségügyi feltételeire és kizáró okaira az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak az irányadók.

A I. progresszivitási szintű ellátóhelyről magasabb progresszivitási szintű intézménybe történő szállítás indikációi megegyeznek az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti indikációkkal.

Az I. progresszivitási szinten a sürgősségi szüléslevezetést és az ambuláns jellegű szülészeti ellátást akkor is biztosítani kell, ha a szülés nem az I. progresszivitási szinten tervezett. A sürgősségi szüléslevezetést követően az I. progresszivitási szintű intézményi ellátás választása esetén a fenti szabályok az irányadóak.

Kizárólag alacsony kockázati besorolású várandósság szülésvezetését biztosító osztály PIC nélkül, 24 órában 30 percen belül elérhető neonatológus, szakápoló újszülött ellátásához és aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos szükséges.

Császármetszés végzésére alkalmas műtőegység és ébredő/megfigyelő helyiség szükséges. Szülészet-nőgyógyászat összevont osztály esetén a szülészet minimum ágyszáma: 5

II. szint: A II. progresszivitási szint célja annak biztosítása, hogy az I. progresszivitási szint feletti, nagy születésszámú szülészeteken a sürgősségi szüléslevezetés és ambuláns jellegű szülés mellett a magasabb kockázati indikációjú szülészeti ellátások is biztosítottak legyenek.

500/év feletti szülésszám PIC nélkül, 24 órában folyamatosan elérhető neonatológus szükséges.

Szülészet-nőgyógyászat összevont osztály esetén a szülészet minimum ágyszáma: 10

III. szint: A III. progresszivitási szint célja a II. progresszivitási szintektől elvárt ellátás mellett a koraszülött-ellátás magas szintű biztosítása.

III. szint feltétele továbbá PIC II., illetve PIC III. osztály működése az intézetben.

Nőgyógyászat progresszivitási szintjei:

I. szint: elektív, rutin beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, onkológiai ellátás nem végezhető.

II. szint: közepes nőgyógyászati műtétek végzésére alkalmas osztály. A megjelölt műtétekből összességében évi 100-nál több történik az osztályon.

III. szint: radikális nőgyógyászati onkológiai műtétek végzésére alkalmas osztály. A megjelölt műtétekből évi 30-nál több történik az osztályon.

Szülészet	**Szakmakód:**	**0405**

Szülészeti osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:			
15 ágyig			
Szülész-nőgyógyász szakorvos	3 fő	6 fő	6 fő
15 ágy felett			
Szülész-nőgyógyász szakorvos		0,17 fő/ágy	0,2 fő/ágy
Orvos rezidens, szakorvosjelölt			1 fő
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (szülésznő, ápoló, dietetikus, gyógytornász)	Szülésznő: 3 fő Összes ápolói létszám: 5 fő	X	X
Védőnő*	0,5	1	1
Műtéti szakasszisztens		EL	EL
Aneszteziológus szakasszisztens		EL	EL
Betegkísérő/műtőssegéd	Betegkísérő: EL	1	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +			
UH készülék	X	X	X
Kolposzkóp	X	X	X
Cardiotocograph 10 ágyanként 1 db	X	X	X
„Nőgyógyászati” vizsgáló ágy	X	X	X
Speciális szülészeti (kissebészeti) műszerek	X	X	X

Megjegyzés:

* A védőnői létszám meghatározása a szülések számának megfelelően:

– ≤ 1000 szülés/év esetén 1 fő védőnő, aki közreműködik az intézményen belüli elérhetőségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is (neonatológia, gyermekgyógyászat, várandósgondozás)

– 1000 szülés/év felett és ≤ 3000 szülés/év esetén 2 fő védőnő, akik közreműködnek az intézményen belüli elérhetőségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is (neonatológia, gyermekgyógyászat, várandósgondozás)

– 3000 szülés/év felett 3 fő védőnő és minden további ezer szülésnél 1-1 fővel növelni kell a védőnők létszámát, akik közreműködnek az intézményen belüli elérhetőségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is (neonatológia, gyermekgyógyászat, várandósgondozás)

Szülészeti műtő minimumfeltételei

	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: szakorvos/orvos a szülészeti-nőgyógyászati osztály létszámából			
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos	1	1	1
Orvos	1	1	1
Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként)	EL (intézményen belül)	2	2
Műtőssegéd	EL	1	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL (24 órában 30 percen belül)	EL	EL
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló / aneszteziológus szakasszisztens	EL	EL	EL
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +			
Nőgyógyászati műtőasztal	X	X	X
Speciális nőgyógyászati műszerek	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Intenzív osztály min. II. szintű			EL
Sebészeti osztály min. II. szintű, 24 órás ügyelet			EL
Urológiai osztály min. II. szintű			EL

Szülőszoba minimumfeltételei

	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek: szakorvos/orvos a szülészeti-nőgyógyászati osztály létszámából			
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 24 órában	1	1	2
Orvos rezidens, szakorvosjelölt			1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (szülésznő)	X	X	X
Műtőssegéd	EL	1	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +			
Szülőággyá alakítható betegágy	2		
Szülőágy		X	X
Műszerelőasztal	X	X	X
Újszülöttélesztő asztal	X	X	X
Zárható gyógyszerszekrény + gyógyszerek	X	X	X
Oxigén (központi vagy palack)	X	X	X
Szívó (motoros vagy fali)	X	X	X
Fonendoszkóp	X	X	X
Vérnyomásmérő	X	X	X
Őrzőmonitor	X	X	X
Amnioszkóp	X	X	X
24 órában elérhető ultrahang-diagnosztika (hasi, hüvelyi transducer, Doppler)	X	X	X
CTG szülőágyanként 1	X	X	X
Babydoppler	X	X	X
Vákuumszivattyú	X	X	X
Vákuumextractor felszerelés vagy fogó	X	X	X
Inkubátor	X	X	X
Csecsemőmérleg	X	X	X
Újszülöttellátás eszközei	X	X	X
Speciális diagnosztikai szakmai háttér:			

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (24 órában)		EL	EL
Neonatológia vagy csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 24 órában	EL (30 percen belül)	EL	PIC II
Minimum szülésszám évente:		500	500

Szülészet-nőgyógyászati járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Nőgyógyászati vizsgálóasztal	X
Szülészeti-nőgyógyászati műszerek	X
Kolposzkóp	X
Citológia mintavétel eszközei	X
Spirál feltételének és levételének eszközei	X

Várandósgondozás minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos	1
Védőnő	EL
Általános asszisztens/szakasszisztens/szülésznő	1
Betegkísérő	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Nőgyógyászati vizsgáló asztal	X
Sürgősségi táska	X
CTG/CTG telemedicinás eszköz	EL
UH hasi fej áramlás mérés	EK
Műszerelő asztal (fékezhető)	X
Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Kolposzkóp	X

Várandósgondozás mozgó szakorvosi szolgálattal (MSzSz) történő ellátásának minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos / szülésznő	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Védőnő	EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Gépkocsi, mely lehet kórházi, alapellátási finanszírozás mellett	1
Tanácsadó helyiség felszereltsége:	
Nőgyógyászati vizsgálóasztal	X
Babydoop vagy CTG készülék/CTG telemedicinás eszköz	X
Steril, egyszerhasználatos vagy sterilizált kacsák	X
Medence körző	X
Laboratóriumi eszközök, vizeletvizsgálathoz gyorsteszt, hüvelykenet pH mérő csík, D-cont, vércukorszint mérő	X
Terhesgondozás dokumentációi	X
Számítógép internet/mobil internet elérhetőséggel az illetékes fekvő-, járóbeteg intézmény rendszeréhez	X

Tele-cardiotocográfia	**Szakmakód:**	**0407**

A tele-cardiotocográfia igénybevevői oldal minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	

Várandós páciens	1
Szerződött partner (készülék biztosítására)	X
Tárgyi feltételek:	
CTG telemedicinás eszköz (kis energiájú belső akkumulátorral)	X
CTG telemedicinás eszköz használati leírás	X
Video oktató anyag	X
Telefonkészülék	X
GSM, wifi vagy bluetooth kapcsolat	X

A tele-cardiotocográfia kiértékelői oldal minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos/szülésznő (200 várandós felett +1 fő)	1
Informatikus (48 órás hiba elhárítási kötelezettségvállalás mellett)	EL
Tárgyi feltételek:	
Asztali számítógép vagy tablet	X
Leletezést segítő szoftver	X
Telefonkészülék	X
Internetkapcsolat	X

Nőgyógyászat	**Szakmakód:**	**0406**

Nőgyógyászati osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint		
	I.	**II.**	**III.**
Személyi feltételek:			
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos			1
5–10 ágyig			
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos ügyelethez *a szülészeti osztály létszámán felül*	1	1	1
Orvos rezidens, szakorvosjelölt			1
10 ágy felett			
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos ügyelethez *a szülészeti osztály létszámán felül*	1	1	2
Orvos rezidens, szakorvosjelölt (csak szakorvosi felügyelettel ügyelhet)			1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (szülésznő, ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X	X
Műtéti szakasszisztens	EL	EL	1
Aneszteziológus szakasszisztens	EL	EL	EL
Betegkísérő/műtőssegéd		EL	1
Tárgyi feltételek az osztály általános feltételei +			
UH készülék	X	X	X
Kolposzkóp	X	X	X
Nőgyógyászati vizsgáló ágy	X	X	X
Speciális nőgyógyászati műszerek	X	X	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:			
Intenzív osztály min. II. szintű			X
Sebészeti osztály min. II. szintű			X
Urológiai osztály min. II. szintű			X
Pathológiai osztály speciális onkológiai felkészültséggel		X	X
CT		EK	EL
MRI		EK	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika 24 órában		EL	EL
Postoperatív őrző		X	X

Nőgyógyászati műtő minimumfeltételei

	Progresszivitási szint

	I.	II.	III.
Személyi feltételek: *szakorvos/orvos a szülészeti-nőgyógyászati osztály létszámából*			
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos	1	1	1
Orvos	1	1	1
Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként)	2	2	2
Műtőssegéd	1	1	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL	1	1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens	EL	1	1
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +	X	X	X
Nőgyógyászati műtőasztal	X	X	X
Speciális nőgyógyászati műszerek	EL	X	X
Laparoszkóp videóval	EL	X	X
Hysteroskóp		X	X

Krónikus nőgyógyászati osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint
	I.
Személyi feltételek:	
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos	40 ágyig 1 fő/10 ágy, a további ágyakra 1 fő/15 ágy
Orvos	40 ágyig 1 fő/10 ágy, a további ágyakra 1 fő/15 ágy
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Tárgyi feltételek: a szülészet-nőgyógyászati osztály általános feltételei +	
Antidecubitor matrac	X
Járókeret	X
Szoba-WC	X
Hordágy	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Nőgyógyászati osztály	EL

Nőgyógyászati onkológiai szűrés minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/szakgondozó	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Nőgyógyászati vizsgáló asztal	X
Sürgősségi táska	X
Kolposzkóp	X
Műszerelő asztal (fékezhető)	X
Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Citológia vételhez szükséges eszközök	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Akkreditált citológia laborral szerződés	EK
HPV diagnosztikai laboratórium	EK
Nőgyógyászati Onkológiai egység	EK

In Vitro Fertilizáció (IVF)	**Szakmakód:**	**0403**
Asszisztált Reprodukció	**Szakmakód:**	**0403**

A reprodukciós eljárás, illetve az ivarsejtek és a praeembriók fagyasztva tárolásának minimumfeltételei

	Meddőségi Szak-ambulancia	**Asszisztált Reprodukciós Centrum**
Személyi feltételek:		
Centrum/egység vezető szülész-nőgyógyász szakorvos1	1	
Centrum/egység vezető szülész-nőgyógyász szakorvos2		1
Szülész-nőgyógyász szakorvos		1
Andrológus szakorvos		EK
Andrológus3	EK	
Klinikai genetikus szakorvos		EK
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos		EL
Andrológiai laborvezető4	1	
Andrológiai asszisztens5	1	
Laborvezető klinikai embriológus6		1
Klinikai embriológus7/klinikai embriológus asszisztens8		1
Asszisztált reprodukciós koordinátor9	1	1
Főápoló10		1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1	1
Reproduktív pszichológiai szaktanácsadó11 vagy Meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó	EK	
Meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó		EK
Reproduktív pszichológiai szaktanácsadó11		EL
Tárgyi feltételek:		
Helyiségek		
Nőgyógyászat /andrológiai vizsgálatra alkalmas helyiség	1	1
Aszeptikus kezelő helyiség		1
Ébredő-megfigyelő helyiség		1
Sperma nyerésére alkalmas helyiség	1	1
Embriológiai laboratórium		1
Andrológiai laboratórium	1	1
Zárható fagyasztva tároló helyiség		1
Nőgyógyászati vizsgáló helyiség: a rendelő általános feltételei +		
Nőgyógyászati vizsgáló asztal	1	1
Vizsgálólámpa	1	1
Ultrahangkészülék + nőgyógyászati (hüvelyi) vizsgálófej (3D funkció opcionális)	1	1
Sürgősségi táska	1	1
Műszerelő asztal (fékezhető)	1	1
Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök	X	X
Andrológiai vizsgáló helyiség: a rendelő általános feltételei +		
Ultrahangkészülék + egy hasi- és egy scrotalis vizsgálófej	1	1
Aszeptikus kezelő helyiség		
Személyzeti zsilip		1
Bemosakodó		1
Műtőasztal feladatnak megfelelően		1
Műtőlámpa		1
Altatógép lélegeztetővel		1
Vacuum aspirator (petesejt nyerésre)		1
Defibrillator (hordozható)		1
Operatőri szék		1
Sterildoboz tároló és állvány		1
Ledobó állvány		1
UH készülék = petenyerésre is alkalmas célzókészülékkel		1
Falon kívüli palackos gázellátó		1
Infúziós állvány		1
Műszerelő asztal (fékezhető)		1
Speciális műszertálca		1
Méhszáj kifogók	1	1

Feltárásos hüvelyi vizsgálatokhoz szükséges eszközök	1	1
Méhűri szonda vizsgálati eszközök	1	1
Laringoszkóp		1
Védőeszközök	X	X
Az ébredő-megfigyelő helyiség általános feltételei		1
Sperma nyerésére alkalmas helyiség		
Szék vagy ágy	1	1
Mosdó hideg-melegvizes kézmosóval	1	1
Egyszerhasználatos kéztörlők	X	X
Andrológiai laboratórium		
Mikroszkóp (spermaminta vizsgálatához)	1	1
Mikroszkópos spermium számláló kamra vagy berendezés	1	1
Motoros folyadékadagoló (egyszer használatos heggyel)	1	1
Automata pipetták (egyszer használatos heggyel)	1	1
Laborcentrifuga	1	1
Hűtőszekrény	1	1
Steril kamra vagy lamináris áramlású fülke	1	1
Inkubátor	1	1
Laboratóriumi melegítőszekrény	1	1
Embrió tenyésztésére alkalmas inkubátor		1
Embriológiai laboratórium		1
Sztereó mikroszkóp fűthető tárgyasztallal		1
Inverz mikroszkópok fűthető tárgyasztallal		1
Mikromanipulátor		1
Lézer készülék asszisztált hatchinghez		1
Motoros folyadékadagoló (egyszer használatos heggyel)		1
Automata pipetták (egyszer használatos heggyel)		1
Steril kamra vagy lamináris ármalású fülke		1
Embriótenyésztő inkubátorok riasztórendszerrel		1
CO2 gázkoncentráció mérésére alkalmas készülék		1
Hőmérő embriótenyésztő inkubátorok, valamint fűtött felületek hőmérsékletének ellenőrzéséhez		1
Hűtőszekrény mélyhűtőrekesszel		1
Légtisztító berendezés		1
Fagyasztva tárolás szakmai minimumfeltételei		
Cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú mintatároló (–150 °C alatti hőmérséklet) a laboratóriumban alkalmazott hordozóknak megfelelő kialakítású tárolórendszerrel		1
Cseppfolyós nitrogén ellátó tartály a folyamatos nitrogénellátáshoz		1
Személyi védőfelszerelések folyékony nitrogénnel történő munkavégzéshez		1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		1
Genetikai labor, szakmakód 5006 III. szint		EK
Spermiumok funkcionális vizsgálatához szükséges labor	EK	EK
Hormonszinteket meghatározó labor	EK	EK
Fekvőbeteg-intézményi háttér biztosítása	EK	EK
Külső minőség-ellenőrzésben való részvétel	X	X
Minőségügyi kézikönyv elkészítése	X	X
Tartalék áramforrás és távfelügyeleti riasztó rendszer a kritikus jelentőségű eszközökhöz		X

Megjegyzések

1. Szülészet-nőgyógyászat szakvizsga és Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika licenc vizsga és Reproduktív Medicina szakvizsga a szakvizsga bevezetését követően 5 éven belül.

2. Szülészet-nőgyógyászat szakvizsga és Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika licenc vizsga és Reproduktív Medicina szakvizsga a szakvizsga bevezetését követően 5 éven belül. Minimum 5 éves gyakorlat az IVF területén és PhD a minimumfeltételek hatálybalépését követő 5 éven belül.

3. Klinikai andrológia licenc vizsga, a licenc vizsga bevezetését követő 4 éven belül vagy Andrológia szakvizsga.

4. Valamilyen élettudományi területen szerzett BSc szintű diploma és Andrológiai asszisztens szakképesítés, a képzés bevezetését követő 4 éven belül.

5. Érettségi bizonyítvány és Andrológiai asszisztens szakképesítés, a képzés bevezetését követő 4 éven belül.

6. Legalább 6 év gyakorlat humán IVF területén, és a Klinikai embriológia mint egyéb egészségügyi felsőfokú szakképzés bevezetését követő 5 éven belül:
– Klinikai embriológia szakvizsga vagy „ESHRE Clinical Embryologist Certification” vagy „ESHRE Senior Embryologist Certification” megszerzése és
– PhD fokozat vagy „ESHRE Senior Embryologist certification” megszerzése.
7. Legalább 3 év gyakorlat humán IVF területén és a Klinikai embriológia mint egyéb egészségügyi felsőfokú szakképzés bevezetését követő 5 éven belül:
– Klinikai embriológia szakvizsga vagy „ESHRE Clinical Embryologist Certification” megszerzése.
8. Minimum érettségi és legalább 1 év gyakorlat az asszisztált reprodukciós kezelések laboratóriumi módszereiben és Andrológiai asszisztens szakképesítés, a képzés bevezetését követő 4 éven belül.
9. – Ápolás és betegellátás szülésznő vagy Ápoló szakirányai vagy Egészségügyi gondozás és prevenció védőnő szakiránya (valamennyi BSc kimenet) és
– Asszisztált reprodukciós koordinátor választható továbbképzés. A továbbképzés bevezetését követő 5 éven belül.
10. – Ápolás és betegellátás szülésznő vagy Ápoló szakirányai vagy Egészségügyi gondozás és prevenció védőnő szakiránya (valamennyi BSc kimenet) és
– Asszisztált reprodukciós koordinátor választható továbbképzés. A továbbképzés bevezetését követő 5 éven belül.
11. Reproduktív pszichológiai szaktanácsadó licenc vizsga. A licenc vizsga bevezetését követő 4 éven belül.

Szülészeti-nőgyógyászati szonográfusi tevékenység	**Szakmakód:**	**0408**

Személyi feltételek:	
Licenc tanúsítvánnyal rendelkező szülész-nőgyógyász szakorvos*	1
Szülészeti-nőgyógyászati szonográfus**	EL
Adminisztrátor	1

* Szülészeti-nőgyógyászati licenc tanúsítvánnyal rendelkező szülész-nőgyógyász szakorvos, aki az ultrahang-diagnosztikai tevékenységen túl a szülészeti-nőgyógyászati szonográfusok szakmai tevékenységét is felügyeli
** Végzettségtől függő definíciók:
– szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens (OKJ 5.4)
– szülészeti-nőgyógyászati szonográfus (BSc végzettséggel, szakirányú továbbképzési szakon szerzett diploma)
– okleveles szülészeti-nőgyógyászati szonográfus (MSc)

Tárgyi feltételek:	
1. Helyiségek (általános és szakmai)	
Ultrahangvizsgáló-helyiség	1
Lelet és kép archívum (film/digitális)	X
2. Gépek, műszerek, berendezések	
Ultrahang alap-, közép-, vagy felsőszintű berendezés az ellátandó feladat függvényében, hasi és hüvelyi vizsgálófej	1
Vizsgálóasztal	1
Digitális hard-copy printer, vagy digitális képtárolási lehetőség	1
Számítógépes rendszer leletező szoftverrel	1

Lásd *az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló* ***35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet***ben előírt feltételeket.

Rekonstruktív Reproduktív Medicina	Szakmakód:	0409

Rekonstruktív Reproduktív Medicina minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Centrum/egység vezető szülész-nőgyógyász szakorvos[1]	1
Andrológus[2]	EK
Andrológiai laborvezető[3]	1
Andrológiai asszisztens[4]	1
Koordinátor[5]	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1

Reproduktív pszichológiai szaktanácsadó[6] vagy Meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó	EK
Tárgyi feltételek:	
Helyiségek	
Nőgyógyászat / andrológiai vizsgálatra alkalmas helyiség	1
Sperma nyerésére alkalmas helyiség	1
Andrológiai laboratórium	1
Nőgyógyászati vizsgáló helyiség: a rendelő általános feltételei +	
Nőgyógyászati vizsgáló asztal	1
Vizsgálólámpa	1
Ultrahangkészülék + nőgyógyászati (hüvelyi) vizsgálófej (3D funkció opcionális)	1
Sürgősségi táska	1
Műszerelő asztal (fékezhető)	1
Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök	X
Andrológiai vizsgáló helyiség: a rendelő általános feltételei +	
Ultrahangkészülék + egy hasi- és egy scrotalis vizsgálófej	1
Aszeptikus kezelő helyiség	
Méhszáj kifogók	1
Feltárásos hüvelyi vizsgálatokhoz szükséges eszközök	1
Méhűri szonda vizsgálati eszközök	1
Védőeszközök	X
Sperma nyerésére alkalmas helyiség	
Szék vagy ágy	1
Mosdó hideg-melegvizes kézmosóval	1
Egyszerhasználatos kéztörlők	X
Andrológiai laboratórium	
Mikroszkóp (spermaminta vizsgálatához)	1
Mikroszkópos spermium számláló kamra vagy berendezés	1
Automata pipetták (egyszer használatos heggyel)	1
Laborcentrifuga	1
Hűtőszekrény	1
Inkubátor	1
Laboratóriumi melegítőszekrény	1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Spermiumok funkcionális vizsgálatához szükséges labor	EK
Hormonszinteket meghatározó labor	EK
Fekvőbeteg-intézményi háttér biztosítása	EK
Külső minőség-ellenőrzésben való részvétel	X
Minőségügyi kézikönyv elkészítése	X

Megjegyzések

[1] Szülészet-nőgyógyászat szakvizsga és Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika licenc vizsga és Rekonstruktív Reproduktív Medicina licenc vizsga vagy szakvizsga, a licenc vizsga vagy szakvizsga bevezetését követően 5 éven belül.

[2] Klinikai andrológia licenc vizsga, a licenc vizsga bevezetését követő 4 éven belül vagy Andrológia szakvizsga.

[3] Valamilyen élettudományi területen szerzett BSc-szintű diploma és Andrológiai asszisztens szakképesítés, a képzés bevezetését követő 4 éven belül.

[4] Érettségi bizonyítvány és Andrológiai asszisztens szakképesítés, a képzés bevezetését követő 4 éven belül.

[5] – Ápolás és betegellátás szülésznő vagy Ápoló szakirányai vagy Egészségügyi gondozás és prevenció védőnő szakiránya (valamennyi BSc-kimenet) és
– Rekonstruktív Reproduktív Medicina szemléletű választható továbbképzés, a továbbképzés bevezetését követő 5 éven belül.

[6] Reproduktív pszichológiai szaktanácsadó licenc vizsga, a licenc vizsga bevezetését követő 4 éven belül.

TRANSZFÚZIOLÓGIA ÉS VÉRADÓ SZOLGÁLAT [1]

Transzfúziológia **Véradószolgálat**	**Szakmakód:**	**6101** **6102**

Progresszivitási szintek:

I. szint:
Egészségügyi intézmények orvosi laboratóriumai keretében működő minden olyan transzfuziológiai munkahely, nem önálló szervezeti egység, mely szerológiai vizsgálatokat, illetve vértárolást végez.
I/B. szint: a vérkészítményeket OVSZ-en kívül felhasználó és tároló egészségügyi szolgáltatók

II. szint:
Kórházi Transzfúziós szervezeti egység (az intézmény struktúrájának függvényében).

III. szint:
OVSz Területi Vérellátó (TV).

IV. szint:
OVSz Térségi Vérellátó Központ (RVK).

Az OVSZ központ az irányító szerv.

Minimumfeltételek

I. szint
Az *A)* és *B)* rész szerinti tevékenységi körök közül választható csak az egyik is. Az *A)* és *B)* rész szerinti tevékenységet is folytató munkahelynek mindkét feltételcsoportnak meg kell felelnie.

***A)* Vércsoport-szerológiai tevékenységre**

Személyi feltételek:
− Laboratóriumi szakorvos, + 6 hónap kötelező szakmai képzés immunhematológiai laboratóriumban és 2 hetes transzfúziós felelős-tanfolyam. A képzéshez kapcsolódó gyakorlatot III. vagy IV. szintre besorolt immunhematológiai tevékenységet végző intézményben kell eltölteni.
− 2 asszisztens/hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens. Asszisztens esetén a kötelező speciális gyakorlati idő: 2 hónap. A gyakorlatot olyan magasabb szintű intézményben kell eltölteni, ahol legalább 20/nap vércsoport –+vizsgálat és ellenanyagszűrés történik.

Tárgyi feltételek:	
Hűtőszekrény reagens és vizsgálati vérminták tárolására*	1
Cső centrifuga vérmintákhoz	1
ABO RhD ellenanyagszűrés DAT vizsgálatra alkalmas komplett mikroplétes vagy oszlopagglutinációs vagy csöves rendszer vagy ezek kombinációja	1
Csöves módszer esetén vízfürdő, csőcentrifuga (kis csöves, Coombs-os), sejtmosó automata (Coombs mosó)	X
Számítógépes beteg-nyilvántartási rendszer	X

Megjegyzés:
* Az intézmény területén ellenőrzött tartalék tárolási kapacitást biztosítani kell.

1 Módosította: 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet 2. § (1), 1. melléklet 4-6.

Minőségügyi feltételek:
– Legalább egy kvalifikált minőségügyi kontrollban való részvétel évente és megfelelő eredmény elérése.

B) **Vérkészítmény tárolására szolgáló ellenőrzött tárolórendszer minimumfeltételei (vérdepó)**

Személyi feltételek:	
Orvos*	1
Asszisztens/szakasszisztens**	2
Tárgyi feltételek:	
Vörösvérsejt készítmény tárolására rendszeresített hűtőszekrény, szünetmentes áramforrással, riasztórendszerrel, szavatolt hőmérséklettartással és monitorozással***	1
Fagyasztott plazma tárolására alkalmas fagyasztva tároló hűtőszekrény, szünetmentes áramforrással, riasztórendszerrel, szavatolt hőmérséklettartással és monitorozással*** és****	1
A működés feltétele a külön jogszabályban meghatározott vérkészítmény készlet felhasználásának ellenőrzését biztosító informatikai program alkalmazása	X
Sürgősségi vörösvérsejt transzfúziós irányelv megléte azon speciális szolgáltatást nyújtó (pl. légimentés) egészségügyi szolgáltatók részére, akik vértárolást és a helyszíni ellátás során sürgősségi transzfúziót is kívánnak végezni „0” Rh negatív vörösvérsejt készítménnyel	X

Megjegyzés:
* Orvosnak az OVSZ biztosítja a szükséges ismeretek megszerzését rendszeres továbbképzésen való részvétel útján.
** Az egészségügyi szakdolgozóknak a szükséges ismeretek megszerzését az OVSZ biztosítja, amely magában foglalja az 1 hetes transzfuziológiai tanfolyamot (térítési díjas), valamint az érintett Vérellátó vérkiadójában biztosított 16 órás képzést, melyről az adott vérellátó vezetője igazolást ad ki.
*** regisztráló berendezés hiányában 4 óránkénti leolvasás, az adatok hitelesített lejegyzése
**** kizárólag FFP tárolást is végezni kívánó egészségügyi szolgáltatók esetében
Minőségügyi feltételek:
− Már működő depó esetén rendszeres OVSz audit „megfelelő” eredménnyel.
− Depó kialakítása előtt eredményes előzetes OVSz audit.

II. szint

Személyi feltételek:
− 1 transzfuziológia szakorvos.
− 6 asszisztens/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens. Asszisztens esetén a kötelező speciális gyakorlati idő: 2 hónap. A gyakorlatot olyan magasabb szintű intézményben (III. vagy IV.) kell eltölteni, ahol legalább 20/nap vércsoport vizsgálat és ellenanyagszűrés történik.

***Tárgyi feltételek**:*	
Hűtőszekrény reagens és vizsgálati vérminták tárolására	1
Hűtőszekrény vörösvérsejt készítmény tárolására	1
Mélyhűtő szekrény friss fagyasztott plazma tárolására	1
Cső centrifuga vérmintákhoz	1
ABO RhD ellenanyagszűrés DAT vizsgálatra alkalmas komplett mikroplétes vagy oszlopagglutinációs vagy csöves rendszer vagy ezek kombinációja	1
Csöves módszer esetén vízfürdő, csőcentrifuga (kis csöves, Coombs-os), sejtmosó automata (Coombs mosó)	1–1
Számítógépes beteg és vérkészítmény nyilvántartási rendszer	X

Minőségügyi feltételek:

− Legalább 2 kvalifikált minőségügyi kontrollban való részvétel évente és megfelelő eredmény elérése.

− Már működő depó esetén rendszeres OVSz audit „megfelelő” eredménnyel.

− Depó kialakítása előtt eredményes előzetes OVSz audit.

III. szint

Személyi feltételek:

− 1 transzfuziológia szakorvos. Az egység vezetője 5 éves klinikai transzfuziológiai gyakorlattal.

− 1 orvos vagy egyéb diplomás, aki 1 éves immunhematológiai gyakorlattal rendelkezik.

− 6 asszisztens/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens (asszisztens esetén a képzés a saját intézményében is megoldott, mivel az egység vezetője transzfuziológia szakorvos)

Tárgyi feltételek:	
Hűtőszekrény reagens és vizsgálati vérminták tárolására	1
Hűtőszekrény vörösvérsejt készítmény tárolására	2
Mélyhűtő szekrény friss fagyasztott plazma tárolására	2
Trombocita tároló egység (inkubátor/rázó)	1
Cső centrifuga vérmintákhoz	1
ABO RhD ellenanyagszűrés DAT vizsgálatra alkalmas komplett mikroplétes vagy oszlopagglutinációs vagy csöves rendszer vagy ezek kombinációja	1
Csöves módszer esetén vízfürdő, csőcentrifuga (kis csöves, Coombs-os), sejtmosó automata (Coombs mosó)	1–1
Számítógépes beteg és vérkészítmény nyilvántartási rendszer	X

Minőségügyi feltételek:

− Legalább 2 kvalifikált minőségügyi kontrolban való részvétel évente, és megfelelő eredmény elérése.

IV. szint

Személyi feltételek:

− 3 transzfuziológia szakorvos. Az egység vezetője 10 éves klinikai transzfuziológiai gyakorlattal (melyet a szakvizsga után III. vagy IV. szintű intézményben töltött el) rendelkező, immunhematológiában jártas transzfuziológus szakorvos lehet.

− 10 asszisztens/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens (asszisztens esetén a képzés a saját intézményében is megoldott, mivel az egység vezetője transzfuziológia szakorvos).

Tárgyi feltételek:	
Hűtőszekrény reagens és vizsgálati vérminták tárolására	2
Hűtőszekrény vörösvérsejt készítmény tárolására	3
Mélyhűtő szekrény friss fagyasztott plazma tárolására	3
Trombocita tároló egység (inkubátor/rázó)	2
Cső centrifuga vérmintákhoz	2
ABO RhD ellenanyagszűrés DAT vizsgálatra alkalmas komplett mikroplétes vagy oszlopagglutinációs vagy csöves rendszer vagy ezek kombinációja	1
Vízfürdő, csőcentrifuga (kis csöves, Coombs-os), sejtmosó automata (Coombs mosó) csöves módszerhez*	1–1
Számítógépes beteg és vérkészítmény nyilvántartási rendszer	X

Megjegyzés:

* Csöves módszernek is rendelkezésre kell állnia.

Minőségügyi feltételek:

− Legalább 4 kvalifikált minőségügyi kontrollban való részvétel évente és megfelelő eredmény elérése.

A véradószolgálat minimumfeltételei	
Személyi feltételek:	
Orvos	1
Egyéb diplomás* (diplomás ápoló, mentőtiszt)	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános minimumfeltételei +	
Váróhelyiség (véradók fogadására, a kérdőív kitöltésére zavartalan terület/asztal, szék)	X
A vérvételi zsákok előkészítésére, a levett vér és a tartalék felszerelés tárolására legalább 8 m^2 elkülönített terület	X
Vizsgáló helyiség vagy elkülönített terület	X
Vérvételi ágyanként 4 m^2 alapterület	X
Intézményben 20–28 Celsius fok, kiszálláson 18–30 Celsius fok	X
230 V elektromos áramellátás (ellenőrzött érintésvédelemmel ellátott elosztóval hálózatról vagy zajszűrővel ellátott aggregátorról)	X
Ha szükséges, mesterséges szellőztetés, világítás	X
Legfeljebb 50 m távolságban ivóvíz minőségű vízvételi lehetőség vagy legalább 30 l mennyiségű ivóvíz tartályban	X
Vérvételi ágy	3
Vérvételi rázómérleg	2
Etalon zsák (rázómérleg ellenőrzéséhez)	X
Ujjbegyszúró lándzsa	X
Hemoglobinométer	X
Hemoglobin mérő küvetta	X
Hemoglobinométer kontrollok	X
Vércsoport meghatározó kártya	X
Keverőpálca	X
Vércsoport meghatározó kártya fedőfólia	X
Ampullás gyári 0,9%-os NaCl oldat	X
Egyszerhasználatos pipetta	X
Előzetes vércsoport címkék	X
Vákumos natív mintacső, kupakkal	X
Vákumos mintacső alvadásgátlóval, kupakkal	X
Csőhegesztő készülék	X
Védőtasak a zsákrendszer csomagolására	X
Vérminta szállító állványok/szállító doboz	X
Teljes vérszállító hűtőtálca rendszer/betét/tálca/kocsi	X
0–9%-os NaCl infúzió	X
Szobahőmérő	X
OVSZ-szel kötött vérgyűjtésre vonatkozó együttműködési megállapodás**	X
OVSZ által kiadott vérgyűjtési eljárásrend GMP szerint	X
Felszerelést ellenőrző lista	X
Előzetes tájékoztató a véradóknak	X
Tájékoztató a véradóknak azokról a gyógyszerekről, amelyek kizárást eredményeznek	X
Véradó kérdőív	X
Véradó hozzájárulási nyilatkozat	X
Véradó bizonylat	X
Vérvételi sorszám címke rendszer	X
Tájékoztató és rendelkező nyilatkozat irányított véradók részére	X
Észlelési lap véradó rosszullét esetére	X
Baleseti lap	X
Vérvételi zsákrendszer reklamációs lap	X
Vérgyűjtési jegyzőkönyv	X
Vérgyűjtési hibalap	X
Pharmindex (online vagy zsebkönyv)	X
Étkezési jegy**	X
Ostyaszelet	X
Palackos ásványvíz	X

Donor plazmaferezis	Szakmakód:	6103

Megjegyzés:
* Egyéb diplomás esetén orvos elegendő intézményen belül elérhető távolságban
** Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet alapján

1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

1.1. A donor plazmaferezis a vérgyűjtés speciális formája. Olyan, nem közfinanszírozott önkéntes és térítésmentes egészségügyi tevékenység, amely során egészséges egyénektől aferezises vérgyűjtési technikával plazma gyűjtése történik gyógyszeralapanyag és tisztított plazmakészítmények előállítása céljából. Az ily módon előállított plazmából gyógyszergyári körülmények között, frakcionálással készítenek stabil plazmakészítményeket.

1.2. A teljes vér gépi feldolgozása során a lehető legkisebb vörösvérsejt veszteségre törekednek, ezért zárt rendszerben, egyszerhasználatos szerelék alkalmazásával történik a plazma továbbfeldolgozási célú kinyerése az erre alkalmas donoroktól.

Az eljárás során tehát kizárólag plazma kerül eltávolításra, sejt eltávolítás nincs, vagy minimális. A tevékenység egészségügyi végzettséghez kötött, szakszemélyzet közreműködésével végezhető.

2. Személyi és tárgyi feltételek:

Személyi feltételek: – **orvosi/szakorvosi**	1 fő orvos/szakorvos,
– **szakdolgozói:**	1 fő/6 aferezises véradó
– **egyéb:**	1 fő minőségbiztosítási asszisztens
– **egyéb kisegítők:**	1 fő adminisztrátor
Tárgyi feltételek:	6 aferezis készülék, 2 db készülék hemoglobin meghatározáshoz, 1 db hematológiai automata, 2 db vérnyomásmérő, 2 db személymérleg, 3 db lézeres lázmérő, Az újraélesztéshez szükséges eszközök, gyógyszerek 1 db számítógép, 1 db nyomtató, 1 db hűtőszekrény reagensek tárolásához, 1 db gyorsfagyasztó, 1 db. asztali vagy fali óra, 1 db helyiségenként- szobahőmérő, 1 db munkaasztal, 1db csőhegesztő, 1 db szállító állvány

Dokumentáció:	Minőségbiztosítási dokumentáció a GMP 1 alapelveknek megfelelően. Orvos szakmai dokumentáció 2–3: Plazmadonor dokumentáció – előzetes tájékoztató aferezis donoroknak, – gyógyszer kizárási tájékoztató, Plazmadonor azonosítása és adatfelvétel – plazmaadást jelölő sorszámcímke, – plazmadonor bizonylat, – aferezis adatlap, – rendelkező nyilatkozat, Plazmagyűjtés dokumentáció – aferezis ütemterv, – aferezis felszerelés ellenőrző lista, – aferezis adatlap, – aferezis hibalap, – nyilatkozat és kérdőív aferezis donorok részére, – aferezis jegyzőkönyv, – aferezis szet reklamációs lap, – észlelési lap rosszullét esetén, – baleseti lap.
Szakmai környezeti feltételek:	A vérgyűjtés körülményeinek meg kell felelni az általános higiénés és biztonsági feltételeknek úgy a véradó, mint a vért vevő szempontjából. Biztosítani kell: - a donorok fogadására, az aferezis előkészítésére, a szeparált plazma és a tartalék felszerelés tárolására legalább 8 m^2 területet - a donorok kikérdezéshez és a fizikális vizsgálathoz különálló helyiséget, vagy legalább 2 m^2 olyan elkülönített területet, ahol a vizsgálatot nem zavarja a külső környezet, hogy a donornak ne kelljen attól félnie, hogy a kikérdezés során elhangzottak illetéktelenek tudomására jutnak - a várható donorforgalomnak megfelelően, vérvételi ágyanként 4 m^2 alapterületet - az intézetben 20–28°C, esetlegesen kiszálláson 18–30°C hőmérsékletet - 230V elektromos áramellátást, ellenőrzött érintésvédelemmel ellátott elosztóval hálózatról, vagy zajszűrővel ellátott aggregátorról - ha szükséges, megfelelő mesterséges világítást - ha szükséges, megfelelő mesterséges szellőztetést
	– legfeljebb 50 m távolságban ivóvíz minőségű vízvételi lehetőséget, vagy legalább 30 1 mennyiségű ivóvizet tartályban - legfeljebb 50 m távolságra WC-t, mosdót - zavartalan területet a kérdőív kitöltésére
Egyéb követelmények:	– A hazai hatóságok hatásköre a donor plazmaferezis gyakoriságára vonatkozó ajánlások meghatározása. - Közreműködő egészségügyi szolgáltató vérgyűjtést csak az állami vérellátó szolgálattal kötött együttműködési megállapodás keretei között végezhet. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a vérgyűjtésre vonatkozó minőségügyi előírásokat is. Minden aferezist végző centrumban alkalmazni kell, egy – a plazma frakcionálási célú felszabadítását végző – meghatalmazott személyt.

Megjegyzés:

1 az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X.19.) EüM. rendelet

2 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

3 az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II.10.) EüM. rendelet

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Tüdőgyógyászat	**Szakmakód:**	**1900**

Progresszivitási szintek

I. szint
Belgyógyászat

II. szint
– Ezeknek az osztályoknak a **minimum aktív ágyszáma 30** ágy, 24 órás rendelkezésre állást biztosítanak, de az ügyeleti rendben itt sem csak tüdőgyógyász szakorvos vehet részt. Az osztályokon minimálisan 4 orvos van, akik közül legalább háromnak van tüdőgyógyász szakképesítése.
– Az osztályon elvárás a diagnosztikus bronchológiai tevékenység.
– A bronchológiai diagnosztikában feltétel a merev csöves bronchoszkópia, légúti idegentest eltávolításával, az altatással történő bronchoszkópia és a thoracocentesis diagnosticus.
– A diagnosztikus bronchológiai tevékenységek éves minimális száma: 250 (összességében). A biopsziák, mintavételek minimális száma összesen: 50.
– Ezen a szinten el kell látni az empyemás betegek szívó-öblítő kezelését, biztosítani kell a folyamatos oxigén terápia lehetőségét, a vérgáz analízist és a 12 elvezetéses EKG-t. Biztosítani kell a mikrobiológiai mintavételi lehetőséget.
– Az intézményben biztosítani kell az alapszintű légzésfunkciós diagnosztikát és az alapszintű légzőszervi allergológiai vizsgálatokat.
– Az intézményben röntgen diagnosztikai részlegnek vagy osztálynak kell működnie, amely biztosítja a mellkas rtg felvételek mellett a tüdőgyógyászok számára a mellkas átvilágítás lehetőségét.
– Elvárás a gyógytornász jelenléte, a fizikoterápiás beavatkozások végzése.
– Ezen a szinten feltétel, hogy onko-pulmonológiai tevékenység, a tüdőrákos és a malignus mezotheliomás betegek kemoterápiás kezelése történjen. Ennek a tevékenységnek feltétele az intézményben az onkoteam megszervezése, a citotoxikus készítmények expediálásának a tárgyi feltételei és legalább 2 klinikai onkológus szakorvos jelenléte. A minimális éves kemoterápiás esetszám: 100.
– Elvárás a ptx ellátás.
– Ezen a szinten már elvárásként jelenik meg **a légzőszervi rehabilitáció** végzése akár önálló osztályon, részlegen, akár a pulmonológiai osztályon.
– A II. progresszivitási szintű pulmonológiai osztályokon meg kell oldani a nem rezisztens tbc-s betegek estenként szükséges izolálásának, ellátásának a feltételeit.

III. szint
– Ez a szint jelenti a **„térségi tüdőgyógyászati centrum”** szintjét. Ezek az osztályok, illetve intézmények a pulmonológiai diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs tevékenységek teljes tárházát biztosítják azon kevés kivétellel, amelyek az országos hatáskörű, specializált intézményekben jelennek meg. Ezen a szinten alapkövetelmény mindaz, amit a II. szinten elvégeznek.
– Ezen a szinten a **minimum ágyszám 30** aktív ágy. 24 órás rendelkezésre állás van, az ügyeleti rendben nem tüdőgyógyász szakorvos is részt vehet.
– Ezen a szinten elvárás a HBCS csoportok valamennyi betegségének ellátása.
– A diagnosztikus bronchológiai beavatkozások mellett itt már követelmény az intervenciós bronchoszkópia is. A légúti stentek behelyezése ezen a szinten történhet, de csak kijelölt intézményben, ezen a szinten elvárás valamennyi diagnosztikus biopsziás eljárás elvégzése és a **CT alatti biopszia** elérhetősége is.

– A III. szinten elvárás az alvásdiagnosztika (éves szinten minimális 100 esetszámmal) a III. szintű fekvőbeteg osztályokhoz integrált járóbeteg szakrendeléseken. A pulmonológia területén kétszintű járóbeteg alvásdiagnosztikai tevékenység valósul meg. Az alapszint (I. szakrendelés), ami elvárás a fekvőbeteg-ellátás III. szintjén, szűrési feladatoknak tesz eleget. Itt nem lehet titrálni a terápiát, nem lehet CPAP, BiPAP eszközt felírni. Az emelt szintű alvásmedicina (II) jogosít fel a terápia beállítására és CPAP, BiPAP készülékek felírására (a minimumfeltételeket külön táblázat részletezi). A tüdőgyógyászat-alvásmedicina járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételeit lásd az alvásmedicina 0905 szakmakód alatt

– Ezen a szinten létesíteni kell a tüdőgyógyászati osztályhoz integrált **légzési szakmaspecifikus őrzőt, ami a non-invazív lélegeztetésre** specializálódott részleg, éves szinten legalább 100 esetszámmal. A III. szintű osztályoknak olyan intézményekben kell lenniük, ahol 30 percen belül biztosítható az **intenzív osztályos háttér, az intubált gépi lélegeztetés lehetősége**.

Specializált tevékenységek:

Ezen a szinten **minden olyan tevékenységet elvégeznek, ami a III. szinten elvárt,** hiszen ezek egyben nagytérségi centrumok is. Emellett azonban néhány olyan tevékenységet, ellátást is végeznek, amelyek vagy az alacsony esetszám vagy a speciális ellátási szakmai igény, költséges diagnosztika, terápia, esetleg a speciális izoláció miatt országosan koncentráltan is elláthatóak.

A 24 órás rendelkezésre állás mellett itt minden ügyeletet pulmonológus szakorvosnak kell adnia.

– Ilyen tevékenység a **transzplantált betegek** várólistára vétele és utógondozása, ami egy centrumban megoldható.

– Az **MDR/XDR tbc** ellátása két, maximum három centrummal megoldható országosan. Itt minimálisan 5 beteget kell ellátnia egy erre specializálódott részlegnek évente. Ezt az ellátást egy országos hatókörű intézmény koordinációjával alacsonyabb szinten is végezhetik, ahol kialakítható speciális részleg. Ugyancsak két-három helyen, hasonló szakmai szervezéssel kialakítható a nem kooperáló tbc-s betegek zárt körülmények között történő kezelését biztosító részleg.

– **Intervenciós, palliatív bronchológiai ellátás** bizonyos esetei. Intervenciós bronchológiai beavatkozásoknál az éves minimális esetszám: 10.

– **Cisztás fibrózisos felnőtt betegek** ellátása, amely néhány centrumban megoldható. A minimális esetszám évente 30.

Progresszivitás a tüdőgyógyászati járóbeteg ellátás területén

A tüdőgyógyászati járóbeteg ellátás területén két progresszivitási szint létezik.

Az I. progresszivitási szintet képviselik az országban kistérségi szinten szervezett tüdőgyógyászati járóbeteg szakellátó egységek (tüdőgondozók), A II. progresszivitási szintet pedig a tüdőgyógyászati fekvőbeteg osztályokhoz integrált szakambulanciák jelentik. Tekintettel arra, hogy a fekvőbeteg osztályokhoz integrált szakambulanciák tevékenységi körét a háttér osztályok progresszivitási szintjén elvégezhető beavatkozások és az annak megfelelő diagnosztikus háttér határozza meg, az alábbiakban az I. progresszivitási szintnek megfelelő egységek (tüdőgondozók) minimálisan elvárható tevékenységeinek a részletezésére kerül sor.

Tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Minimum ágyszám	**30**	**30**
Személyi feltételek:		
Vezető: 10 éves tüdőgyógyászati szakorvosi gyakorlattal	X	X

Minimális orvos szám: Ebből: tüdőgyógyászat szakorvos Ebből: tüdőgyógyászat szakorvos tüdőátültetett betegek ellátásában 3 év gyakorlattal Ebből: tüdőgyógyászat szakorvos klinikai onkológia szakvizsgával	4 3 EL	5 4 1* 2
Orvosi rehabilitáció szakorvos/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvos	EL	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +		
2 ágyas kórterem (WC-vel, zuhanyzóval, kézmosóval, kézfertőtlenítési lehetőséggel)		X*
Fizioterápiás helyiség	EL	EL
Aeroszol UH-s porlasztó	X	X
Vérgáz meghatározás	X	X
Pulzoximéter	X	X
Citosztatikum összeállítás gyógyszerész felügyelete mellett	EL	EL
Pulmonológiai rehabilitációs eszközök	EL	X*
Gyógyszerszint meghatározás		EL*
Tornaterem		X*
Légzési szakmaspecifikus őrző		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Bronchológiai vizsgáló	X	X
Transztorakális tűbiopszia	X	X
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK
CT, MRI	EK	EK
Alvásmedicina szakrendelés/szakambulancia		X
Spirometria	X	X
Diffúziós kapacitás vizsgálat	X	X
Testpletizmográfia	X	X
Ergospirometria	EL	EL
Intenzív terápiás osztály	EK	EK 30 percen belül
Mellkassebészeti osztály		EK*

Megjegyzés:
* Kizárólag tüdőtranszplantált beteg gondozása esetén, kijelölt intézetben.

A légzési szakmaspecifikus őrző a pulmonológiai osztályhoz szervesen kapcsolódó részleg. A III. progresszivitási szinten lévő tüdőgyógyászati osztályok esetében minimum követelmény a megszervezése.

Az egység az akut és krónikus légzési elégtelenségben (BNO: J96.0; J96.1; J96.9) szenvedő betegek ellátására szolgál, akik nem szorulnak intenzív osztályos felügyeletre, intubált gépi lélegeztetésre, ugyanakkor állapotuk megköveteli már a folyamatos több csatornás monitorozás melletti felügyeletet és a non invaziv gépi lélegeztetést. Az egységek létesítése tehermentesíti az intenzív osztályokat és lerövidítheti a légzési elégtelenségben szenvedő betegek kezelési idejét.

Légzési szakmaspecifikus őrző

Az egység az azt befogadó tüdőgyógyászati aktív vagy intenzív terápiás osztály része. A részlegnek az adott osztályon belül nevesített vezetője van. Az osztály általános feltételeit a befogadó osztály biztosítja.

Légzési szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Tüdőgyógyászat vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (a tüdőgyógyászati és az aneszteziológiai és intenzív terápia tagozat által elfogadott képzéssel)	X
Orvos szám	4 ágyanként 1

Szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + (befogadó osztályon)	
Minimális ágyszám	**4**
Speciális helyiség:	
Technikai szoba/gép raktár	1
Gép-műszer tisztító	1
Eszközök:	
Ágymelletti betegellenőrző monitor: minimum EKG, pulzusszám, non-invaziv vérnyomásmérés, légzésszám ellenőrzése	ágyanként 1
Kapnográf ($EtCO_2$ mérési lehetőség)	1
Pulzoximéter	ágyanként 1
Ultrahangos nagyteljesítményű gyógyszerinhalator	4 ágyanként 1
EKG regisztráló készülék (12 elvezetés, 3 csatorna)	1
Non-invaziv lélegeztető készülék magas tudásszintű párásítóval	ágyanként 1
Orrmaszk	ágyanként 2
Arc és szájmaszk	ágyanként 2
Teljes arcmaszk „full face mask”	1
Fiberoszkópos bronchoszkópia	EL
Kézi lélegezető ballon	2
Mobil újraélesztő egység	1
Defibrillátor, hordozható	1
Fizioterápiás eszközök (KS pipa, Acapella, PEP maszk, incentive spirometer)	ágyanként 1
Váladékleszívó	ágyanként 1
Mellkas szívó készülék	4 ágyanként 1
Motoros fecskendő (perfusor)	4 ágyanként 1
Infusiós pumpa (infusor)	4 ágyanként 1
Laringoszkóp	2
Mobil röntgen	EL
Vérgáz analizátor	X
Haemoglobinometer	EL
K-Na koncentráció mérő	EL
Vércukor meghatározó készülék	1
Volumenterápiás eszköz (Bird, Bennet) pozitív nyomású fizioterápiás eszköz, vital kapacitás manőverekhez, váladékmobilizáláshoz	4 ágyanként 1
Poligraf	1
A beteg légzésének otthoni monitorozására alkalmas eszköz (lehet a lélegeztetőbe integrált)	X
Számítógép	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér (befogadó osztály):	
Tüdőgyógyászati aktív osztály	X
Intenzív terápiás fekvőbeteg osztály	EK (30 percen belül)

Krónikus tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Tüdőgyógyászat szakorvos (minimum 10 éves szakorvosi gyakorlattal)	1
Orvos	1
Pszichiátria szakorvos*	EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus*	EL
Addiktológia szakorvos*	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Betegkísérő*	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
Aeroszol UH-s porlasztó	X
Vérgáz meghatározás	EL
Pulzoximéter	X
Őrzés feltételei*	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	

Aktív tüdőgyógyászati osztály	EL
Radiológia (portábilis felvétel)	EL

Megjegyzés:
* Kijelölt őrzött osztály esetén.

A bronchoscopia minimumfeltételei

Felnőtt bronchológiai tevékenység fekvőbeteg-szakellátás keretében, illetve fekvőbeteg-szakellátási háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelésen végezhető.

Beavatkozási számok egy évre

Kódszám	Tevékenység	**Beavatkozási szám/év**
16200	Bronchoscopia	250
14320	Biopsia	50

Bronchológiai szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Tüdőgyógyászat szakorvos	1
Bronchoscopos asszisztens/endoscopos szakasszisztens/pulmonológus-allergológus szakasszisztens/légzőszervi szakápoló	2

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Bakteriális tenyésztéshez (egyszer használatos vagy más, sterilezhető rendszer)	X
Idegentest fogó	X
Fényforrás bronchoscophoz	X
Flexibilis bronchoscop	2
Merev bronchoscop	X
Optikák	X
Biopsziás eszközök	X
Oxigén ellátás	X
Excisorok	X
TBNA-s tű	X
Független rendszerű szívómotor	2
Laringoscop	X
Garat-, orrszívó cső, illetve műanyag katéter	X
Pulzoximéter	X
Műszer készenléti doboz	X
Műszerszekrény	X
Műszerasztal	X
Biopsiás excisor flexibilis csőhöz	X
Biopsiás kefe kefebiopsiához	X

Műszerek sterilizálása és dezinficiálása:

Műszer sterilizáló, dezinficiáló helység	X
Kétfázisú mosogatás műszermosáshoz (1. fázis: tiszta vizes, mechanikus mosogatás, 2. fázis: tiszta vizes áztatás)	X
Fertőtlenítő kádas (1. fehérje eltávolítás; 2. hideg sterilizáló oldat; 3. steril desztillált víz) vagy speciális műszer mosogató gép	X

Radiológiai tevékenységek:

Tárgyi feltételek:	
Röntgen átvilágítás lehetősége a vizsgálat alatt	X
Ólomköpeny	X

Aneszteziológiai tevékenységek:

Személyi feltételek:	
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens	1

Tárgyi feltételek:	
Beteg előkészítő, megfigyelő helyiség	X
Beteg ellenőrző monitor (Pulzus, EKG, O_2 saturatio, vérnyomás)	X
Gyógyszertartó akut gyógyszerek, altatás gyógyszerei	X
Tubusok intubáláshoz	X
Laryngeális maszk	X
Véna biztosításhoz kanülök	X
Olló, véna rögzítő tapasz, lemosószerek, maszk, ambu ballon	X

Tüdőgyógyászati járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Tüdőgyógyászat szakorvos	1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/légzőszervi szakápoló	1	1
Gyógytornász-fizioterapeuta	EL	EL
Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens	EL	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó	X	X
Tornaterem		EL
Előhívó, sötétkamra (hagyományos röntgen esetén)	EK	X
Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy digitális röntgen esetén)	EK	X
Digitális berendezés esetén a kép megtekintésére alkalmas munkaállomás (monitor)	EL	EL
Spirográf	X	X
Plethysmográf		X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
EKG (12 csatornás)	EK	X
Mikrobiológia (KOCH tenyésztés)	EK	EK
CT, MRI	EK	EK
Pszichológia	EK	EK
Nukleáris medicina	EK	EK
Reziduális volumen meghatározás, TLC		X
Diffúziós kapacitás vizsgálat		X
Ergospirometria		X
Vérgáz		X
Alváslabor		X*
Területi tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó intézmény	EK	X

Megjegyzés:
* A III. progresszivitási szintű fekvőbeteg osztályokhoz integrált járóbeteg szakrendeléseknél.

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció	**Szakmakód:**	**1903**

A tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció minimumfeltételeit lásd a rehabilitációs medicina 1903 szakmakód alatt.

Tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkészítést is)	**Szakmakód:**	**1904**

Stabil ernyőfénykép-szűrőállomások (SEF) minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Szakorvos	EL
Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens	1
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló/szakgondozó/légzőszervi szakápoló	1
Technikus	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	

Öltöző fülke a páciensek részére	2
Sötétkamra*	X
Digitális berendezés esetén a kép értékelésére alkalmas monitor	X
Film- és vegyszerraktár*	X
Roll-film előhívó (lehetőleg automata)*	X
Roll-film kiértékelő (néző) készülék	X
Filmnéző szekrény	X
Komplett szűrővizsgálati gépegység (hagyományos vagy digitális)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Kettős leolvasás (az egyik leolvasó feltétlenül tüdőgyógyász szakorvos, a másik lehet radiológus)	EL
A leolvasásnak és szükség esetén a páciens kiértesítésének a felvétel elkészültét követően maximum 30 napon belül meg kell történnie	X
Tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés	EL

Megjegyzés:
* Digitális technika esetén nem szükséges.

Mozgó ernyőfénykép-szűrőállomások (MEF) minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Szakorvos	EL
Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens	1
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló/szakgondozó/képesítés nélküli (betanított) asszisztens	1
Technikus	EL
Gépkocsivezető [speciális szállító jármű (autóbusz) esetén]	1
Tárgyi feltételek:	
Speciális szállító jármű (autóbusz)	X
Komplett rtg. szűrővizsgálati gépegység (járműre szerelhető, hagyományos vagy digitális)	X
Roll-film előhívó (automata)*	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Kettős leolvasás (az egyik leolvasó feltétlenül tüdőgyógyász szakorvos, a másik lehet radiológus)	EL
A leolvasásnak és szükség esetén a páciens kiértesítésének a felvétel elkészültét követően maximum 30 napon belül meg kell történnie	X

Megjegyzés:
* Digitális berendezés esetén nem szükséges.

UROLÓGIA

Urológia	**Szakmakód:**	**1100**

Progresszivitási szintek

II. szint
Sürgősségi urológiai betegellátás 24 órában, a területi betegek urológiai elektív ellátása munkaidőben, a III. progresszivitási szinthez sorolt beavatkozások kivételével.

III. szint
Sürgősségi urológiai betegellátás 24 órában, komplex urológiai ellátás biztosítása a területi, illetve a II. progresszivitási szintről indokoltan továbbított betegek számára. A III. progresszivitási szinten a II. progresszivitású szinten ellátott beavatkozások a III. progresszivitási szintű intézetekben (egyes centralizált ellátási helyű tevékenységek külön figyelembe vételével).

Urológiai osztály személyi feltételei

Progresszivitási szint	**II.**	**III.**
Minimum ágyszám	**20**	**40**
Összes orvos	5 orvos 3 szakorvos	10 orvos 6 szakorvos
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X	X
Műtőssegéd	1	1
Műtői szakasszisztens	EL	EL
Betegkísérő	1	2

Urológiai osztály minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Személyi feltételek:		
Urológia szakorvos – a progresszivitási szinten ebből:	3	6
legalább 5 éves, az adott területen műtéti gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos	1	1
legalább 3 éves laparoszkópos gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos		1
legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos	1	2
legalább 5 éves, az adott területen műtéti gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos vagy az adott területen jelentős tapasztalattal rendelkező intézetekben eltöltött féléves igazolt műtéti képzés (20 műtét + 30 asszisztencia) vagy a feltételeknek megfelelő igazolt műtétszám		1
Urológia szakorvosjelölt	1	2
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/elérhető központi anaesthesiológiáról	1	1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens/elérhető központi anaesthesiológiáról	1	1
Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként)/elérhető központi műtőszolgálatból	1	1
Műtőssegéd/elérhető központi műtőszolgálatból	1	1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei		
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
CT, MRI	EK	EK
Sebészeti osztály	EL	EL
Intenzív osztály	EK	EL
Infektológia szakorvos	EL	EL
Hemodialízis és szív-érsebészeti háttér		EL

Urológiai műtő minimumfeltételei

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +		
Alsóhúgyúti endoszkópos műtő tárgyi feltételei	X	X
Érsebészeti tálca + kismedencei radikális műtét speciális műszerei (kliprakók, extra hosszúságú műszerek) + bélvarrat készítéséhez szükséges varróanyagok és eszközök	X	X
Laparoszkópia tárgyi feltételei (laparoszkópos tálca + laparoszkópos torony)		X

Urológiai nyílt és felső húgyúti endoszkópos műtő minimumfeltételei

	Progresszivitási szint	
	II.	**III.**
Speciális eszközök: a műtő egység általános feltételei +		
Laparotómiás tálca	X	X
Vese tálca	X	X
Hólyag-prostata tálca	X	X
Kisműtétes tálca	X	X
Műtőasztal, derékkiemelővel, lábtartóval, átvilágítható	X	X

Radiotom (nagy frekvenciás vágó és koaguláló készülék)	X	X
Mobil röntgen C arm képerősítő	X	X
Sterilvíz rendszer (baktérium filter vagy kész oldat)	X	X
Fényforrás	X	X
Fénykábel	X	X
Urethrocystoscop komplett	X	X
Nephroscop komplett	X	X
Ureterorenoscop kompakt	X	X
UH diagnosztikus (mobil) készülék célzásra alkalmas hasi és biopsziára alkalmas rectális fejjel	X	X
Kőzúzó (UH, pneumatikus vagy elektrokinetikus szondákkal)	X	X
Urethrocystoscop flexibilis		X
Ureterorenoscop flexibilis		X
Endovideo-rendszer alsó húgyútival közös	X	X
Sugárvédelmi eszközök	X	X

Urológiai alsó húgyúti endoszkópos műtő minimumfeltételei

	Progresszivitási szint
	II–III.
Speciális eszközök: a műtő egység általános feltételei +	
Műtőasztal alsóhúgyúti műtéthez lábtartóval, átvilágítható	X
Sterilvíz rendszer (baktérium filter vagy kész oldat)	X
Radiotom	X
Fényforrás fénykábellel	X
Urethrocystoscop komplett	X
Resectoscop komplett	X
Urethrotom optikus/Otis	X
Mechanikus optikus kőzúzó/idegentest fogó	X
Endovideo-rendszer	X
Sugárvédelmi eszközök	X

Urológia járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

	I. Szakrendelés	**II. Szakambulancia**
Személyi feltételek:		
Urológia szakorvos	1	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1	1
Betegkísérő		EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Sebkezeléshez szükséges műszerek, kötszerek, fertőtlenítő anyagok	X	
Kötözőkocsi speciális felszereléssel		X
UH készülék hasi fejjel	EL	
UH készülék hasi és rectalis fejjel		EL
Urológiai vizsgálóasztal	X	X
Komplett cysto-urethroscop fényforrással, fénykábellel		X
Uroflowméter		X
Műtőlámpa mobil		X

Andrológia	**Szakmakód:**	**1101**

Andrológia minimumfeltételei

Andrológiai fekvőbeteg-szakellátás + műtő minimumfeltételek	
	Progresszivitási szint: II.
Személyi feltételek	

Andrológus szakorvos	2
Szakorvosjelölt/ rezidens	1
Aneszteziológus szakorvos	EL
Aneszteziológus szakasszisztens	EL
Műtéti szakasszisztens	1
Műtőssegéd	EL
Tárgyi Feltételek	
Urológiai műtőasztal	X
Eszköztálcák	X
Patológiai vizsgálat (spermatogenezis score)	EL
A rendelő általános feltételei +	
Fénymikroszkóp	X
Centrifuga	X
Fázis-kontraszt mikroszkóp	X
Mikrosebészeti műtéti rendszer (operációs mikroszkóp)	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér	
Spermaanalízis készítéséhez laboratóriumi diagnosztika (pH, spermiumkoncentráció – számoló kamra, motilitás% a WHO szabályok szerint – a, b, c kategóriában, morfológiai adatok – festési eljárások – normál morfológia% WHO strick kritériumok szerint, fvs szám -peroxidáz teszttel, vitalitás eozin oldattal, agglutináció)	X
Automata spermaanalizátor (SOA, CASA)	X
Spermium funkcionális teszt	EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika	X
Hormonvizsgálatok (FSH, LH, Tesztoszteron (totál és szabad–vagy SHBG, albumin, Prolaktin meghatározás)	EL
Genetikai vizsgálatok (citogenetikai vizsgálat, Y krsz. Mikrodeléció vizsgálata, CFTRm vizsgálat, FISH)	EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika	EL
Mélyfagyasztás (ondó, hereszövet)	EL
Endokrinológus és klinikai genetikus konzilium	EL
Asszisztált reprodukciós (ART) centrummal való együttműködés	X
Biokémiai vizsgálatok ejakulátumból	EL
Immunológiai vizsgálatok	EK
Color Doppler Ultrahang vizsgálatok	X
CT, MRI vizsgálat	EK
Molekuláris genetikai laboratórium, szakmakód 5006, III. szint	EL
Fekvőbeteg osztályos háttér	X

Speciális andrológiai beavatkozások

			Progresszivitási szint
	Definíció:	***Tárgyi feltételek:***	**III.**
1. Kiegészített spermaanalízis	Automata spermaanalizátor + fizikális és mikroszkópos spermavizsgálat, biokémiai analízis, spermium funkcionális vizsgálat	Automata spermaanalizátor Vizsgálatonként 1 kapilláris Fázis-kontraszt mikroszkóp Biokémiai vizsgálatok Computer Printer Gyűjtőedény Tárgylemezek, cseppentő, gumikesztyű	X
2. Mikrosebészeti andrológiai műtétek	Mikrosebészeti herebiopszia, varicokelectomia, vaso-vasostomia, epididymo-vasostomia, tubulo-vasostomia	Operációs mikroszkóp Mikrosebészeti eszközök Mikrosebészeti varróanyagok	X

3. Rigiscan ED diagnosztika video stimulációval	Rigiscan készülékkel végzett diagnosztika erectilis dysfunctió esetén video szexuális stimuláció használatával	Rigiscan Mérőszalag Videokabin Computer Printer	EL
4. Digitalis Inflectios Rigidometria (DIR)	A merevedés axiális tengelyirányú erőkifejtését mérő műszer, segítségével megállapítható, hogy a penis merevedése alkalmas-e a vaginális penetrációra	Video szexuális stimuláció során végezzük a vizsgálatot	EL
5. Elektro-ejakuláció	Különböző betegség, műtétek szövődményeként vagy idiopathikus eredetű ejakulációs képtelenség vagy retrográd ejakuláció esetén végbélbe helyezett szonda segítségével, elektromos elven működő gép felhasználásával ejakuláció kiváltásával ondónyerés céljából	Elektro-ejakulációs készülék és szondák Vizsgálatonként 1 db anoscop (egyszer haszn.) Fényforrás rectum vizsgálathoz 2 db steril katéter Katéter bevezetéshez steril csúsztatógél Gumikesztyű 4 pár 100 ml spermium preparáló oldat Mikroszkópos kontroll Tárgylemezek	EL

Andrológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Andrológia szakorvos/andrológiai alaptanfolyamot végzett urológia szakorvos	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Fénymikroszkóp, számláló kamra, festett kenet készítésének lehetősége morfológiai vizsgálat végzéséhez, centrifuga, mintavételi helyiség	X
Diagnosztikai háttér:	
Laborvizsgálatok	EL
Hormonvizsgálatok [FSH, LH, Tesztoszteron (szabad tesztoszteron), SHBG, Prolaktin, TSH]	
Genetikai vizsgálat (kariotípus vizsgálat, AZF, CFTRm)	
Mikrobiológiai laboratórium (aerob és anaerob kórokozók, intracellularis kórokozók vizsgálata, antibiogram, a genitálék váladékaiból)	EL
Ultrahangvizsgálat	EL

Urodinámia	**Szakmakód:**	**1102**

Kontinencia szakambulancia (elkülönített flow-helyiséggel, de a többcsatornás urodinamikai készülék csak opcionális ajánlás).

Meghatározása: a női és férfi vizelettartási és ürítési zavarok első vonalban történő kivizsgálására és konzervatív, nem invazív kezelése céljából kialakított szakambulancia.

Urodinamikai laboratórium elkülönített flow-helyiséggel, a szakambulanciától való eltérés legfontosabb kritériuma, hogy a többcsatornás urodinamikai alapkészülék (minimum cystometria és nyomás áramlás vizsgálat végzésére alkalmas) kötelezően rendelkezésre álljon az urológus szakorvos számára.

Meghatározása: az alap diagnosztika segítségével pontosan nem meghatározható női és férfi vizelettartási és ürítési zavarokban, recidív esetekben, komplikált inkontinenciában, invazív beavatkozások előtt javasolt urodinamikai vizsgálatok elvégzésére és a vizelettartást és ürítést javító konzervatív kezelések végzése céljából kialakított szakambulancia.

Urodinamikai és Kontinencia Központ elkülönített flow helyiséggel, a röntgen képerősítő használatának lehetősége mellett a kontinencia szakambulanciától való eltérés legfontosabb kritériuma, hogy a teljes urodinamikai spektrum (videourodinamika csak opcionális) és alapszintű (urológiai kontroll, tanácsadás, segédeszköz ellátás) neurológiai ellátás, illetve a vizeletinkontinencia és vizeletürítési zavarok konzervatív kezelésére használatos fizikoterápiás módszerek végzésének személyi és tárgyi feltételei adottak, továbbá nőgyógyászati, neurológiai, idegsebészeti konzílium lehetősége rendelkezésre áll.

Meghatározása: a kontinencia szakambulancia szinten személyi vagy tárgyi feltételek részleges vagy teljes hiányossága miatt nem ellátható betegek kivizsgálására, kezelésére kialakított központ.

Urodinamikai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

	Progresszivitási szint		
	Szakambulancia	**Urodinamikai laboratórium**	**Urodinamikai és Kontinencia Központ**
Személyi feltételek:			
Urológia szakorvos urodinamikai jártasság nélkül (a vizelettartási, ürítési zavarok nem invazív kivizsgálásában, kezelésében gyakorlata van)*	1		
Nőgyógyász szakorvos urodinamikai jártasság nélkül (a női vizelettartási, ürítési zavarok nem invazív kivizsgálásában, kezelésében gyakorlata van)**	1		
Urodinamikai vizsgálatokban jártas urológus szakorvos[1]		1	1
Urodinamikai vizsgálatokban jártas nőgyógyász szakorvos[2]		1	
Urodinamikai és neurourológiai jártasságú urológus szakorvos[1, 3]			1
Neurológus/nőgyógyász/csecsemő- és gyermekgyógyász/idegsebész szakorvos (konzíliumi szinten elérhető)			EL
Általános asszisztens/szakasszisztens	1	1	1
Gyógytornász, fizioterapeuta			EL
Betegkísérő	EL	EL	EL
Technikus		EL	EL
Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens/radiográfus			EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +			
Uroflowmeter	X	X	X
Urodinamikai alapkészülék (4 csatorna: cystometria + nyomás-áramlás vizsgálat)	***	X	X
Urodinamikai készülék speciális vizsgálatokra (gáti EMG, UPP) (opcionális)			X
Ultrahangkészülék (transabdominális fejjel) elérhető	X	X	X
Ultrahangkészülék (transabdominális és transzrektális fejjel) elérhető		X	X
Merev cisztoszkóp készlet elérhető	X	X	X
Flexibilis cisztoszkóp (opcionális)			X
Endoszkópos laboratóriummal közösen: immerziós sterilizáló rendszer		X	X
Műszermosó és tisztító rendszer, jet pistol	EL	X	X
Hidegfényforrás	X	X	X
Fénykábel	X	X	X

Videourodinamikai vizsgálat opcionálisan			X
Ultrahangkészülék (transabdominális és transzrektális fej, ha a videocisztometria UH-val történik) elérhető			X
Röntgenképerősítő (ha a videocisztometria röntgen alatt történik)			X
Elektrostimulátor (intravaginalis és transzrektális elektrostimulációhoz) (opcionalis)	X	X	X[4]
Intravesicalis elektrostimulációra alkalmas elektrostimulátor (opcionalis)			X
Extracorporealis elektromagnetikus stimuláció (opcionális)	X	X	X[4]
TENS készülék (opcionalis)	X	X	X[4]
Biofeedback (opcionalis)	X	X	X
Endoszkópos laboratóriummal közösen: immerziós sterilizáló rendszer, műszermosó és tisztítórendszer, jet pistol			X

Speciális (gyermekeket vizsgáló) urodinamikai laboratórium minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Urodinamikában jártas csecsemő- és gyermekgyógyászat/ gyermeksebészet/urológia/orvosi rehabilitáció szakorvos[1]	1
Általános asszisztens/szakasszisztens	1
Technikus	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Urodinamikai alapkészülék	X
Uroflowmeter	X
Gáti-EMG	X
Ultrahang készülék (transabdominális fejjel)	X
Gyermekvizsgáló-asztal, fektető	X
Cystoscopia	EL
Intravesicalis neurostimulációra is alkalmas elektrostimulátor	EL

Megjegyzés:

* Urodinamikai jártasság nem feltétel (csak I. szint ellátásában vehet részt).

** Urodinamikai jártasság nem feltétel (csak a női vizelési zavarok kivizsgálásának, kezelésének I. szintű ellátásában vehet részt). Ebben az esetben urológus konzultációs elérhetősége kötelező feltétel.

*** Opcionalis vizsgálat, tehát nem szükséges minden ellátó helyen. Amennyiben végeznek ilyen vizsgálatot, akkor ahhoz urodinamika jártasságú szakorvos szükséges.

[1]: Urodinamikai jártasság: urodinamikai tanfolyam elvégzése + munkahelyén működő urodinamikai laboratórium progresszivitási szintjének megfelelő urodinamikai ambulancián eltöltött minimum egy hónapos egyéni továbbképzés.

[2]: Urodinamikai jártasság meghatározása: lásd „[1]” pontban. Csak női vizelési panaszok kivizsgálását, kezelését végezheti. Ebben az esetben urológus konzultációs elérhetősége kötelező feltétel.

[3]: Neurourológiai jártasság: olyan osztályon dolgozik, ahol neurourológiai tevékenység folyik, vagy két hónap egyéni továbbképzést teljesített neurourológiával foglalkozó osztályon.

[4]: III. szinten a TENS, az elektrostimuláció és a magnetoterápia közül legalább egy konzervatív kezelésnek kötelezően rendelkezésre kell állnia.

Neuro-urológia	**Szakmakód:**	**1103**

Neuro-urológia
Definíció:

A neurogén hólyagdiszfunkció számos neurológiai megbetegedés és állapot következtében létrejött alsó húgyúti (hólyag és húgycső sphincter) működési zavar, mely vizelési képtelenséghez, vizelet inkontinenciához, visszatérő vizelet infekciókhoz, kőképződéshez, veseelégtelenséghez vezethet. A neurourológia a neurogén hólyagdiszfunkciók diagnosztikájával és terápiájával foglalkozó szakterület. A „neurogén hólyag” diagnózisának megállapítása, értékelése és kezelése az urológiai gyakorlat része.

Általános feltételek:

1. A tevékenység neurourológiai gyakorlattal bíró urológiai vagy rehabilitációs osztályon végezhető.
2. Az osztály keretében II. szintű urodinamikai laboratórium működik.
3. Mozgáskorlátozott betegek (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia) ápolási feltételeinek biztosítása.
4. A speciális személyi és tárgyi feltételek megléte.

Neuro-urológiai tevékenység minimumfeltételei

Személyi feltételek:	
Legalább 5 éves urológus szakorvosi gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos, aki a neurogén hólyagműködési zavarok rehabilitációs és műtéti kezelésében megfelelő jártassággal bír (2 éve neurourológiai tevékenységet folytató osztályon dolgozik vagy neurourológiai központban igazolt képzésben részesült)	1
Urodinámiás jártasságú urológus szakorvos	1
Asszisztens/szakasszisztens	1
Technikus	EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)	X
Betegkísérő	EL
Tárgyi feltételek:	
A III. szintű urológiai osztály általános minimumfeltételei +	X
Beteglemosó helyiség	X
Hordozható ultrahangos készülék vagy maradékvizelet meghatározó készülék	X
Önkatéterezés betanításához szükséges tálca	X
II. szintű urodinamikai vizsgálatra alkalmas urodinamikai készülék	X
Uroflowmetria	X
Videourodinamika (opcionalis)	X
Rtg képerősítő	X
Cystoscopia (merev és flexibilis eszközzel) feltételei	X
Epicystostomia létesítésének feltételei	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Autonóm dysreflexia kezelésében jártas aneszteziológus szakorvos	EL
Aneszteziológus szakasszisztens	EL

ESWL kezelés	**Szakmakód:**	**0207**

Definíció:

Az ESWL (a továbbiakban jelentése: húgyúti kőzúzás testen kívül gerjesztett lökéshullámmal) célja olyan nagyságú és mennyiségű kőtörmelék, fragmentum létrehozása, melyek a húgyutakból spontán kiürülhetnek.

Beavatkozások

39430	**ESWL-vesekő**
39431	**ESWL-korallkő**
39432	**ESWL-ureterkő**
39433	**ESWL hólyagkő**

ESWL kezelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:	

Urológus szakorvos	1
Technikus (szakirányú tanfolyam)	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL
Felnőtt aneszteziológia és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens	EL
Betegkísérő	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Kezelőhelyiség szellőzéssel, sugárvédelemmel	X
Sötétítőfüggöny minden ablakra	X
Infúziós állvány	X
Perifériás véna biztosítás eszközei	X
Speciális gép-műszerek:	
ESWL berendezés	X
Sugárvédelmi eszközök	X
Altatógép	EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Szövődményelhárítás lehetőségének biztosítása (háttérintézményben)	EK

Beavatkozások
39480 epekő

Személyi feltételek:	
Sebész/gasztroenterológus/radiológus szakorvos (ESWL képzésben részesült, sugárvédelmi ismeretekkel)	1
Technikus (szakirányú képzéssel)	1
Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló	1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos	EL
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens	EL
Betegkísérő	EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +	
Kezelőhelyiség szellőzéssel, sugárvédelemmel	X
Perifériás vénabiztosítás eszközei	X
Speciális gép-műszerek:	
ESWL készülék	X
Sugárvédelmi eszközök	X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:	
Gasztroenterológiai endoszkópos laboratórium	EK
Szövődmény elhárítás lehetőségének biztosítása (háttérintézményben)	EK

VÉDŐNŐI ELLÁTÁS

Területi védőnői ellátás	**Szakmakód:**	**7901**

Lásd *a területi védőnői ellátásról szóló* 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben előírt feltételeket.

Iskolai védőnői ellátás	**Szakmakód:**	**7902**

Lásd *az iskola-egészségügyi ellátásról szóló* 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben előírt feltételeket.”

3. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez [1]

1 Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 9. § (3), 3. melléklet. Módosította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 10., 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet 2. § (3), 3. melléklet 2., 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 25. § (2), 14. melléklet 1–2., 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet 2. § (2), 2. melléklet.

Ápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő és szociális munkás személyi minimumfeltételek

Indirekt ápolói létszám[1]: – Intézeti szinten: Ápolási igazgató 1 fő és/vagy Intézeti vezető ápoló 1 fő

– Osztályonként/klinikánként: Osztályvezető ápoló 1 fő, klinikavezető ápoló 1 fő

1. Ápolói minimumfeltételek felnőtt fekvőbeteg ellátó osztályonként (ideértve mindazon szakr az alábbiakban külön nem kerültek szabályozásra)							
ÁGYSZÁM[3]	**5–30**	**31–40**	**41–50**	**51–60**	**61–70**	**71–80**	**81-**
I. ápolói kategória[2]	2	2	3	3	4	4	5
II. ápolói kategória[2]	5	6	7	8	9	11	1
III. ápolói kategória	4	5	5	6	7	8	8
Összes direkt ápolói létszám	**11**	**13**	**15**	**17**	**20**	**23**	**2**

2. Ápolói minimumfeltételek gyermek fekvőbeteg ellátó osztályonként								
ÁGYSZÁM[3]	**5–14**	**15–30**	**31–40**	**41–50**	**51–60**	**61–70**	**71–80**	**8**
I. ápolói kategória[2]	2	2	2	3	3	4	4	
II. ápolói kategória[2]	8	9	11	11	13	14	16	
III. ápolói kategória	2	3	3	4	5	6	7	
Összes direkt ápolói létszám	**12**	**14**	**16**	**18**	**21**	**24**	**27**	

3. Ápolói minimumfeltételek ápolási osztályonként/ápolási intézetenként							
ÁGYSZÁM[3]	**10–30**	**31–40**	**41–50**	**51–60**	**61–70**	**71–80**	**81-**
I. ápolói kategória[2]	2	2	3	3	4	4	5
II. ápolói kategória[2]	8	9	9	10	11	12	1
III. ápolói kategória	4	5	6	8	9	11	1
Összes direkt ápolói létszám	**14**	**16**	**18**	**21**	**24**	**27**	**3**

4. [1] **Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként az arc-állcsont-szájsebészetre (nemibeteg-ellátásra (0800), a fül-orr-gégegyógyászatra (0600) és a szemészetre (0700) vonatkozóar**							
ÁGYSZÁM[3]	**5–14**	**15–20**	**21–25**	**26–30**	**31–35**	**36–40**	**41-**
I. ápolói kategória[2]	2	2	2	2	2	2	2
II. ápolói kategória[2]	5	5	5	5	6	7	8
III. ápolói kategória	2	3	4	5	5	5	5

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.

Összes direkt ápolói létszám	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**1**

5. [1] **Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a rehabilitációs medicina alaptevékenység I. szintre (2200), a kardiológiai rehabilitáció (4003), a pszichiátriai rehabilitáció (1804), az addiktológiai rehabilitáció III. szintre (1806), és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció I-II-III. szintre (1903) vonatkozóan** [2]

ÁGYSZÁM[3]	**15-30**	**31-40**	**41-50**	**51-60**	**61-70**	**71-80**
I. ápolói kategória[2]	2	2	2	2	2	2
II. ápolói kategória[2]	5	5	6	8	9	10
III. ápolói kategória	3	5	6	6	6	6
Összes direkt ápolói létszám	**10**	**12**	**14**	**16**	**17**	**18**

5/a. [3] **Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a rehabilitációs medicina alaptevékenység (2200) II-III. szintre vonatkozóan**

ÁGYSZÁM[3]	**15-30**	**31-40**	**41-50**	**51-60**	**61-70**	**71-80**
I. ápolói kategória[2]	2	2	2	2	2	2
II. ápolói kategória[2]	5	5	6	9	11	13
III. ápolói kategória	3	5	6	6	8	8
Összes direkt ápolói létszám	**10**	**12**	**14**	**17**	**21**	**23**

5/b. [4] **Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a gyermek rehabilitáció (2205) I-II-III. szintre vonatkozóan**

ÁGYSZÁM[3]	**15-30**	**31-40**	**41-50**	**51-60**	**61-70**	**71-80**
I. ápolói kategória[2]	2	2	2	2	2	2
II. ápolói kategória[2]	7	8	9	10	12	13
III. ápolói kategória	4	5	6	7	8	8
Összes direkt ápolói létszám	**13**	**15**	**17**	**19**	**22**	**23**

6. [5] **Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a gyermek- és ifjúságpsz rehabilitációra (2301) vonatkozóan** [6]

ÁGYSZÁM[3]	**5-30**	**31-40**	**41-50**	**51-60**	**61-70**	**71-80**	**81-**
I. ápolói kategória[2]	2	2	2	3	4	4	[5]
II. ápolói kategória[2]	7	8	9	10	11	12	1
III. ápolói kategória	4	5	6	6	7	8	1
Összes direkt ápolói létszám	**13**	**15**	**17**	**19**	**22**	**24**	**2**

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 2.
2 A címet megállapította: 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet 2. § (3), 3. melléklet 1. Hatályos: 2014. XII. 20-tól.
3 Beiktatta: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 2. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.
4 Beiktatta: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 2. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.
5 Megállapította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 9. § (3), 3. melléklet 2. Hatályos: 2012. IX. 19-től.
6 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 3. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.

7. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a súlyos agysérültek rehabilitác gerincvelősérültek rehabilitációjára (2207), a politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus se rehabilitációjára (2208), és a súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és rehabilitációjára gyermekkorban (2209) vonatkozóan							
ÁGYSZÁM[3]	**5-15**	**16-20**	**21-25**	**26-30**	**31-35**	**36-40**	**41-**
I. ápolói kategória[2]	2	2	2	2	3	3	3
II. ápolói kategória[2]	7	8	9	10	11	12	1
III. ápolói kategória	4	5	6	7	8	9	1
Összes direkt ápolói létszám	**13**	**15**	**17**	**19**	**22**	**24**	**2**

Megjegyzés az 5/a., az 5/b. és a 7. táblázathoz[1]*:*

Vegyes szervezésű rehabilitációs osztályon az ápolói létszámot a következők alapján kell kiszámolni.

Az 5., 5/a. és 5/b., valamint a 7. táblázatban az ápolói létszám meghatározása során a vegyes szervez osztályok esetében az összes ágyszámára előírt I., II., III. ápolói kategóriákban megadott, és az öss létszámot is külön-külön meg kell szorozni a vegyes osztályt alkotó részegységekre (osztály / re arányszámával, majd az így kapott értékek adják a vegyes szervezésű rehabilitációs osztály telje szükségletét.

Az osztályt alkotó részegységekre vonatkozó arányszám: vegyes szervezésű rehabilitációs osztályba egység adott szakmájára vonatkozó ágyszáma osztva vegyes szervezésű rehabilitációs osztály összes ágy

7/a. Ápolói minimumfeltételek súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, gerincvelő harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátására vonatkozóan						
ÁGYSZÁM[3]	**20-25**	**26-30**	**31-35**	**36-40**	**41-45**	**46-50**
I. ápolói kategória[2]	1	1	1	2	2	2
II. ápolói kategória[2]	5	6	7	8	9	10
III. ápolói kategória	9	10	11	12	14	14
Összes direkt ápolói létszám	**15**	**17**	**20**	**22**	**24**	**26**

8. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a felnőtt pszichiátriára (18 addiktológiára (1801) vonatkozóan							
ÁGYSZÁM[3]	**5-30**	**31-40**	**41-50**	**51-60**	**61-70**	**71-80**	**81-**
I. ápolói kategória[2]	2	3	3	4	5	5	5
II. ápolói kategória[2]	8	9	9	10	11	14	1
III. ápolói kategória	3	3	4	4	5	5	6
Összes direkt ápolói létszám	**13**	**15**	**16**	**18**	**21**	**24**	**2**

9. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a gyermek- és ifjúságpszichiátri gyermek- és ifjúságaddiktológiára (2302) vonatkozóan							
ÁGYSZÁM[3]	**5-30**	**31-40**	**41-50**	**51-60**	**61-70**	**71-80**	**81-**
I. ápolói kategória[2]	3	4	4	5	5	5	6
II. ápolói kategória[2]	9	10	11	12	14	17	1
III. ápolói kategória	3	3	4	5	6	7	8
Összes direkt ápolói létszám	**15**	**17**	**19**	**22**	**25**	**29**	**3**

10. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg osztályonként a geriátriára (0106), és krónikus vonatkozóan (Krónikus belgyógyászat, Krónikus pszichiátria, Krónikus nőgyógyászat, K tüdőgyógyászat)							
ÁGYSZÁM[3]	**5-30**	**31-40**	**41-50**	**51-60**	**61-70**	**71-80**	**81-**
I. ápolói kategória[2]	3	3	3	4	4	4	5
II. ápolói kategória[2]	7	9	12	14	15	17	1
III. ápolói kategória	2	3	4	5	6	7	9
Összes direkt ápolói létszám	**12**	**16**	**19**	**23**	**25**	**28**	**3**

11. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként gyermek-fejlődés neurológ vonatkozóan							
ÁGYSZÁM[3]	**5-15**	**16-20**	**21-25**	**26-30**	**31-35**	**36-40**	**41-**
I. ápolói kategória[2]	2	2	2	2	3	3	3
II. ápolói kategória[2]	7	8	9	10	11	12	1
III. ápolói kategória	4	5	6	7	8	9	1
Összes direkt ápolói létszám	**13**	**15**	**17**	**19**	**22**	**24**	**2**

12.[1] **Ápolói minimumfeltételek a felnőtt intenzív terápiára (1502 ITO II) vonatkoz**							
ÁGYSZÁM[3]	**5-6**	**7-8**	**9-10**	**11-12**	**13-14**	**15-16**	**17-**
I. ápolói kategória[2]	4	5	6	7	9	10	1
II. ápolói kategória[2]	5	5	7	9	10	11	1
III. ápolói kategória	1	1	1	2	2	2	3
Összes direkt ápolói létszám	**10**	**11**	**14**	**18**	**21**	**23**	**2**

13.[2] **Ápolói minimumfeltételek a felnőtt intenzív terápiára (1502 ITO III) vonatkoz**							
ÁGYSZÁM[3]	**5-6**	**7-8**	**9-10**	**11-12**	**13-14**	**15-16**	**17-**
I. ápolói kategória[2]	5	7	9	11	12	14	1
II. ápolói kategória[2]	8	10	12	14	16	19	2
III. ápolói kategória	1	1	2	2	3	3	3
Összes direkt ápolói létszám	**14**	**18**	**23**	**27**	**31**	**36**	**4**

14.[3] **Ápolói minimumfeltételek a tartós lélegeztetési osztályra/központra vonatkoz**								
ÁGYSZÁM[3]	**1-4**	**5-6**	**7-8**	**9-10**	**11-12**	**13-14**	**15-16**	**1**
I. ápolói kategória[2]	3	4	5	7	8	9	11	
II. ápolói kategória[2]	5	8	11	13	15	18	21	
III. ápolói kategória	1	1	1	1	2	2	2	
Összes direkt ápolói létszám	**9**	**13**	**17**	**21**	**25**	**29**	**34**	

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 5. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.
2 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 5. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.
3 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 5. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.

15. Ápolói minimumfeltételek a szakma-specifikus őrzőre vonatkozóan a kardiológiára (40 ellátásra (0901), a tüdőgyógyászatra (1900) [1]								
ÁGYSZÁM[3]	**1-4**	**5-6**	**7-8**	**9-10**	**11-12**	**13-14**	**15-16**	**1**
I. ápolói kategória[2]							1	
II. ápolói kategória[2]	4	5	7	8	10	12	12	
III. ápolói kategória	0	0	0	0	0	0	0	
Összes direkt ápolói létszám	**4**	**5**	**7**	**8**	**10**	**12**	**13**	

16. [2] **Ápolói minimumfeltételek a gyermek intenzív terápiára (0515 ITO II) vonatko**								
ÁGYSZÁM[3]	**1-4**	**5-6**	**7-8**	**9-10**	**11-12**	**13-14**	**15-16**	**1**
I. ápolói kategória[2]	3	3	3	4	5	7	7	
II. ápolói kategória[2]	5	5	6	6	6	7	9	
III. ápolói kategória	1	1	1	1	2	2	2	
Összes direkt ápolói létszám	**9**	**9**	**10**	**11**	**13**	**16**	**18**	

17. [3] **Ápolói minimumfeltételek a gyermek intenzív terápiára (0515 ITO III) vonatko**								
ÁGYSZÁM[3]	**1-4**	**5-6**	**7-8**	**9-10**	**11-12**	**13-14**	**15-16**	**1**
I. ápolói kategória[2]	3	4	5	7	8	9	11	
II. ápolói kategória[2]	5	8	11	13	15	18	21	
III. ápolói kategória	1	1	1	1	2	2	2	
Összes direkt ápolói létszám	**9**	**13**	**17**	**21**	**25**	**29**	**34**	

18. [4] **Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként felnőtt hospice-palliatív ella vonatkozóan**					
ÁGYSZÁM[3]	5–10	11–20	21–30	31–40	41–50
I. ápolói kategória*[2]	1	1	2	3	4
II. ápolói kategória*[2]	8	9	9	10	11
III. ápolói kategória*	2	3	3	4	4
Összes direkt ápolói létszám	11	13	14	17	19

18/a. [5] **Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a gyermek palliatív ellát vonatkozóan**					
ÁGYSZÁM[3]	5–10	11–20	21–30	31–40	41–50
I. ápolói kategória*[2]	1	1	2	3	4
II. ápolói kategória*[2]	9	10	11	12	13
III. ápolói kategória*	2	3	3	4	5

1 Megállapította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 9. § (3), 3. melléklet 4. Hatályos: 2012. IX. 19-től.
2 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 6. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.
3 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 6. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.
4 Megállapította: 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 21. § (2), 7. melléklet 1. Hatályos: 2015. XII. 25-től.
5 Beiktatta: 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 21. § (2), 7. melléklet 1. Hatályos: 2015. XII. 25-től.

Összes direkt ápolói létszám	12	14	16	19	22

19. Ápolói minimumfeltételek a nappali ellátásokra vonatkozóan (munkanaponként maxi műszakot figyelembe véve)			
Férőhelyek száma	**1–8**	**9–16**	**1**
Diplomás ápoló	1	1	
II. ápolói kategória[2]	2	3	
Összes direkt ápolói létszám	**3**	**4**	

20. Ápolói/szakdolgozói minimumfeltételek az egynapos sebészeti ellátásokra vonatk	
	műszakonként
Műtős szakasszisztens	1/műtőasztal
Műtőssegéd	1
I. ápolói kategória[2]	1
II. ápolói kategória[2]	1

21. Ápolói minimumfeltételek újszülött (0501) osztályonként	
	NEONATOLÓGIA
Szakápoló[2]	9 fő/osztály
Védőnő	X

22. [1] **Ápolói minimumfeltételek a PIC II., PIC III. (0502)-ra vonatkozóan**		
	PIC II.	**PIC I**
Szakápoló[2]	1 fő/ágy	1,5 fő/á
Védőnő	EL	EL

23. Szakdolgozói minimumfeltételek a sürgősségi betegellátó osztályokra (4602, 4604) vonatkozóan					
		Előírt fő/műszak			
	Progresszivitási szintek:	**1a.**	I.	II.	III.
Ápoló/szakdolgo					
	Diplomás BSc/MSc ápoló/mentőtiszt	1	1	2	3
	Általános asszisztens/szakasszisztens (aneszteziológia és intenzív terápia szakasszisztens, műtős szakasszisztens)	1	2	2	3
	Szakápoló/mentő szakápoló/ sürgősségi szakápoló/ intenzív terápia szakápoló	2	4	5	8
	Osztályozó nővér		1	1	2
	Általános ápoló, általános asszisztens/ápolási asszisztens	1	2	2	3
Összes ápolói/szakdolgozói létszám:		**5**	**10**	**12**	**19**

23/a. [2] **Szakdolgozói minimumfeltételek a sürgősségi betegellátó egységben szervezett gyermek szakellátásra (4605) vonatkozóan**				
		Előírt fő/műszak		
	Progresszivitási szintek:	**I.**	**II.**	**III.**

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 7. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.
2 Beiktatta: 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 5. § (2), 4. melléklet. Hatályos: 2024. III. 1-től.

Ápoló/szakdolgoz				
	Diplomás BSc/MSc ápoló/mentőtiszt, Szakápoló / mentő szakápoló / csecsemő- és gyermek szakápoló / sürgősségi szakápoló / intenzív terápia szakápoló	1	2	4
	Osztályozó nővér MSTR végzettség	1	1	2
	Általános ápoló, általános asszisztens / ápolási asszisztens	1	1	2
Összes ápolói/szakdolgozói létszám:		3	4	8

24. [1] **Szakdolgozói minimumfeltételek a szülőszobára vonatkozóan**			
		előírt fő/műszak*	**előírt lét teljes foglalkoztatv**
szakdolgozó	szülésznő	1	évi 1000 minden tovább esetében + 3
kisegítő személyzet	műtőssegéd	1	1, évi 2500 +1

25. [2] **Ápolói minimumfeltételek az őssejt transzplantációra (0112) vonatkozóan**		
	Allogén átültetés	**Autológ át**
Szakápoló[2]	2 fő/ágy	1,5 fő/á

26. Szakdolgozói minimumfeltételek (1800) akut magas biztonságú (high security) osztályra vonatkozóan	
Szakápoló	7,5/15 ágy
Ápoló BSc végzettséggel	1/15 ágy (nappali műszakban)
Ápolási asszisztens	7,5/15 ágy
Összes ápolói létszám	15/15 ágy

Éjszakai műszakban biztosítani szükséges az ápolói végzettséggel rendelkező ápolók 75%-os arányát.

Jelölések:

[1] Az indirekt ápoló és egyéb szakdolgozói előírás minden intézményben a fekvőbeteg ellátó osztályon alkalmazandó, így kötelező intézményenként 1 fő ápolási igazgató/intézményvezető ápoló, osztályonként 1–1 fő osztályvezető ápoló, klinikánként 1 fő klinikavezető ápoló.

[2] Az I. kategórián belül az adott szakmára legalább egy fő diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló végzettségű ápoló biztosítása szükséges, azzal, hogy 50 ágyanként egy fővel növelni szükséges ezt a diplomás létszámot; valamint az adott szakmára vonatkozó speciális szakképesítésű –amennyiben van ilyen képesítés – szakdolgozó biztosítása is szükséges. Azon szakmáknál, ahol van ráépített szakma specifikus OKJ szakképesítés, az esetben csak a ráépített OKJ szakápolói képesítés tartozik az I. kategóriába.

A II. kategórián belül is szükséges biztosítani az adott szakmára vonatkozó speciális szakképesítésű – amennyiben van ilyen képesítés – szakdolgozót.

1 Megállapította: 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 21. § (2), 7. melléklet 2. Hatályos: 2015. XII. 25-től.

2 Megállapította: 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 9. § (3), 3. melléklet 5. Hatályos: 2012. IX. 19-től.

[3] 100 feletti ágyszám esetén az előírt létszámot a 100 ágyra meghatározott létszám alapján kell arányosan alkalmazni. Pl: 150 ágynál (50%-os ágyszám emelkedés) a 100 ágyra előírt létszámot további 50%-kal kell emelni a kategóriák arányainak megtartása mellett. Amennyiben az osztály építészetileg több szinten helyezkedik el, vagy több ápolási egységet, részleget foglal magába, az osztályos direkt ápolói létszámot az alábbi szorzó alkalmazásával szükséges meghatározni: két vagy több ápolási egység/részleg esetén 1,2 szorzó.

X: szükséges.

	Direkt ápolói/szülésznői kategória			**Indirekt kategória**	
Különböző szintű és típusú szakképesítések megnevezése	**I.**	**II.**	**III.**	**ápoló**	**egyéb szakdolgoz**
Általános ápolónő (1972–1975 közötti képzés)		X		X	
Gyakorló ápoló (2008 utáni képzés)			X		
Általános ápoló és általános asszisztens			X		
Általános betegápoló		X		X	
Ápolási asszisztens (31)			X		
Ápolási asszisztens (33)			X		
Ápoló (54)	X	X		X	
Ápoló (főiskolai/BSc végzettség)	X			X	
Ápoló (egyetemi/MSc végzettség)	X			X	
Csecsemő- és gyermekápoló		X		X	
Csecsemő- és gyermekápoló (54)	X	X		X	
Csecsemő- és gyermekápoló és gondozó		X		X	
Csecsemő- és gyermekgondozó			X	X	
Csecsemő gondozó- és gyermek ápoló		X		X	
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló	X			X	
Klinikai szakápoló (54) Diabetológiai szakápoló	X			X	
Diabetológiai szakápoló		X		X	
Felnőtt szakápoló		X		X	
Klinikai szakápoló (54) Geriátriai szakápoló	X			X	
Geriátriai szakápoló		X		X	
Gyermek ideg-elmeápoló és gondozó		X		X	
Gyermekápoló		X		X	
Gyermek ideg-elmeápoló		X		X	
Gyermekápoló és gondozó			X		
Klinikai szakápoló (54) Gyermek-intenzív terápiás szakápoló	X			X	
Klinikai szakápoló (54) Hospice szakápoló és koordinátor	X			X	
Hospice szakápoló (54)	X			X	
Ideg-elme ápoló		X		X	
Intenzív betegellátó szakápoló		X		X	
Klinikai szakápoló (54) Intenzív betegellátó szakápoló	X			X	
Intenzív betegellátó szakasszisztens (1977–1995 közötti képzés)		X		X	
Intenzív terápiás ápoló		X		X	
Intenzív-terápiás szakasszisztens		X		X	
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló	X			X	
Sürgősségi szakápoló	X			X	
Nefrológiai szakápoló		X		X	
Nefrológiai szakápoló (54)	X				
Klinikai szakápoló (54) Nefrológiai szakápoló (1995-től)	X			X	

Onkológiai szakápoló		X		X	
Klinikai szakápoló (54) Onkológiai szakápoló	X			X	
Pszichiátriai szakápoló		X		X	
Pszichiátriai ápoló és gondozó		X		X	
Klinikai szakápoló (54) Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló	X			X	
Légzésfunkciós asszisztens		X		X	
Pulmonológus-allergológus asszisztens		X		X	
Pulmonológus-allergológus szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)	X			X	
Légzőszervi szakápoló	X			X	
Segédápoló			X		
Újszülött-csecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló		X		X	
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló		X		X	
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens		X		X	
Klinikai szakápoló (54) Gyermek intenzív terápiás szakápoló	X			X	
Szülésznő		X		X	
Szülésznő (54)	X			X	
Szülésznő (55)	X			X	
Szülésznő BSc	X			X	
Mentőápoló (52)			X (csak SBO)		
Mentőtiszt (főiskolai végzettség)	X (csak SBO)			X (csak SBO)	
Osztályvezető ápoló (1995–2002 között középvezetői munkakör betöltésére alkalmas)				X	
Intézetvezető				X	
Egészségügyi menedzser				X	
Klinikai szakápoló (54) Epidemiológiai szakápoló	X			X	
Szakoktató/egészségügyi gyakorlatvezető				X	
Epidemiológiai szakápoló		X		X	
Okleveles rehabilitációs szakember					X
Gyógytornász					X
Rehabilitációs tevékenység terapeuta					X
Dietetikus					X
Fizioterápiás asszisztens					X
Gyógymasszőr					X
Védőnő					X

Dietetika személyi minimumfeltételek [1]

Dietetikus létszám a fekvőbeteg szakellátásban

Minden fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak az ágyszámtól függetlenül 1 fő dietetikus végzettségű élelmezésvezetőt és 1 fő dietetikust, valamint 100 ágyanként 1 fő dietetikust kell biztosítania. Dietetikai szolgálat létrehozása javasolt, amely az intézmény adottságainak megfelelően figyelembe veszi az egyes szakterületek eltérő igényeit (pl. jelentős járóbeteg forgalom dietetikai szakellátása, kvantitatív étrendet igénylő betegforgalom).

A fekvőbeteg intézményeket ellátó élelmezési vállalkozásoknál minimum 1 fő főállású dietetikus alkalmazása szükséges.

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 8. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.

Dietetikus létszám a járóbeteg szakellátásban

Heti egy alkalommal 4–6 óra dietetikai szakrendelést kell biztosítani, ha a szolgáltatónál diabetológia, nefrológia, endokrinológia, gasztroenterológia szakrendelések közül bármelyik működik.

Heti minimum két alkalommal 4–6 óra dietetikai szakrendelést kell biztosítani, ha a szolgáltatónál az alább felsorolt szakrendelések közül legalább 2 vagy több szakrendelés működik:

– diabetológia,
– belgyógyászat,
– anyagcsere, endokrinológia,
– gasztroenterológia,
– nefrológia,
– kardiológia,
– tüdőgyógyászat,
– klinikai onkológia,
– allergológia és klinikai immunológia,
– csecsemő- és gyermekgyógyászat,
– szülészet-nőgyógyászat,
– sebészet,
– rehabilitációs medicina szakmában.

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK	1 fő dietetikus maximum 10 beteget oktat naponta egyénileg, vagy végez időben ennek megfelelő csoportos oktatást.
	Átlagos egyéni oktatási idő: 30 perc/beteg.
	Csoportos oktatás: maximum 10 fő/csoport, ideje átlag 45 perc.
	Egy intézményen belül több szakmát, több osztályt kiszolgáló dietetikai tevékenység esetén központi dietetikai szolgálat működtetése szükséges.

Gyógytornász személyi minimumfeltételek [1]

Gyógytornász – fizioterapeuta, gyógymasszőr, fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens Létszámkalkuláció általános alapelvei fekvőbeteg és járóbeteg szakellátásban		
GYÓGYTORNÁSZ/ GYÓGYTORNÁSZ	Átlagos egyéni kezelési idő: 30 perc/beteg.	
	Csoportos kezelés: maximum 10 fő/csoport, ideje átlag 30 perc.	
FIZIOTERAPEUTA/OKLEVE FIZIOTERAPEUTA	Egy intézményen belül több szakmát, több osztályt kiszolgáló gyógytorna-fizioterápia tevékenység esetén Központi Gyógytorna-Fizioterápia osztály/szolgálat létrehozása szükséges, amely a létszámkalkuláció során az előírt ágy/gyógytornász-, ágy/gyógymasszőr-, ágy/fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens létszámon kívül figyelembe veszi az egyes szakmák gyógytorna – fizioterápiára vonatkozó eltérő igényeit (elérhetőség, szakmai háttér) is.	
GYÓGYMASSZŐR	Kezelési idő: minimum 20 perc/beteg.	
FIZIO/FIZIKOTERÁPIÁS (SZAK)ASSZISZTENS	1 fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens átlag 8 elektroterápiás kezelést tud elvégezni óránként, amely paraméter függ a rendelkezésre álló eszközöktől és a kezelő helyek számától.	
Gyógytornász létszám – fekvőbeteg-szakellátásban 100%-os ágykihasználtságra, visszapótlás nélkül		
Kiemelt mennyiségű gyógytorna – fizioterápia ellátást igénylő osztályok:		
	0521 Fejlődésneurológia	10 ágy/1 gyógytornász
	0101 Angiológia, phlebológia, ezen belül lymphológia III. szint	10 ágy/1 speciális végzettségű gyógytornász lymphterapeuta
	0901 Stroke ellátás	12 ágy/1 gyógytornász
	1502 Intenzív ellátás	12 ágy/1 gyógytornász

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (3), 3. melléklet 9. Módosította: 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet 2. § (3), 3. melléklet 3.

	1900 Tüdőgyógyászati szakmaspecifikus őrző	12 ágy/1 gyógytornász
	0900 Neurológiai szakmaspecifikus őrző	12 ágy/1 gyógytornász
	4000 Kardiológiai szakmaspecifikus őrző	12 ágy/1 gyógytornász
	0515 Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív	12 ágy/1 gyógytornász
	0205 Szívsebészet	15 ágy/1 gyógytornász
	1002 Traumatológia	20 ágy/1 gyógytornász
	1000 Ortopédia	20 ágy/1 gyógytornász
	1001 Gerincsebészet	20 ágy/1 gyógytornász
	1003 Kézsebészet	20 ágy/1 gyógytornász
	1400 Reumatológia	20 ágy/1 gyógytornász
	1402 Fizioterápia	20 ágy/1 gyógytornász
	2100 Gyermeksebészet	20 ágy/1 gyógytornász
	0215 Csecsemő és gyermek szívsebészet	20 ágy/1 gyógytornász
	0502 PIC	25 ágy/1 gyógytornász
	1200 Klinikai Onkológia	30 ágy/1 gyógytornász
	0101 Angiológia, phlebológia, ezen belül Lymphológia I–II. szint	30 ágy/1 speciális végzettségű gyógytornász lymphterapeuta
	0900 Neurológia III. szint	20 ágy/1 gyógytornász
	0900 Neurológia II. szint	30 ágy/1 gyógytornász
	4000 Kardiológia	30 ágy/1 gyógytornász
	0200 Sebészet	40 ágy/1 gyógytornász
	0202 Tüdő és mellkassebészet	40 ágy/1 gyógytornász
	0203 Érsebészet	40 ágy/1 gyógytornász
	0204 Idegsebészet	40 ágy/1 gyógytornász
	0208 Szerv-transzplantációs sebészet	40 ágy/1 gyógytornász
	2001 Égéssebészet	15 ágy/1 gyógytornász
	2002 Gyermek égéssebészet és helyreállító plasztikai sebészet	40 ágy/1 gyógytornász
	4603 Klinikai toxikológia	40 ágy/1 gyógytornász
Nem kiemelt gyógytorna-fizioterápia ellátási igényű osztályok:	7306 Felnőtt hospice-palliatív ellátás	20 ágy/0,5 gyógytornász
	7310 Gyermek palliatív ellátás	20 ágy/0,5 gyógytornász
	1900 Tüdőgyógyászat	50 ágy/1 gyógytornász
	1600 Infektológia II–III. szint	50 ágy/1 gyógytornász
	Kórházi szakápolás (ápolási osztály)	50 ágy/1 gyógytornász
	Önálló ápolási intézet	50 ágy/1 gyógytornász
	0106 Geriátria	50 ágy/1 gyógytornász
	0400 Szülészet-nőgyógyászat	60 ágy/1 gyógytornász
	1100 Urológia	60 ágy/0,5 gyógytornász
	0500 Csecsemő- és gyermekgyógyászat	60 ágy/1 gyógytornász
	0503 Csecsemő- és gyermekkardiológia	60 ágy/1 gyógytornász
	0504 Gyermek-tüdőgyógyászat	60 ágy/1 gyógytornász
	0511 Gyermekneurológia	60 ágy/1 gyógytornász
	0900 Neurológia I. szint	60 ágy/1 gyógytornász
	0100 Belgyógyászat	60 ágy/1 gyógytornász
	1800 Pszichiátria	50 ágy/0,5 gyógytornász
	1804 Pszichiátriai rehabilitáció	50 ágy/0,5 gyógytornász
	1806 Addiktológiai rehabilitáció	EL
	5603 Széndioxid gázzal végzett terápia	1 gyógytornász
	0516 Gyermek hematológia-onkológia	EL
	0109 Allergológia és klinikai immunológia	EL
	1700 Arc-, állcsont és szájsebészet	EL
	0103 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia	EL
	0102 Hematológia	EL
	0800 Bőrgyógyászat	EL

1801 Addiktológia	EL

Fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban 100%-os ágykihasználtságra	
1400 Reumatológia	30 ágy/1 fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens
Gyógymasszőr létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban 100%-os ágykihasználtságra	
1400 Reumatológia	30 ágy/1 gyógymasszőr
Ápolási Osztály	60 ágy/1 gyógymasszőr
Ápolási Intézet	60 ágy/1 gyógymasszőr
0106 Geriátria	60 ágy/1 gyógymasszőr

Gyógytornász*, szakterületnek megfelelő (szak)asszisztens, gyógymasszőr létszám – fekvőbeteg-szakellátásban 100%-os ágykihasználtságra, visszapótlás nélkül**		
2200 Rehabilitációs medicina alaptevékenység I–II–III. szint	12 ágy/1 gyógytornász	30 ágy/1 (szak)asszisztens, gyógymasszőr
2205 Gyermek rehabilitáció	12 ágy/1 gyógytornász	30 ágy/1 (szak)asszisztens,
		gyógymasszőr
2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja	6 ágy/1 gyógytornász	60 ágy/1 (szak)asszisztens, gyógymasszőr
2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja	6 ágy/1 gyógytornász	60 ágy/1 (szak)asszisztens, gyógymasszőr
2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja	6 ágy/1 gyógytornász	60 ágy/1 (szak)asszisztens, gyógymasszőr
2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja a gyermekkorban	6 ágy/1 gyógytornász	60 ágy/1 (szak)asszisztens, gyógymasszőr
1903 Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció I–II–III. szint	20 ágy/1 gyógytornász	30 ágy/1 (szak)asszisztens, gyógymasszőr
4003 Kardiológiai rehabilitáció I–II–III. szint	20 ágy/1 gyógytornász	30 ágy/1 (szak)asszisztens, gyógymasszőr
Megjegyzés: * A gyógytornász létszám maximum 20%-a a 2. mellékletben felsorolt mozgásterapeuta (konduktor vagy szomatopedagógus) is lehet. ** Helyettük gyógytornász is alkalmazható.		

Gyógytornász létszámok a járóbeteg-szakellátásban	
0521 Fejlődésneurológia	4 gyógytornász (évi átlag 3000 szakvizsgálatot feltételezve)
1000 Ortopédia	EL
0101 Lymphológia	EL
0103 Endokrinológia, anyagcsere betegségek, diabetológia	EL
1404 Osteoporózis	EL
1400 Reumatológia	EL
0900 Neurológia	EL
0901 Stroke	EL
0203 Érsebészet	EL
1002 Traumatológia	EL
4000 Kardiológia	EL
0104 Gasztroenterológia	EL
0400 Nőgyógyászat, várandósgondozás	EL
0109 Allergológia és klinikai immunológia	EL
0102 Hematológia	EL
0106 Geriátria	EL
1200 Onkológia	EL
0105 Nefrológia	EL
0500 Csecsemő- és gyermekgyógyászat	EL
0204 Idegsebészet	EL
0100 Belgyógyászat	EL
1800 Pszichiátria	EL

1801 Addiktológia	EL

Fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens létszám – járóbeteg szakellátásban	
1400 Reumatológia	EL
Gyógymasszőr létszám – járóbeteg szakellátásban	
1400 Reumatológia	EL
0106 Geriátria	EL

Megjegyzés:
EL: intézményen belül elérhető

Gyógytornász*, a szakterületnek megfelelő (szak)asszisztens, gyógymasszőr létszámok a járóbeteg szakellátásban	
	Szakrendelés/szakambulancia
2200 Rehabilitáció medicina alaptevékenységek	napi 30 betegre 1 fő*
2205 Gyermek rehabilitáció	napi 30 betegre 1 fő*
2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja	napi 30 betegre 1 fő*
2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja	napi 30 betegre 1 fő*
2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja	napi 30 betegre 1 fő*
2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban	napi 30 betegre 1 fő*
4003 Kardiológiai rehabilitáció	napi 30 betegre 1 fő*
1903 Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció	napi 30 betegre 1 fő*
Megjegyzés: * A gyógytornász létszám maximum 20%-a a 2. mellékletben felsorolt mozgásterapeuta (konduktor vagy szomatopedagógus) is lehet.	

Gyógytornász*, a szakterületnek megfelelő (szak)asszisztens, gyógymasszőr létszámok nappali ellátásban		
	Járóbeteg szakrendeléshez integrált nappali ellátás	**Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali ellátás**
2200 Rehabilitációs medicina alaptevékenységek	napi 15 betegre 1 fő	napi 15 betegre 1 fő
2205 Gyermek rehabilitáció	napi 15 betegre 1 fő	napi 15 betegre 1 fő
2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja	napi 15 betegre 1 fő	napi 15 betegre 1 fő
2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja	napi 15 betegre 1 fő	napi 15 betegre 1 fő
2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja	napi 15 betegre 1 fő	napi 15 betegre 1 fő
2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban	napi 15 betegre 1 fő	napi 15 betegre 1 fő
4003 Kardiológiai rehabilitáció	napi 20 betegre 1 fő	
1903 Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció	napi 20 betegre 1 fő	napi 30 betegre 1 fő
Megjegyzés: * A gyógytornász létszám maximum 20%-a a 2. mellékletben felsorolt mozgásterapeuta (konduktor vagy szomatopedagógus) is lehet.		

Szociális munkás/segítő személyi minimumfeltételek

	Szükséges minimum létszám *(TME*)*	Szakképzettség
Fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál intézményi szinten	500 ágyig[1] 1 fő	Szociális munkás (főiskolai végzettséggel, BSc. szint)
	további 400 ágyanként[1] +1 fő	Szociális munkás (főiskolai végzettséggel, BSc. szint)
Alapellátás	Elérhetőség biztosítása, kapcsolattartás a területileg illetékes önkormányzat által működtetett szociális ellátó rendszerrel.	

**TME = teljes munkaidő egységgel számolva*

[1]*Amennyiben a minimumfeltételek osztályonkénti felsorolásában számszerűsítve van a szociális munkások száma, abban az esetben azt kell figyelembe venni. A további számítások elvégzéséhez az általános részből azt az osztályos ágyszámot le kell vonni és úgy kell kiszámolni a maradék ágyszámra a szociális munkások számát.*

Az egyéb segítő foglalkozású diplomás (pszichológus, gyógy-, pszichopedagógus, addiktológiai konzultáns, mentálhigiénikus, művészetterapeuta), valamint a klinikai szakpszichológus, rehabilitációs tevékenység terapeuta, ergoterapeuta létszámminimumok az adott szakmánál és ellátási formánál kerülnek megjelenítésre a 2. mellékletben.

4. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez [1]

Az ápolási, a fizioterápiás és a dietetikai dokumentáció tartalmi elemei

A) Az ápolási dokumentáció tartalmi elemeinek kötelező minimuma a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben

I. [2] Általános rész

1. Az ápolási tevékenységről teljes körű ápolási dokumentációt kell vezetni. Teljes körű az ápolási dokumentáció, ha tükrözi az ápolási folyamat minden elemét, valamint tartalmazza az ápolási és gondozási tevékenységet ellátó valamennyi egészségügyi dolgozó speciális szakmai feljegyzéseit.

Ebben a tekintetben az Eütv. szerinti egészségügyi dolgozók közül ide értendő az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő, egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személyek közül a logopédus és a szociális munkás.

2. Az ápolási dokumentáció célja:

a) rendezett adatgyűjtés a beteg ápolási szükségleteinek és ellátási igényeinek feltárására, megállapítására,

b) az ápolási feladatok tervezéséhez és meghatározásához szükséges és elégséges információk halmazának kezelése,

c) az ápolási szolgáltatások teljesítésének dokumentálása, a felelősség megállapíthatósága,

d) a biztonságos és megfelelő szakmai kommunikáció,

e) az ápolási és egyéb egészségügyi szakdolgozói tevékenységek és szolgáltatások

ea) ellenőrzésének,

eb) értékelésének,

ec) költségfigyelésének,

ed) statisztikai elemzésének,

ee) tudományos kutatásának támogatása,

f) a minőségügyi megfelelőség bizonyítása,

g) a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

1 Beiktatta: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 9. § (4), 4. melléklet. Hatályos: 2012. VI. 1-től.
2 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.

3. A teljes körű ápolási dokumentáció szerkezeti és tartalmi elemeiben az aktuális egészségügyi szolgáltatás szakmai specifikumainak tükröződniük kell (például: aktív ellátás, krónikus ellátás; belgyógyászati vagy sebészeti típusú tevékenység; speciális ellátási szempontok, ezek között hangsúlyosan az intenzív terápiás ellátás és a sürgősségi ellátás; gyógytorna-fizioterápia, dietetika; gyermekkorú vagy felnőtt beteg stb.).

4. Az ápolási dokumentáció kezelésének és alaki megfelelőségének általános szabályai:

a) Minden ellátási eseményt annak kell dokumentálnia, aki azt észlelte, megállapította, mérte, végrehajtotta.

b) Az ápolói beavatkozások és az ellátási események, jelenségek időbeni folyamatát az ápolási dokumentációnak pontosan kell tükröznie.

c) A lényeges ápolói beavatkozások vagy ellátási események időpontját percnyi pontossággal kell dokumentálni. A lényeges ápolói beavatkozások meghatározását az adott osztály profiljának megfelelően belső szabályozás rögzíti.

d) Az adott tevékenységet, ápolói beavatkozást végző személynek az ápolási dokumentációt azonosításra alkalmas módon kell aláírnia, azzal, hogy informatikai eszközzel vezetett dokumentáció esetén nevének rögzítése szükséges.

e) Az ápolási dokumentációt csak jól olvasható, tiszta, világos, tartós írásképet adó eszközzel (tollal, informatikai eszközzel stb.) lehet vezetni.

f) Informatikai eszközzel vezetett ápolási dokumentáció esetén a számítógépes programnak alkalmasnak kell lennie a bejegyzések időpontjának és a bejegyzést végző személy nevének rögzítésére és naplózására.

g) Esetleges tévesztés esetén kötelező betartani a dokumentumok javításának általános szabályait. Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot – az adatfelvételt követően – úgy kell javítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

II. Részletes rész
Az ápolási dokumentáció kötelező tartalmi elemei

1. AZ AZONOSÍTÁST SZOLGÁLÓ ADATOK

a) A beteg azonosító adatai:

aa) családi és utónév.

ab) születéskori név.

ac) anyja neve.

ad) születési év/hó/nap.

ae) lakóhely vagy tartózkodási hely.

af) társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ).

b) Az egészségügyi, ápolási szolgáltatás helyszínének, időpontjának és az ellátásért felelős személy azonosítására szolgáló adatok:

ba) a beteget ellátó intézmény, osztály/részleg megnevezése, kórterem és ágy jelölése,

bb) a beteg felvételének, áthelyezésének/elbocsátásának időpontja, módja,

bc) a beteget felvevő és az elbocsátó ápoló neve,

bd)[1] a folyamatos ápolói munkarendnek és a beosztásnak megfelelően a beteg ellátásáért aktuálisan felelős ápoló neve, aláírása.

c) A betegek egyes jogaival összefüggő adatok:

ca) a beteg kinek az értesítését kéri szükség esetén (név, elérhetőség),

cb)[2] cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetében a betegjogokat és egyéb, a beteggel kapcsolatos jogokat gyakorló személy neve, elérhetősége,

1 Módosította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 5. a).
2 Módosította: 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 7. §.

cc)[1] a beteg, illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetében a szülő/törvényes képviselő nyilatkozata a házirenddel, az ápolási beavatkozásokkal kapcsolatban (lehet külön beleegyező nyilatkozaton is),

cd)[2] a beteg, illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetében a szülő/törvényes képviselő nyilatkozata a betegazonosító alkalmazásához történő hozzájárulásról, vagy az alkalmazás elutasításáról (lehet külön beleegyező nyilatkozaton is).

2. AZ ÁPOLÁSI FOLYAMAT DOKUMENTÁLÁSA

2.1. Az ápolási helyzetfelmérés adatai

Az ápolási anamnézis felvételének időpontja dátum, óra, perc pontossággal, mely történjen meg 4 órán belül, amely nem feltétlenül kell, hogy azonos legyen az orvosi felvétel időpontjával.

Az ápolást jelentősen befolyásoló tényezők adatai közül:

a) a beteg egészségi helyzetét és az ápolást jelentősen befolyásoló szomatikus és pszichés tünet/panasz/állapot,

b) az önellátás foka és mértéke, területei,

c) lényeges egészségkárosodások,

d) veszélyeztető állapot adatai.

2.2. A beteg ápolási tervének meghatározása

a) Közvetlenül az ápolási helyzetfelmérés után az ápolónak elemeznie és értelmeznie kell az összegyűjtött adatokat, és ennek alapján meg kell állapítania az ápolási diagnózisokat, priorizálva azokat.

b) Ha az ellátás során változik a beteg ápolási szükséglete, vagy az egészségi problémára adott reakciója, akkor azt be kell jegyezni az ápolási dokumentációba, a változás időpontjával együtt.

2.3. Az ápolás céljának meghatározása

a) A beteg ápolási szükségleteinek alapján meg kell fogalmazni az ápolás céljait és elvárható eredményeit.

b) Az ápolónak ennek alapján célzottan kell az ápolói beavatkozásokat és ápolási eljárásokat megválasztania.

2.4. Ápolási beavatkozások tervezése

A felmért szükségletek alapján az ápolási diagnózisoknak megfelelően a cél elérése érdekében tervezett ápolói beavatkozások összessége, beleértve az ápolási tevékenységben közreműködőket is.

A 2.2, 2.3., 2.4. pontok egységként kezelve, dátummal, aláírással ellátva.

2.5.[3] Az ápolási folyamat értékelése

Az ápolási célkitűzések megvalósulásának értékelése. Ideje: a megvalósulás ideje, elbocsátáskor, szükségletekben bekövetkező változások. Amennyiben az ápolási célkitűzést nem sikerült megvalósítani, úgy a szükségletek újra felmérésével az ápolást újra kell tervezni.

3. Napi ápolási tevékenység dokumentálása

---

1 Módosította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 5. b), 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 7. §.

2 Módosította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 5. c), 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 7. §.

3 Módosította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 5. d).

A napi ápolási lap tartalmazza: az orvos elrendelésének és a beteg állapotának megfelelően az ápolási megfigyelések pontos dokumentálását, az ápolói tevékenységek pontos megjelölését, a betegmegfigyelés eredményeinek dokumentálását, a tevékenységgel összefüggésben esetleg bekövetkező rendkívüli eseményt és az ezzel kapcsolatos ápolói/orvosi intézkedés adatait, idejét, azonosítható aláírást. Belső szabályozás szerint, az osztály profiljának megfelelően kell szabályozni a különböző betétlapok szükségességét (decubitus dokumentáció, intenzív észlelő lap, mobilizációs lap, folyadék lap, transzfúziós észlelő lap).

4.[1] Távozási dokumentáció*

a) Intézetből való elbocsátás esetén:

aa) az ápolás rövid összefoglalása, az elbocsátás dátuma, az elbocsátó ápoló és az osztályvezető ápoló vagy helyettesének aláírása;

ab) amennyiben a beteg további szakápolást igényel, úgy az ápolás rövid összefoglalása a következők szerint:

i) elbocsátáskori fizikális állapot, jelentős ápolási problémák,

ii) csökkent önellátás mértéke, területei,

iii) további ápolásra vonatkozó javaslatok,

iv) szükség esetén rövid életmódbeli tanácsok.

* Vezetése 2014. január 1-jétől kötelező.

B) A betegdokumentáció ápolásszakmai tartalmi elemeinek kötelező minimuma az egynapos sebészeti és kúraszerűen végezhető ellátások során

I.[2] Általános rész

1. Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátás során az ápolási tevékenységről ápolási dokumentációt kell vezetni. Az ápolási dokumentáció tartalmazza az ápolási tevékenységeket ellátó valamennyi egészségügyi szakdolgozó speciális szakmai feljegyzéseit. Az ápolási dokumentáció vezetése az ápoló önálló, saját felelősségére végzett feladata. A dokumentáció helyes, pontos vezetéséért a műszakján belül felel.

2. Az ápolási dokumentáció célja:

a) az ápolási tevékenység teljesítésének dokumentálása, a felelősség megállapíthatósága,

b) a biztonságos és megfelelő szakmai kommunikáció,

c) az ápolási és egyéb egészségügyi szakdolgozói tevékenységek és szolgáltatások

ca) ellenőrzésének,

cb) értékelésének,

cc) költségfigyelésének,

cd) statisztikai elemzésének,

ce) tudományos kutatásának

támogatása,

d) a minőségügyi megfelelőség bizonyítása,

e) a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

3. Az ápolási dokumentáció kezelésének és alaki megfelelőségének általános szabályai:

a) Minden ellátási eseményt annak kell dokumentálnia, aki azt észlelte, megállapította, mérte, végrehajtotta.

b) Az ápolói beavatkozások és az ellátási események időbeni folyamatát az ápolási dokumentációnak pontosan kell tükröznie.

c) Az ápolási beavatkozások vagy ellátási események időpontját percnyi pontossággal kell dokumentálni.

---

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 2. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.
2 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 3. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.

d) Az adott tevékenységet, az ápolói beavatkozást végző személynek az ápolási dokumentációt azonosításra alkalmas módon alá kell írnia, informatikai eszközzel vezetett dokumentáció esetén nevének rögzítése szükséges.

e) Az ápolási dokumentációt jól olvashatóan, egyértelműen, tartós írásképet adó eszközzel (tollal, informatikai eszközzel stb.) kell vezetni.

f) Informatikai eszközzel vezetett ápolási dokumentáció esetén a számítógépes programnak alkalmasnak kell lennie a bejegyzések időpontjának és a bejegyzést végző személy nevének rögzítésére és naplózására.

g) Esetleges tévesztés esetén kötelező betartani a dokumentumok javításának általános szabályait. Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot – az adatfelvételt követően – úgy kell javítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

II. Részletes rész
Az ápolási dokumentáció kötelező tartalmi elemei

1. Az azonosítást szolgáló adatok

a) A beteg azonosító adatai:

aa) családi és utónév,

ab) születéskori név,

ac) anyja neve,

ad) születési hely, év/hó/nap,

ae) lakóhely és tartózkodási hely,

af) társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ).

b) Az egészségügyi, ápolási szolgáltatás helyszínének, időpontjának és végrehajtójának azonosítására szolgáló adatok:

ba) a beteget ellátó intézmény, osztály/részleg megnevezése, kórterem és ágy jelölése,

bb) a beteg felvételének, áthelyezésének/elbocsátásának időpontja dátum, óra, perc pontossággal,

bc) a folyamatos ápolói munkarendnek és a beosztásnak megfelelően a beteg ellátásáért aktuálisan felelős ápoló neve.

c) A betegek egyes jogaival összefüggő adatok:

ca) [1] a beteg, illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetében a szülő/törvényes képviselő nyilatkozata a betegazonosító (karpánt) alkalmazásához történő hozzájárulásról, vagy az alkalmazás elutasításáról.

2. Az ápolási tevékenység megvalósítására, kivitelezésére vonatkozó adatok

a) az orvos utasításának és a beteg állapotának megfelelően az ápolási megfigyelések pontos dokumentálása,

b) ápolói tevékenységek pontos megjelölése,

c) betegmegfigyelés eredményeinek pontos dokumentálása,

d) betegmegfigyelés és az ápolói tevékenység pontos időpontja,

e) [2] betegmegfigyelést és az ápolói tevékenységet végrehajtó ápoló neve és aláírása,

f) a tevékenységgel kapcsolatos ápolói megfigyelés adatai,

g) a tevékenységgel összefüggésben esetleg bekövetkező rendkívüli esemény és az ezzel kapcsolatos ápolói intézkedés adatai.

3. Az elvégzett ápolói tevékenységek értékelése

a) az ápolás rövid összefoglalása,

b) elbocsátáskori fizikális állapot rögzítése,

c) az ápolási dokumentációt lezáró ápoló aláírása.

1 Módosította: 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 7. §.
2 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 4. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.

C) A fizioterápiás betegdokumentáció

I. Általános rész
A fizioterápiás betegdokumentáció kötelező tartalmi elemei

1. **Az azonosítást szolgáló adatok** (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta/ okleveles fizioterapeuta, fizi(k)oterápiás (szak)asszisztens, és a gyógymasszőr végzi)
1.1. A beteg azonosító adatai:
a) családi és utónév,
b) születéskori név,
c) anyja neve,
d) születési hely, év/hó/nap,
e) lakóhely és tartózkodási hely,
f) társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ).
1.2. A fizioterápiás szolgáltatás helyszínének, időpontjának és az ellátásért felelős személyek azonosítására szolgáló adatok:
a) a beteget ellátó intézmény, osztály/részleg megnevezése, kórterem és ágy jelölése,
b) a kezelés megkezdésének és a kezelés befejezésének időpontja dátum, óra, perc pontossággal,
c) kezelőorvos neve,
d) a beteg fizioterápiás kezeléséért felelős gyógytornász neve.
1.3. Orvosi diagnózis

2. **A betegek egyes jogaival összefüggő adatok:**
2.1.[1] a beteg, illetve cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetében a szülő/törvényes képviselő nyilatkozata a fizioterápiás beavatkozásokkal és adatainak terápiás célú kezelésével kapcsolatban.
3. **A gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta/** okleveles fizioterapeuta által vezetett **fizioterápiás vizsgálati lap** a klinikai szakterületek (mozgásszervi, neurológiai, kardio-vaszkuláris, pulmonológiai, nőgyógyászati, lymphológiai, fejlődésneurológiai, intenzív osztályos ellátás, stb.) specifikus állapotfelmérő módszereinek megfelelően eltérő tartalmi elemeket foglalhat magában.
3.1. Mozgásszervi fizioterápiás vizsgálat dokumentálása akut, krónikus és rehabilitációs fizioterápia esetén:
3.1.1. Felvételének időpontja
3.1.2. Szubjektív paraméterek
a) Tünet, aktuális panasza (fájdalom, deformitás, duzzanat, atrófia, mozgáskorlátozottság, funkcionális limitáció, járászavar, sántítás, stb.)
aa) Lokalizációja? Típusa, mire csökken, és mire fokozódik? Súlyosság foka? Az esetleges sérülés mechanizmusa, a fájdalom természete, erőssége (fájdalomskála), a tünetek 24 órás változása? Milyen a beteg napi aktivitási szintje, fizikális kondíciója, van-e funkcionális limitációja?
b) Anamnézishez kapcsolódó további adatok
ba) A beteg általános egészségi állapota
bb) Társbetegségek
bc) Gyógyszerek (szteroid, antikoaguláns, béta-blokkoló stb.)
bd) Friss Rtg, vagy egyéb releváns vizsgálati eredmény
c) A jelenlegi probléma előzményei
ca) Minden problémás testrész előtörténete
cb) A tünetek megjelenésének összefüggései

1 Módosította: 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 7. §.

cc) A tünetek változása megjelenésük óta
cd) Orvosi kórtörténet
d) Szociális és családi helyzet
3.1.3. Objektív adatok
a) Fizikális vizsgálat
aa) Obszerváció/inspekció/megtekintés
ab) Aktív ízületi mozgások vizsgálata
ac) Passzív ízületi mozgások vizsgálata (terjedelem, véghelyzet érzet)
ad) Izomvizsgálat – erő, kontrol, stabilitás, nyújthatóság
ae) Izometriás tesztek
af) Neurológiai tájékozódás – dermatómák, reflexek, miotómák, idegmobilizálhatóság
ag) Speciális tesztek
ah) Passzív járulékos mozgások
ai) Palpáció/tapintás – bőr, felületes lágyrészek, izmok, inak, idegek, szalagok, ízületek, csontok
b) Funkcionális tesztek – adott populációra megfelelően standardizált tesztek használata – a nagyobb objektivitás, validitás és megbízhatóság érdekében (pl.: FIM skála, ADL kérdőív, stb.)
c) FNO használata (csak megfelelő képzettség esetén)

4. **Véleményalkotás** (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta/okleveles fizioterapeuta végzi) Közvetlenül a fizioterápiás funkcionális állapotfelmérés után a gyógytornász elemezi és értelmezi az összegyűjtött adatokat, és ennek alapján megállapítja és a fizioterápiás dokumentációba bejegyezi a beteg **funkcionális diagnózisát,** a fizioterápiával kezelhető problémáit. (Pl.: fájdalom, izomerő-csökkenés, tónusfokozódás, mozgásbeszűkülés, ízületi merevség, váladék felszaporodás, stb.)

5. **A fizioterápiás kezelési cél és a kezelési terv meghatározása** (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta/okleveles fizioterapeuta végzi)
5.1. A beteg állapotának megfelelően, mérhető módon kell megfogalmazni a fizioterápiás kezelés céljait.
5.2. A fentiek alapján a kezelési terv elkészítése során a gyógytornász célzottan kell, hogy megválassza a megfelelő fizioterápiás eljárásokat.

6. A vizitlap a fizioterápiás beavatkozások (beleértve a fizi(k)oterápiás (szak)asszisztensi, és a gyógymasszőri tevékenységet is) kivitelezésére, a kezelési folyamat megvalósulására, a beteg állapotváltozására vonatkozó adatokat tartalmazza, kezelési dátumomként részletezve.
6.1. A kezelési tervben előre meghatározott beavatkozások közül a kezelésenként aktuálisan megvalósuló beavatkozások pontos megnevezése.
6.2. A vizitlapnak tartalmaznia kell a beteg állapotával kapcsolatos észrevételeket, a kezelésre adott reakciókat.
6.3. Az elvégzett kezelések bejegyzése kezelésenként, a kezelést végző által aláírva történik.
6.4. Amennyiben a kezelési folyamat során változik a beteg állapota, vagy a kezelésre adott reakciója, ezzel együtt a gyógytornász változtat a kezelési terven, és az alkalmazandó eljárásokon, abban az esetben azt a gyógytornásznak be kell jegyeznie a fizioterápiás dokumentációba, a változás időpontjával együtt.

7. **Záró állapot felmérés, értékelés** (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta/okleveles fizioterapeuta végzi)
A kezelési folyamat befejeztével történik a kezelési folyamat, a beavatkozások eredményeinek rögzítése, értékelése, további gyógytornász-fizioterapeuta általi terápiás javaslat adása.

D) A dietetikai dokumentáció kötelező tartalmi elemei a fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézményekben

I.[1] Általános rész

A dietetikai dokumentáció a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekben a beteg bekerülésétől kezdődően a hazabocsátásig tartalmazza a táplálással összefüggő folyamatok részletes leírását.
A dietetikus önállóan, a kezelőorvossal/gondozó teammel konzultálva végzi munkáját.

A dietetikai dokumentáció célja:
1. a táplálkozási anamnézis ismeretében táplálási terv felállítása,
2. egyénre szabott terápia nyújtása,
3. a fenti változások nyomon követése,
4. a dietetikai szolgáltatások teljesítésének dokumentálása,
5. minőségügyi megfelelőség bizonyítása,
6. a jogszabályi előírásoknak való megfelelés,
7. pontos írásbeli és szóbeli kommunikáció biztosítása a team-munka érdekében.

A dietetikai dokumentáció vezetésének általános szabályai:
1. A dietetikai dokumentáció lehet kézzel vagy géppel írott, illetve elektronikus formátumú.
2. A dokumentációnak tükröznie kell a teljes táplálási folyamatot.
3. A dokumentálásra került adatoknak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak meg kell felelniük.
4. A táplálásban bekövetkezett változások időbeni folyamatát pontosan kell rögzíteni.
5. A dokumentációt vezető személynek az írott anyagot aláírásával szükséges ellátnia.
6. A dietetikai dokumentációnak jól olvashatónak, tömörnek, világosnak kell lennie.

II. Részletes rész

I. **Az azonosítást szolgáló adatok**
1. A beteg azonosító adatai:
a) családi és utónév.
b) születési év, hó, nap,
c) társadalombiztosítási azonosító jel,
d) osztály, kórterem, ágyszám.
2. Az egészségügyi, dietetikai szolgáltatás helyszínének, időpontjának és az ellátásért felelős személynek az azonosítására szolgáló adatok:
a) a tápláltsági állapot rizikószűrését végző neve, intézmény, osztály,
b) a tápláltsági rizikószűrő módszer megnevezése,
c) a páciens ellátásának pontos időpontja,
d) a dietetikai, táplálásterápiás ellátást végző felelős dietetikus neve.
3.[2] A betegek jogaival összefüggő adatok:
A beteg, illetve cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetében a szülő, vagy törvényes képviselő nyilatkozata a dietetoterápiával kapcsolatban.

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 6. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.
2 Módosította: 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 7. §.

II. [1] **Táplálásterápia, dietetikai tanácsadás, gondozás: helyzetfelmérés**

1. Diagnózis.

2. Orvos/dietetikus által előírt diéta megnevezése, a táplálásterápiában konzultáló orvos megnevezése.

3. A diétát, táplálást befolyásoló fontosabb gyógyszerek, diagnosztikus, terápiás beavatkozások rögzítése.

4. Tápláltsági állapot felmérése, antropometria, laboratóriumi paraméterek.

5. Táplálási anamnézis, táplálkozási szokások, étkezéssel, emésztéssel összefüggő panaszok, fizikai aktivitás, táplálkozás nehezítettségére utaló állapotok.

III. **A páciens energia- és tápanyagszükségletének, a felvétel módjának meghatározása, az ajánlott konyhatechnika megnevezése**

1. Táplálási, táplálásterápiás terv, táplálás felépítése.

IV. **A táplálási, táplálásterápiás folyamat, dietetikai oktatás megvalósított és tervezett elemeinek rögzítése**

1. A táplálási, táplálásterápiás terv, a tervezett változások időpontjának rögzítése.

2. A dietetikai oktatás(ok) időpontja.

3. A páciens részére nyújtott írásos segédanyagok pontos megnevezése.

4. Kontroll időpontja (járóbeteg esetében).

V. **A dietetikai munka dokumentálása az élelmezés folyamatában**

1. Étlaptervezési, étlap ellenőrzési feladatok

a) a szakma szabályai szerint, a fogyasztók szükségleteinek magas szintű ellátását lehetővé tevő étlapok tervezése, felülvizsgálata, ellenőrzése és dokumentálása,

b) lehetőség szerint megfelelő informatikai eszközök és szoftver alkalmazásával.

2. Ételkészítési folyamatok ellenőrzése

a) az ételkészítés folyamatának és a technológiai fegyelem betartásának ellenőrzése,

b) az elkészített étel minőségi és mennyiségi ellenőrzése és dokumentálása,

c) kiadásra kerülő ételek azonosságának és azonosíthatóságának ellenőrzése.

3. Az adagolás és tálalás folyamatának ellenőrzése

a) a pontosság, a minőség, a higiéniai szempontok figyelembevétele,

b) minőségbiztosítási rendszer irányelveinek alkalmazása a kiszolgálótól a fogyasztóig.

4. Kapcsolattartás az élelmezés működtetésében illetékesekkel, dokumentálás

a) az élelmezésben részesülők optimális ellátása,

b) a dolgozók képzése,

c) az elvégzett munka minősége érdekében kapcsolattartás az élelmezés működtetésében illetékesekkel a megfelelő szinten.

5. Dokumentálást szolgáló bizonylatok

a) étlaptervezési rendszer (lehetőség szerint megfelelő informatikai eszközök és szoftver használata) egyéni, ellenőrizhető felhasználási kódokkal.

b) kóstolás-ellenőrzési dokumentáció.

c) az adagolás, tálalás, kiszolgálás ellenőrzési dokumentációja.

A beteg állapotának megfelelően szükséges megfogalmazni a dietetoterápia várható eredményeit. A táplálásterápia elkészítése során a dietetikus egyénre szabottan kell, hogy megválassza az eljárásokat, azok időtartamát és gyakoriságát, valamint a teljes folyamatot.

Amennyiben a táplálási terv során változik a beteg állapota, abban az esetben az alkalmazandó eljárásokon belül történő változtatást a dokumentációban rögzíteni szükséges a változás időpontjával együtt. Értelemszerűen a változtatást előzetesen az orvossal történt konzultáció megelőzi.

1 Megállapította: 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 3. § (4), 4. melléklet 7. Hatályos: 2013. XII. 3-tól.

Záróállapot felmérés, értékelés: a táplálásterápia során rögzített eredmények értékelése, valamint a dietetikus által történő terápiás javaslat adása.

5. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez [1]

Az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek köre

A. Az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek:	
1.	Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
2.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
3.	Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
4.	Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
5.	Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
6.	Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
7.	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
8.	Országos Onkológiai Intézet
9.	Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
10. [2]	
11.	Országos Sportegészségügyi Intézet
B. Az állami fenntartásban működő országos társ-gyógyintézetek:	
1.	Mátrai Gyógyintézet
2.	Állami Szívkórház Balatonfüred
3. [3]	

1 Beiktatta: 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 3. §, 1. melléklet. Hatályos: 2018. I. 1-től.
2 Hatályon kívül helyezte: 10/2025. (IV. 4.) BM rendelet 10. §. Hatálytalan: 2025. IV. 5-től.
3 Hatályon kívül helyezte: 10/2025. (IV. 4.) BM rendelet 10. §. Hatálytalan: 2025. IV. 5-től.

TARTALOMJEGYZÉK

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet ... 1
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről ... 1
1. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez ... 10
Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges – engedélyezett egészségügyi szakmától független – általános minimum követelmények ... 10
1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása ... 10
2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai ... 10
3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei ... 11
4. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei ... 12
5. A fekvőbeteg-ellátás speciális működési formái ... 12
6. A műtő egység általános minimumfeltételei ... 14
7. Rendelő és osztály általános minimumfeltételei ... 16
8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje ... 19
9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei ... 19
10. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei ... 19
2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez ... 23
A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK ... 23
ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS ... 23
ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET ... 28
BELGYÓGYÁSZAT ... 31
BŐRGYÓGYÁSZAT ... 55
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT ... 58
Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali kórházi ellátás minimumfeltételei ... 60
Összevont csecsemő- és gyermekosztályokon speciális ellátásként végezhető szubspecialitások ... 60
Gyermek-nefrológia ... 61
Gyermek vesetranszplantáció ... 61
Gyermek hematológia-onkológia ... 61
Gyermek endokrinológia – diabetológia ... 63
Egyéb gyermekellátó szubspecialitások minimumfeltételei ... 65
Gyermek immunológia és allergológia ... 65
Csecsemő és gyermek bőrgyógyászat ... 68

Csecsemő és gyermek alvásdiagnosztika és terápia ... 69
Gyermekurológia ... 70
PLASZTIKAI ÉS ÉGÉSSEBÉSZET ... 88
FOGÁSZATI ELLÁTÁS ... 93
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ... 99
FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT ... 110
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA ... 115
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS ... 119
INFEKTOLÓGIA ... 121
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN ... 124
KARDIOLÓGIA ... 126
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÉS RADIOLÓGIAI TERÁPIA ... 133
INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA ... 140
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÉS RADIOLÓGIAI TERÁPIA ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA ... 142
KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK ... 143
KLINIKAI ONKOLÓGIA ... 152
KLINIKAI GENETIKA ... 161
LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA ... 167
NEM HUMÁN-ASSZISZTÁLT TERÁPIÁK (LOVASTERÁPIA) ... 190
MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN ... 191
MENTÉS ÉS BETEGSZÁLLÍTÁS ... 191
NEM ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTÖTT EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG ... 194
DIETETIKA ... 194
FIZIOTERÁPIA ... 196
BETEGÁPOLÁS ... 202
NEUROLÓGIA ... 210
NUKLEÁRIS MEDICINA ... 215
ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA ... 220
PATOLÓGIA ÉS KÓRSZÖVETTAN ... 229
PEDAGÓGIAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMÁK ... 236
PET-MRI ELJÁRÁS ... 240
PSZICHIÁTRIA ... 243
SZAKPSZICHOLÓGIA ... 257
REHABILITÁCIÓS MEDICINA ... 267
REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP) ... 267
REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS ... 300
REUMATOLÓGIA ... 302

SEBÉSZET 308
SPECIÁLIS TERÁPIA 326
Természetes széndioxid gyógygázfürdő terápia (mofetta) minimumfeltételei 326
Szénsavas kádfürdő terápia minimumfeltételei 326
Szén-dioxidos kabin/zsák terápia minimumfeltételei 327
Hiperbárikus oxigén-kezelés minimumfeltételei 327
Járóbeteg-ellátásban működő hiperbárikus oxigén-kezelés minimumfeltételei 328
Fekvőbeteg-ellátáshoz integrált hiperbár oxigénterápia minimumfeltételei 328
SPORTORVOSLÁS 329
SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS 330
SZEMÉSZET 339
SZÖVET- ÉS SEJTBANKI TEVÉKENYSÉG 346
a) Kötő- és támasztószövet 346
b) Humán ér- és billentyűszövet 348
c) Szaruhártyaszövet 349
a) Hemopoetikus őssejtbank 350
c) A keratinocyta (hámsejt) bank – laboratórium minimumfeltételei (klinikai felhasználásra) 351
d) Köldökzsinór vér (hemopoetikus őssejt), illetve köldökzsinór szövet (mesenchymális őssejt) feldolgozás és tárolás (járóbeteg ellátás) 352
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 355
TRANSZFÚZIOLÓGIA ÉS VÉRADÓ SZOLGÁLAT 365
TÜDŐGYÓGYÁSZAT 370
UROLÓGIA 377
VÉDŐNŐI ELLÁTÁS 385
3. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez 385
Ápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő és szociális munkás személyi minimumfeltételek 386
Dietetika személyi minimumfeltételek 394
Gyógytornász személyi minimumfeltételek 395
Szociális munkás/segítő személyi minimumfeltételek 398
4. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez 399
Az ápolási, a fizioterápiás és a dietetikai dokumentáció tartalmi elemei 399
A) Az ápolási dokumentáció tartalmi elemeinek kötelező minimuma a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben 399
I. Általános rész 399

II. RészletesrészAz ápolási dokumentáció kötelező tartalmi elemei ---- 400
B) A betegdokumentáció ápolásszakmai tartalmi elemeinek kötelező minimuma az egynapos sebészeti és kúraszerűen végezhető ellátások során ---- 402
I. Általános rész ---- 402
II. RészletesrészAz ápolási dokumentáció kötelező tartalmi elemei ---- 403
C) A fizioterápiás betegdokumentáció ---- 404
I. ÁltalánosrészA fizioterápiás betegdokumentáció kötelező tartalmi elemei ---- 404
D) A dietetikai dokumentáció kötelező tartalmi elemei a fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézményekben ---- 406
I. Általános rész ---- 406
II. Részletes rész ---- 406
5. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez ---- 408
Az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek köre ---- 408